

# Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Leova

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 44 794 124,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drumuri regionale</b>				
		<b>1.1. G130 G125-Iargara-Tigheci-R35, L=362m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,760	7,50 0,00	163,26 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,653	78,42 78,42	51,21 51,21
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,653	29,08 0,00	18,99 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	217,600	253,41 33,62	55 142,32 7 314,79
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,760	15,32 0,00	333,36 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,109	130,55 20,73	14,23 2,26
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 958,400	17,99 2,88	35 227,70 5 646,07

1	2	3	4	5	6	7
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,653	<u>10 135,71</u> 0,00	<u>6 618,62</u> 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	211,940	<u>1 458,24</u> 12,11	<u>309 059,26</u> 2 566,30
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 176,000	<u>139,74</u> 2,88	<u>304 078,70</u> 6 273,41
		<i>Total</i>	Lei			710 707,65
		<b>Total G130 G125-Iargara-Tigheci-R35, L=362m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu</b>				<b>710 707,65</b> <b>21 854,04</b>
		<b>1.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	362,000	<u>47,15</u> 1,83	<u>17 068,95</u> 661,67
		<i>Total</i>	Lei			17 068,95
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu</b>				<b>17 068,95</b> <b>661,67</b>
		<i>Total</i>	Lei			727 776,60
		<b>Total Drumuri regionale Inklusiv salariu</b>				<b>727 776,60</b> <b>22 515,71</b>
		<b>2. Drumuri locale</b>				
		<b>2.1. L542 Drumul de acces spre s.Tochile-raducani, L=520m</b>				
12	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,125	<u>1 184,00</u> 0,00	<u>148,00</u> 0,00
13	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I	100 m3	0,125	<u>722,64</u> 0,00	<u>90,33</u> 0,00
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,125	<u>578,56</u> 0,00	<u>72,32</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,740	15,32 0,00	287,08 0,00
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2,	100m2	31,240	112,44 0,00	3 512,49 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	562,320	598,79 34,60	336 713,47 19 454,02
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,874	10 135,46 0,00	18 993,85 0,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 124,000	177,65 3,46	554 972,43 10 807,79
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,937	10 135,46 0,00	9 496,93 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 124,000	139,74 2,88	436 554,17 9 006,49
		<i>Total</i>	Lei			1 360 841,07
		<b>Total L542 Drumul de acces spre s.Tochile-raducani, L=520m Inclusiv salariu</b>				<b>1 360 841,07 39 268,30</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 360 841,07
		<b>Total Drumuri locale Inclusiv salariu</b>				<b>1 360 841,07 39 268,30</b>
		<b>3. Drumuri comunale</b>				
		<b>3.1. or.Leova str.Sciusev, L=733m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic</b>				
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	44,000	7,50 0,00	330,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 400,000	13,49 0,77	59 334,05 3 399,63
24	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,320	78,42 78,42	103,51 103,51
25	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	440,000	15,32 0,00	6 740,80 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,200	130,75 20,76	287,64 45,67
27	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 400,000	17,99 2,88	79 147,20 12 685,20
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,320	10 135,56 0,00	13 378,94 0,00
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	428,560	1 458,24 12,11	624 943,18 5 189,26
30	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 400,000	174,74 3,46	768 847,79 15 222,24
		<i>Total</i>	Lei			1 553 113,23
		<b>Total or.Leova str.Sciusev, L=733m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu</b>				<b>1 553 113,23 36 645,51</b>
		<b>3.2. or.Leova str.Stefan cel Mare, l=429m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic</b>				
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	7,50 0,00	225,08 0,00
32	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	3 000,000	17,30 1,00	51 888,21 3 009,85
33	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	600,000	15,32 0,00	9 192,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
34	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,000	144,58 23,06	433,73 69,19
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20cm	m3	600,000	23,57 8,25	14 140,20 4 947,23
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,000	667,73 0,00	4 006,39 0,00
37	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	371,950	15,32 0,00	5 698,28 0,00
38	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	384,048	9,28 0,00	3 563,96 0,00
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,000	130,75 20,76	784,47 124,55
40	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	300,000	512,68 21,33	153 803,07 6 400,26
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( material decapat )	100 m3	3,048	667,73 0,00	2 035,25 0,00
42	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	384,048	9,28 0,00	3 563,96 0,00
43	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=16cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( 50% material decapat )	m3	480,000	306,70 17,30	147 216,83 8 303,04
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3	360,000	598,79 34,60	215 565,59 12 454,56

1	2	3	4	5	6	7
		h=12cm, executat cu impanare fara innorore				
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,800	10 135,56 0,00	18 244,01 0,00
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	177,65 3,46	532 944,08 10 378,80
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	10 135,57 0,00	9 122,01 0,00
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	139,74 2,88	419 226,16 8 649,00
		<i>Total</i>	Lei			1 591 653,28
		<b>Total or.Leova str.Stefan cel Mare, l=429m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu</b>				<b>1 591 653,28 54 336,48</b>
		<b>3.3. com. Baius, s.Baius, L=328m Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,120	7,50 0,00	98,44 0,00
50	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 312,000	13,49 0,77	17 692,33 1 013,71
51	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,393	78,42 78,42	30,82 30,82
52	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	131,200	15,32 0,00	2 010,00 0,00
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,656	130,75 20,76	85,77 13,62
54	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	13,120	112,44 0,00	1 475,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
55	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	236,160	598,79 34,60	141 411,03 8 170,19
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,787	10 135,44 0,00	7 976,59 0,00
57	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 312,000	177,65 3,46	233 074,21 4 539,00
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,394	10 135,08 0,00	3 993,22 0,00
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 312,000	139,74 2,88	183 341,57 3 782,50
		<i>Total</i>	Lei			591 189,14
		<b>Total com. Baius, s.Baius, L=328m Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>591 189,14 17 549,84</b>
		<b>3.4. com. Baius, s.Baius, L=328m 3.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
60	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3	7,650	1 537,46 0,00	11 761,59 0,00
61	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II k=2	100 m3	7,650	874,78 0,00	6 692,05 0,00
62	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,424	578,70 0,00	4 296,28 0,00
63	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	1 299,200	15,32	19 903,76

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar			0,00	0,00
64	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,424	107,61 17,30	798,86 128,42
65	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,550	1 173,99 0,00	2 993,67 0,00
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,500	80,49 0,00	2 052,58 0,00
67	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3	255,000	512,68 21,33	130 732,61 5 440,22
68	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,500	8 737,09 284,84	222 795,74 7 263,43
69	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	25,500	2 077,61 0,00	52 979,16 0,00
		<i>Total</i>	Lei			455 006,30
		<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>455 006,30 12 832,07</b>
		<b>3.4.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
70	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,226	1 173,98 0,00	265,32 0,00
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,660	80,49 0,00	455,57 0,00
		<i>Total</i>	Lei			720,89

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu</b>				<b>720,89</b>
		<i>Total</i>	Lei			455 727,19
		<b>Total com. Baius, s.Baius, L=328m Inklusiv salariu</b>				<b>455 727,19 12 832,07</b>
		<b>3.5. com. Bestemac, s.Bestemac, L=1080 m</b>  <b>3.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
72	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3	12,960	1 537,46 0,00	19 925,52 0,00
73	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II k=2	100 m3	12,960	874,78 0,00	11 337,12 0,00
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,528	578,70 0,00	7 249,97 0,00
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	2 192,400	15,32 0,00	33 587,56 0,00
76	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,528	107,61 17,30	1 348,13 216,71
77	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,320	1 173,98 0,00	5 071,61 0,00
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,200	80,49 0,00	3 477,31 0,00
79	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	432,000	512,68 21,33	221 476,40 9 216,37

1	2	3	4	5	6	7
		(coeficient de compactare k=1.1)				
80	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,200	8 737,09 284,84	377 442,20 12 305,11
81	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	43,200	2 077,61 0,00	89 752,92 0,00
		<i>Total</i>	Lei			770 668,74
		<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>770 668,74 21 738,19</b>
		<b>3.5.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
82	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,432	1 173,94 0,00	507,14 0,00
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	80,49 0,00	869,33 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 376,47
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu</b>				<b>1 376,47</b>
		<i>Total</i>	Lei			772 045,21
		<b>Total com. Bestemac, s.Bestemac, L=1080 m Inclusiv salariu</b>				<b>772 045,21 21 738,19</b>
		<b>3.6. com. Bestemac, s. Bestemac, L=410 Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
84	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,300	667,73 0,00	2 203,52 0,00
85	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	577,500	9,28 0,00	5 359,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
86	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,000	1 173,99 0,00	3 521,96 0,00
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	80,49 0,00	80,49 0,00
88	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3	4,920	1 537,46 0,00	7 564,32 0,00
89	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art. TsC18A1 ,teren catg. I k=2	100 m3	4,920	722,64 0,00	3 555,40 0,00
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,920	578,70 0,00	2 847,21 0,00
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	861,000	15,32 0,00	13 190,52 0,00
92	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,920	107,61 17,30	529,42 85,11
93	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,640	1 174,00 0,00	1 925,36 0,00
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,400	80,49 0,00	1 320,09 0,00
95	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3	164,000	512,68 21,33	84 079,00 3 498,81

1	2	3	4	5	6	7
96	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,400	8 737,09 284,84	143 288,24 4 671,38
97	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	16,400	2 077,61 0,00	34 072,87 0,00
		<i>Total</i>	Lei			303 537,60
		<b>Total com. Bestemac, s. Bestemac, L=410 Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>303 537,60 8 255,30</b>
		<b>3.7. com.Borogani, s. Borogani, L=1028m Reparatia imbracamintei rutieredin b.asfaltic (strat de uzura)</b>				
98	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	61,700	7,50 0,00	462,92 0,00
99	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,851	78,42 78,42	145,15 145,15
100	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,851	29,09 0,00	53,85 0,00
101	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	617,000	253,41 33,62	156 353,74 20 740,94
102	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	61,700	15,32 0,00	945,24 0,00
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,308	130,71 20,75	40,26 6,39
104	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 553,000	17,99 2,88	99 887,36 16 009,30
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,851	10 135,41 0,00	18 760,64 0,00
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate	t	600,958	1 458,24 12,11	876 340,73 7 276,76

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm				
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 170,000	139,74 2,88	862 208,46 17 788,11
		<i>Total</i>	Lei			2 015 198,35
		<b>Total com.Borogani, s. Borogani, L=1028m Reparatia imbracamintei rutieredin b.asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu</b>				<b>2 015 198,35 61 966,65</b>
		<b>3.8. com. Borogani, s. Borogani, L=657m 3.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
108	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3	8,880	1 537,46 0,00	13 652,67 0,00
109	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II k=2	100 m3	8,880	874,78 0,00	7 768,02 0,00
110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,617	578,70 0,00	4 986,69 0,00
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	1 507,970	15,32 0,00	23 102,12 0,00
112	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,617	107,61 17,30	927,25 149,06
113	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,960	1 173,98 0,00	3 474,99 0,00
114	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	29,600	80,49 0,00	2 382,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
115	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1)	m3	296,000	512,68 21,33	151 752,36 6 314,92
116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,600	8 737,09 284,84	258 617,81 8 431,28
117	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	29,600	2 077,61 0,00	61 497,37 0,00
		<i>Total</i>	Lei			528 161,88
		<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>528 161,88 14 895,26</b>
		<b>3.8.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
118	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,236	1 173,90 0,00	277,04 0,00
119	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,570	80,49 0,00	528,83 0,00
		<i>Total</i>	Lei			805,87
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu</b>				<b>805,87</b>
		<i>Total</i>	Lei			528 967,75
		<b>Total com. Borogani, s. Borogani, L=657m Inclusiv salariu</b>				<b>528 967,75 14 895,26</b>
		<b>3.9. com.Cazangic, s.Cazangic, str.M.Viteazul, L=1031m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
120	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	13,920	1 537,46	21 401,48

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului			0,00	0,00
121	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	13,920	874,78 0,00	12 176,90 0,00
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,920	578,70 0,00	8 055,52 0,00
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	2 436,000	15,32 0,00	37 319,52 0,00
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,920	107,61 17,30	1 497,90 240,79
125	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,640	1 173,99 0,00	5 447,31 0,00
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,400	80,49 0,00	3 734,88 0,00
127	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3	464,000	512,68 21,33	237 882,06 9 899,07
128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,400	8 737,09 284,84	405 400,87 13 216,59
129	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	46,400	2 077,61 0,00	96 401,29 0,00
		<i>Total</i>	Lei			829 317,73
		<b>Total com.Cazangic, s.Cazangic,</b>				<b>829 317,73</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>str.M.Viteazul, L=1031m Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>23 356,45</b>
		<b>3.10. com.Cazangic, s.Cazangic, str.M.Viteazul, L=497m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
130	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3	6,720	1 537,46 0,00	10 331,75 0,00
131	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II , k=2	100 m3	6,720	874,78 0,00	5 878,50 0,00
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,720	578,70 0,00	3 888,87 0,00
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	1 176,000	15,32 0,00	18 016,32 0,00
134	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,720	107,61 17,30	723,12 116,24
135	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,240	1 174,00 0,00	2 629,75 0,00
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,400	80,49 0,00	1 803,05 0,00
137	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3	224,000	512,68 21,33	114 839,62 4 778,86
138	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,400	8 737,09 284,84	195 710,77 6 380,42

1	2	3	4	5	6	7
139	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	22,400	<u>2 077,61</u> 0,00	<u>46 538,55</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			400 360,30
		<b>Total com.Cazangic, s.Cazangic, str.M.Viteazul, L=497m Amenajarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>400 360,30</b> <b>11 275,52</b>
		<b>3.11. com.Cazangic, s.Cazangic, str.V. Matei, L=699m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
140	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3	9,435	<u>1 537,46</u> 0,00	<u>14 505,94</u> 0,00
141	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	9,435	<u>874,78</u> 0,00	<u>8 253,52</u> 0,00
142	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,435	<u>578,70</u> 0,00	<u>5 460,06</u> 0,00
143	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	1 651,125	<u>15,32</u> 0,00	<u>25 295,24</u> 0,00
144	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,435	<u>107,61</u> 17,30	<u>1 015,31</u> 163,21
145	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,145	<u>1 173,98</u> 0,00	<u>3 692,18</u> 0,00
146	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,450	<u>80,49</u> 0,00	<u>2 531,49</u> 0,00
147	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	314,500	<u>512,68</u> 21,33	<u>161 236,88</u> 6 709,61

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )				
148	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,450	8 737,09 284,84	274 781,42 8 958,23
149	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	31,450	2 077,61 0,00	65 340,96 0,00
		<i>Total</i>	Lei			562 113,00
		<b>Total com.Cazangic, s.Cazangic, str.V. Matei, L=699m Amenajarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>562 113,00 15 831,05</b>
		<b>3.12. com. Ceadir, s.Ceadir, str.Codrului, L=375m Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
150	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,500	7,50 0,00	168,81 0,00
151	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 250,000	13,49 0,77	30 341,27 1 738,45
152	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: material frezat (Порпузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,675	78,41 78,41	52,93 52,93
153	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	225,000	15,32 0,00	3 447,00 0,00
154	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,125	130,74 20,76	147,08 23,35
155	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2,	100m2	22,500	112,44 0,00	2 529,79 0,00
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	405,000	598,79 34,60	242 511,30 14 011,38
157	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,350	10 135,57 0,00	13 683,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
158	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	177,65 3,46	399 708,06 7 784,10
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	10 136,30 0,00	6 842,00 0,00
160	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	139,74 2,88	314 419,62 6 486,75
		<i>Total</i>	Lei			1 013 850,88
		<b>Total com. Ceadir, s.Ceadir, str.Codrului, L=375m Reparatie imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>1 013 850,88 30 096,96</b>
		<b>3.13. com.Cneazevca, s.Cneazevca, str.Scolilor, L=346m Reparatie imbracamintei rutiere</b>				
161	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 184,19 0,00	73,42 0,00
162	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2	100 m3	0,062	722,58 0,00	44,80 0,00
163	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	578,71 0,00	35,88 0,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,360	15,32 0,00	143,40 0,00
165	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2	15,600	112,44 0,00	1 753,99 0,00
166	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	280,800	598,79	168 141,16

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	9 714,56
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,936	10 135,78 0,00	9 487,09 0,00
168	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,000	177,65 3,46	277 130,93 5 396,98
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,468	10 134,72 0,00	4 743,05 0,00
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,000	139,74 2,88	217 997,61 4 497,48
		<i>Total</i>	Lei			679 551,33
		<b>Total com.Cneazevca, s.Cneazevca, str.Scolilor, L=346m Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>679 551,33 19 609,02</b>
		<b>3.14. s.Colibabovca, str.Iu.Gagarin, L=1444m Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,289	1 183,94 0,00	342,16 0,00
172	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2	100 m3	0,289	722,60 0,00	208,83 0,00
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,289	578,65 0,00	167,23 0,00
174	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	43,320	15,32 0,00	663,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2	72,200	112,43 0,00	8 117,80 0,00
176	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	72,200	8 737,09 284,84	630 817,75 20 565,48
		<i>Total</i>	Lei			640 317,45
		<b>Total s.Colibabovca, str.Iu.Gagarin, L=1444m Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu</b>				<b>640 317,45 20 565,48</b>
		<b>3.15. s.Covurlui, L=645m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
177	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3	9,675	1 537,46 0,00	14 874,93 0,00
178	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	9,675	874,78 0,00	8 463,47 0,00
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I	100 m3	9,675	578,70 0,00	5 598,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 693,125	15,32 0,00	25 938,68 0,00
181	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	9,675	107,61 17,30	1 041,15 167,36
182	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,225	1 173,99 0,00	3 786,12 0,00
183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	32,250	80,49 0,00	2 595,93 0,00
184	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3	322,500	512,68 21,33	165 338,30 6 880,28
185	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки	100m2	32,250	8 737,09 284,84	281 771,09 9 186,10

1	2	3	4	5	6	7
		h=15 cm механизированным способом)				
186	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k=5	100m2	32,250	2 077,61 0,00	67 003,05 0,00
		<i>Total</i>	Lei			576 411,67
		<b>Total s.Covurlui, L=645m Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>576 411,67 16 233,74</b>
		<b>3.16. s.Covurlui, L=128m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
187	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3	1,725	1 537,45 0,00	2 652,10 0,00
188	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II , k=2	100 m3	1,725	874,78 0,00	1 508,99 0,00
189	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,725	578,71 0,00	998,27 0,00
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	301,875	15,32 0,00	4 624,72 0,00
191	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,725	107,62 17,30	185,65 29,84
192	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,575	1 174,02 0,00	675,06 0,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	5,750	80,50 0,00	462,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
194	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3	57,500	512,68 21,33	29 478,93 1 226,72
195	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,750	8 737,09 284,84	50 238,24 1 637,83
196	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	5,750	2 077,61 0,00	11 946,28 0,00
		<i>Total</i>	Lei			102 771,10
		<b>Total s.Covurlui, L=128m Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>102 771,10 2 894,39</b>
		<b>3.17. s.Covurlui, L=345m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
197	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3	3,450	1 537,46 0,00	5 304,25 0,00
198	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	3,450	874,78 0,00	3 017,98 0,00
199	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,450	578,70 0,00	1 996,52 0,00
200	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	603,750	15,32 0,00	9 249,44 0,00
201	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,450	107,61 17,30	371,26 59,68
202	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o	100 m3	1,380	1 174,01 0,00	1 620,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		urma				
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,800	80,49 0,00	1 110,81 0,00
204	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3	138,000	512,68 21,33	70 749,42 2 944,12
205	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,800	8 737,09 284,84	120 571,83 3 930,80
		<i>Total</i>	Lei			213 991,64
		<b>Total s.Covurlui, L=345m Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>213 991,64 6 934,60</b>
		<b>3.18. s.Covurlui, L=376m Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
206	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,800	7,50 0,00	141,05 0,00
207	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 880,000	13,49 0,77	25 351,82 1 452,57
208	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: material frezat (Порпузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,564	78,42 78,42	44,23 44,23
209	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	188,000	15,32 0,00	2 880,16 0,00
210	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,940	130,76 20,76	122,91 19,51
211	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2	18,800	112,44 0,00	2 113,78 0,00
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru	m3	338,400	598,79 34,60	202 631,66 11 707,29

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, h=18cm, executat cu impanare fara innororire				
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,128	10 135,22 0,00	11 432,53 0,00
214	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 880,000	177,65 3,46	333 978,29 6 504,05
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,564	10 135,21 0,00	5 716,26 0,00
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 880,000	139,74 2,88	262 715,06 5 420,04
		<i>Total</i>	Lei			847 127,75
		<b>Total s.Covurlui, L=376m Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>847 127,75 25 147,69</b>
		<b>3.19. s.Cupcui, L=932m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
217	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	55,950	7,50 0,00	419,79 0,00
218	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,678	78,42 78,42	131,59 131,59
219	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,678	29,10 0,00	48,83 0,00
220	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	559,500	253,41 33,62	141 782,68 18 808,03
221	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,950	15,32 0,00	857,16 0,00
222	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в	100 m3	0,280	130,71 20,75	36,60 5,81

1	2	3	4	5	6	7
		отвал, грунт II категории)				
223	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 035,500	17,99 2,88	90 578,58 14 517,35
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,678	10 135,33 0,00	17 007,08 0,00
225	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	544,950	1 458,24 12,11	794 667,69 6 598,58
226	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 595,500	139,74 2,88	781 926,71 16 131,83
		<i>Total</i>	Lei			1 827 456,71
		<b>Total s.Cupcui, L=932m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu</b>				<b>1 827 456,71 56 193,19</b>
		<b>3.20. s.Filipeni, L=678m Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
227	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II material decapat	100 m3	3,300	667,73 0,00	2 203,52 0,00
228	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	577,500	9,28 0,00	5 359,20 0,00
229	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,000	1 173,99 0,00	3 521,96 0,00
230	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	80,49 0,00	80,49 0,00
231	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	12,880	1 537,46 0,00	19 802,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II Amenajrea patului drumului				
232	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	12,880	874,78 0,00	11 267,13 0,00
233	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,880	578,70 0,00	7 453,68 0,00
234	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 254,350	15,32 0,00	34 536,64 0,00
235	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,880	107,61 17,30	1 386,02 222,80
236	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,390	1 173,99 0,00	3 979,83 0,00
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,900	80,49 0,00	2 728,72 0,00
238	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3	339,000	512,68 21,33	173 797,46 7 232,29
239	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	610,200	598,79 34,60	365 383,68 21 110,48
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,034	10 135,47 0,00	20 615,54 0,00
241	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	3 390,000	177,65 3,46	602 226,80 11 728,04

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,017	10 135,48 0,00	10 307,78 0,00
243	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 390,000	139,74 2,88	473 725,55 9 773,37
		<i>Total</i>	Lei			1 738 376,52
		<b>Total s.Filipeni, L=678m Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>1 738 376,52 50 066,98</b>
		<b>3.21. s.Romanovca, str.Trandafirilor, L=447m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
244	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3	6,030	1 537,46 0,00	9 270,90 0,00
245	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. I , k=2	100 m3	6,030	874,78 0,00	5 274,91 0,00
246	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,030	578,70 0,00	3 489,57 0,00
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	1 055,250	15,32 0,00	16 166,44 0,00
248	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,030	107,61 17,30	648,90 104,31
249	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,010	1 173,98 0,00	2 359,70 0,00
250	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	20,100	80,49 0,00	1 617,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
251	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3	201,000	512,68 21,33	103 048,05 4 288,17
252	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,100	8 737,09 284,84	175 615,48 5 725,29
253	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	20,100	2 077,61 0,00	41 760,04 0,00
		<i>Total</i>	Lei			359 251,90
		<b>Total s.Romanovca, str.Trandafirilor, L=447m Amenajarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>359 251,90 10 117,77</b>
		<b>3.22. com.Hanasenii Noi, s.Hanasenii Noi, str.Viata Noua, L=1444m Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
254	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,289	1 183,94 0,00	342,16 0,00
255	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,289	722,60 0,00	208,83 0,00
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,289	578,65 0,00	167,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
257	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	43,320	15,32 0,00	663,68 0,00
258	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	72,200	112,43 0,00	8 117,80 0,00
259	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	72,200	8 737,09 284,84	630 817,75 20 565,48
		<i>Total</i>	Lei			640 317,45
		<b>Total com.Hanasenii Noi, s.Hanasenii Noi, str.Viata Noua, L=1444m Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>640 317,45 20 565,48</b>
		<b>3.23. s.Orac, L=2408m Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
260	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,433	1 183,93 0,00	512,64 0,00
261	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2	100 m3	0,433	722,66 0,00	312,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,433	578,66 0,00	250,56 0,00
263	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,010	15,32 0,00	995,96 0,00
264	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2	108,350	112,43 0,00	12 182,33 0,00
265	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	108,350	8 737,09 284,84	946 663,47 30 862,46
		<i>Total</i>	Lei			960 917,87
		<b>Total s.Orac, L=2408m Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu</b>				<b>960 917,87 30 862,46</b>
		<b>3.24. com. Sarata Noua, s.Sarata Noua, L=428m Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
266	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,700	7,50 0,00	80,28 0,00
267	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 070,000	13,49 0,77	14 428,97 826,73
268	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,642	78,41 78,41	50,34 50,34
269	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	107,000	15,32 0,00	1 639,24 0,00
270	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,535	130,73 20,77	69,94 11,11
271	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2,	100m2	21,400	112,44 0,00	2 406,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
272	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	385,200	598,79 34,60	230 655,18 13 326,38
273	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,284	10 135,41 0,00	13 013,87 0,00
274	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,000	177,65 3,46	380 166,78 7 403,54
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,642	10 136,18 0,00	6 507,43 0,00
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,000	139,74 2,88	299 048,00 6 169,62
		<i>Total</i>	Lei			948 066,14
		<b>Total com. Sarata Noua, s.Sarata Noua, L=428m Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>948 066,14 27 787,72</b>
		<b>3.25. com. Sarata Noua, s.Sarata Noua, L=796m</b>				
		<b>3.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
277	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,159	1 183,90 0,00	188,24 0,00
278	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I, k=2	100 m3	0,159	722,58 0,00	114,89 0,00
279	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,159	578,62 0,00	92,00 0,00
280	TsI51A5	Transportarea namolului cu	t	23,880	15,32	365,84

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
281	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2	39,800	112,43 0,00	4 474,91 0,00
282	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,800	8 737,09 284,84	347 736,11 11 336,65
		<i>Total</i>	Lei			352 971,99
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu</b>				<b>352 971,99 11 336,65</b>
		<b>3.25.2. Podet tubular cu diam. 0.8 L=10m (2 buc)</b>				
283	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,050	418,40 0,00	20,92 0,00
284	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,000	29,98 29,98	29,98 29,98
285	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,050	519,40 0,00	25,97 0,00
286	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,200	537,36 57,08	2 256,92 239,75
287	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,980	1 249,32 461,28	2 473,65 913,33
288		Tuburi din beton armat D=0.8m	buc	4,000	4 893,33 0,00	19 573,32 0,00
289	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,460	718,58 187,39	1 767,71 460,99

1	2	3	4	5	6	7
290		Capatul podetului tubular D=1.0m	buc	2,000	4 715,33 0,00	9 430,66 0,00
291	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	23,100	87,74 32,52	2 026,77 751,22
292	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	7,400	215,82 66,89	1 597,10 494,95
		<i>Total</i>	Lei			39 203,00
		<b>Total Podet tubular cu diam. 0.8 L=10m (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>39 203,00 2 890,22</b>
		<i>Total</i>	Lei			392 174,99
		<b>Total com. Sarata Noua, s.Sarata Noua, L=796m Inclusiv salariu</b>				<b>392 174,99 14 226,87</b>
		<b>3.26. s.Sarata-Razesti, sector1, L=468m Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
293	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,094	1 183,94 0,00	111,29 0,00
294	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2	100 m3	0,094	722,55 0,00	67,92 0,00
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,094	578,72 0,00	54,40 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,040	15,32 0,00	215,08 0,00
297	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea , k=2	100m2	23,400	112,44 0,00	2 630,98 0,00
298	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3	421,200	598,79 34,60	252 211,74 14 571,84

1	2	3	4	5	6	7
		h=18cm, executat cu impanare fara innorore				
299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,404	10 135,42 0,00	14 230,13 0,00
300	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 340,000	177,65 3,46	415 696,37 8 095,46
301	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,702	10 136,11 0,00	7 115,55 0,00
302	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 340,000	139,74 2,88	326 996,39 6 746,22
		<i>Total</i>	Lei			1 019 329,85
		<b>Total s.Sarata-Razesti, sector1, L=468m Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>1 019 329,85 29 413,52</b>
		<b>3.27. com.Sarateni, s.Sarateni, str.Trandafirilor+str.Viilor, L=885m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3	13,275	1 537,46 0,00	20 409,84 0,00
304	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	13,275	874,78 0,00	11 612,67 0,00
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,275	578,70 0,00	7 682,28 0,00
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 323,125	15,32 0,00	35 590,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,275	107,61 17,30	1 428,50 229,63
308	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,425	1 173,99 0,00	5 194,91 0,00
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,250	80,49 0,00	3 561,85 0,00
310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3	442,500	512,68 21,33	226 859,51 9 440,38
311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,250	8 737,09 284,84	386 616,15 12 604,19
312	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	44,250	2 077,61 0,00	91 934,42 0,00
		<i>Total</i>	Lei			790 890,41
		<b>Total com.Sarateni, s.Sarateni, str.Trandafirilor+str.Viilor, L=885m Amenajarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>790 890,41 22 274,20</b>
		<b>3.28. com.Sarateni, s.Sarateni, str.D.Cantemir, L=355m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
313	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3	4,800	1 537,46 0,00	7 379,82 0,00
314	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	4,800	874,78 0,00	4 198,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
315	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,800	578,70 0,00	2 777,77 0,00
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	840,000	15,32 0,00	12 868,80 0,00
317	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,800	107,61 17,30	516,53 83,03
318	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	1,600	1 173,99 0,00	1 878,38 0,00
319	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,000	80,49 0,00	1 287,89 0,00
320	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3	160,000	512,68 21,33	82 028,30 3 413,47
321	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	8 737,09 284,84	139 793,41 4 557,45
322	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	16,000	2 077,61 0,00	33 241,82 0,00
		<i>Total</i>	Lei			285 971,65
		<b>Total com.Sarateni, s.Sarateni, str.D.Cantemir, L=355m Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>285 971,65 8 053,95</b>
		<b>3.29. com.Saracuta Noua, s.Saracuta Noua, str.Patria, L=741m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
323	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	10,005	1 537,47 0,00	15 382,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului				
324	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	10,005	874,78 0,00	8 752,15 0,00
325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	10,005	578,70 0,00	5 789,92 0,00
326	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 750,875	15,32 0,00	26 823,40 0,00
327	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	10,005	107,61 17,30	1 076,64 173,07
328	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,335	1 173,98 0,00	3 915,22 0,00
329	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	33,350	80,49 0,00	2 684,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintelui sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
330	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3	333,500	512,68 21,33	170 977,74 7 114,96
331	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	33,350	8 737,09 284,84	291 381,87 9 499,43
332	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k=5	100m2	33,350	2 077,61 0,00	69 288,43 0,00
		<i>Total</i>	Lei			596 072,18
		<b>Total com.Saracuta Noua, s.Saracuta Noua, str.Patria, L=741m Amenajarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>596 072,18 16 787,46</b>
		<b>3.30. com.Saracuta Noua, s.Campul Drept, str.Tineretului, L=594m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
333	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintelui la 10 m,	100 m3	8,022	1 537,46 0,00	12 333,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II , Amenajrea patului drumului				
334	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II k=2	100 m3	8,022	874,78 0,00	7 017,45 0,00
335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,022	578,70 0,00	4 642,34 0,00
336	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 403,850	15,32 0,00	21 507,00 0,00
337	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,022	107,61 17,30	863,23 138,76
338	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,674	1 173,99 0,00	3 139,25 0,00
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,740	80,49 0,00	2 152,41 0,00
340	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3	267,400	512,68 21,33	137 089,80 5 704,77
341	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,740	8 737,09 284,84	233 629,75 7 616,63
342	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	26,740	2 077,61 0,00	55 555,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			477 930,15
		<b>Total com.Saracuta Noua, s.Campul Drept, str.Tineretului,</b>				<b>477 930,15 13 460,16</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>L=594m Amenajarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				
		<b>3.31. s.Sirma, str.Prieteniei, L=804m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
343	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3	12,060	1 537,46 0,00	18 541,80 0,00
344	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	12,060	874,78 0,00	10 549,82 0,00
345	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,060	578,70 0,00	6 979,14 0,00
346	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 110,500	15,32 0,00	32 332,84 0,00
347	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,060	107,61 17,30	1 297,75 208,61
348	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,020	1 173,98 0,00	4 719,41 0,00
349	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,200	80,49 0,00	3 235,83 0,00
350	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3	402,000	512,68 21,33	206 096,10 8 576,35
351	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,200	8 737,09 284,84	351 230,92 11 450,58

1	2	3	4	5	6	7
352	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	40,200	<u>2 077,61</u> 0,00	<u>83 520,08</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			718 503,69
		<b>Total s.Sirma, str.Prieteniei, L=804m Amenajarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>718 503,69</b> <b>20 235,54</b>
		<b>3.32. com. Tigheci, s.Tigheci, L=2180m Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
353	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,750	<u>667,73</u> 0,00	<u>1 836,26</u> 0,00
354	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	481,250	<u>9,28</u> 0,00	<u>4 466,00</u> 0,00
355	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,500	<u>1 173,99</u> 0,00	<u>2 934,97</u> 0,00
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	<u>80,50</u> 0,00	<u>160,99</u> 0,00
357	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3	29,430	<u>1 537,46</u> 0,00	<u>45 247,53</u> 0,00
358	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art. TsC18A1 ,teren catg. I, k=2	100 m3	29,430	<u>722,64</u> 0,00	<u>21 267,36</u> 0,00
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	29,430	<u>578,70</u> 0,00	<u>17 031,19</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
360	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5 150,250	15,32 0,00	78 901,84 0,00
361	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	29,430	107,61 17,30	3 166,93 509,08
362	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	9,810	1 173,99 0,00	11 516,80 0,00
363	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	98,100	80,49 0,00	7 896,38 0,00
364	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3	981,000	512,68 21,33	502 936,01 20 928,85
365	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	98,100	8 737,09 284,84	857 108,33 27 942,84
366	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	98,100	2 077,61 0,00	203 813,93 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 758 284,52
		<b>Total com. Tigheci, s.Tigheci, L=2180m Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>1 758 284,52 49 380,77</b>
		<b>3.33. s.Tomai, str.D.Cantemir, L=647m</b>				
		<b>3.33.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
367	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,155	1 184,00 0,00	183,52 0,00
368	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,155	722,65 0,00	112,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2				
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,155	578,77 0,00	89,71 0,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,322	15,32 0,00	357,28 0,00
371	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2	38,870	112,44 0,00	4 370,36 0,00
372	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	699,660	598,79 34,60	418 951,71 24 205,44
373	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,330	10 135,57 0,00	23 615,87 0,00
374	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 887,000	177,65 3,46	690 517,89 13 447,47
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,166	10 135,73 0,00	11 818,26 0,00
376	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 887,000	139,74 2,88	543 177,35 11 206,22
		<i>Total</i>	Lei			1 693 193,96
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>1 693 193,96 48 859,13</b>
		<b>3.33.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,993	667,74 0,00	1 330,81 0,00
378	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	348,733	15,32 0,00	5 342,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
379	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,810	1 173,98 0,00	2 124,91 0,00
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,470	80,49 0,00	520,78 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 319,10
		<b>Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu</b>				<b>9 319,10</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 702 513,06
		<b>Total s.Tomai, str.D.Cantemir, L=647m Inklusiv salariu</b>				<b>1 702 513,06 48 859,13</b>
		<b>3.34. com.Tomaiul Nou, s.Tomaiul Nou, str.M.Camis, L=446m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
381	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3	6,018	1 537,46 0,00	9 252,46 0,00
382	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	6,018	874,78 0,00	5 264,42 0,00
383	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,018	578,70 0,00	3 482,63 0,00
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 053,150	15,32 0,00	16 134,24 0,00
385	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,018	107,61 17,30	647,57 104,10
386	DI96	Compactarea rambleului in	100	2,006	1 174,00	2 355,04

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m <sup>3</sup>		0,00	0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m <sup>2</sup>	20,060	80,49 0,00	1 614,68 0,00
388	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m <sup>3</sup>	200,600	512,68 21,33	102 842,98 4 279,64
389	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m <sup>2</sup>	20,060	8 737,09 284,84	175 265,98 5 713,90
390	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m <sup>2</sup>	20,060	2 077,61 0,00	41 676,94 0,00
		<i>Total</i>	Lei			358 536,94
		<b>Total com.Tomaiul Nou, s.Tomaiul Nou, str.M.Camis, L=446m Amenajarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>358 536,94 10 097,64</b>
		<b>3.35. com.Tomaiul Nou, s.Saratica Veche, str.M.Camis, L=446m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
391	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m <sup>3</sup>	6,018	1 537,46 0,00	9 252,46 0,00
392	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II , k=2	100 m <sup>3</sup>	6,018	874,78 0,00	5 264,42 0,00
393	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m <sup>3</sup>	6,018	578,70 0,00	3 482,63 0,00
394	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	1 053,150	15,32	16 134,24

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
395	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,018	107,61 17,30	647,57 104,10
396	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,006	1 174,00 0,00	2 355,04 0,00
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,060	80,49 0,00	1 614,68 0,00
398	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3	200,600	512,68 21,33	102 842,98 4 279,64
399	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,060	8 737,09 284,84	175 265,98 5 713,90
400	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	20,060	2 077,61 0,00	41 676,94 0,00
		<i>Total</i>	Lei			358 536,94
		<b>Total com.Tomaiul Nou, s.Saratica Veche, str.M.Camis, L=446m Amenajarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>358 536,94 10 097,64</b>
		<b>3.36. com.Vozneseni, s.Troian, sector 1, L=372 Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
401	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,360	7,50 0,00	167,76 0,00
402	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,671	78,42 78,42	52,62 52,62
403	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,671	29,09 0,00	19,52 0,00
404	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	223,600	253,41	56 662,78

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,62	7 516,49
405	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,360	15,32 0,00	342,56 0,00
406	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,112	130,54 20,71	14,62 2,32
407	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 012,400	17,99 2,88	36 199,05 5 801,75
408	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,671	10 135,14 0,00	6 800,68 0,00
409	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	217,786	1 458,24 12,11	317 584,21 2 637,09
410	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 236,000	139,74 2,88	312 463,24 6 446,39
		<i>Total</i>	Lei			730 307,04
		<b>Total com.Vozneseni, s.Troian, sector 1, L=372 Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu</b>				<b>730 307,04 22 456,66</b>
		<i>Total</i>	Lei			29 340 682,61
		<b>Total Drumuri comunale Inklusiv salariu</b>				<b>29 340 682,61 861 101,34</b>

		Total	Lei	31 429 300,28
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %	207 649,20
		Total		31 636 949,48
		Cheltuieli de regie	14 %	4 429 172,93
		Total		36 066 122,41
		Beneficiul de deviz	3,5 %	1 262 314,28
		Total		37 328 436,69
		TVA	20 %	7 465 687,34
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>44 794 124,03 922 885,35</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Leova**

**Investitor I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drumuri regionale</b>				
		<b>1.1. G130 G125-Iargara-Tigheci-R35, L=362m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,11	7,50
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,08
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	274,49	29,08
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			253,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 369,43	157,48
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 750,00	5,85
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	611,24	36,67
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,88	11,04
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	209,43	1,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	89,50	5,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,11	1,50
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	329,78	1,19
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	271,67	108,62
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	302,10	15,10
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,71
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,06
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 458,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 369,43	1 383,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,08	6,39
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	275,14	36,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	614,29	20,03
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,74 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 369,43	128,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,14	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,31	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	614,29	3,26
		<b>1.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,15 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	329,78	41,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,89	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,11	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,08	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,31	0,14
		<b>2. Drumuri locale</b>				
		<b>2.1. L542 Drumul de acces spre s.Tochile-raducani, L=520m</b>				
12	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 184,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,89	1 184,00
13	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I	100 m3			722,64 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,67	722,64
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,56
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2,	100m2			112,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,89	112,44
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			598,79 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	329,78	66,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	329,78	402,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,14	70,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,11	4,50
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,06
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,65 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 155,67	162,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	275,14	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,31	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	614,29	4,85
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,46 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,06
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,74 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 369,43	128,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,14	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,31	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	614,29	3,26
		<b>3. Drumuri comunale</b>				
		<b>3.1. or.Leova str.Sciusev, L=733m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic</b>				
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,11	7,50
23	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,49 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,50	0,31
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 171,86	8,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,11	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	274,49	1,95
24	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
25	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,75 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	329,78	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	271,67	108,67
27	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,99 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	302,10	15,11
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,56 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,06
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3	t			1 458,24

1	2	3	4	5	6	7
		SM STB 1033:2008, Hmed=4cm				12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 369,43	1 383,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,08	6,39
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	275,14	36,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	614,29	20,03
30	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,74 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1180	1 369,43	161,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	275,14	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	305,31	2,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	614,29	4,05
		<b>3.2. or.Leova str.Stefan cel Mare, l=429m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic</b>				
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,11	7,50
32	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			17,30 1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 171,86	10,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	300,11	2,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	274,49	2,50
33	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
34	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			144,58 23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	329,78	1,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	271,67	119,53
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20cm	m3			23,57 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	425,89	10,18
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	101,00	1,39
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	271,67	3,75
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			667,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	296,77	667,73
37	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
38	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,75 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	329,78	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	271,67	108,67
40	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			512,68 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k=1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
41	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (material decăpat)	100 m3			667,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	296,77	667,73
42	TsI51A1	Transportarea materialului decăpat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			9,28 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
43	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă h=16cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoțire (50% material decăpat)	m3			306,70 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220100	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	329,78	209,41
	144112255110	Piatră spartă (material provenit de la decăpare)	m3	0,6350	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	275,14	59,98
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,11	1,50
44	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=12cm, executat cu impanare fără innoțire	m3			598,79 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	329,78	66,95
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	329,78	402,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,14	70,99
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,11	4,50
45	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 135,56 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,06
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			177,65 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 155,67	162,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	275,14	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,31	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	614,29	4,85
47	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 135,57 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,07
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,74 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 369,43	128,73

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,14	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,31	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	614,29	3,26
		<b>3.3. com. Baius, s.Baius, L=328m Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,11	7,50
50	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,49 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,50	0,31
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 171,86	8,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,11	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	274,49	1,95
51	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
52	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,75 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	329,78	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	271,67	108,67
54	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			112,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,89	112,44
55	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			598,79 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	329,78	66,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	329,78	402,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,14	70,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,11	4,50
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,06
57	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,65 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 155,67	162,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	275,14	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,31	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	614,29	4,85
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,07
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			139,74

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 369,43	128,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,14	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,31	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	614,29	3,26
		<b>3.4. com. Baius, s.Baius, L=328m</b>				
		<b>3.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
60	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
61	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
62	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
63	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
64	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
65	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
67	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
68	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	12,50	37,50

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
69	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2			2 077,61 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.4.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
70	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,90
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,85
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
		<b>3.5. com. Bestemac, s.Bestemac, L=1080 m</b>				
		<b>3.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
72	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
73	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
76	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
77	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
79	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3			512,68 21,33

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
80	DII134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	175,97	18,65
81	DII134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2			2 077,61 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.5.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
82	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 173,94 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,17
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,97
	2952500005600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,80
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
		<b>3.6. com. Bestemac, s. Bestemac, L=410 Reparția îmbracamintei rutiere</b>				
84	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			667,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	296,77	667,73
85	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			9,28 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
86	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 173,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
88	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II Amenajarea patului drumului	100 m3			1 537,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
89	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			722,64

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art. TsC18A1 ,teren catg. I k=2				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,67	722,64
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
92	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
93	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 174,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,84
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
95	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
96	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
97	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2			2 077,61 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.7. com.Borogani, s. Borogani, L=1028m Reparatia imbracamintei rutiere din b.asfaltic (strat de uzura)</b>				
98	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,11	7,50
99	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf	t			78,42

1	2	3	4	5	6	7
		si murdarie (Pogruзка мусора, листьев в автотранспорт)				78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
100	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,09
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	274,49	0,00
101	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			253,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 369,43	157,48
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 750,00	5,85
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	611,24	36,67
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,88	11,04
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	209,43	1,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	89,50	5,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,11	1,50
102	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	0,00
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	329,78	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	271,67	108,67
104	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	302,10	15,10
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,41
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	10 042,34
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 458,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 369,43	1 383,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,08	6,39
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	275,14	36,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	614,29	20,03
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 369,43	128,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,14	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,31	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	614,29	3,26
		<b>3.8. com. Borogani, s. Borogani, L=657m</b>				
		<b>3.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
108	TsC21B1	Saptatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	0,00
109	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II k=2	100 m3			874,78
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
112	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
113	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
114	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
115	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1)	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
117	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2			2 077,61 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.8.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
118	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,90 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,91
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,81
119	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			80,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
		<b>3.9. com.Cazangic, s.Cazangic, str.M.Viteazul, L=1031m</b> <b>Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
120	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
121	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
125	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,95
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
127	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
129	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de	100m2			2 077,61

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.10. com.Cazangic, s.Cazangic, str.M.Viteazul, L=497m</b> <b>Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
130	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
131	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II , k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
134	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
135	DI96	Compactarea rambuleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 174,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
137	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
138	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
139	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de	100m2			2 077,61

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.11. com.Cazangic, s.Cazangic, str.V. Matei, L=699m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
140	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
141	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
142	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
143	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
144	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
145	DI96	Compactarea rambuleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
146	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
147	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
148	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
149	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de	100m2			2 077,61

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.12. com. Ceadir, s.Ceadir, str.Codrului, L=375m Reparatie imbracamintei rutiere</b>				
150	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,11	7,50
151	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,50	0,31
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 171,86	8,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,11	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	274,49	1,95
152	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
153	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			15,32
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
154	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	329,78	1,32
	2952260003554	Dozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	271,67	108,67
155	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2,	100m2			112,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,89	112,44
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			598,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	329,78	66,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	329,78	402,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,14	70,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,11	4,50
157	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,57
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,07
158	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 155,67	162,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	275,14	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,31	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	614,29	4,85
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 136,30
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 043,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,07
160	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in	m2			139,74

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 369,43	128,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,14	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,31	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	614,29	3,26
		<b>3.13. com.Cneazevca, s.Cneazevca, str.Scolilor, L=346m Reparatie imbracamintei rutiere</b>				
161	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 184,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,89	1 184,19
162	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2	100 m3			722,58 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,67	722,58
163	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,71
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
165	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2			112,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,89	112,44
166	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			598,79 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	329,78	66,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	329,78	402,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,14	70,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,11	4,50
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,78 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,07
168	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,65 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 155,67	162,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	275,14	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,31	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	614,29	4,85
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 134,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 041,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,06
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008,	m2			139,74

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 369,43	128,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,14	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,31	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	614,29	3,26
		<b>3.14. s.Colibabovca, str.Iu.Gagarin, L=1444m Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,89	1 183,94
172	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2	100 m3			722,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,67	722,60
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,65 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,65
174	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2			112,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,89	112,43
176	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
		<b>3.15. s.Covurlui, L=645m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
177	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
178	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			578,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
181	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			107,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
182	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 173,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
184	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
185	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
186	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI	100m2			2 077,61

1	2	3	4	5	6	7
		134 (Corectivare: la creșterea sau micșorării grosimii la fiecare 1 cm se adaugă sau se scade norma DI34) k=5				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.16. s.Covurlui, L=128m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
187	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,45
188	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II , k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
189	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			578,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,71
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
191	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,62 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,66
192	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 174,02 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,98
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,50
194	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
195	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65

1	2	3	4	5	6	7
196	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2			2 077,61 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.17. s.Covurlui, L=345m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
197	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
198	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
199	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
200	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
201	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
202	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 174,01 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,84
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
204	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
205	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
		<b>3.18. s.Covurlui, L=376m</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
206	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,11	7,50
207	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,49 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,50	0,31
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 171,86	8,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,11	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	274,49	1,95
208	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
209	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
210	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	329,78	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	271,67	108,67
211	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2			112,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,89	112,44
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			598,79 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	329,78	66,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	329,78	402,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,14	70,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,11	4,50
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,07
214	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,65 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 155,67	162,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	275,14	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,31	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	614,29	4,85
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,21 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,07
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,74 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 369,43	128,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	275,14	1,46

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,31	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	614,29	3,26
		<b>3.19. s.Cupcui, L=932m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
217	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,11	7,50
218	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
219	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	274,49	29,10
220	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			253,41 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 369,43	157,48
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 750,00	5,85
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	611,24	36,67
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,88	11,04
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	209,43	1,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	89,50	5,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,11	1,50
221	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
222	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			130,71 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	329,78	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	271,67	108,68
223	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,99 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	302,10	15,11
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,06
225	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 458,24 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 369,43	1 383,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,08	6,39
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	275,14	36,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	614,29	20,03
226	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,74 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 369,43	128,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,14	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,31	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	614,29	3,26
		<b>3.20. s.Filipeni, L=678m Reparatie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>imbracamintei rutiere</b>				
227	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II material decapat	100 m3			667,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	296,77	667,73
228	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
229	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
230	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
231	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
232	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
233	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
234	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
235	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
236	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
238	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R	h-ut	0,1530	275,14	42,10

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
239	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			598,79 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	329,78	66,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	329,78	402,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,14	70,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,11	4,50
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,47 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,06
241	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,65 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 155,67	162,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	275,14	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,31	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	614,29	4,85
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,48 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,07
243	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,74 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 369,43	128,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,14	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,31	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	614,29	3,26
		<b>3.21. s.Romanovca, str.Trandafirilor, L=447m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
244	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
245	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. I , k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
246	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
248	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			107,61

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
249	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
250	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
251	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
252	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
253	DII134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2			2 077,61 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.22. com.Hanasenii Noi, s.Hanasenii Noi, str.Viata Noua, L=1444m Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
254	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 183,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,89	1 183,94
255	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			722,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,67	722,60
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3			578,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,65
257	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
258	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			112,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,89	112,43
259	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
		<b>3.23. s.Orac, L=2408m Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
260	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,89	1 183,93
261	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2	100 m3			722,66 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,67	722,66
262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,66 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,66
263	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
264	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea , k=2	100m2			112,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,89	112,43
265	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
		<b>3.24. com. Sarata Noua, s.Sarata Noua, L=428m Reparatie imbracamintei rutiere</b>				
266	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,11	7,50
267	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,49 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,50	0,31
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 171,86	8,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,11	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	274,49	1,95
268	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
269	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
270	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,73 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	329,78	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	271,67	108,67
271	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2,	100m2			112,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,89	112,44
272	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			598,79 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	329,78	66,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	329,78	402,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,14	70,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,11	4,50
273	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,06
274	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,65 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 155,67	162,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	275,14	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,31	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	614,29	4,85
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 136,18 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 043,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,07
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in	m2			139,74

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 369,43	128,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,14	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,31	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	614,29	3,26
		<b>3.25. com. Sarata Noua, s.Sarata Noua, L=796m</b>				
		<b>3.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
277	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,89	1 183,90
278	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I, k=2	100 m3			722,58 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,67	722,58
279	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,62
280	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
281	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2			112,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,89	112,43
282	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
		<b>3.25.2. Podet tubular cu diam. 0.8 L=10m (2 buc)</b>				
283	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			418,40 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	271,67	418,40
284	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
285	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			519,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	296,77	519,40
286	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			537,36

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	329,78	379,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	302,10	63,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	89,50	37,59
287	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			1 249,32
						461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	398,00	788,04
288		Tuburi din beton armat D=0.8m	buc			4 893,33
						0,00
	2666122800561D 0,8	Tuburi diam. 0.8m	buc	1,0000	4 893,33	4 893,33
289	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			718,58
						187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 241,37	268,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	398,00	262,68
290		Capatul podetului tubular D=1.0m	buc			4 715,33
						0,00
	2666122800561D 1.0	Capatul podetului 1.0	buc	1,0000	4 715,33	4 715,33
291	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			87,74
						32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 000,00	46,36
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	933,00	7,21
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 000,00	1,65
292	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			215,82
						66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	10 000,00	70,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	933,00	7,21
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	29,76	71,73
		<b>3.26. s.Sarata-Razesti, sector1, L=468m Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
293	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 183,94
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,89	1 183,94
294	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2	100 m3			722,55
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,67	722,55
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,72
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,72
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
297	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea , k=2	100m2			112,44
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,89	112,44
298	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			598,79
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	329,78	66,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1,2190	329,78	402,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,14	70,99
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,11	4,50
299	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 135,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,06
300	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			177,65
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 155,67	162,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	275,14	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,31	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	614,29	4,85
301	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 136,11
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 043,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,06
302	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,74
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 369,43	128,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,14	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,31	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	614,29	3,26
		<b>3.27. com.Sarateni, s.Sarateni, str.Trandafirilor+str.Viilor, L=885m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
303	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II Amenajarea patului drumului	100 m3			1 537,46
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
304	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3			874,78
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
305	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
306	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,32
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
307	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			107,61
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
308	DI96	Compactarea rambuleului în pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 173,99
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
311	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
312	DII134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2			2 077,61 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.28. com.Sarateni, s.Sarateni, str.D.Cantemir, L=355m</b> <b>Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
313	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
314	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
315	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
317	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
318	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
319	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
320	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
321	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
322	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2			2 077,61 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.29. com.Saracuta Noua, s.Saracuta Noua, str.Patria, L=741m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
323	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,47
324	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
326	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t			15,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
327	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			107,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
328	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma ( Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 173,98
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,95
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
329	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			80,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
330	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3			512,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
331	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			8 737,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
332	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k=5	100m2			2 077,61
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.30. com.Saracuta Noua, s.Campul Drept, str.Tineretului, L=594m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
333	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 537,46

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
334	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18B1, teren catg. II k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
336	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
337	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
338	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
340	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
341	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
342	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2			2 077,61 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.31. s.Sirma, str.Prieteniei, L=804m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
343	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 537,46

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
344	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
345	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
346	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
347	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
348	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
349	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
350	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
351	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
352	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2			2 077,61 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.32. com. Tigheci, s.Tigheci, L=2180m Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
353	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			667,73

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	296,77	667,73
354	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
355	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,99
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	418,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	431,96
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	0,00
357	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	0,00
358	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art. TsC18A1 ,teren catg. I, k=2	100 m3			722,64
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,67	0,00
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	0,00
360	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	0,00
361	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
362	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,99
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	418,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	431,96
363	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	0,00
364	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
365	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
366	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2			2 077,61 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.33. s.Tomai, str.D.Cantemir, L=647m</b>				
		<b>3.33.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
367	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 184,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	425,89	1 184,00
368	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2	100 m3			722,65 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	271,67	722,65
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,77 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,77
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
371	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2	100m2			112,44 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,89	112,44
372	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			598,79 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	329,78	66,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	329,78	402,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,14	70,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,11	4,50
373	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,57 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,06
374	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,65 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 155,67	162,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	275,14	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,31	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	614,29	4,85
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,73 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	310,21	93,06
376	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,74 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 369,43	128,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,14	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,31	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	614,29	3,26
		<b>3.33.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			667,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	296,77	667,74
378	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
379	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 173,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,20
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,83
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
		<b>3.34. com.Tomaiul Nou, s.Tomaiul Nou, str.M.Camis, L=446m Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
381	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
382	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
383	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
385	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61 17,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
386	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 174,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,95
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,84
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
388	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
389	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,24
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
390	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2			2 077,61 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.35. com.Tomaiul Nou, s.Saratica Veche, str.M.Camis, L=446m</b> <b>Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
391	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3			1 537,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,89	1 537,46
392	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II , k=2	100 m3			874,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	271,67	874,78
393	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	296,77	578,70
394	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
395	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,61 17,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	329,78	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	271,67	89,65
396	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 174,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,84	418,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	271,67	431,95
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,67	323,84
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,89	80,49
398	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( coeficient de compactare k=1.1 )	m3			512,68 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,91	419,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	275,14	42,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,11	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	425,89	20,44
399	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 737,09 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	329,78	6 232,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	329,78	494,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	329,78	329,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,66	201,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,89	17,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	271,67	70,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,08	179,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	275,14	745,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,11	124,24
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,97	18,65
400	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2			2 077,61 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	329,78	2 077,61
		<b>3.36. com.Vozneseni, s.Troian, sector 1, L=372 Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
401	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,11	7,50
402	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
403	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,09 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	274,49	29,09
404	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			253,41 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,07
	142210220518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 369,43	157,48
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 750,00	5,85
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	611,24	36,67
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,88	11,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	209,43	1,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	89,50	5,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,11	1,50
405	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
406	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,54 20,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	329,78	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	271,67	108,66
407	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,99 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	302,10	15,10
408	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 135,14 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 750,00	10 042,07
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	310,21	93,07
409	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 458,24 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 369,43	1 383,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,08	6,39
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	275,14	36,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	614,29	20,03
410	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,74 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 369,43	128,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,17	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,14	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,31	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	614,29	3,26

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Beneficiar**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Leova

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 44 794 124,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	5 126,5510	57,66	295 596,94
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 753,1241	57,66	274 065,15
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77,8670	57,66	4 489,82
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 048,0998	57,66	348 733,44
<b>Total manopera</b>						<b>922 885,35</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 0SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	3 508,5030	1 155,67	4 054 671,65
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	6 403,1230	1 369,43	8 768 628,73
3.	11202062010361	Savura	m3	878,1600	201,66	177 089,74
4.	141112220100	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	304,8000	329,78	100 516,94
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	878,1600	329,78	289 599,61
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	872,6849	329,78	287 794,02
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	45,6120	329,78	15 041,93
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	20 199,627	329,78	6 661 432,96
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5 240,4078	329,78	1 728 181,70
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,2708	329,78	1 738,21
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 317,2400	329,78	434 399,40
12.	1421102200000	Nisip bitumat	t	211,0305	600,17	126 654,17
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7 144,6100	380,91	2 721 453,38
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	186,0355	1 369,43	254 762,60
15.	144112255110	Piatra sparta (material provenit de la decapare)	m3	304,8000	0,00	0,00
16.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,1589	10 000,00	1 589,00
17.	23203226000401	Bitum	t	29,4218	9 750,00	286 862,58
18.	23203226001101	Bitum	t	0,9707	9 750,00	9 464,32
19.	2663102100000	Beton	m3	0,5321	1 241,37	660,53
20.	2666122800561 D0,8	Tuburi diam. 0.8m	buc	4,0000	4 893,33	19 573,32
21.	2666122800561 D1,0	Capatul podetului 1.0	buc	2,0000	4 715,33	9 430,66
22.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0381	1 000,00	38,10
23.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	17,8355	29,76	530,78
24.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,2356	933,00	219,82
25.	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5 191,2244	12,50	64 890,29
26.	4100126202818	Apa	m3	0,4200	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>26 015 224,44</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,7640	89,50	157,88
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	947,9650	302,10	286 380,22
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8820	302,10	266,45
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	80,8850	220,88	17 865,88
5.	2922140007000	Macara	h-ut	5,5440	398,00	2 206,51
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	97,0620	611,24	59 328,18
7.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	104,7752	1 171,86	122 781,87
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	8,5695	310,21	2 658,37
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 497,1333	425,89	637 614,18
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	443,3993	305,31	135 374,23
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 650,7533	275,14	729 328,28
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2 646,3714	275,14	728 122,63
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 067,4885	160,08	170 883,57
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	87,2007	350,84	30 593,51
15.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	97,0620	89,50	8 687,04
16.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	508,5731	614,29	312 411,38
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	413,6555	296,77	122 760,54
18.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	8,2800	101,00	836,28
19.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	342,8818	271,67	93 150,73
20.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	589,9869	271,67	160 281,73
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	67,9972	271,67	18 472,80
22.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	12,9416	15,00	194,12
23.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	93,0850	175,97	16 380,14
24.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	12,9416	209,43	2 710,37
25.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	87,2007	271,67	23 689,82
26.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	8,2800	271,67	2 249,43
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	104,7752	274,49	28 759,75
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5144	274,49	141,19
29.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 416,6408	400,00	566 656,32
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	700,5667	300,11	210 247,09
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 491 190,49</b>

Total	Lei	31 429 300,28
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	207 649,20
Total		31 636 949,48
Cheltuieli de regie	14 %	4 429 172,93
Total		36 066 122,41
Beneficiul de deviz	3,5 %	1 262 314,28
Total		37 328 436,69
TVA	20 %	7 465 687,34

**Total deviz:****44 794 124,03**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)