

		Specificații tehnice									
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1688736511910 (21084315)						Data: „17,09,2023		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea 1)								Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință		
1	2			3	4,00	5	6		8		
331000 00-1	52	Ac spinale tip Quincke G18	Ac spinale tip Quincke G18	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G18 90 mm (+- 2 mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea ușoară.	G18 90 mm (+- 2 mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea ușoară P. 46.	DM000041937		
331000 00-1	53	Ac spinale tip Quincke G19	Ac spinale tip Quincke G19	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G19 90 mm (+- 2 mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vîrf ascuțit , să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea ușoară.	G19 90 mm (+- 2 mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vîrf ascuțit , să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea ușoară. P.46	DM000041937		
331000 00-1	54	Ac spinale tip Quincke G20	Ac spinale tip Quincke G20	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G20 90 mm (+- 2 mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea ușoară.	G20 90 mm (+- 2 mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea ușoară. P.46	DM000041937		
331000 00-1	56	Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G	Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm), distanța vîrf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală.	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm), distanța vîrf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală. P. 46	DM000041937		

331000 00-1	57	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 24G	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 24G	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală P.46	DM000041937
331000 00-1	58	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 25G	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 25G	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	DM000041937
331000 00-1	59	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 26G	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 26G	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	DM000041937
331000 00-1	60	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 27G	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 27G	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm P.46	DM000041937
331000 00-1	66	Ac Spinale tip Quincke G25	Ac Spinale tip Quincke G25	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G25 90 mm (+- 2 mm)), 1.de unică folosiță 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace aneestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	G25 90 mm (+- 2 mm)), 1.de unică folosiță 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace aneestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. P.46	DM000041937
331000 00-1	67	Ac Spinale tip Quincke G26	Ac Spinale tip Quincke G26	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G26 90mm (+- 2 mm), 1.de unică folosiță 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul și introducătorul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	G26 90mm (+- 2 mm), 1.de unică folosiță 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul și introducătorul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. P.46	DM000041937

331000 00-1	68	Ac Spinale tip Quincke G22	Ac Spinale tip Quincke G22	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G22 90 mm (+- 2 mm) , 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil, să nu se îndoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea usoară.	G22 90 mm (+- 2 mm) , 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minimă a tesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil, să nu se îndoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea usoară. P.46	DM000041937
331000 00-1	69	Aleze de unica folosinta 60x60 cm	Aleze de unica folosinta 60x60 cm	GT168-101, 60 CM X 60 CM	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloză. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 60 cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloză. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 60 cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet -30 buc. P.60	DM000024403
331000 00-1	70	Aleze de unica folosinta 60x90 cm	Aleze de unica folosinta 60x90 cm	GT168-101, 60 CM X 90 CM	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloză. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90 cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloză. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 60 cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 30 buc. P.60	DM000024914
331000 00-1	71	Aleze de unica folosinta 90x90 cm	Aleze de unica folosinta 90x90 cm	Serras	Turcia	Hedefmedical	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloză. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 90 x 90 cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloză. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 60 cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet -30 buc	AvizSanitar N P-17714/2023
331000 00-1	77	Aparat de ras de unica folosință	Aparat de ras de unica folosință	GT043-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Aparat de ras de unica folosință cu 2 lame, de unică folosință	Aparat de ras de unica folosință cu 2 lame, de unică folosință, P.30	DC
331000 00-1	78	Bahile (de unica folosinta)	Bahile (de unica folosinta)	GT062-101.	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1. Impermiabil (HDPE, LDPE, CPE) ≥ 15 μm 2.mărime: 41*15cm (devierea admisă 2 cm) 3.dotate cu bandă elastică 4.de unică folosință	1. Impermiabil (HDPE, LDPE, CPE) ≥ 15 μm 2.mărime: 41*15cm (devierea admisă 2 cm) 3.dotate cu bandă elastică 4.de unică folosință P.09	DM000372735
331000 00-1	85	Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material nețesut	Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material nețesut	GT102-120	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material nețesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm.	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material nețesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm. P.43	DM000041559
331000 00-1	86	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	GT090-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Nesteril 2.lățime:8 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100% .	1.Nesteril 2.lățime:8 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100% . P. 39	DM000372630
331000 00-1	87	Bandaj elastic - 3 m x 20 cm	Bandaj elastic - 3 m x 20 cm	GT090-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Nesteril 2.Dimensiune: lățime 20cm ± 2cm (stare liberă) x lungime 3-4 m (stare liberă) 3.Elasticitate ≥ 100% 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan	1.Nesteril 2.Dimensiune: lățime 20cm ± 2cm (stare liberă) x lungime 3-4 m (stare liberă) 3.Elasticitate ≥ 100% 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan P.39	DM000372638
331000 00-1	88	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	GT090-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Nesteril 2.lățime:10 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%	1.Nesteril 2.lățime:10 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100% P.39	DM000372631

331000 00-1	89	Bandaj elastic - 5-7 m x 15 cm	Bandaj elastic - 5-7 m x 15 cm	GT090-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Nesteril 2.lățime:15 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5-7 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%	1.Nesteril 2.lățime:15 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100% P.39	DM000310251
331000 00-1	90	Benzi elastice 1 metru	Benzi elastice 1 metru	GT090-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Benzi din material elastic rezistent, lungimea 1m, lățimea 5-7 cm	Benzi din material elastic rezistent, lungimea 1-2m, lățimea 5-8cm, P.39	DM000372630
331000 00-1	91	Bisturii steril de unică folosință cu lamă nr.10	Bisturii steril de unică folosință cu lamă nr.10	GT041-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Bisturii steril de unică folosință cu lamă nr. 10	Bisturii steril de unică folosință cu lamă nr. 10,steril, lama otel-carbon, ambalare individuala P. 51	DM000310235
331000 00-1	92	Bisturii steril de unică folosință cu lamă nr.22	Bisturii steril de unică folosință cu lamă nr.22	GT041-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Bisturii steril de unică folosință cu lamă nr. 22	Bisturii steril de unică folosință cu lamă nr. 22. ,steril, lama otel-carbon, ambalare individuala P. 51	DM000310235
331000 00-1	93	Bonetă chirurgicală bărbați	Bonetă chirurgicală bărbați	GT058-301	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. P.01	DM000372733
331000 00-1	96	Bonetă medicală bufantă	Bonetă medicală bufantă	GT058-201	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.De unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat: câte 50 - 100 buc. 4.greutatea unității minim 3.8 g. 5. Circumferința la extindere min 60 cm.	1.De unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat: câte 50 - 100 buc. 4.greutatea unității minim 3.8 g. 5. Circumferința la extindere min 60 cm. P.01	DM000372730
331000 00-1	103	Canula nazala pentru oxigen	Canula nazala pentru oxigen	GT013-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Canula nazala pentru oxigen. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia. Dimensiuni: (4 l/min-25 l/min)	Canula nazala pentru oxigen. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia. Dimensiuni: (4 l/min-25 l/min) P.03	DM000239820
331000 00-1	104	Canula traheostomica	Canula traheostomica	GT015-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gât larg Marimile posibile: N7-9	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gât larg Marimile posibile: N7-9. P.07	DM000372550 DM000372552 DM000372553 DM000372554
331000 00-1	109	Cateter de aspiratie CH 20	Cateter de aspiratie CH 20	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru CH 20 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.diametru CH 20 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; pag.33	DM000372571
331000 00-1	110	Cateter de aspiratie CH 10	Cateter de aspiratie CH 10	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Marimea: CH 10; (F), lungimea 50 cm (± 2 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare in cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 10; (F), lungimea 50 cm (± 2 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare in cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; pag.33	DM000372566

331000 00-1	111	Cateter de aspiratie CH 12	Cateter de aspiratie CH 12	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Marimea: CH 12; (F), lungimea (50 cm ± 2 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 12; (F), lungimea (50 cm ± 2 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; pag.33	DM000372567
331000 00-1	112	Cateter de aspiratie CH 14	Cateter de aspiratie CH 14	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcarea în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcarea în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; pag.33	DM000372568
331000 00-1	113	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm.3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcarea în cm 6. atraumatic 7. cu supapă	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm.3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcarea în cm 6. atraumatic 7. cu supapă pag.33	DM000372568
331000 00-1	114	Cateter de aspiratie CH 16	Cateter de aspiratie CH 16	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcarea în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcarea în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; pag.33	DM000372569
331000 00-1	115	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcarea în cm 6. atraumatic 7. cu supapă	1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcarea în cm 6. atraumatic 7. cu supapă	DM000372569
331000 00-1	116	Cateter de aspiratie CH 18	Cateter de aspiratie CH 18	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcarea în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcarea în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; P. 33	DM000372570
331000 00-1	117	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcarea în cm 6. atraumatic 7. cu supapă	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcarea în cm 6. atraumatic 7. cu supapă. P. 33	DM000372570
331000 00-1	118	Cateter de aspiratie CH 6	Cateter de aspiratie CH 6	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; P.33	DM000372564
331000 00-1	119	Cateter de aspiratie CH 8	Cateter de aspiratie CH 8	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Marimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; P.33	DM000372565

331000 00-1	131	Cateter ombilical 10 Fr	Cateter ombilical 10 Fr	GT025-200	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Cateter ombilical 10 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 10 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril	Cateter ombilical 10 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 50 cm (+- 3 cm), diametru 10 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril . P.30	DC
331000 00-1	132	Cateter ombilical 3.5 Fr	Cateter ombilical 3.5 Fr	GT025-200	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Cateter ombilical 3.5 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 3,5 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril	Cateter ombilical 3.5 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 3,5 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril P.30	DC
331000 00-1	133	Cateter ombilical 4 Fr	Cateter ombilical 4 Fr	GT025-200	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Cateter ombilical 4 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 4 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril	Cateter ombilical 4 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 4 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril P.30	DC
331000 00-1	134	Cateter ombilical 5 Fr	Cateter ombilical 5 Fr	GT025-200	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Cateter ombilical 5 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 5 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril	Cateter ombilical 5 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 5 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril P.30	DC
331000 00-1	135	Cateter ombilical 6 Fr	Cateter ombilical 6 Fr	GT025-200	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Cateter ombilical 6 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 5 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril	Cateter ombilical 6 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 5 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril P.30	DC
331000 00-1	136	Cateter ombilical 8 Fr	Cateter ombilical 8 Fr	GT025-200	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Cateter ombilical 8 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 8 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril	Cateter ombilical 8 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 8 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril P.30	DC
331000 00-1	137	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 10, cu supapă	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 10, cu supapă	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Fr 10, L-60cm, sterill; Varf deschis; Vărf fluier cu supapă de control pentru aspiratie precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	Fr 10, L-60cm, sterill; Varf deschis; Vărf fluier cu supapă de control pentru aspiratie precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. P.33	DM000372566

331000 00-1	138	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 12, cu supapă	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 12, cu supapă	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Fr 12, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	Fr 12, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. P.33	DM000372567
331000 00-1	139	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 14, cu supapă	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 14, cu supapă	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	F-14, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	F-14, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. P.33	DM000372568
331000 00-1	140	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 16, cu supapă	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 16, cu supapă	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	F-16, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	F-16, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. P.33	DM000372569
331000 00-1	155	Cateter rectal nr. 28	Cateter rectal nr. 28	GT020-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Cateter rectal nr.28, fabricat din latex cu lung.Minimă 40 cm	Cateter rectal nr.28, fabricat din latex cu lung.Minimă 40 cm P,09, P.35	DM000450512
331000 00-1	156	Cateter rectal nr. 32	Cateter rectal nr. 32	GT020-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Cateter rectal nr.32, fabricat din latex cu lung.Minimă 40 cm	Cateter rectal nr.32, fabricat din latex cu lung.Minimă 40 cm P,09, P.35	DM000450512
331000 00-1	158	Cateter toracic cu trocar 16 FR	Cateter toracic cu trocar 16 FR	GT019-200R	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16 Fr. P.30	CE, DC
331000 00-1	159	Cateter toracic cu trocar 20 FR	Cateter toracic cu trocar 20 FR	GT019-200R	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 Fr. P.31	CE, DC
331000 00-1	160	Cateter toracic cu trocar 24 FR	Cateter toracic cu trocar 24 FR	GT019-200R	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful in forma de palmie permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, marimi 24 CH	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24 Fr. P.32	CE, DC
331000 00-1	161	Cateter toracic cu trocar 28 FR	Cateter toracic cu trocar 28 FR	GT019-200R	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic,	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28 Fr. P.33	CE, DC

331000-00-1	162	Cateter ureteral,steril Fr 4	Cateter ureteral,steril Fr 4	Urethral catheter 4Fr	Turcia	Plasti-Med	Cateter ureteral tip 4 Fr. Lungime = 700 mm, steril	Cateter ureteral tip 4 Fr. Lungime = 700 mm, steril	CE, DC
331000-00-1	163	Cateter ureteral,steril Fr 5	Cateter ureteral,steril Fr 5	Urethral catheter 5Fr	Turcia	Plasti-Med	Cateter ureteral tip 5 Fr. Lungime = 700 mm, steril	Cateter ureteral tip 5 Fr. Lungime = 700 mm, steril	CE, DC
331000-00-1	164	Cateter ureteral,steril Fr 6	Cateter ureteral,steril Fr 6	Urethral catheter 4Fr	Turcia	Plasti-Med	Cateter ureteral tip 6 Fr. Lungime = 700 mm, steril	Cateter ureteral tip 6 Fr. Lungime = 700 mm, steril	CE, DC
331000-00-1	165	Cateter ureteral,steril Fr 7	Cateter ureteral,steril Fr 7	Urethral catheter 4Fr	Turcia	Plasti-Med	Cateter ureteral tip 7 Fr. Lungime = 700 mm, steril	Cateter ureteral tip 7 Fr. Lungime = 700 mm, steril	CE, DC
331000-00-1	166	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	GT021-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale P.35	DM000310138
331000-00-1	167	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	GT021-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale P.35	DM000310139
331000-00-1	168	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	GT021-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale P.35	DM000310140
331000-00-1	169	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	GT021-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale P.35	DM000310141
331000-00-1	170	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	GT021-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale P.35	DM000310142
331000-00-1	171	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	GT021-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale P.35	DM000310143
331000-00-1	172	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	GT021-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale P.35	DM000310144
331000-00-1	173	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	GT021-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale P.35	DM000310137
331000-00-1	174	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6"	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6"	GT021-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale P.35	DM000310136
331000-00-1	177	Cearșaf chirurgical u/f 240*140cm (+/-5cm ) steril	Cearșaf chirurgical u/f 240*140cm (+/-5cm ) steril	Plain Drape 240x140cm	Turcia	Tio Medical Tibbi Urun	U/f 240*140cm (+/-5cm ) steril Material neșesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidropelent, nu mai puțin de 65 g/m.p.,	U/f 240*140cm (+/-5cm ) steril Material neșesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidropelent, nu mai puțin de 65 g/m.p.,	CE, DC
331000-00-1	178	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic)	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic)	80x200m	Ucraina	Spunrise	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic), latime minimă 80 cm * lungime minimă 200 m (rulou), nesteril	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic), latime minimă 80 cm * lungime minimă 200 m (rulou), nesteril	AvizSanitar P-1714712023
331000-00-1	180	Cearșaf medical 200*100 cm	Cearșaf medical 200*100 cm	Medical Drape/Underpad GT167-200	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Cearșaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100 cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material neșesut SMS densitatea minim 29 g/m <sup>2</sup> . NU se vor admite cearșafuri în rulou cu perforare	Cearșaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100 cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material neșesut SMS densitatea minim 29 g/m <sup>2</sup> . NU se vor admite cearșafuri în rulou cu perforare P.81	DM000372741
331000-00-1	181	Cearșaf medical 200*160 cm (steril)	Cearșaf medical 200*160 cm (steril)	101-304 (customiser)	Turcia	3TEKS TEKSTIL GIDA ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI.	Cearșaf steril densitatea minim 29 g/m <sup>2</sup> . Material neșesut, dimensiuni 200*160 cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual	Cearșaf steril densitatea minim 29 g/m <sup>2</sup> . Material neșesut, dimensiuni 200*160 cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual	DM000381307
331000-00-1	182	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil	80x200m	Ucraina	Spunrise	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm (+/-5cm ), material netesut, getabil	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm (+/-5cm ), material netesut, getabil	AvizSanitar P-1714712023



331000 00-1	183	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant 100x70 cm (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant 100x70 cm (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil	Dressing set 100x70cm	Turcia	3TEKS TEKSTIL GIDA ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI.	Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafața 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafața 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	DM000381399
331000 00-1	184	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm ) – 2 buc.,jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/- 10cm ) – 2 buc.,jetabil	Plain Drape 175x175cm N2	Turcia	Tio Medical Tibbi Urun	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm ) – 2 buc.,jetabil. Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafața 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm ) – 2 buc.,jetabil. Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafața 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	CE, DC
331000 00-1	186	Cearșaf medical 200*150 cm (materiale neșesut SMS)	Cearșaf medical 200*150 cm (materiale neșesut SMS)	Medical Drape 200x150cm, GT160-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 200*150 cm (+/-5cm )	1.material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 200*150 cm (+/-5cm ) P.88	DM000372742
331000 00-1	187	Cearșaf medical 50*40 cm	Cearșaf medical 50*40 cm	Medical Drape 50x40cm, GT160- 100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 50*40 cm (+/-5cm )	1.material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 50*40 cm (+/-5cm ) P.88	DM000372742
331000 00-1	188	Cervicostat tip PHILADELPHIA	Cervicostat tip PHILADELPHIA	GT141-110	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Orteza cervicala tip Philadelphia cu deschidere traheala, limiteaza miscarea capului si gitului, confectionat din spuma poliuretanică, fara miros stringent, marimi M,L.	Orteza cervicala tip Philadelphia cu deschidere traheala, limiteaza miscarea capului si gitului, confectionat din spuma poliuretanică, fara miros stringent, marimi M,L. P.46	DM000310573
331000 00-1	189	Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm	Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm	minor Hole Drape	Turcia	Tio Medical Tibbi Urun	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm	CE, DC

331000 00-1	191	Cîmp operații spinale neurochirurgie adulti steril jetabil	Cîmp operații spinale neurochirurgie adulti steril jetabil	Spinal Drape Set	Turcia	Tio Medical Tibbi Urun	Set câmpuri operații spinale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1)3 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2)2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90x75 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 3)4 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm). 4)1 buc.: Panglică de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5)1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare.	Set câmpuri operații spinale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1)3 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2)2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90x75 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 3)4 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm). 4)1 buc.: Panglică de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5)1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare.	CE, DC
331000 00-1	192	Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril	Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril		Turcia	Tio Medical Tibbi Urun	240x160 cm (+/-10cm) – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim 75x240 cm (+/-5cm ). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.	240x160 cm (+/-10cm) – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim 75x240 cm (+/-5cm ). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.	CE, DC
331000 00-1	193	Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm)	Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm)	Side Tape drape 55x70cm	Turcia	Tio Medical Tibbi Urun	Câmp steril super absorbant Dimensiuni 55x70 cm (±5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate: 1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 g/m2; 2.strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 40 mcm; strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, se va exclde lipici cu fața dublă. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 3,5 g/dm2; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 log10, confirmat de producător. Se va exclde materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine).	Câmp steril super absorbant Dimensiuni 55x70 cm (±5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate: 1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 g/m2; 2.strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 40 mcm; strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, se va exclde lipici cu fața dublă. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 3,5 g/dm2; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 log10, confirmat de producător. Se va exclde materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine).	CE, DC
331000 00-1	198	Clemă pentru cordonul ombilical	Clemă pentru cordonul ombilical	GT112-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Clemă pentru cordonul ombilical din polipropilenă, cu dinții de prindere siguri, cu margini rotunjite, care să nu taie cordonul ombilical. Suprafața de strângere a brațelor să stabilizeze cleva de pe cordonul ombilical. După închidere să nu fie posibilă deschiderea din nou a clemei. Dispozitivul de blocare dublu. Dimensiunea universală, de unică folosință, nepirogenice, fără latex, fără ftalat, EO sterilizat. ambalat individual.	Clemă pentru cordonul ombilical din polipropilenă, cu dinții de prindere siguri, cu margini rotunjite, care să nu taie cordonul ombilical. Suprafața de strângere a brațelor să stabilizeze cleva de pe cordonul ombilical. După închidere să nu fie posibilă deschiderea din nou a clemei. Dispozitivul de blocare dublu. Dimensiunea universală, de unică folosință, nepirogenice, fără latex, fără ftalat, EO sterilizat. ambalat individual. P.104	DM000024539
331000 00-1	202	Colac antiescare din cauciuc	Colac antiescare din cauciuc	GT105-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Dispozitiv (colac) gonflabil, utilizare pre și postoperatorie în leziuni, escare, hemoroizi, marime 42,5 cm-45cm, înălțimea 10- 15 cm.	Dispozitiv (colac) gonflabil, utilizare pre și postoperatorie în leziuni, escare, hemoroizi, marime 42,5 cm-45cm, înălțimea 10-15 cm. P.94	DM000310565

331000 00-1	205	Container pentru reziduri 5 L	Container pentru reziduri 5 L	5l	RM	Santino-Service SRL	Containere pentru reziduri 5-7 litri, oricare culoare cu excepția: galben	Containere pentru reziduri 5-7 litri, oricare culoare cu excepția: galben	AvizSanitar
331000 00-1	219	Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase	Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase	GT099-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm)	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm) P. 41	DM000310175
331000 00-1	220	Emplastru - 2.5cmx500cm	Emplastru - 2.5cmx500cm	GT096-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	"1.Adeziv 2.Material tesut 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm)	"1.Adeziv 2.Material tesut 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm) P. 41	DM000310168
331000 00-1	221	Emplastru - 5cmx500cm, Mătase	Emplastru - 5cmx500cm, Mătase	GT099-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (+-0,5cm)	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (+-0,5cm) P. 41	DM000310177
331000 00-1	222	Emplastru - 5cmx500cm	Emplastru - 5cmx500cm	GT096-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	"1.Adeziv 2.Material tesut 3. nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (+-0,5cm)	"1.Adeziv 2.Material tesut 3. nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (+-0,5cm) P. 41	DM000310170
331000 00-1	223	Emplastru - 1.25cmx5m	Emplastru - 1.25cmx5m	GT098-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Emplastru banda 1.25cmx5m (+-0,25cm) material netesut poliuritan,transparent cu microperforări	Emplastru banda 1.25cmx5m (+-0,25cm) material netesut poliuritan,transparent cu microperforări P. 41	DM000310160
331000 00-1	224	Emplastru 10cmx10m	Emplastru 10cmx10m	GT096-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (+- 1cm)	Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (+- 1cm) P. 41	DM000310173
331000 00-1	225	Emplastru - 1cmx500cm	Emplastru - 1cmx500cm	GT099-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm (+-0,5cm).	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm (+-0,5cm). P. 41	DM000310174
331000 00-1	226	Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent	Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent	GT100-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Pflaster steril, 2,5cm x 7,2cm (+-0,5cm), bactericid, adeziv transparent, fără barieră la transpirația pielii.	Pflaster steril, 2,5cm x 7,2cm (+-0,5cm), bactericid, adeziv transparent, fără barieră la transpirația pielii.P. 42	DM000450487
331000 00-1	227	Emplastru 5cmx5m	Emplastru 5cmx5m	GT098-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Emplastru banda 5cmx5m (+-0,5cm) material netesut poliuritan,transparent cu microperforări	Emplastru banda 5cmx5m (+-0,5cm) material netesut poliuritan,transparent cu microperforări. P. 41	DM000310163
331000 00-1	228	Emplastru 6cmx10cm	Emplastru 6cmx10cm	GT102-110	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	6X10cm (+-0,5cm), bactericid , hipoalergic pe suport textil	6X10cm (+-0,5cm), bactericid , hipoalergic pe suport textil P. 43	DM000450520
331000 00-1	229	Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm)	Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm)	GT100-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 X 7.2 cm (+-0,5cm)	1.emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 X 7.2 cm (+-0,5cm) P. 42	DM000450487
331000 00-1	230	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei	GT102-130	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Menține ochiul umed , non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 5,5-6,00 cm x 8,0-8,5 cm	Menține ochiul umed , non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 5,5-6,00 cm x 8,0-8,5 cm P. 43	DM000450486
331000 00-1	231	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	GT032-200	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. P. 07	DM000239872
331000 00-1	233	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice	GT032-200	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. P.07	DM000239872
331000 00-1	234	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	GT032-300	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2	Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2	DM000239872
331000 00-1	242	Garou hemostatic fără latex	Garou hemostatic fără latex	GT054-200	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1. dimensiuni: lungime ~ 40 cm X lățime ~ 2.5 cm 2.fixator din plastic 3.cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână 4.material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă;	1. dimensiuni: lungime ~ 40 cm X lățime ~ 2.5 cm 2.fixator din plastic 3.cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână 4.material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă; P.27	DM000372592

331000 00-1	244	Halat chirurgical eurostandard	Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat	Reinforced Surgical Gown Size XL, 334,03,F01,01	Turcia	Tio Medical Tibbi Urun	<p>1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS;</p> <p>2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>;</p> <p>3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)</p> <p>6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm (±3cm), lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm), din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE,certificat EN13795;</p>	<p>1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS;</p> <p>2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>;</p> <p>3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)</p> <p>6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm (±3cm), lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm), din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE,certificat EN13795;</p>	CE, DC
331000 00-1	245	Halat chirurgical eurostandard	Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat	Reinforced Surgical Gown Size XXL 335,03,F01,01	Turcia	Tio Medical Tibbi Urun	<p>1.Din material nețesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS;</p> <p>2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>;</p> <p>3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)</p> <p>6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE,certificat EN13795;</p>	<p>1.Din material nețesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS;</p> <p>2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>;</p> <p>3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)</p> <p>6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE,certificat EN13795;</p>	CE, DC
331000 00-1	246	Halat chirurgical steril L	Halat chirurgical steril L	GT063-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	<p>1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalaj individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)</p>	<p>1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalaj individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) P 10</p>	DM000371928



33100000-1	253	Halat chirurgical steril S	Halat chirurgical steril S	GT063-100, size.S	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) P.10	DM000371926
33100000-1	254	Halat chirurgical steril XL	Halat chirurgical steril XL	GT063-100 size XL	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) P.10	DM000371929
33100000-1	255	Halat chirurgical steril XXL	Halat chirurgical steril XXL	GT063-100 size XXL	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) P.10	DM000371930
33100000-1	256	Halat de unica folosinta cu legaturi	Halat de unica folosinta cu legaturi	NG-001-3	Turcia	SU BIYOMEDİKAL SISTEMLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea min 35g/m.p. Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 (www.iso.org) (www.iso.org)	halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea min 35g/m.p. Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 (www.iso.org) (www.iso.org)	DM000317058-DM000317063
33100000-1	257	Husă pentru camera video sterila	Husă pentru camera video sterila	Camera Cover 211,10,000,01	Turcia	Tio Medical Tibbi Urun	14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijeii endoscopului cu lipici rezistent la apă.	14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijeii endoscopului cu lipici rezistent la apă.	CE, DC
33100000-1	261	A Irigator-clizma Esmarch	A Irigator-clizma Esmarch	Enema set Alpha	Turcia	TMS Medical	1.capacitate 2500ml - 3000ml 2.PVC moale cu canalul rigidă	Set compus: Enema bag,1.capacitate 2500ml - 3000ml 2.PVC moale cu canalul rigidă, Cateter,Lubrifiant, manusi, cearsaf, sapun, de singura folosinta.	DC

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **DIANA TUTUNARU** În calitate de: **JURIST**

Ofertantul: **NATUSANA SRL** Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31






























