

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ocds-b3wdp1-MD-1755265649676__ din 15.08.2025__
Obiectul achiziției: _Aparate de aer condiționat _

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Climatizoare						
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparate de aer condiționat (podea-tavan)	Kaisai KCD by Midea 48000 BTU	China	Midea	- Aparate de model de sistem split cu o unitate interioară podea-tavan și o unitate exterioară echipată cu o placă de control inverter. - Distribuție uniformă a aerului în întreaga camera. - Mai mult de 60% din unitățile și părțile dispozitivului să fie universale pentru aparatele de aer condiționat de podea-tavan de orice putere. - Operatorul Economic va prezenta certificat pentru eficiență și performanță. -Productivitatea min. 48000,0 BTU - Compresor - Inverter	Aparate de aer condiționat tavan caseta Kaisai KCD 48000 - Aparate de model de sistem split cu o unitate interioară tavan și o unitate exterioară echipată cu o placă de control inverter. -Productivitatea min. 48000,0 BTU - Compresor - Inverter - Funcții de climatizare: Frig/Căldură - Consum de energie: - Răcire, kW : 13.6 - Încălzire, kW : 15.5 - Suprafață încăperii: min 135 m² - Schimb de aer, m³/h: min 2000 - Eficiență energetică: min. A+ - Agent frigorific: Prioritar R32 - Țeavă de lichid, inch: 3/8 - Conductă de gaz, inch: 5/8	

				- Funcții de climatizare: Frig/Căldură - Consum de energie: - Răcire, kW : 13.6 - Încălzire, kW : 15.5 - Suprafață încăperii: min 135 m² - Schimb de aer, m³/h: min 2000 - Eficiență energetică: min. A+ - Agent frigorific: Prioritar R32 sau/R410A - Țeavă de lichid, inch: 3/8 - Conductă de gaz, inch: 5/8 - Tip de instalare : Universal - Mod de dezumidificare : Da - Interval t pentru încălzire, °C : - 15...+24 - Interval de răcire t, °C: -15...+46 - Telecomandă: Da - Conexiune de alimentare: Unitate exterioară - Mod de ventilație: Da - Mod automat: Da - Garanție: 3 ani Unitate interioară: -Nivel de zgomot, dBa: max. 46 Înălțime, cm min. 65,0 – max. 70 Lățime, cm: min.160 – max. 170 Adâncime, cm: Min. 23,0 – max. 24 Greutate, kg: Min.40 max. 45 Unitate exterioară: - Nivel de zgomot, dBa: max. 64	- Tip de instalare : Universal - Mod de dezumidificare : Da - Interval t pentru încălzire, °C : - 15...+24 - Interval de răcire t, °C: -15...+46 - Telecomandă: Da - Conexiune de alimentare: Unitate exterioară - Mod de ventilație: Da - Mod automat: Da - Garanție: 3 ani Unitate interioară: -Nivel de zgomot, dBa: max. 46 Înălțime, cm min. 65,0 – max. 70 Lățime, cm: min.160 – max. 170 Adâncime, cm: Min. 23,0 – max. 24 Greutate, kg: Min.40 max. 45 Unitate exterioară: - Nivel de zgomot, dBa: max. 64	
Aparat de aer condiționat	Perfetto Elite 12000 BTU	China	TCL	Productivitate, BTU - minim 12000 Suprafata incaperii, m² – min: 35 m²	Aparat de aer condiționat Perfetto Elite 12000 BTU Productivitate, BTU - minim 12000 Suprafata incaperii, m² – min: 35 m²	

				Compresor - Inverter Tip filtru: Curățire fină în mai multe etape Funcționarea la temperatura mediului ambiant: °C -15...+43 °C Clasă energoefficiență-min A+/A++ Nivel zgomot unitatea interioară – max 39 dB Productivitatea(rece/cald)–3,4/3,8 kWt Agent termic: R32 Regimuri de baza - Racire / Incalzire Ecran LED - Da Telecomandă – Da Caracteristici suplimentare: Jaluzelele de direcționare a fluxului de aer automate, cu posibilități de modificare a direcției prin telecomandă. Modul silențios și sleep. Garanție – minim 36 luni. Indicarea link-lui producătorului unde putem vizualiza bunul propus spre achiziționare.	Compresor - Inverter Tip filtru: Curățire fină în mai multe etape Funcționarea la temperatura mediului ambiant: °C -15...+43 °C Clasă energoefficiență-min A+/A++ Nivel zgomot unitatea interioară – max 39 dB Productivitatea(rece/cald)–3,4/3,8 kWt Agent termic: R32 Regimuri de baza - Racire / Incalzire Ecran LED - Da Telecomandă – Da Caracteristici suplimentare: Jaluzelele de direcționare a fluxului de aer automate, cu posibilități de modificare a direcției prin telecomandă. Modul silențios și sleep. Garanție – minim 36 luni. Indicarea link-lui producătorului unde putem vizualiza bunul propus spre achiziționare.	

Semnat: __Electronic __Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu __ În calitate de: __Sef sectie Comert __
Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL __ Adresa: __mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68 __

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 66_
din “ __22__ ” _August_2025__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție __c ds-b3wdp1-MD-1755265649676 __din__15.08.2025__
	Obiectul de achiziției: _Aparate de aer condiționat

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor Aparate de aer conditionat	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Aparate de aer condiționat Kaisai KCD 48000 by Midea	buc	3	42 443.56	50 932.27	127 330.68	152 796.82			
	Aparat de aer condiționat Perfetto Elite 12000 BTU	buc	1	6 261.37	7 513.64	6 261.37	7 513.64			
	TOTAL					133 592.05	160 310.46			

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__ În calitate de: __Sef sectie Comert __

Ofertantul: FENIXIMPEX SRL _Adresa: mun.Chisinau str.Vadul lui Voda 68
