



CERTIFICAT DE CALITATE	certificat de conformitate Nr. De inregistrare Ocpr-049 11 A001415-20
Nº851	Data emiterii: 01 iunie 2020
DATA 30,06,2020	Valabil pana la: 31 decembrie 2020

AMESTEC DIN BETON



1	Furnizor	FOX-BETON SRL
2	Standartul	GOST 7473-94
3	Certificat de conformitate	Ocpr-049 11 A001415-20 din 01,06,2020
4	Cumparator	PRIMARIA VASIENI
5	Data livrarii	30,06,2020
6	Clasa amesecului de beton	БСГ В22,5 П3 GOST7473-94 CU ADITIV KRATASOL
7	Marca amestecului de beton peste 28 zile	M300
8	Denumirea aditivului	KRATASOL PL 1%
9	Lucrabilitatea	16-18 cm
10	Rezistenta la inghet-desghet	F100
11	Marca cimentului	ПЦ-500 -Д20 LAFARGE
12	Tipul agregatului mascat	prundis 5-20
13	Activitatea efectiva a rodionuclizilor $A_{eff} \leq 300$ Bq/kg	clasa 1(69.0)_
14	CANTITATEA	
15	Producatorul garanteaza marca de proiect peste 28 zilecu conditia respectarii regulilor de punere in opera, de ingrijire a betonului si pastrarii mostrelor in conditii normale conform documentatiei normative	

Fabricat in Moldova or. Vatra, str. Tineretii 60. tel 078097777

Sef sectie de vinzari Iacovina DENIS

Sef sectie de produce Mitlin EVGHENI

