

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00171-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 08 березня 2024 до 07 березня 2025
Term of validity is from

Продукція
Production

Підвіконня внутрішні та підвіконня зовнішні (відливи)
полівінілхлоридні марок "OPEN TECK", "PLASTOLIT",
"MODERNA", "GREEN TECK", "EVOPLAST", "eco teck", "imperial",
"Sauberg"

код УКТ ЗЕД

22.23.14

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ Б В.2.7-146:2008 "Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні
технічні умови" п. 4.1.9 табл. 1 (рядок 1, 2, 3, 5)

Виробник (и)
Producer (s)

ТОВ «ОПЕНТЕК +», 46400, Тернопільська область, м. Тернопіль,
вул. Промислова, 30, код ЄДРПОУ 44928084

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «ОПЕНТЕК +», 46400, Тернопільська область, м. Тернопіль,
вул. Промислова, 30, код ЄДРПОУ 44928084

Додаткова інформація
Additional information

Підвіконня внутрішні та підвіконня зовнішні (відливи) полівінілхлоридні
марок "OPEN TECK", "PLASTOLIT", "MODERNA", "GREEN TECK",
"EVOPLAST", "eco teck", "imperial", "Sauberg", що виготовляються серійно
з 08 березня 2024 до 07 березня 2025 з проведенням технічного нагляду за
сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації:
сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

**Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності**
Certificate is issued by the conformity assessment
body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколу випробувань № 0429 від 08.03.2024 ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018,
On the grounds of м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, висновку за аналізом документації
№ 150-Б/СА від 27 лютого 2024

**Керівник органу
з оцінки відповідності**
Director of the conformity assessment body



Наталія КАРПЮК

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00171-24

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з 08 березня 2024 до 07 березня 2025

Term of validity is from

Підвіконня внутрішні та підвіконня зовнішні (відливи) полівінілхлоридні марок "OPEN TECK", "PLASTOLIT", "MODERNA", "GREEN TECK", "EVOPLAST", "eco teck", "imperial", "Sauberg":

Підвіконня внутрішні:

1. 1-101-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
2. 1-151-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
3. 1-201-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
4. 1-251-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
5. 1-301-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
6. 1-351-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
7. 1-401-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
8. 1-402-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
9. 1-451-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
10. 1-501-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
11. 1-502-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
12. 1-551-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
13. 1-602-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
14. 1-601-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
15. 1-702-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
16. 1-701-00 ЖО "В" ДСТУ Б В.2.7-146:2008

Всього: 16 найменувань

Підвіконня зовнішні (відливи):

1. 20-111-TR-600 ЖО "З" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
2. 20-131-TR-600 ЖО "З" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
3. 20-151-TR-600 ЖО "З" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
4. 20-181-TR-600 ЖО "З" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
5. 20-201-TR-600 ЖО "З" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
6. 20-221-TR-600 ЖО "З" ДСТУ Б В.2.7-146:2008
7. 20-251-TR-600 ЖО "З" ДСТУ Б В.2.7-146:2008

Всього: 7 найменувань.

Загальна кількість 23 найменування.

Керівник органу
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

М.П./Stamp

Наталія КАРПЮК



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 05 2023 року

№ 12.2-18-1/5861

Об'єкт експертизи: Підвіконня внутрішні та підвіконня зовнішні (відливи) полівінілхлоридні марок "OPEN TECK", "PLASTOLIT", "MODERNA", "GREEN TECK", "EVOPLAST", "eco teck", "imperial", "Sauberg"

виготовлений у відповідності із: ДСТУ Б В.2.7-130:2007 "Конструкції будинків і споруд. Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 25.23.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво та реконструкція побутових і громадських споруд, житлове та громадянське будівництво, дошкільні та шкільні, медичні заклади, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ "ОПЕНТЕК +", Україна, 46400, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Промислова, 30, код за ЄДРПОУ 44928084

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ОПЕНТЕК +", Україна, 46400, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Промислова, 30, код за ЄДРПОУ 44928084

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Вітчизняне виробництво

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря: ГДК с.д. бензолу – 0,1 мг/м³; ОБРВ: дибутилфталату – 0,1 мг/м³; хлористого вінілу – 0,005 мг/м³; максимально разова ГДК циклогексанону – 0,04 мг/м³; рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619 та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Підвіконня внутрішні та підвіконня зовнішні (відливи) полівінілхлоридні марок "OPEN TECK", "PLASTOLIT", "MODERNA", "GREEN TECK", "EVOPLAST", "eco teck", "imperial", "Sauberg" за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-130:2007 "Конструкції будинків і споруд. Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2115 від 28 квітня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

М.П.



Випробувальна лабораторія підприємства "Укрпромсерт"
49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2

УПС № 01129

"ЗАТВЕРДЖУЮ"



Керівник випробувальної
лабораторії

О.І. Рисенко

березня 2021 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № УПС 57/380-4-21

від "29" березня 2021 р.

Випробувальна лабораторія приватного підприємства "Укрпромсерт" провела випробування підвіконня зовнішнє (відлив) з ПВХ для вікон марок «OPEN TECK», «PLASTOLIT», «MODERNA», «GREEN TECK», «EVOPLAST», «Sauberg» та «eco teck» 20-151-TR-600 ЖО „З”

Замовник випробувань	ТОВ „ОПЕНТЕК”, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Декабристів, буд. 2
Випробування виконувались на підставі	Рішення ТОВ „Орган з сертифікації „ПромСтандарт” № 177-0211/1-21 від 25.01.2021 р.
Виробник продукції	ТОВ „ОПЕНТЕК” Херсонська обл., м. Каховка, Україна
Акт відбору зразків	Від 09.03.2021 р. № б/н складений провідним інженером Московченком П.В.
Акт ідентифікації зразків	Від 09.03.2021 р. № б/н складений провідним інженером Московченком П.В.

Дата одержання зразків та їх реєстраційні номери	18.03.2021 р. рег.№ УПС 33/1-4 – підвіконня зовнішнє (відлив) з ПВХ для вікон марки «OPEN TECK», «PLASTOLIT», «MODERNA», «GREEN TECK», «EVOPLAST», «Sauberg» та «eco teck» 20-151-TR-600 ЖО „3” 10 м.п.;
Кількість та заводські номери зразків	1 зразок, заводські номери відсутні
Випробування проводились у період	з 18.03.2021 р. по 29.03.2021 р.
Місце проведення випробувань	Випробувальна лабораторія приватного підприємства “Укрпромсерт”, 49000, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 70
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища 18 - 19 °С Атмосферний тиск 98,2 – 99,3 кПа Відносна вологість 59 - 61 %
Випробування зразків проводились на відповідність вимогам	ДСТУ Б В.2.7-146:2008 «Будівельні матеріали. Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови», пп. 4.1.9 (табл. 1, рядки 1, 2, 3, 5)
Процедура випробувань встановлена згідно	ДСТУ Б В.2.7-146:2008 «Будівельні матеріали. Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови»

Загальні відомості про зразки:

Для випробувань надані зразки підвіконня зовнішнього (відлив) з ПВХ для вікон марок «OPEN TECK», «PLASTOLIT», «MODERNA», «GREEN TECK», «EVOPLAST», «Sauberg» та «eco teck» 20-151-TR-600 ЖО „3” довжиною 6 м та 4 м, білого кольору з чітким маркуванням нанесеним на захисну плівку. На момент початку випробувань пошкоджень зразків не виявлено.



Результати випробувань:

Найменування показників	Норма згідно нормативного документа на продукцію	Фактично одержані результати випробувань	Нормативний документ на метод випробувань
1	2	3	4
Фізико-механічні властивості (п. 4.1.9, ДСТУ Б В.2.7-146:2008)	Абсолютна деформація при здавлюванні не більше 0,2мм Зміна лінійних розмірів під час нагрівання не більше 2,0% Міцність при розтягуванні не менше 30 МПа Стійкість до удару за $T=(23\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C})$ - руйнування не більше 10% зразків	Абсолютна деформація при здавлюванні: зр. 1 – 0,16 мм; зр. 2 – 0,15 мм; зр. 3 – 0,16 мм Зміна лінійних розмірів під час нагрівання: зр. 1 – 1,3%; зр. 2 – 1,3%; зр. 3 – 1,3% Міцність при розтягуванні: зр. 1 – 35,7 МПа; зр. 2 – 35,5 МПа; зр. 3 – 35,8 МПа Під час випробувань не пошкоджено жодного зразка	ДСТУ Б В.2.7-146:2008

Додаткова інформація: Результати вимірювань та випробувань, які наведені в даному протоколі, відносяться тільки до випробуваного зразка рег. № УПС 57/1-4.

Прилади та засоби вимірювань:

- 1) Штангенциркуль ЩЦ-1, зав. № 634885, інв. № 01/29, ціна поділки 0,05 мм.
- 2) Комплект щупів, зав. № б/н, інв. № 01/21.
- 3) Рулетка вимірювальна ЗМ/10FT, зав. № б/н, інв. № 01/20, ціна поділки – 1 мм.
- 4) Камера кліматична КТК-3000, зав. № 292548, інв. № 99/60.
- 5) Випробувальна машина, зав. № б/н, інв. № 99/14.
- 6) Термометр ТИН-8, зав. № 516, інв. 150.
- 9) Пристрій ИОД-17-К, зав. № 14, інв. № 108.
- 10) Шафа сушильна ШС-3, зав. № 4348, інв. № 99/1
- 11) Ударний пристрій, зав. № б/н, інв. № 02/37
- 12) Пристрій для розтягування, зав. № б/н, інв. № 02/39

Відповідальний виконавець

А.А. Рибakov



Протокол складений у трьох примірниках. Передрукування або розмноження цього протоколу без дозволу ПП «Укрпромсерт» заборонено.

**Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

**Ukrainian
Certification**

33018, м.Рівне, вул.Курчатова, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»

Наталія КАРПЮК




М.П.

**ПРОТОКОЛ
№ 0429 від 08 березня 2024 р.**

сертифікаційних випробувань підвіконь внутрішніх та зовнішніх
полівінілхлоридних марки "OPEN TECK",
що виготовлені ТОВ "ОПЕНТЕК +", Україна

Рівне

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»




Протокол сертифікаційних випробувань

№ 0429

Сторінка: 3/5

Замовник випробувань	ТОВ "ОПЕНТЕК +", 46400, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Промислова, 30
Підстава для випробувань	Рішення за заявою на проведення сертифікації продукції Органу оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ "УКРСЕРТИФІКЕЙШН" за № 150/2-Б/СА від 27.02.2024 року
Надана документація	Акт відбору та ідентифікації зразків: Органом оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ "УКРСЕРТИФІКЕЙШН" за № 150/2/1-Б/СА від 27.02.2024 року
Виробник продукції	ТОВ "ОПЕНТЕК +", 46400, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Промислова, 30
Об'єкт випробувань	Підвіконня внутрішні та підвіконня зовнішні (відливи) полівінілхлоридні марб "OPEN TECK" Зразок – по 1 шт, що виготовлений у лютому 2023 року
Дата одержання зразків	27 лютого 2024 року
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ Б В.2.7-146:2008 "Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови", пп. 4.1.9 таблиця 1 (рядки 1, 2, 3, 5)
Місце проведення випробувань	Випробувальний центр ТОВ "УКРСЕРТИФІКЕЙШН" вулиця В. Стельмаха, 62Д, місто Рівне
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища $+(19.8\div 20.6)^{\circ}\text{C}$ Відносна вологість повітря - $(60\div 62)\%$
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 27 лютого 2024 року Закінчення випробувань: 07 березня 2024 року
Методи випробувань:	ДСТУ Б В.2.7-146:2008 "Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови"

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ»



Протокол сертифікаційних випробувань

№ 0429


Сторінка: 4/5

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Зразок № 0222

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	Невизначеність	НД на методи випробувань
Підвіконня внутрішні полівінілхлоридні марки "OPEN TECK"				
Абсолютна деформація при вдавлюванні, мм, не більше - зразок № 1 - зразок № 2 - зразок № 3 - середнє значення	п.4.1.9, табл.1, ряд.1 0.2	 0,14 0,15 0,13 0,14	 ± 0,021	ДСТУ Б В.2.7-146
Зміна лінійних розмірів під час нагрівання, %, не більше - зразок № 1 - зразок № 2 - зразок № 3 - середнє значення	п.4.1.9, табл.1, ряд.2 2.0	 1,26 1,19 1,22 1,22	 ± 0,18	ДСТУ Б В.2.7-146
Міцність при розтягуванні, МПа, не менше - зразок № 1 - зразок № 2 - зразок № 3 - середнє значення	п.4.1.9, табл.1, ряд.3 30.0	 35,8 36,1 35,2 35,7	 ± 1,80	ДСТУ Б В.2.7-146
Стійкість до удару за $t = (23 \pm 2)^\circ\text{C}$	п.4.1.9, табл.1, ряд.5 не допускається руйнування більше 10% випробовуваних зразків	Під час проведення випробувань не було пошкоджено жодного зразка	-	ДСТУ Б В.2.7-146
Підвіконня внутрішні полівінілхлоридні марки "OPEN TECK"				
Абсолютна деформація при вдавлюванні, мм, не більше - зразок № 1 - зразок № 2 - зразок № 3 - середнє значення	п.4.1.9, табл.1, ряд.1 0.2	 0,14 0,17 0,17 0,16	 ± 0.023	ДСТУ Б В.2.7-146
Зміна лінійних розмірів під час нагрівання, %, не більше - зразок № 1 - зразок № 2 - зразок № 3 - середнє значення	п.4.1.9, табл.1, ряд.2 2.0	 1,19 1,16 1,23 1,19	 ± 0.18	ДСТУ Б В.2.7-146
Міцність при розтягуванні, МПа, не менше - зразок № 1	п.4.1.9, табл.1, ряд.3	 34,2		ДСТУ Б В.2.7-146

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»



Протокол сертифікаційних випробувань

№ 0429

Сторінка: 5/5

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	Невизначе ність	НД на методи випробувань
- зразок № 2 - зразок № 3 - середнє значення	30.0	35,3 34,7 34,7	$\pm 1,75$	
Стійкість до удару за $t = (23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$	п.4.1.9, табл.1, ряд.5 не допускається руйнування більше 10% випробовуваних зразків	Під час проведення випробувань не було пошкоджено жодного зразка	-	ДСТУ Б В.2.7- 146

Виконавці:

Інженер-лаборант О. Волощук

Примітка:

- 1.Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
- 2.Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувального центру

Протокол сформував:

в.о. начальника випробувального центру Л. Сад



Серія ДД

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 1

ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ / ПЕРЕВІРКИ ТИПУ
К СЕРТИФІКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ПРОВЕРКИ ТИПА
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY / OF TYPE VERIFICATION
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.PS.000784-21

« 01 » квітня 2021 р.

Підвіконня внутрішні та підвіконня зовнішні (відливи) полівінілхлоридні для вікон марок "OPEN TECK",
"PLASTOLIT", "MODERNA", "GREEN TECK", "EVOPLAST", "eco teck", "Sauberg":
підвіконня внутрішні:

1. 1-101-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
2. 1-151-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
3. 1-201-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
4. 1-251-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
5. 1-301-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
6. 1-351-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
7. 1-401-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
8. 1-402-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
9. 1-451-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
10. 1-501-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
11. 1-502-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
12. 1-551-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
13. 1-602-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
14. 1-601-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
15. 1-702-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
16. 1-701-00 ЖО 'В' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008

Всього: 16 найменувань

підвіконня зовнішні (відливи):

1. 20-111-TR-600 ЖО 'З' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
2. 20-131-TR-600 ЖО 'З' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
3. 20-151-TR-600 ЖО 'З' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
4. 20-181-TR-600 ЖО 'З' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
5. 20-201-TR-600 ЖО 'З' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
6. 20-221-TR-600 ЖО 'З' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008
7. 20-251-TR-600 ЖО 'З' ДСТУ Б В. 2.7-146:2008

Всього: 7 найменувань.

Загальна кількість 23 найменування.

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия

Director of the conformity assessment body



С.В. Лисенко

ініціали, прізвище

№009835

Серія ДД

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 1

ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ / ПЕРЕВІРКИ ТИПУ
К СЕРТИФІКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ПРОВЕРКИ ТИПА
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY / OF TYPE VERIFICATION
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.PS.000785-21

« 01 » квітня 2021 р.

Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій з ущільнювачем та без ущільнювача марок "OPEN TECK", "MODERNA", "GREEN TECK", "EVOPLAST", "eco teck", "imperial", "Sauberg":

Головні профілі:

1. Рама	63-081 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
2. Рама	64-081 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
3. Імпост	63-281 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
4. Імпост	64-281 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
5. Стулка	63-181 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
6. Стулка	64-181 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
7. Рама дверна	62-021 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
8. Стулка дверна 100	62-121 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
9. Стулка дверна 120	62-111 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
10. Рама	76-051 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
11. Імпост	74-251 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
12. Стулка	76-151 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
13. Рама	76-081 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
14. Імпост	74-281 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
15. Стулка	76-181 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
16. Рама дверна	72-021 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
17. Стулка дверна 116	72-131 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
18. Стулка дверна "Z" 116	72-141 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
19. Стулка дверна 116	62-131 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
20. Рама	65-081 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
21. Стулка	65-181 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
22. Стулка дверна "Z" 94	62-141 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
23. Рама	65-051 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
24. Стулка	65-151 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
25. Рама, СЕ	64-0821 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
26. Стулка, СЕ	64-1821 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
27. Рама, СЕ	76-0821 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
28. Стулка, СЕ	76-1821 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия

Director of the conformity assessment body

С.В. Лисенко

ініціали, прізвище



№009836

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 2

ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ / ПЕРЕВІРКИ ТИПУ
 К СЕРТИФІКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ПРОВЕРКИ ТИПА
 TO CERTIFICATE OF CONFORMITY / OF TYPE VERIFICATION
 СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.PS.000785-21

« 01 » квітня 2021 р.

Добірні профілі:

- 29. Штапик 24мм
- 30. Штапик 4мм
- 31. Штапик скруг 24мм
- 32. Штапик 32мм
- 33. Підвіконний профіль
- 34. Розширювач 20мм
- 35. Штульп
- 36. Розширювач 40мм
- 37. Труба Сполучна термо
- 38. Адаптер труби
- 39. Кутовий з'єднувач 90°
- 40. Розширювач 40мм
- 41. Труба
- 42. З'єднувач 10мм
- 43. З'єднувач 26мм
- 44. Штапик скруг 24мм
- 45. Штапик скруг 32мм
- 46. Підвіконний профіль
- 47. Штульп
- 48. Розширювач 40мм
- 49. Адаптер труби термо
- 50. З'єднувач округлений 90°
- 51. Основа під поріг
- 52. Основа під поріг
- 53. З'єднувач термо
- 54. Розширювач 100мм
- 55. З'єднувач термо
- 56. З'єднувач 60 18
- 57. З'єднувач 70 18
- 58. Підсилювач імпоста зовнішній
- 59. З'єднувач фасад
- 60. З'єднувач фасад
- 61. Заглушка європаз

- 67-211 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 67-011 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 67-111 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 67-311 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 61-121 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 61-021 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 61-011 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 61-041 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 61-251 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 61-161 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 61-071 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 71-141 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 61-151 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 61-131 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 61-181 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 77-111 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 77-321 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 71-121 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 71-211 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 71-041 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 71-161 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 71-171 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 62-221 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 72-221 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 61-091 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 71-241 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 71-111 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 61-121 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 71-121 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 71-131 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 71-191 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 61-191 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
- 71-151 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007

Всього: 61 найменування

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия

Director of the conformity assessment body



С.В. Лисенко

підпис

ініціали, прізвище

№009837

Declaration of Performance

No: CRZ0400BSL



EN 1096-4:2018
Notified Body: 1174

Off-Line Coated Glass, intended to be used in buildings and construction works (Solar Low-E)


Characteristics	AVCP System	Performance
Safety in the case of fire:		
Resistance to fire (13501-2)	1	NPD
Reaction to fire (13501-1)	3.4	A1
External fire behaviour (EN 13501-5)	3.4	NPD
Safety in use:		
Bullet resistance (EN 1063)	1	NPD
Explosion resistance (EN 13541)	1	NPD
Burglar resistance (EN 356)	3	NPD
Pendulum body impact resistance (EN 12600)	3	NPD
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	4	40K
Wind, snow, permanent and imposed load resistance of the glass unit	4	4 mm
Protection against noise:		
Direct airborne sound reduction (EN 12758)	3	29 (-2; -3) dB
Thermal properties:		
U-value (EN 673)	3	NPD
Normal emissivity (EN 12898)	3	0.01
Radiation properties (EN 410):		
Light transmission	3	0.74
Light reflection (coated side)	3	0.16
Light reflection (uncoated side)	3	0.21
Solar energy characteristics (EN 410):		
Solar transmission	3	0.47
Solar reflection (coated side)	3	0.41
Solar reflection (uncoated side)	3	0.37

NPD: No performance determined.

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance above.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name and function	Place and date of issue	Signature
Alper Emniyetli Product and Brand Management Director	10.05.2024 İstanbul	

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

İçmeler Mah.D-100 Karayolu Cad.
No:44A Tuzla İstanbul Turkey

T +90 850 206 50 50
F +90 850 206 40 40

sisecam.com.tr