

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1594728853262](#)

Utilaje de bucătărie și spălătorie pentru Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

NR.	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Lotul 1 Depozit/Depozit veselă							
1	Stelaj reticulat din inox de tip industrial 1520x610x1600	EMP.T.3.61152-16-4	Turcia	Empero	*Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Poliță reglabila după înălțime *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	*Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Poliță reglabila după înălțime *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	
2	Stelaj reticulat din inox de tip industrial 1070x610x1600	EMP.T.3.61107-16-4	Turcia	Empero	*Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Poliță reglabila după înălțime *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	*Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Poliță reglabila după înălțime *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 k	

3	Stelaj reticulat din inox de tip industrial 1520x530x1600	EMP.T.3.53152-16-4	Turcia	Empero	*Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Poliță reglabila după înălțime *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	*Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Poliță reglabila după înălțime *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	
4	Stelaj reticulat din inox de tip industrial 1370x610x1600	EMP.T.3.61137-16-4	Turcia	Empero	*Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Poliță reglabila după înălțime *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	*Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Poliță reglabila după înălțime *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	
Lotul 2 Secția carne-pește							
1	Masina de tocat carne 450x290x520 1,1 KW/380 V	22/TE	Italia	Fimar	*Productivitatea 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *Certificat CE	*Productivitatea 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *Certificat CE	

2	Dulap frigorific cutemperatura medie 680x655x2090 220V/0,23 KW	BGC	Rusia	EKO1	*Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 450 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5 *Iluminare interioara *Certificat CE	*Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum total 470 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5 *Iluminare interioara *Certificat CE	
3	Platforma pentru taierea si maruntirea cărnii din inox cu blat polipropilen alimentar 800x700x900	EMP.PTT.7080	Turcia	Empero	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Cu blat din poliprpilena alimentara *Bordura din spate 50mm *Carcasa din inox *Polita	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Cu blat din poliprpilena alimentara *Bordura din spate 50mm *Carcasa din inox *Polita	
4	Masa de lucru din inox 2000x700x850	MPRN	Moldova	Dinox	*Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	

5	Masa de lucru din inox c 1 chivetă 2000x700x850 600x500x300 (Chiuveta)	MPRC	Moldova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxulu	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxulu	
Lotul 3 Secția Legume							
1	Masină de curățat rădăcinoase cu suport din inox 370x580x1010 0,37 KW/400 V	PPF/5 CE TR	Italia	Fimar	*Productivitatea 60kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului:5 kg *Taimer de curățire 0-4 min *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereții laterali cu abraziv *Certificat CE	*Productivitatea 60kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului:5 kg *Taimer de curățire 0-4 min *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereții laterali cu abraziv *Certificat CE	
2	Masină de tăiat si radere legume 280x630x550 220/0,37	TV 3000	Italia	Fimar	*Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotatiilor 255 rot/min *În complex intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm *Dotat cu mîner de presare *Certificat CE	*Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotatiilor 255 rot/min *În complex intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm *Dotat cu mîner de presare *Certificat CE	

3	Dulap frigorific cutemperatura medie 680x655x2090 220V/0,23 KW	BGC	Rusia	EKO1	*Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 450 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5 *Iluminare interioara *Certificat CE	*Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum total 470 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5 *Iluminare interioara *Certificat CE	
4	Masă de lucru din inox 2000x700x850	MPRN	Moldova	Dinox	*Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	

5	Masă de lucru din inox 1600x700x850	MPRN	Mold ova	Dinox	*Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
6	Masă de lucru din inox 2000x700x850	MPRN	Mold ova	Dinox	*Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	

7	Masă de lucru din inox cu 2 chiuvete 2000x700x850 600x500x300 (Chiuveta)	MPRC	Moldova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întărire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întărire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
Lotul 4 Secția caldă							
1	Plită-taburet electrică 600x800x500	EMP.YRE.60	Turcia	Empero	*Sistem control mecanic *6 regiumri de temperatură *Corp total din inox *Certificat CE	*Sistem control mecanic *6 regiumri de temperatură *Corp total din inox *Certificat CE	
2	Plită electrică 1050x850x860 11 Kw /400V	ПЭ-8040	Rusia	Polair	*Carcasă *Numărul ochilor: 4 *Suprafata laterală din inox 100mm *Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw *Dimensiunea ochilor: 285x415 mm *Ochi din fontă *Regium de temperatură: 420 °C	*Carcasă *Numărul ochilor: 4 *Suprafata laterală din inox 100mm *Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw *Dimensiunea ochilor: 285x415 mm *Ochi din fontă *Regium de temperatură: 420 °C	

3	Cazan de fierbere 841x1015x860 18,1 KW/400 V	KПЭМ 100	Rusia	Abat	*Volum 100 l *Diametru cazanului 652 mm *Regimul de temperatură 100 °C *Numărul tenurilor 6 buc. *Corpul total din inox	*Volum 100 l *Diametru cazanului 652 mm *Regimul de temperatură 100 °C *Numărul tenurilor 6 buc. *Corpul total din inox	
4	Tavă basculantă 37 l 700*600*850H 5,3 KW/400V	000.PE-025S	Polonia	Kromet	*Răsturnarea manuală *Volumul total 0,25 cm3 *Din inox *Regimul de temperatură 280 °C *Certificat CE	*Răsturnarea manuală *Volumul total 0,25 cm3 *Din inox *Regimul de temperatură 280 °C *Certificat CE	
5	Cuptor electric 7 GN1/1 cu convecție și abur 750*773*843 11,7/400	XEVC-0711-E1RM	Italia	Unox	*Sistem control electronic (Ecran tactil) *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului începând cu 35° C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate *Numărul de nivele: 7 *Distanța între nivele, maxim 67 mm *Tipul tăvilor GN 1/1 *Iluminare LED *Steclopachet duplex *Suprafata interioara din inox *Regim de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Dotat cu container in partea inferioara a cuptorului pentru	*Sistem control electronic (Ecran tactil) *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului începând cu 35° C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate *Numărul de nivele: 7 *Distanța între nivele, maxim 67 mm *Tipul tăvilor GN 1/1 *Iluminare LED *Steclopachet duplex *Suprafata interioara din inox *Regim de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Dotat cu container in partea inferioara a cuptorului pentru dozarea solutiei de	

					dozarea solutiei de autospalare *Autospalare *Sonda termica pentru masurarea temperaturii produsului din cuptor <u>*Suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 3 GN 1/1 65 perforate</u> <u>*Certificat CE</u>	autospalare *Autospalare *Sonda termica pentru masurarea temperaturii produsului din cuptor <u>*Suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 3 GN 1/1 65 perforate</u> <u>*Certificat CE</u>	
6	Filtru-dedurizator cu cartuse si indicator al nivelului de uzura si duritatii apei pentru cuptor cu abur	XHC003	Italia	Unox	*Semnalizator automat al nivelului de uzura *Volum 5,4L *Dotat cu indicator a duritatii apei *Certificat CE	*Semnalizator automat al nivelului de uzura *Volum 5,4L *Dotat cu indicator a duritatii apei *Certificat CE	
7	Dulap frigorific cu temperatura medie 1200x792x2000 0,46 KW/230 V	USS 1200 D2KL	Turcia	Ugur	*Diapazonul de temperatura, °C 0...+6 *Volum 1060 l *Usi din sticla de tip cupe *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Iluminare interioara *Certificat CE	*Diapazonul de temperatura, °C 0...+6 *Volum 1060 l *Usi din sticla de tip cupe *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Iluminare interioara *Certificat CE	

8	Malaxor pentru aluat 780*430*730H 1,55 KW/400 V	25/SN TR 2V CE	Italia	Fimar	*Ciclu de malaxare a 15 kg de aluat, 4-6 min *Forma organului de malaxare: Cîrlig *Cantitatea de aluat in ciclu: 15 kg *Volumul: 32 Lt. (ø 360x210h mm) *2 viteze *Numarul de rotatii viteza 1: 35 rpm *Numarul de rotatiila viteza 2: 35/70 rpm *Productivitatea 75 kg/h *Organul de malaxare si deja din inox *Certificat CE	*Ciclu de malaxare a 15 kg de aluat, 4-6 min *Forma organului de malaxare: Cîrlig *Cantitatea de aluat in ciclu: 15 kg *Volumul: 32 Lt. (ø 360x210h mm) *2 viteze *Numarul de rotatii viteza 1: 35 rpm *Numarul de rotatiila viteza 2: 35/70 rpm *Productivitatea 75 kg/h *Organul de malaxare si deja din inox *Certificat CE	
9	Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta 1800x700x850 500x500x300 (Chiuveta)	MPC	Moldova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului !Fara bara frontala din partea stanga pentru instalarea malaxorului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului !Fara bara frontala din partea stanga pentru instalarea malaxorului	

10	Masă de lucru din inox 1100x700x850	MPRN	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Polita *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Polita *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
11	Masă de lucru din inox 400x900x850	MPRN	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Polita *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Polita *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
Lotul 5 Sectia rece							
1	Feliator 0,14 KW/230 V 480x363x365	ECO250	Italia	Fimar	*Semiautomat *Diametrul cuțitului 250 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuți din oțel *Autoasculțitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm	*Semiautomat *Diametrul cuțitului 250 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuți din oțel *Autoasculțitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm	

					*Dimensiunea bazei: 415x263mm	*Dimensiunea bazei: 415x263mm	
2	Dulap frigorific cutemperatura medie 680x655x2090 220V/0,23 KW	BGC	Rusia	EKO1	*Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 450 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5 *Iluminare interioara *Certificat CE	*Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum total 470 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5 *Iluminare interioara *Certificat CE	
3	Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta 1400x700x850 500x500x300 (Chiuveta)	MPC	Moldova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	

4	Masă de lucru din inox 1300x700x850	MPRN	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
5	Masă de lucru din inox 1700x700x850	MPRN	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stinga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stinga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
6	Masă de lucru din inox 1100x600x850	MPRN	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stinga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stinga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm	

					*Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
7	Masă de lucru din inox 1000x600x850	MPRN	Moldova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stînga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stînga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
8	Masă de lucru din inox 1600x600x850	MPRN	Moldova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	

9	Masă de lucru din inox 1200x600x850	MPRN	Moldova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
10	Stelaj reticulat din inox de tip industrial 1830x460x1800	EMP.T.3.46183-18-4	Turcia	Empero	*Poliță reglabila dupa inaltime *Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	*Poliță reglabila dupa inaltime *Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	
Lotul 6 Sectia spalare vaselor din bucatarie							
1	Masă de lucru din inox cu 2 chiuvete Ștanțate 1800x700x850	MPC	Moldova	Dinox	*Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate	*Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate	

2	Stelaj reticulat din inox de tip industria 1220x530x1600	EMP.T.3.53122-16-4	Turcia	Empero	*Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Poliță reglabila dupa inaltime *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	*Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Poliță reglabila dupa inaltime *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	
3	Mașină de spala vesela de tip frontală 590x700x820 220V / 6 KW	EMP 500	Turcia	Empero	*Dimensiunea casetei 500x500 mm *3 cicluri de spalare: 90 sec, 120 sec, 180 sec *Sistem control electro mecanic *Elementele de încălzire și corpul din inox *Comutator magnetic de securitate *Termostat controlor de temperatură *Dozator de soluție de clătire *Dozator de soluție de spălare *Pompa *Consumul de apă: 2,3 l/ciclu *Productivitatea 500 articole/h *Este dotat cu: Dedurizator 12 L, 3 casete si suport din inox 590*700*500 *Certificat CE	*Dimensiunea casetei 500x500 mm *3 cicluri de spalare: 90 sec, 120 sec, 180 sec *Sistem control electro mecanic *Elementele de încălzire și corpul din inox *Comutator magnetic de securitate *Termostat controlor de temperatură *Dozator de soluție de clătire *Dozator de soluție de spălare *Pompa *Consumul de apă: 2,3 l/ciclu *Productivitatea 500 articole/h *Este dotat cu: Dedurizator 12 L, 3 casete si suport din inox 590*700*500 *Certificat CE	
4	Masă din inox de lucru 1700x700x850	MPRN	Moldova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță	

					*Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
5	Masă din inox de lucru 1700x700x850	MPRN	Moldova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
6	Masă din inox de lucru cu 1 chiuvetă 700x700x850 400x400x300 (Chiuveta)	MPC1	Moldova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	

6	Duș pentru curățare în prealabil	DMFB0D	Italia	FRIUL ANA			
7	Masă de lucru din inox cu 3 chiuvete 1800x700x850 500x500x300 (Chiuveta)	MPC3	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din dreapta 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din dreapta 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
8	Stelaj reticulat din inox de tip Industria 1520x610x1600	EMP.T.3.61152-16-4	Turcia	Empero	*Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg *Poliță reglabila după înălțime	*Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg *Poliță reglabila după înălțime	
Lotul 7 Linia de distribuire							
1	Tejghea din inox pentru tacimuri și blaturi cu polițe 650x700x870	БЕГА 3ПП-16,5/7CH	Rusia	Polair	*Suport pentru tave *Masa și carcasa din inox *Carcasa îmbrăcată cu platină din inox din 3 părți	*Suport pentru tave *Masa și carcasa din inox *Carcasa îmbrăcată cu platină din inox din 3 părți	

2	Marmit din inox pentru felul 1 cu 2 ochiuri 1100x700(1030)x870(1420) 4/220	БЕГА 3МЭПС2-11/7H	Rusia	Polair	*Diametrul ochiului 220mm *3 regime de incalzire *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare	*Diametrul ochiului 220mm *3 regime de incalzire *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare	
3	Marmit din inox pentru felul 2 pentru 3 rinduride tavi 1500x700(1030)x870(1420) 4/220	БЕГА 3МЭВ-15/7H	Rusia	Polair	* Marmitul este completat cu GN1/1 (530x325x150) — 2 buc, GN1/2 (325x265x150) - 2buc, GN1/3 (325x175x150)- 3buc *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare	* Marmitul este completat cu GN1/1 (530x325x150) — 2 buc, GN1/2 (325x265x150) - 2buc, GN1/3 (325x175x150)- 3buc *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare	
4	Stelaj reticular din inox de tip industria 1830x460x1600	EMP.T.3.46183-16-4	Turcia	Empero	*Poliță reglabila după înălțime *Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	*Poliță reglabila după înălțime *Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	

Lotul 8 Linia de distribuire

1	Marmit din inox pentru felul 1 cu 2 ochiuri 1100x700(1030)x870(1420) 4/220	БЕГА 3МЭПС2-11/7H	Rusia	Polair	*Diametrul ochiului 220mm *3 regime de incalzire *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare	*Diametrul ochiului 220mm *3 regime de incalzire *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare	
2	Marmit din inox pentru felul 2 pentru 3 rinduride tavi 1500x700(1030)x870(1420) 4/220	БЕГА 3МЭВ-15/7H	Rusia	Polair	* Marmitul este completat cu GN1/1 (530x325x150) — 2 buc, GN1/2 (325x265x150) - 2buc, GN1/3 (325x175x150)- 3buc *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare	* Marmitul este completat cu GN1/1 (530x325x150) — 2 buc, GN1/2 (325x265x150) - 2buc, GN1/3 (325x175x150)- 3buc *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare	
3	Masa neitrala din inox 700*700*850	MPRN	Moldova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxulu	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxulu	

4	Masa neitrala din inox 700*700*850	MPRN	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxulu	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxulu	
5	Masa neitrala din inox 700*700*850	MPRN	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxulu	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxulu	
Lotul nr. 9 Spalatorie							
1	Stelaj din inox de tip industrial 1800*400*1550	N	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	

2	Stelaj din inox de tip industrial 800*400*1550	N	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	
3	Stelaj din inox de tip industrial 800*400*1550	N	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	
4	Stelaj din inox de tip industrial 1700*400*1550	N	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	
5	Masa pentru productie din inox 1000*540*850	MPRN	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	

6	Masa pentru productie din inox cu polita si chiuveta 1700*700*850	MPC	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Polita *Chiuveta 500x500x350 din stinga *Întarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *Spatiu pentru masina de spalat vesela 590*700*820H	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Polita *Chiuveta 500x500x350 din stinga *Întarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *Spatiu pentru masina de spalat vesela 590*700*820H	
7	Mașină de spala tvesela de tip frontală 590x700x820 220V / 6 KW	EMP 500	Turcia	Empero	*Dimensiunea casetei 500x500 mm *3 cicluri de spalare: 90 sec, 120 sec, 180 sec *Sistem control electro mecanic *Elementele de încălzire și corpul din inox *Comutator magnetic de securitate *Termostat controlor de temperatură *Dozator de soluție de clătire *Dozator de soluție de spălare *Pompa *Consumul de apă: 2,3 l/ciclu	*Dimensiunea casetei 500x500 mm *3 cicluri de spalare: 90 sec, 120 sec, 180 sec *Sistem control electro mecanic *Elementele de încălzire și corpul din inox *Comutator magnetic de securitate *Termostat controlor de temperatură *Dozator de soluție de clătire *Dozator de soluție de spălare *Pompa *Consumul de apă: 2,3 l/ciclu *Productivitatea 500	

					*Productivitatea 500 articole/h *Este dotat cu: Dedurizator 12 L, 3 casete si suport din inox 590*700*500 *Certificat CE	articole/h *Este dotat cu: Dedurizator 12 L, 3 casete si suport din inox 590*700*500 *Certificat CE	
7	Duș pentru curățare in prealabil, cu corp din inox.	DMFB0D	Italia	FRIUL ANA			
Lotul 10 Sectia rece / calda							
1	Dulap frigorific cutemperatura medie 680x655x2090 220V/0,23 KW	BGC	Rusia	EKO1	*Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 450 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5 *Iluminare interioara *Certificat CE	*Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum total 470 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5 *Iluminare interioara *Certificat CE	
2	Masa de lucru din inox 1400x700x850	MPRN	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate si din stinga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate si din stinga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite	

3	Masa de lucru din inox cu Chiuveta 1400x700x850	MPC	Mold ova	Dinox	*Poliță *Chiuveta 500x500x350 *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate si din dreapta 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Poliță *Chiuveta 500x500x350 *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate si din dreapta 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
4	Masa de lucru din inox 1500x700x850	MPRN	Mold ova	Dinox	*Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
5	Masina de tocat carne 450x290x520 1,1 KW/380 V	22/TE	Italia	Fimar	*Productivitatea 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *Certificat CE	*Productivitatea 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *Certificat CE	

6	Masină de tăiat si radere legume 280x630x550 220/0,37	TV 3000	Italia	Fimar	*Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotatiilor 255 rot/min *În комплект intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm *Dotat cu mâner de presare *Certificat CE	*Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotatiilor 255 rot/min *În комплект intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm *Dotat cu mâner de presare *Certificat CE	
7	Masa pentru productie din inox cu 2 chiuvete 1700x700x850	MPC2	Mold ova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Chiuveta 500x500x350 colturi rotungite *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Chiuveta 500x500x350 colturi rotungite *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
8	Masă de lucru din inox 1200x700x850	MPRN	Mold ova	Dinox	*Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	

9	Masa pentru producere din inox cu 1 chiuveta 1500x700x850	MPC1	Mold ova	Dinox	*Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Chiuveta 500x500x350 colturi rotungite *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Chiuveta 500x500x350 colturi rotungite *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
10	Plită electrică 1050x850x860 11 Kw /400V	ПЭ-8040	Rusia	Polair	*Carcasă *Numărul ochilor: 4 *Suprafata laterală din inox 100mm *Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw *Dimensiunea ochilor: 285x415 mm *Ochi din fontă *Regium de temperatură: 420 °C	*Carcasă *Numărul ochilor: 4 *Suprafata laterală din inox 100mm *Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw *Dimensiunea ochilor: 285x415 mm *Ochi din fontă *Regium de temperatură: 420 °C	

11	Masă de lucru din inox 800x700x850	MPRN	Moldova	Dinox	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Produs din inox de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Produs din inox de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	
12	Cuptor electric 7 GN1/1 cu convecție și abur 750*773*843 11,7/400	XEVC-0711-E1RM	Italia	Unox	*Sistem control electronic (Ecran tactil) *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului începînd cu 35° C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate *Numărul de nivele: 7 *Distanța între nivele, maxim 67 mm *Tipul tăvilor GN 1/1 *Iluminare LED *Steclopachet duplix *Suprafata interioara din inox *Regim de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Dotat cu container in partea inferioara a cuptorului pentru dozarea solutiei de autospalare	*Sistem control electronic (Ecran tactil) *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului începînd cu 35° C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate *Numărul de nivele: 7 *Distanța între nivele, maxim 67 mm *Tipul tăvilor GN 1/1 *Iluminare LED *Steclopachet duplix *Suprafata interioara din inox *Regim de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Dotat cu container in partea inferioara a cuptorului pentru dozarea solutiei de autospalare *Autospalare	

					*Autospalare *Sonda termica pentru masurarea temperaturii produsului din cuptor <u>*Suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 3 GN 1/1 65 perforate *Certificat CE</u>	*Sonda termica pentru masurarea temperaturii produsului din cuptor <u>*Suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 3 GN 1/1 65 perforate *Certificat CE</u>	
13	Filtru-dedurizator cu cartuse si indicator al nivelului de uzura si duritatii apei pentru cuptor cu abur	XHC003	Italia	Unox	*Semnalizator automat al nivelului de uzura *Volum 5,4L *Dotat cu indicator a duritatii apei *Certificat CE	*Semnalizator automat al nivelului de uzura *Volum 5,4L *Dotat cu indicator a duritatii apei *Certificat CE	

Numele, Prenumele: **Pcela Pavel** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**