

din str.Studentilor 3/2, mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 13 203 924,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	73,590	380,99 373,67	28 036,85 27 498,42
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. panou decorativ (Peretii despartitori din lemn)	m2	27,600	23,65 23,65	652,74 652,74
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Intr.-2)	m3	9,600	621,27 614,90	5 964,21 5 903,04
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (CR-1, CR-2, Intr-1)	m3	3,000	1 288,77 1 277,10	3 866,32 3 831,30
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Peretii din metal)	kg	265,000	1,25 1,09	331,79 288,25
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 462,350	4,36 3,78	6 382,88 5 533,54
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	268,200	31,80 28,38	8 529,30 7 611,52
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat de mortar din ciment si nisip)	m2	2 386,200	31,80 28,38	75 885,94 67 720,36
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	91,220	112,24 96,49	10 238,15 8 801,96
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramice,	m2	207,620	77,77 73,79	16 146,65 15 319,90
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	2 072,880	47,05 43,52	97 518,95 90 203,38
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6 043,100	27,28 25,54	164 879,94 154 352,86
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	446,390	152,27 151,36	67 972,23 67 565,60
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2 808,440	27,28 25,54	76 625,47 71 733,19

15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane - balcoane	m2	151,000	27,28 25,54	4 119,88 3 856,84
16	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки под проемы)	m3	1,060	489,78 482,46	519,17 511,41
17	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	850,800	71,90 71,90	61 169,12 61 169,12
18	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari. (Погрузка мусора вручную)	t	850,800	105,01 105,01	89 339,10 89 339,10
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	850,800	221,36 0,00	188 336,15 0,00
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,140	230,54 35,93	262,81 40,96
		Total Capitolul 1. Lucrari de demolare Inclusiv salariu				906 777,65 681 933,49
		2. Capitolul 2. Consolidarea constructii				
21		Consolidarea golului G1(CBA, pl.10)				
22	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 (Штрабы глубиной 7 см)	m	3,800	122,98 122,98	467,32 467,32
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Зачеканка штраб)	m	3,800	33,22 22,71	126,24 86,28
24	RCsB21C K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Глубиной до 43 см)	buc	4,000	99,81 32,16	399,22 128,66
25	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (до 35 см)	buc	5,000	58,39 18,83	291,95 94,13
26	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (Уголки и швелера)	kg	196,500	30,83 1,66	6 059,02 325,23
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,200	1 281,95 609,20	256,39 121,84

28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,400	228,87 160,82	1 464,78 1 029,25
29		Consolidarea golului Am1, Am2(CBA, pl.10)				
30	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 (Штрабы глубиной 7 см)	m	7,600	122,98 122,98	934,64 934,64
31	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice	m3	1,410	583,01 520,30	822,05 733,62
32	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	160,900	30,84 1,66	4 961,45 266,39
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,160	1 281,81 609,00	205,09 97,44
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,600	194,18 160,82	1 281,62 1 061,41
35	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Заложить проемы)	100 m2	0,070	31 958,86 9 160,00	2 237,12 641,20
36	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,700	1 764,31 367,99	8 292,25 1 729,57
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - проемы	m3	0,340	3 854,94 510,85	1 310,68 173,69
38	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Блоки BCA (Pb1-9buc)	m3	8,170	1 519,64 458,80	12 415,47 3 748,43
39	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	72,000	58,39 18,82	4 203,79 1 354,77
40	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	72,000	44,05 40,68	3 171,39 2 928,82

41	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (poz.5, consolidare Pb1)	kg	36,000	21,11 6,72	759,78 241,80
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Centura Cm1, B15)	m3	1,800	2 165,86 501,38	3 898,54 902,49
43	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inalțimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	16,100	168,58 94,60	2 714,20 1 523,06
44	CC02I	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	54,000	23,31 9,37	1 258,50 505,74
45	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	131,400	21,10 6,72	2 772,96 882,52
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, B15-Pb1 (CBA, pl.18)	m3	3,960	2 166,24 501,38	8 578,31 1 985,47
47	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inalțimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,200	202,20 118,25	1 860,21 1 087,90
48	CC02K1	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inalțimi mai mici sau egale de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	129,600	24,30 9,84	3 148,64 1 275,02
49	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	612,000	21,10 6,72	12 916,22 4 110,56
		Total Capitolul 2. Consolidarea constructii Inclusiv salariu				86 807,83 28 437,25

		3. Capitolul 3. Peretii despartitori				
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...,B-15, CBA, pl.2	m3	2,200	2 044,26 416,24	4 497,38 915,73
51	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	17,600	158,53 99,33	2 790,16 1 748,21
52	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	9,000	20,20 6,34	181,83 57,04
53	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	78,100	19,26 5,39	1 503,93 421,07
54	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,930	58 625,28 16 098,06	54 521,51 14 971,20
55	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок изгипсовых плит толщ.10см в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)	100 m2	6,760	31 957,55 9 160,12	216 033,02 61 922,42
56	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - 2 straturi	100 m2	0,320	31 828,06 9 160,25	10 184,98 2 931,28
57	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	260,520	2 587,49 104,06	674 093,39 27 109,71
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Buiandrugi, B15)	m3	3,170	2 166,31 501,38	6 867,20 1 589,37
59	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	29,910	168,66 94,60	5 044,64 2 829,49
60	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,400	23,28 9,34	55,87 22,42

61	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	499,250	20,36 5,96	10 163,69 2 975,45
62	RCsU06F	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 100 cm ² (Штраба N2.N3)	m	24,800	297,99 297,99	7 390,15 7 390,15
63	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm (до 25 см N4)	buc	21,000	13,96 5,68	293,08 119,20
64	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse în zidării de cărămidă și piatră, utilizînd cu mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 20 mm - pentru ancher "HILTI" глубиной 80mm- Elemente de jonctiune (CBA, pl.3)	buc	58,000	49,30 34,06	2 859,53 1 975,24
65	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații HILTI (C, pl.94)	buc	58,000	101,34 54,87	5 877,60 3 182,34
66	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm (до 25 см - 10 АIII (CBA, pl.3,12))	buc	1 082,000	10,71 5,68	11 591,36 6 141,43
67	VC34A	Confectionarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, avînd greutatea pe bucată de pînă la 5 kg (Усиление перегородок)	kg	1 389,720	53,35 28,38	74 138,38 39 440,25
68	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	1,390	1 281,96 609,25	1 781,93 846,86
69	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp	kg	50,000	37,33 4,26	1 866,40 212,85
70	IzF20C k=2.5	Etansarea rosturilor de dilatare și tasare la planșee, pereți și schelet de beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre exterior sau interior cu plăci din vată minerală; la tip G 80 de 30 mm grosime în fisii de 10 cm lățime, lipite cu mastic de bitum - lățime 25 cm	m	781,400	156,03 61,49	121 920,72 48 048,29

71		Termoizolarea peretii despartiori (SA, pl.28)				
72	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Placi polistiren expandat EPS cu gr.90mm)	m2	6,500	464,54 199,69	3 019,48 1 298,01
		Total Capitolul 3. Peretii despartitori Inclusiv salariu				1 216 676,23 226 148,01
		4. Capitolul 4. Usi				
73	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (UIO MДΦ)	m2	429,450	1 683,53 170,28	722 992,28 73 126,66
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	50,430	2 911,99 89,87	146 851,63 4 532,10
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,430	3 152,17 416,24	36 029,33 4 757,63
76	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Наличники с сторон)	m	2 416,600	36,25 7,57	87 594,51 18 288,83
77	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	98,000	277,70 90,82	27 214,21 8 899,97
78	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	73,000	520,70 236,50	38 011,10 17 264,50
		Total Capitolul 4. Usi Inclusiv salariu				1 058 693,06 126 869,69
		5. Capitolul 5. Podele (SA, pl.26)I 5.1. Capitolul 5.1. Subsol				
79		Tip A				
80	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	481,600	234,82 85,14	113 086,97 41 003,43

81	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	481,600	30,55 1,89	14 713,64 911,19
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 gr.40mm	m2	481,600	237,07 85,14	114 172,98 41 003,43
83	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	481,600	89,31 5,68	43 014,04 2 733,56
84		Tip B				
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	63,700	234,81 85,14	14 957,37 5 423,42
86	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	63,700	30,55 1,89	1 946,31 120,52
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm M150	m2	63,700	114,62 66,22	7 301,40 4 218,21
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	63,700	19,25 11,35	1 226,37 723,12
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=45.1m.l)	m2	63,700	315,21 104,06	20 078,61 6 628,62
90		Tip C				
91	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	8,900	234,78 85,14	2 089,51 757,74
92	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai	m2	8,900	30,48 1,89	271,28 16,84

		mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				
93	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	0,890	2 873,15 152,31	2 557,10 135,56
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2	8,900	114,67 66,22	1 020,57 589,35
95	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (добавляется 2 раза)	m2	8,900	38,54 22,70	342,97 202,07
96	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 250x250	kg	7,120	35,90 2,84	255,59 20,25
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin ПастБор М 150	m2	22,500	113,07 66,22	2 544,17 1 489,95
98		Tip C*				
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	8,700	114,60 66,22	997,06 576,11
100	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-8,700	38,56 22,70	-335,50 -197,52
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,700	496,52 274,34	4 319,72 2 386,76
102		Tip C**				
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	10,700	234,85 85,14	2 512,87 911,00
104	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	10,700	30,50 1,89	326,40 20,24
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150	m2	10,700	114,61 66,22	1 226,30 708,55

106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,700	496,52 274,34	5 312,74 2 935,43
		Total Capitolul 5.1. Subsol Inclusiv salariu				353 938,47 113 317,83
		5.2. Capitolul 5.2. La cota sus +0.00				
107		Tip D				
108	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35 mm	m3	10,920	2 227,22 152,30	24 321,27 1 663,16
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2	311,900	113,05 66,22	35 258,82 20 654,01
110	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	311,900	38,52 22,70	12 014,10 7 081,38
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=310.6m.l)	m2	311,900	324,42 104,06	101 187,38 32 456,31
112		Tip E				
113	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 20 mm	m3	1,950	2 227,16 152,28	4 342,97 296,95
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	97,500	114,63 66,22	11 176,56 6 456,45
115	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-97,500	38,52 22,70	-3 756,18 -2 213,64
116	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Изоляция из 2 сл изола)	m2	97,500	297,15 15,14	28 971,79 1 475,76

117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	97,500	114,63 66,22	11 176,56 6 456,45
118	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-97,500	38,52 22,70	-3 756,18 -2 213,64
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	97,500	496,52 274,34	48 410,92 26 748,15
120		Tip F				
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	5,800	114,54 66,22	664,32 384,08
122	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-5,800	38,56 22,71	-223,64 -131,69
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,800	496,52 274,34	2 879,83 1 591,17
124		Tip F*				
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 толщ 16 см	m2	3,900	237,16 85,14	924,93 332,04
126	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	3,900	93,06 5,68	362,94 22,14
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	3,900	114,73 66,22	447,45 258,25
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -5Br 100x100	kg	10,800	35,89 2,84	387,60 30,65
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,900	496,52 274,34	1 936,41 1 069,92
130		Tip G				
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	3,700	114,58 66,22	423,93 245,01

132	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-3,700	38,62 22,70	-142,90 -84,00
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,700	496,53 274,34	1 837,16 1 015,06
134		Tip H				
135	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35 mm	m3	50,830	2 227,18 152,31	113 207,42 7 741,69
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2	1 452,200	114,62 66,22	166 458,05 96 164,68
137	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	1 452,200	38,52 22,70	55 936,40 32 970,74
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=1480.9m.l)	m2	1 452,200	325,19 104,06	472 241,89 151 115,93
139		Tip K				
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 25 mm	m3	7,820	2 227,24 152,30	17 416,99 1 191,01
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	312,800	114,62 66,22	35 854,02 20 713,62
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-312,800	38,52 22,70	-12 048,85 -7 101,82
143	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Изоляция из 2 сл изола)	m2	312,800	297,13 15,14	92 943,06 4 734,54

144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	312,800	114,62 66,22	35 854,02 20 713,62
145	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-312,800	38,52 22,70	-12 048,85 -7 101,82
146	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	312,800	496,52 274,34	155 312,09 85 813,56
147		Tip L				
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	89,500	114,63 66,22	10 259,57 5 926,69
149	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-89,500	38,51 22,70	-3 446,78 -2 032,01
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	89,500	496,52 274,34	44 438,69 24 553,43
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	95,800	80,47 47,30	7 708,67 4 531,34
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150-iesire pe acoperis	m2	1,150	114,66 66,22	131,86 76,15
		Total Capitolul 5.2. La cota sus +0.00 Inclusiv salariu				1 459 064,29 543 605,32
		Total Capitolul 5. Podele (SA, pl.26)l Inclusiv salariu				1 813 002,76 656 923,15
		6. Capitolul 6. Finisaj interior 6.1. Capitolul 6.1. La cota -2.6; -2.7				
153		Стены				
154	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	179,500	142,05 113,52	25 497,94 20 376,84
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si spaletilor	m2	179,500	6,20 2,84	1 112,54 509,42
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,500	150,64 115,41	27 039,00 20 716,45

157	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2	-617,700	71,91 58,65	-44 416,89 -36 229,34
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,500	6,20 2,84	1 112,54 509,42
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	179,500	68,14 52,03	12 231,84 9 339,39
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	179,500	70,65 52,03	12 681,11 9 339,39
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	872,300	142,05 113,52	123 913,14 99 023,50
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	872,300	6,20 2,84	5 406,52 2 475,59
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	872,300	150,63 115,41	131 398,90 100 673,89
164	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2	-872,300	59,54 45,41	-51 935,79 -39 609,40
165	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	872,300	6,56 5,68	5 725,15 4 951,17
		Total Capitolul 6.1. La cota -2.6; -2.7 Inclusiv salariu				249 766,00 192 076,32
		6.2. Capitolul 6.2. La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2				
166		Tavane				
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie S=47.2+58.7+149.2+149.2=404,3m2	m2	404,300	290,78 180,69	117 561,82 73 051,35
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	404,300	68,14 52,03	27 550,64 21 035,73
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	404,300	6,20 2,84	2 505,85 1 147,40

170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	404,300	70,65 52,03	28 562,50 21 035,73
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm	m2	2 412,500	180,02 144,74	434 307,84 349 180,42
172	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2	-2 412,500	71,91 58,65	-173 475,35 -141 497,95
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	2 412,500	6,20 2,84	14 952,68 6 846,68
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 412,500	70,65 52,03	170 435,41 125 522,38
175		Pereti				
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	6 400,600	142,05 113,52	909 230,34 726 596,11
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6 400,600	6,20 2,84	39 670,92 18 164,90
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.3mm	m2	6 400,600	150,63 115,41	964 154,10 738 706,05
179	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2	-200,110	59,54 45,41	-11 914,37 -9 086,61
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6 400,600	68,14 52,03	436 163,29 333 023,22
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6 400,600	6,20 2,84	39 670,92 18 164,90
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоземulsionная окраска	m2	6 400,600	70,65 52,03	452 181,91 333 023,22

183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 375,000	141,49 113,52	194 554,03 156 090,00
184	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1 375,000	409,32 156,09	562 816,76 214 623,75
185	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) - iesire pe acoperis	m2	1,800	6,57 5,68	11,82 10,22
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	9,750	142,09 113,52	1 385,36 1 106,82
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,750	6,19 2,83	60,37 27,62
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,750	68,15 52,03	664,46 507,33
189	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) - iesire pe acoperis	m2	9,750	6,56 5,68	63,98 55,34
190	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	862,650	133,77 104,06	115 393,07 89 767,27
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. $S=862.65 \times 0.2=172.53m^2$	m2	172,530	150,64 115,41	25 989,08 19 912,07

192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	172,530	68,14 52,03	11 756,99 8 976,78
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - spaleti	m2	172,530	6,20 2,84	1 069,36 489,65
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,530	70,65 52,03	12 188,75 8 976,78
195	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей) (not.8, SA, PE-29)	m2	25,910	82,63 74,73	2 140,86 1 936,37
196	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2	25,910	95,17 74,73	2 465,86 1 936,37
		Total Capitolul 6.2. La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2 Inclusiv salariu				4 382 119,25 3 119 329,90
		Total Capitolul 6. Finisaj interior Inclusiv salariu				4 631 885,25 3 311 406,22
		7. Capitolul 7. Alte lucrari 7.1. Capitolul 7.1. INTR-1, cerdac CR-1				
197	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	0,400	2 025,52 435,17	810,21 174,07
198	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) В-15 площадки и ступени	m3	5,200	2 058,19 425,70	10 702,58 2 213,64
199	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,900	177,27 113,52	2 995,93 1 918,49
200	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	93,820	20,20 6,34	1 895,37 594,56
201	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,120	19,25 5,39	291,08 81,45
202	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,100	2 816,40 644,20	281,64 64,42

203	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,800	3 853,39 510,85	3 082,71 408,68
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M100	m2	19,200	112,83 66,22	2 166,32 1 271,42
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,120	458,68 236,50	9 228,71 4 758,38
206	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradiremetalica INGR-1,2	kg	64,200	45,83 15,14	2 942,58 971,72
207	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,060	1 281,67 608,67	76,90 36,52
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Componenta 1, SA, pl.42)	m2	16,630	200,12 160,82	3 327,98 2 674,44
209	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj $\varnothing=100$	m	3,000	118,58 35,00	355,75 105,01
		Total Capitolul 7.1. INTR-1, cerdac CR-1 Inklusiv salariu				38 157,76 15 272,80
		7.2. Capitolul 7.2. INTR-2				
210	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,100	112,57 112,57	461,55 461,55
211	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,900	29,32 29,32	26,39 26,39
212	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3	0,900	1 782,73 548,68	1 604,46 493,81
213	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3	2,500	2 044,19 416,24	5 110,48 1 040,60

		mijloace clasice, beton armat clasa..., B15				
214	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	8,640	158,11 99,33	1 366,10 858,21
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,200	20,21 6,34	428,36 134,42
216	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	83,000	19,26 5,39	1 598,35 447,56
217	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-12м	buc	4,000	939,37 51,60	3 757,48 206,41
218	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-8м	buc	4,000	745,45 51,60	2 981,80 206,41
219	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	1,200	1 732,98 350,02	2 079,58 420,02
220	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	1,000	2 043,61 416,24	2 043,61 416,24
221	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,600	202,54 118,25	1 336,79 780,45
222	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,600	24,29 9,84	573,27 232,15
223	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	128,200	21,10 6,72	2 705,55 861,05
224	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Grinzi	m3	0,800	2 166,86 501,39	1 733,49 401,11

225	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,000	166,65 94,60	1 333,18 756,80
226	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,060	18,73 5,20	806,61 224,01
227	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	125,000	21,10 6,72	2 638,11 839,57
228	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	2,000	2 165,77 501,38	4 331,54 1 002,76
229	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (grinzi si planseu)	m2	9,930	168,73 94,60	1 675,53 939,38
230	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,000	60,88 42,57	1 217,70 851,40
231	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	116,900	21,46 7,00	2 508,21 818,38
232	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta-Rampa 1.2	100 m2	0,080	2 804,62 644,50	224,37 51,56
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,000	597,98 93,65	597,98 93,65
234	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	1,000	2 025,52 435,16	2 025,52 435,16
235	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) В-15-площадки и ступени	m3	3,500	2 058,05 425,70	7 203,16 1 489,95

236	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,000	177,43 113,52	1 419,40 908,16
237	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	104,000	20,20 6,34	2 101,14 659,18
238	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	23,500	19,26 5,39	452,59 126,77
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin P-p M150	m2	8,400	114,36 66,22	960,60 556,24
240	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,110	496,52 274,34	5 019,78 2 773,58
241	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-8	kg	15,100	45,83 15,14	692,06 228,54
242	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	1 282,50 610,00	25,65 12,20
243	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.265m3	m2	20,000	93,98 27,91	1 879,55 558,14
244	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,260	390,42 80,42	101,51 20,91
245	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	20,000	375,43 108,79	7 508,56 2 175,80
246	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (ceч.2-2, SA, PE-43)- eclise 70x30	m3	0,020	7 939,00 2 081,00	158,78 41,62
247	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Lambri de plastic	m2	8,000	432,94 217,58	3 463,52 1 740,64
248	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Tub de	m	9,000	1 214,74 224,20	10 932,62 2 017,82

		protectie d=250mm				
		Total Capitolul 7.2. INTR-2 Inclusiv salariu				87 084,93 26 308,60
		7.3. Capitolul 7.3. Groapa GR-1-GR-4				
249	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	1,200	2 025,52 435,16	2 430,62 522,19
250	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,000	177,43 113,52	2 129,13 1 362,24
251	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3	4,300	2 058,30 425,70	8 850,70 1 830,51
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,800	35,90 2,84	674,96 53,35
253	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100 m2	0,050	2 805,40 645,20	140,27 32,26
254	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100	m	13,000	127,15 35,00	1 652,98 455,03
255	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi INGR-6.7	kg	1,000	45,83 15,14	45,83 15,14
256	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,010	1 279,00 605,00	12,79 6,05
257	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (GRIL-1)	kg	76,800	64,00 31,22	4 915,48 2 397,54
258	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,080	1 281,75 609,00	102,54 48,72
		Total Capitolul 7.3. Groapa GR-1-GR-4 Inclusiv salariu				20 955,30 6 723,03

		7.4. Capitolul 7.4. Inclinat P-1				
259	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	1,100	2 019,71 435,16	2 221,68 478,68
260	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3	7,700	2 058,19 425,70	15 848,09 3 277,89
261	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	51,300	177,50 113,52	9 105,51 5 823,58
262	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,000	20,20 6,34	1 252,60 392,97
263	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg	80,600	35,91 2,84	2 894,10 228,74
264	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100 m2	0,090	2 805,22 644,33	252,47 57,99
265	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate-poliretan-ciment acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5mm pe suport existent.	m2	10,640	374,66 331,10	3 986,42 3 522,90
266	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi INGR-3.4	kg	85,940	45,83 15,14	3 938,99 1 300,75
267	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,090	1 282,22 609,67	115,40 54,87
		Total Capitolul 7.4. Inclinat P-1 Inklusiv salariu				39 615,26 15 138,37
		7.5. Capitolul 7.5. Inclinat P-2 si Sc-1				
268	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	0,400	2 025,52 435,17	810,21 174,07

269	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3	1,300	2 057,65 425,70	2 674,94 553,41
270	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,130	179,13 113,44	202,42 128,19
271	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	26,000	51,34 16,08	1 334,86 418,13
272	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	203,700	20,20 6,34	4 115,39 1 291,10
273	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg	27,900	35,91 2,84	1 001,96 79,18
274	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M1	kg	6,500	38,14 18,92	247,93 122,98
275	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi INGR-5 (2buc)	kg	37,460	45,84 15,14	1 717,01 567,04
276	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,040	1 282,75 610,25	51,31 24,41
		Total Capitolul 7.5. Inclinat P-2 si Sc-1 Inclusiv salariu				12 156,03 3 358,51
		7.6. Capitolul 7.6. Ingredirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1				
277	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	134,000	21,83 11,35	2 925,36 1 521,17
278	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi	kg	687,000	45,83 15,14	31 488,39 10 398,43
279	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,690	1 282,00 609,28	884,58 420,40

		Total Capitolul 7.6. Ingredirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1 Inclusiv salariu				35 298,33 12 340,00
		7.7. Capitolul 7.7. Infer-1 (24buc)				
280	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	1 123,200	64,03 31,22	71 913,36 35 064,06
281	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,120	1 281,97 609,24	1 435,81 682,35
		Total Capitolul 7.7. Infer-1 (24buc) Inclusiv salariu				73 349,17 35 746,41
		Total Capitolul 7. Alte lucrari Inclusiv salariu				306 616,78 114 887,72

		Total	lei	10 020 459,56
		Asigurari sociale de stat	24,00 %	1 235 185,33
		Transportarea materialelor	4,00 %	182 266,08
		Total	100,00 +	11 437 910,97
		Cheltuieli de regie	11,00 %	1 258 170,21
		Total	100,00 +	12 696 081,18
		Beneficiul de deviz	4,00 %	507 843,24
		Total	100,00 +	13 203 924,42
		TVA	0,00%	0,00
		Total deviz: Inclusiv salariu	13 203 924,42 5 146 605,53	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 1

Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 13 203 924,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,400	94,60	37,84
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10 847,067	94,60	1 026 132,53
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 225,007	94,60	305 085,66
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10 617,349	94,60	1 004 401,22
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 174,664	94,60	111 123,23
6.	7123011000200	Betonist	h-om	14,616	94,60	1 382,67
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	349,934	94,60	33 103,76
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	643,500	94,60	60 875,10
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	169,132	94,60	15 999,90
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	255,260	94,60	24 147,60
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 127,414	94,60	201 253,36
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	395,432	94,60	37 407,87
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 335,563	94,60	315 544,21
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	955,894	94,60	90 427,58
15.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	701,967	94,60	66 406,08
16.	7135010011000	Galvanizator	h-om	20,469	94,60	1 936,37
17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,920	94,60	560,04
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	416,916	94,60	39 440,25
19.	7136080025000	Montator conducte	h-om	17,010	94,60	1 609,15
20.	7136080025001	Montator	h-om	3,376	94,60	319,36
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 842,711	94,60	552 720,46
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	117,903	94,60	11 153,62
23.	7212030022700	Sudor	h-om	28,347	94,60	2 681,62
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,000	94,60	1 702,80
25.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	89,180	94,60	8 436,43
26.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	89,009	94,60	8 420,26
27.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,367	94,60	2 967,32
28.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	485,933	94,60	45 969,25
29.	7422010060100	Timplar	h-om	1 021,667	94,60	96 649,70
30.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	953,149	94,60	90 167,88
31.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 748,563	94,60	638 414,09
32.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	589,422	94,60	55 759,32
33.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 111,723	94,60	294 369,00
Total manopera					5 146 605,53	

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,992	385,00	381,92
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	77,912	3,20	249,32
3.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	8,186	703,00	5 754,76
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,230	1 116,00	4 720,68
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,128	385,00	434,28
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,660	385,00	639,10
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,659	385,00	253,72
8.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,600	486,00	291,60
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,153	385,00	443,91
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,036	385,00	1 938,86
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,714	385,00	274,89
12.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,785	385,00	1 072,23
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	486,132	3,20	1 555,63

14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,700	3,20	8,64
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,078	4 200,00	327,60
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,759	4 583,33	3 478,75
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,090	4 583,33	412,49
18.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,005	4 583,33	22,92
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,732	4 583,33	3 355,00
20.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,009	4 583,33	41,25
21.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	2 537,430	26,20	66 480,67
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	39 360,140	0,01	393,60
23.	2010237318750	Distantieri	buc	694,033	0,50	347,02
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,933	356,00	3 180,15
25.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	429,450	1 480,00	635 586,00
26.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	260,520	2 480,00	646 089,60
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	13,044	356,00	4 643,67
28.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	670,430	1,20	804,52
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 211,300	3,20	3 876,16
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,606	3 200,00	1 939,20
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,442	32,00	14,14
32.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,350	18,60	25,11
33.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	16,200	17,20	278,64
34.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	234,420	38,20	8 954,84
35.	2320166200676	White spirit	kg	7,525	38,20	287,46
36.	2320166200729	Parchetin	l	62,186	38,00	2 363,07
37.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,260	18,60	4,84
38.	2320187315789	Decofrol	kg	23,438	44,00	1 031,28
39.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 230,900	59,20	72 869,28
40.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	586,050	59,20	34 694,16
41.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	52,200	59,20	3 090,24
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	30,080	48,00	1 443,84
43.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	27,850	44,00	1 225,40
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	57,562	56,00	3 223,46
45.	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	2 554,737	22,00	56 204,21
46.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,100	44,00	4,40
47.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	30,108	52,00	1 565,61
48.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 827,772	44,00	168 421,97
49.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,591	52,00	134,73
50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	20,907	44,00	919,91
51.	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	2,591	68,00	176,19
52.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,742	32,00	55,74
53.	24302261000001	Fuga	kg	815,099	24,00	19 562,37
54.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 GF-021	kg	9,961	44,00	438,28
55.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	2,591	44,00	114,00
56.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	15,054	44,00	662,37
57.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	35,553	46,00	1 635,44
58.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	54,834	56,00	3 070,71
59.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,059	42,00	422,48
60.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	110,113	5,10	561,58
61.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	146,224	42,00	6 141,40
62.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,124	32,60	69,26
63.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	2,591	32,60	84,47
64.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	365,560	62,00	22 664,72
65.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	35,206	4,06	142,94
66.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1 096,680	68,00	74 574,24
67.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	24,750	5,12	126,72
68.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	36,764	5,92	217,64
69.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	183,825	6,20	1 139,71
70.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	9,000	56,00	504,00
71.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	307,789	1,56	480,15

72.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 836,996	32,00	58 783,87
73.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	20,400	48,00	979,20
74.	2521216700000-100	Teava din PVC neplastifiata d=100	m	13,923	86,00	1 197,38
75.	2521216700000-110	Teava din PVC neplastifiata d=110	m	3,213	78,00	250,61
76.	2521216701000-250	Teava din otel d=250mm	m	9,180	316,00	2 900,88
77.	2521302602907-90EPS	Placi termoizolante, placi polistiren celular, EPS 26kg/m3 0.035W/mk 150 kPa gr.9cm	m2	6,696	180,00	1 205,28
78.	2523116716345	Covor PVC	m2	1 919,190	120,83	231 895,72
79.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	954,856	3,20	3 055,54
80.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,222	9,17	66,23
81.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,139	1 320,00	2 823,48
82.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 150,460	7,20	37 083,31
83.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,000	150,00	300,00
84.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	83,550	2,52	210,55
85.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 377,322	2,52	3 470,85
86.	26511221004022	Ciment M-400	kg	147,768	2,52	372,38
87.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	265,155	2,60	689,39
88.	2652102100713	Var pasta	m3	0,007	520,00	3,64
89.	2652102100737	Var hidratat	kg	47,047	2,80	131,73
90.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	506,547	4,02	2 036,31
91.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4 656,126	4,28	19 928,22
92.	2653102100831	Amestec uscat	kg	59 933,785	4,26	255 317,93
93.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 560,131	15,20	114 913,99
94.	2653102100842-poliur	Strat de nivelare -poliuretan-ciment	kg	26,813	10,63	285,02
95.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	246,180	2,50	615,45
96.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	579,715	186,00	107 826,99
97.	2661112800788	Placi portelanat	m2	1 402,500	221,00	309 952,50
98.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	426,638	46,00	19 625,35
99.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	650,650	198,00	128 828,70
100.	2663102100901	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,037	1 398,00	51,73
101.	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	73,726	1 398,00	103 068,95
102.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	29,618	1 360,00	40 280,48
103.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	91,206	1 420,00	129 512,52
104.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,984	1 360,00	1 338,24
105.	2663102100945-150	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,037	1 398,00	51,73
106.	2664102100001	Mortar marca...25	m3	143,120	1 320,00	188 918,40
107.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	44,185	1 320,00	58 324,20
108.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,274	1 300,00	356,20
109.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	2,588	1 300,00	3 364,40
110.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	5,588	1 340,00	7 487,92
111.	2664102102010-100	Mortar ciment 100-T	m3	0,634	1 320,00	836,88
112.	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	102,426	1 368,00	140 118,76
113.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 279,461	4,16	9 482,56
114.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	5 087,500	4,16	21 164,00
115.	2666122800603	Element prefabricat ØC4-8m	buc	4,040	575,00	2 323,00
116.	2666122800604	Element prefabricat ØC4-12m	buc	4,040	767,00	3 098,68
117.	2670112204050-pl	Placi PFL melaminate Lambri din plastic	m2	8,400	88,00	739,20
118.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	43,868	7,20	315,85
119.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 357,631	1,20	6 429,17
120.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	193,252	44,00	8 503,09
121.	2682132601626Г	Гидроизол	m2	902,660	42,00	37 911,72
122.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	94,479	45,00	4 251,56
123.	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600	m2	195,350	144,00	28 130,40

		x 40				
124.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,000	32,16	321,60
125.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	23,000	129,00	2 967,00
126.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,800	105,00	84,00
127.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	690,120	13,20	9 109,58
128.	2710602000080	Armatura A1	kg	176,650	13,20	2 331,78
129.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	885,836	13,20	11 693,04
130.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 774,858	13,20	23 428,13
131.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1 448,199	13,20	19 116,23
132.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	373,409	14,20	5 302,41
133.	2710703520285	Profil de suport	m	893,907	12,60	11 263,23
134.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	1,787	15,20	27,16
135.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,065	26,00	1,69
136.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,778	26,00	150,23
137.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	44,722	26,00	1 162,78
138.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	21,566	26,00	560,72
139.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,125	62,00	7,75
140.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	27,850	26,00	724,10
141.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,501	22,80	57,02
142.	2775276309886-полоса	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6,500	18,60	120,90
143.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	357,400	28,60	10 221,64
144.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1 200,000	32,00	38 400,00
145.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	64,200	29,80	1 913,16
146.	2811236309800-Tip	Confectii metalice diverse	kg	826,500	29,80	24 629,70
147.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	8,000	28,60	228,80
148.	2811236832352	Burghiu widia	buc	152,705	22,60	3 451,14
149.	2812106306000-ul	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	11,430	2 680,00	30 632,40
150.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	50,430	2 816,00	142 010,88
151.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	73,000	280,00	20 440,00
152.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	98,000	186,00	18 228,00
153.	2873122000751	Piese forjate	kg	59,339	22,00	1 305,46
154.	2873122004100	Plase sudate	kg	179,073	32,00	5 730,34
155.	28731220041001	Plase sudate - 16A-III 300*300	kg	18,099	32,00	579,17
156.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	94,891	28,60	2 713,88
157.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,926	2 600,00	2 407,60
158.	2873122005400п ол	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	74,381	1 980,00	147 274,38
159.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	87,047	28,60	2 489,52
160.	2873145887002	Cuie	kg	2,860	28,60	81,79
161.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,600	62,00	99,20
162.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,440	62,00	89,28
163.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,086	62,00	501,33
164.	2874115802501	Surub M 20	buc	1,073	1,80	1,93
165.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	46,771	1,30	60,80
166.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,070	1,22	0,09
167.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	438,000	0,70	306,60
168.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 578,345	0,15	986,75
169.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	1,073	0,22	0,24
170.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	46,771	0,16	7,47
171.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,070	0,16	0,01
172.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,073	0,32	0,34
173.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	102,602	13,00	1 333,83
174.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,895	0,15	0,14
175.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,070	0,22	0,02
176.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	39,390	2,15	84,69

177.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,488	28,60	156,95
178.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	180,000	0,89	160,20
179.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,591	1,20	3,11
180.	31771	Carton gudronat	m2	42,900	29,17	1 251,40
181.	3220137315778	Decapant	kg	6,089	32,60	198,50
182.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 311,484	4,28	5 613,14
183.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	582,956	23,64	13 781,05
184.	4100126202806	Apa	m3	133,488	23,64	3 155,66
185.	4100126202818	Apa	m3	129,485	23,64	3 061,01
186.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,342	320,00	109,44
187.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	851,580	1,20	1 021,91
188.	HILTI	HILTI-раствор	kg	2,610	1 014,00	2 646,54
189.	Кап	Стоимость капельника	m	6,876	105,00	721,98
190.	Лоб пл	Лобовая планка 250	m	6,876	105,00	721,98
Total materiale de construcții						4 556 652,08

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,230	458,33	105,42
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,053	558,00	29,57
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	92,00	38,64
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	98,00	20,58
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,493	98,00	48,31
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	15,301	458,33	7 012,91
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	88,672	56,00	4 965,64
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	240,881	56,00	13 489,35
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	25,542	56,00	1 430,35
10.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	1,435	558,00	800,73
11.	2922140007000	Macara	h-ut	16,304	458,33	7 472,62
12.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	3,060	558,00	1 707,48
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,149	56,00	8,34
14.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	52,298	56,00	2 928,69
15.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	1,596	56,00	89,38
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 094,801	56,00	61 308,90
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	72,614	18,00	1 307,05
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,713	8,60	6,13
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,479	458,33	219,54
20.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	9,860	78,00	769,08
21.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,016	178,00	2,85
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,000	56,00	112,00
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	24,138	56,00	1 351,73
24.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,790	216,00	1 034,64
25.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,016	44,00	0,70
26.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,493	46,00	22,68
27.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,293	84,00	24,61
28.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,280	112,00	31,36
29.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	71,863	112,00	8 048,66
30.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	13,750	22,00	302,50
31.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,740	8,20	235,67
32.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,685	92,00	63,02
33.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,567	32,00	306,14
34.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	26,466	36,00	952,77
35.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22,635	36,00	814,86
36.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,060	64,00	195,84

37.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	118,615	64,00	7 591,36
38.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,215	458,33	98,54
39.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,541	458,33	3 914,59
40.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	858,00	2,57
41.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	219,506	858,00	188 336,15
		Total utilaje de construcții				317 201,95

Total	lei	10 020 459,56
Asigurari sociale de stat	24,00 %	1 235 185,33
Transportarea materialelor	4,00 %	182 266,08
Total	100,00 +	11 437 910,97
Cheltuieli de regie	11,00 %	1 258 170,21
Total	100,00 +	12 696 081,18
Beneficiul de deviz	4,00 %	507 843,24
Total	100,00 +	13 203 924,42
TVA	0,00%	0,00

Total deviz:

13 203 924,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Resistematizarea incaperilor cladirii caminului
studentesc Nr.11(nr. cadastral 0100414.242.07) din
str.Studentilor 3/2, mun.Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			380,99 373,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	23,64	2,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	56,00	4,48
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. panou decorativ (Peretii despartitori din lemn)	m2			23,65 23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Intr.-2)	m3			621,27 614,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0500	94,60	572,33
	4100126202806	Apa	m3	0,0800	23,64	1,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	56,00	4,48
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (CR-1, CR-2, Intr-1)	m3			1 288,77 1 277,10
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	94,60	946,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	23,64	0,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	56,00	11,20
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Peretii din metal)	kg			1,25 1,09
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	94,60	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	94,60	0,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	56,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	48,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	558,00	0,11
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			4,36 3,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	56,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	48,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	56,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	64,00	0,32
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			31,80 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202806	Apa	m3	0,0500	23,64	1,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	56,00	2,24
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat de mortar din ciment si nisip)	m2			31,80 28,38

	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202806	Apa	m3	0,0500	23,64	1,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	56,00	2,24
9	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			112,24 96,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	94,60	96,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,20	0,06
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	56,00	15,68
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramice,	m2			77,77 73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	23,64	1,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	56,00	2,80
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			47,05 43,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	38,00	1,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,64	0,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	56,00	1,68
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			27,28 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,64	1,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	56,00	0,56
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			152,27 151,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,64	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	56,00	0,84
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			27,28 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,64	1,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	56,00	0,56
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane - balcoane	m2			27,28 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,64	1,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	56,00	0,56
16	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schele si curatirea caramizilor (Разборка кладки под проемы)	m3			489,78 482,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	94,60	52,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	94,60	430,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	23,64	2,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	56,00	4,49
17	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			71,90 71,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	94,60	51,08
18	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari. (Погрузка мусора вручную)	t			105,01 105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			221,36 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	858,00	221,36
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100 m3			230,54

		categoria III				35,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,93
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	385,00	2,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	458,33	192,58
		2. Capitolul 2. Consolidarea constructii				
21		Consolidarea golului G1(CBA, pl.10)	m2			0,00
						0,00
22	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 (Штрабы глубиной 7 см)	m			122,98
						122,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	94,60	108,79
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Зачеканка штраб)	m			33,22
						22,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,28	7,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	385,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	112,00	1,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	56,00	1,12
24	RCsB21C K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Глубиной до 43 см)	buc			99,81
						32,16
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	32,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,28	21,40
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	22,60	36,16
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	56,00	10,08
25	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (до 35 см)	buc			58,39
						18,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	18,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,28	12,52
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	22,60	21,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	56,00	5,89
26	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (Уголки и швелера)	kg			30,83
						1,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0159	94,60	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	94,60	0,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	94,60	0,08
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	28,60	28,60
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	62,00	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	4,28	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	1,80	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,22	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,32	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	56,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	48,00	0,01
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,0070	22,80	0,16
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	15,20	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	64,00	0,02
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	458,33	0,28
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 281,95
						609,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	52,00	405,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,00	171,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,60	17,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,20	74,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,20	3,10
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			228,87
						160,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	125,82

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 340,00	32,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,52	24,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	385,00	10,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,64	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	112,00	0,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	56,00	0,23
29		Consolidarea golului Am1, Am2(CBA, pl.10)	m2			0,00
						0,00
30	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 (Штрабы глубиной 7 см)	m			122,98
						122,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	94,60	108,79
31	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice	m3			583,01
						520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,64	1,17
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	98,00	34,26
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	46,00	16,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	56,00	11,20
32	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg			30,84
						1,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0159	94,60	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	94,60	0,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	94,60	0,08
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	28,60	28,60
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	62,00	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	4,28	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	1,80	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,22	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,32	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	56,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	48,00	0,01
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	22,80	0,16
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	15,20	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	64,00	0,02
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	458,33	0,28
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 281,81
						609,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	52,00	405,63
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,00	171,63
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,60	17,94
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,20	74,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,20	3,13
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,18
						160,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	125,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 340,00	32,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,64	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	112,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	56,00	0,22
35	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Заложить проемы)	100 m2			31 958,86
						9 160,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	94,60	8 514,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	94,60	646,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	22,00	176,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	198,00	18 018,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	28,60	11,43
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	29,17	175,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	13,20	171,57
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	23,64	5,71

	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	4 583,33	458,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,28	2 439,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	385,00	231,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	458,33	982,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	36,00	130,14
36	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 764,31 367,99
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	94,60	308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 116,00	1 004,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,20	21,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	2,80	28,03
	00000052	Nisip	m3	0,2110	385,00	81,26
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,52	79,23
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 583,33	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	23,64	3,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	458,33	169,58
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	112,00	6,67
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - проемы	m3			3 854,94 510,85
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,09
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,20	2 836,79
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 300,00	313,53
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 583,33	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	23,64	10,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	458,33	183,32
38	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Блоки ВСА (Pb1-9buc)	m3			1 519,64 458,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	94,60	458,80
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	703,00	704,38
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	6,20	139,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,64	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	458,33	201,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	36,00	15,12
39	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			58,39 18,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	18,82
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,28	12,52
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	22,60	21,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	56,00	5,90
40	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			44,05 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,52	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,39
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	520,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,64	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	112,00	1,12
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	56,00	0,84
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.5, consolidare Pb1)	kg			21,11 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	458,33	0,46
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Centura Cm1, B15)	m3			2 165,86 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 420,00	1 498,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,64	3,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60

	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	458,33	128,33
43	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,58 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,86
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	356,00	46,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	558,00	11,16
44	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,31 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
45	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,10 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	458,33	0,46
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, B15-Pb1 (CBA, pl.18)	m3			2 166,24 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 420,00	1 499,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,64	3,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	458,33	128,36
47	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			202,20 118,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,16	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,30	0,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	28,60	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	28,60	1,14
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	356,00	53,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 583,33	6,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	558,00	11,16
48	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltime mai mici sau egale de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,30 9,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	458,33	0,53
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere	kg			21,10

		de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	458,33	0,46
		3. Capitolul 3. Peretii despartitori				
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...,B-15, CBA, pl.2	m3			2 044,26 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 420,00	1 477,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,64	2,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	458,33	114,58
51	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			158,53 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,60	2,29
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	356,00	32,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 583,33	16,15
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
52	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,20 6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
53	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,26 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
54	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2			58 625,28 16 098,06
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,20	36 288,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 320,00	3 036,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	13,20	1 188,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	22,00	50,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 583,33	73,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	23,64	7,10
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	458,33	1 883,59
55	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок изгипсовых плит толщ.10см в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)	100 m2			31 957,55 9 160,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	94,60	8 514,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	94,60	646,12
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	22,00	176,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	198,00	18 018,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	28,60	11,44
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	29,17	175,02
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	13,20	171,60
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	23,64	5,67

	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	4 583,33	458,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,28	2 439,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	385,00	231,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	458,33	980,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	36,00	129,96
56	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - 2 straturi	100 m2			31 828,06 9 160,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	94,60	8 514,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	94,60	646,25
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	22,00	176,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	198,00	18 018,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	28,60	11,44
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	29,17	175,03
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	13,20	171,59
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	23,64	5,69
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	4 583,33	458,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,28	2 439,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	385,00	231,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	458,33	981,13
57	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			2 587,49 104,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	94,60	99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 480,00	2 480,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,28	1,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	56,00	1,12
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Buiandrug, B15)	m3			2 166,31 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,58
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 420,00	1 499,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,64	3,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	458,33	128,39
59	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,66 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,86
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	356,00	46,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	558,00	11,16
60	CC021	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,28 9,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
61	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,36 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	458,33	0,46
62	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in	m			297,99

		pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 (Штраба N2.N3)				297,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	94,60	227,04
63	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (до 25 см N4)	buc			13,96
						5,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	5,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,28	3,21
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	22,60	3,39
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	56,00	1,68
64	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm - pentru anchor "HILTI" глубиной 80mm-Elemente de jonctiune (CBA, pl.3)	buc			49,30
						34,06
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	94,60	23,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	94,60	10,22
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	320,00	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	23,64	0,10
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	78,00	13,26
65	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii HILTI (C, pl.94)	buc			101,34
						54,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	94,60	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	HILTI	HILTI-раствор	kg	0,0450	1 014,00	45,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	56,00	0,84
66	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (до 25 см - 10 АIII (CBA, pl.3,12))	buc			10,71
						5,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	5,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,28	3,21
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0130	22,60	0,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	56,00	1,68
67	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Усиление перегородок)	kg			53,35
						28,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	56,00	2,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,52	0,15
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	13,20	13,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	44,00	0,88
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	385,00	0,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	48,00	0,96
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	26,00	0,52
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	64,00	5,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	56,00	0,56
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 281,96
						609,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,25
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	52,00	405,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,00	171,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,60	17,92
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,20	74,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,20	3,12
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			37,33
						4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	458,33	0,28
70	IzF20C k=2.5	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic	m			156,03
						61,49

		de bitum - latime 25 cm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	94,60	61,49
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	59,20	44,40
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,1000	144,00	36,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	3 200,00	0,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	3,20	1,60
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	38,20	11,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	56,00	0,28
71		Termoizolarea peretii despartiori (SA, pl.28)	m2			0,00
						0,00
72	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Placi polistiren expandat EPS cu gr.90mm)	m2			464,54
						199,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	94,60	172,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	94,60	27,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	5,12	19,50
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	5,92	33,48
	2521302602907-90EPS	Placi termoizolante, placi polistiren celular, EPS 26kg/m3 0.035W/mk 150 kPa gr.9cm	m2	1,0200	180,00	185,43
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,17	10,19
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,15	13,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	56,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	56,00	0,19
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	56,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	18,00	0,34
		4. Capitolul 4. Usi				
73	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (UIO MДΦ)	m2			1 683,53
						170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,0000	1 480,00	1 480,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,60	2,43
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	44,00	19,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	56,00	1,12
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 911,99
						89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 816,00	2 816,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,28	4,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	56,00	1,12
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 152,17
						416,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2812106306000-ul	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,28	1,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,52	3,53
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	385,00	1,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 GF-021	kg	0,7000	44,00	30,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,64	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	458,33	9,18
76	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Наличники с сторон)	m			36,25

						7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	26,20	27,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	28,60	0,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	1,20	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	56,00	0,56
77	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			277,70
						90,82
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	94,60	86,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	186,00	186,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 GF-021	kg	0,0200	44,00	0,88
78	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			520,70
						236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	94,60	228,93
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
		5. Capitolul 5. Podele (SA, pl.26)				
		5.1. Capitolul 5.1. Subsol				
79		Tip A	m2			0,00
						0,00
80	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			234,82
						85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 398,00	143,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	23,64	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	56,00	5,60
81	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			30,55
						1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,89
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	1 398,00	28,66
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 gr.40mm	m2			237,07
						85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,1025	1 420,00	145,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	23,64	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	56,00	5,60
83	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			89,31
						5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	5,68
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 360,00	83,64
84		Tip B	m2			0,00
						0,00
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			234,81
						85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 398,00	143,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	23,64	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	56,00	5,60
86	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B	m2			30,55

		150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,89
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	1 398,00	28,66
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm M150	m2			114,62 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,34
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			19,25 11,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 368,00	7,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	56,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	112,00	0,17
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (plinta din plastic=45.1m.l)	m2			315,21 104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	120,83	126,87
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	56,00	1,68
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	68,00	40,80
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	42,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,52	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,64	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	62,00	12,40
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	7,20	0,17
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,7080	32,00	22,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
90		Tip C	m2			0,00 0,00
91	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			234,78 85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 398,00	143,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	23,64	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	56,00	5,60
92	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			30,48 1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,89
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	1 398,00	28,59
93	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			2 873,15 152,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	94,60	152,31
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	2 600,00	2 705,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	56,00	15,66
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2			114,67 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46

	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,35
95	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (добавляется 2 раза)	m2			38,54 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 368,00	15,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	56,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	112,00	0,34
96	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 250x250	kg			35,90 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,48
	28731220041001	Plase sudate - 16A-III 300*300	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	458,33	0,26
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150	m2			113,07 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
98		Tip C*	m2			0,00 0,00
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			114,60 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,34
100	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,56 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 368,00	15,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	56,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	112,00	0,33
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			496,52 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	186,00	191,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,16	16,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,02	3,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	56,00	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,21
102		Tip C**	m2			0,00 0,00
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,	m2			234,85

		driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm				85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 398,00	143,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	23,64	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	56,00	5,60
104	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			30,50 1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,89
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	1 398,00	28,61
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150	m2			114,61 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,34
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			496,52 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	186,00	191,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,16	16,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,02	3,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	56,00	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,21
		5.2. Capitolul 5.2. La cota sus +0.00				
107		Tip D	m2			0,00 0,00
108	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35 mm	m3			2 227,22 152,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	94,60	152,30
	2873122005400п ол	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	1,0400	1 980,00	2 059,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	56,00	15,68
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2			113,05 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
110	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,52 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 368,00	15,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	56,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	112,00	0,34
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (plinta din plastic=310.6m.l)	m2			324,42 104,06

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	120,83	126,87
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	56,00	1,68
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	68,00	40,80
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,52	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,64	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	62,00	12,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	7,20	0,17
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,9960	32,00	31,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
112		Tip E	m2			0,00 0,00
113	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 20 mm	m3			2 227,16 152,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	94,60	152,28
	2873122005400п ол	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	1,0400	1 980,00	2 059,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	56,00	15,68
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			114,63 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,34
115	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,52 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 368,00	15,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	56,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	112,00	0,34
116	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Изоляция из 2 сл изола)	m2			297,15 15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	59,20	177,60
	2682132601626Г	Гидроизол	m2	1,1000	42,00	92,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,50	1,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 200,00	3,22
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,20	6,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	56,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	32,00	0,70
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			114,63 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,34
118	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,52 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 368,00	15,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	56,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	112,00	0,34
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			496,52 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	186,00	191,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,16	16,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,02	3,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	56,00	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
120		Tip F	m2			0,00 0,00
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			114,54 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,35
122	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,56 22,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 368,00	15,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	56,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	112,00	0,33
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			496,52 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	186,00	191,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,16	16,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,02	3,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	56,00	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
124		Tip F*	m2			0,00 0,00
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 толщ 16 см	m2			237,16 85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,1025	1 420,00	145,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	23,64	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	56,00	5,60
126	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			93,06 5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	5,68
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,01025	1 420,00	87,38
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata	m2			114,73

		driscuita fin M150				66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,35
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi -5Br 100x100	kg			35,89
						2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	28731220041001	Plase sudate - 16A-III 300*300	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	458,33	0,25
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			496,52
						274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	186,00	191,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,16	16,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,02	3,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	56,00	2,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
130		Tip G	m2			0,00
						0,00
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			114,58
						66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,33
132	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,62
						22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 368,00	15,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	56,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	112,00	0,33
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			496,53
						274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,44
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	186,00	191,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,16	16,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,02	3,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	56,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,21
134		Tip H	m2			0,00
						0,00
135	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цемент монолитным Y200 кг/м3 gr. 35 mm	m3			2 227,18
						152,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	94,60	152,31
	2873122005400п	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	1,0400	1 980,00	2 059,19

	ол					
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	56,00	15,68
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin gr.40mm M150	m2			114,62 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,14
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,34
137	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			38,52 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 368,00	15,05
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	56,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	112,00	0,34
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenaș (plintă din plastic=1480.9m.l)	m2			325,19 104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	120,83	126,87
	2430226101234	Grund prenaș tip M	kg	0,0300	56,00	1,68
	2462106110431	Prenaș 300 NII 2829-74	kg	0,6000	68,00	40,80
	2430226109080	Diluant prenaș	kg	0,0800	42,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adașuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,52	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	23,64	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	62,00	12,40
	2681116001317	Piatră de frecat	kg	0,0240	7,20	0,17
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0200	32,00	32,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
139		Tip K	m2			0,00 0,00
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulat, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 25 mm	m3			2 227,24 152,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	94,60	152,30
	2873122005400п ол	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	1,0400	1 980,00	2 059,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	56,00	15,68
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin gr.20mm M150	m2			114,62 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,14
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,34
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			38,52 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 368,00	15,05
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	56,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	112,00	0,34
143	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri	m2			297,13

		fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Изоляция из 2 сл изола)				15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	59,20	177,60
	2682132601626Г	Гидроизол	m2	1,1000	42,00	92,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,50	1,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 200,00	3,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,20	6,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	56,00	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	32,00	0,70
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			114,62
						66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,34
145	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,52
						22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 368,00	15,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	56,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	112,00	0,34
146	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			496,52
						274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	186,00	191,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,16	16,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,02	3,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	56,00	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
147		Tip L	m2			0,00
						0,00
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			114,63
						66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,34
149	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,51
						22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 368,00	15,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	56,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	112,00	0,34
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			496,52
						274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43

	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	186,00	191,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,16	16,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,02	3,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	56,00	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
151	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			80,47 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	13,00	13,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,06	1,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	42,00	4,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,20	2,46
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	216,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150-iesire pe acoperis	m2			114,66 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,64	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,37
		6. Capitolul 6. Finisaj interior				
		6.1. Capitolul 6.1. La cota -2.6; -2.7				
153		Стены	buc			0,00 0,00
154	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			142,05 113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 320,00	6,60
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	1 320,00	21,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,64	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	56,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	112,00	0,56
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si spaletilor	m2			6,20 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,64 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,26	30,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	56,00	4,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
157	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 паза	m2			71,91 58,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	58,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,26	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,64	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	56,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,58

158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,20
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			68,14
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,20	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	56,00	0,06
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,65
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,28	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2			142,05
						113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 320,00	6,60
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	1 320,00	21,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,64	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	56,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	112,00	0,56
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,20
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,63
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,26	30,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	56,00	4,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
164	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2			59,54
						45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,26	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,64	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	56,00	1,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,00	0,11
165	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			6,56
						5,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,60	0,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
		6.2. Capitolul 6.2. La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2				
166		Tavane				0,00
						0,00
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2			290,78

		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie S=47.2+58.7+149.2+149.2=404,3m2				180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,00	48,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,20	13,12
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,60	27,86
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,20	7,56
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,56	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,10	1,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	46,00	4,05
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	56,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	36,00	1,71
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			68,14 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,20	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	56,00	0,06
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			6,20 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,65 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,28	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm	m2			180,02 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,26	30,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	56,00	4,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
172	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 паза	m2			71,91 58,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	58,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,26	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,64	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	56,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,58
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			6,20 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,65 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,28	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
175		Pereti				0,00 0,00
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru	m2			142,05 113,52

		sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 320,00	6,60
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	1 320,00	21,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,64	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	56,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	112,00	0,56
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,20
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.3mm	m2			150,63
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,26	30,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	56,00	4,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
179	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2			59,54
						45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,26	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,64	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	56,00	1,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,00	0,11
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			68,14
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,20	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	56,00	0,06
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,20
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водозмульсионная окраска	m2			70,65
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,28	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			141,49
						113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 320,00	6,60
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	1 320,00	21,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,64	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	56,00	0,11
184	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			409,32
						156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2661112800788	Placi portelanat	m2	1,0200	221,00	225,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,16	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	24,00	11,28

	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,64	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	56,00	0,67
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
185	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) - iesire pe acoperis	m2			6,57 5,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,60	0,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2			142,09 113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 320,00	6,63
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	1 320,00	21,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,64	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	56,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	112,00	0,56
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,19 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			68,15 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,20	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	56,00	0,06
189	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) - iesire pe acoperis	m2			6,56 5,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,60	0,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
190	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m			133,77 104,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	94,60	70,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0020	1 320,00	2,64
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	1 300,00	3,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 340,00	8,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	26,00	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,64	0,07
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,1100	28,60	3,15
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8000	13,20	10,56
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0250	26,00	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	56,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	112,00	0,12
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=862.65x0.2=172.53m2	m2			150,64 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,26	30,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	56,00	4,42

	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			68,14
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,20	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	56,00	0,06
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - spaleti	m2			6,20
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,65
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,28	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
195	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей) (not.8, SA, PE-29)	m2			82,63
						74,73
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7900	94,60	74,73
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	32,60	7,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,64	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
196	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2			95,17
						74,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	44,00	4,40
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1000	52,00	5,20
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	68,00	6,80
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	32,60	3,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,20	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,20	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	56,00	0,56
		7. Capitolul 7. Alte lucrari				
		7.1. Capitolul 7.1. INTR-1, cerdac CR-1				
197	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			2 025,52
						435,17
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	23,64	6,45
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 398,00	1 446,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	458,33	114,57
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	56,00	22,40
198	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B-15 площадки и ступени	m3			2 058,19
						425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 420,00	1 477,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,64	6,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	458,33	114,58
199	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,27
						113,52

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,60	2,29
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	356,00	35,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 583,33	16,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	1,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
200	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,20 6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
201	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,25 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
202	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2			2 816,40 644,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	385,00	1 963,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	23,64	11,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	92,00	196,90
203	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 853,39 510,85
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,04
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,20	2 836,80
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 300,00	312,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 583,33	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	23,64	10,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	458,33	183,34
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M100	m2			112,83 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 320,00	43,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,34
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			458,68 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	186,00	191,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,16	16,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,02	3,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	56,00	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
206	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradiremetalica INGR-1,2	kg			45,83 15,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,80	29,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,28	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	44,00	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05

	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,20	0,06
207	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a defectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 281,67 608,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	608,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	52,00	405,67
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,00	171,67
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,60	18,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,20	74,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,20	3,17
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Componenta 1, SA, pl.42)	m2			200,12 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,64	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	56,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	112,00	0,90
209	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100	m			118,58 35,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2521216700000- 110	Teava din PVC neplastifiata d=110	m	1,0500	78,00	83,54
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	44,00	0,04
		7.2. Capitolul 7.2. INTR-2				
210	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,57 112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
211	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,32 29,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,32
212	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3			1 782,73 548,68
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	94,60	487,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,52	475,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	385,00	305,43
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	385,00	281,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	23,64	6,43
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	84,00	27,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	458,33	114,58
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	56,00	22,40
213	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., B15	m3			2 044,19 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 420,00	1 477,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,64	2,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	458,33	114,58
214	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			158,11 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46

	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,60	2,29
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	356,00	32,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 583,33	15,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	1,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,21 6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
216	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,26 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
217	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-12м	buc			939,37 51,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	94,60	39,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	94,60	2,22
	2666122800604	Element prefabricat ФС4-12м	buc	1,0100	767,00	774,67
	2663102100901	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 398,00	12,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0125	1 340,00	16,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 583,33	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	458,33	83,42
218	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-8м	buc			745,45 51,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	94,60	39,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	94,60	2,22
	2666122800603	Element prefabricat ФС4-8м	buc	1,0100	575,00	580,75
	2663102100945-150	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 398,00	12,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0125	1 340,00	16,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 583,33	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	458,33	83,42
219	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			1 732,98 350,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	94,60	350,02
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	1 360,00	1 115,20
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	486,00	243,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,64	2,37
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	56,00	22,40
220	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			2 043,61 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 420,00	1 476,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,64	2,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	458,33	114,58
221	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			202,54 118,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,16	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,30	0,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	28,60	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	28,60	1,14
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	356,00	53,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,86

	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 583,33	6,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	558,00	11,16
222	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,29 9,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	458,33	0,52
223	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,10 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	458,33	0,46
224	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Grinzi	m3			2 166,86 501,39
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 420,00	1 499,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,64	3,66
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	458,33	128,34
225	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			166,65 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,86
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	356,00	46,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	458,33	9,17
226	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,73 5,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	94,60	5,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
227	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,10 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	458,33	0,46
228	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			2 165,77 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 420,00	1 498,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,64	3,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	458,33	128,33
229	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15	m2			168,73

		mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (grinzi si planseu)				94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,86
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	356,00	46,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	558,00	11,18
230	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			60,88 42,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	28,60	11,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 583,33	2,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	458,33	4,58
231	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,46 7,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	458,33	0,53
232	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta-Rampa 1.2	100 m2			2 804,62 644,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	385,00	1 963,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	92,00	196,63
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			597,98 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	385,00	442,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,64	2,36
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,00	20,58
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	92,00	38,64
234	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			2 025,52 435,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 398,00	1 446,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	23,64	6,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	458,33	114,58
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	56,00	22,40
235	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B-15-площадки и ступени	m3			2 058,05 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 420,00	1 477,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,64	6,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	458,33	114,58
236	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,43 113,52

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,60	2,29
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	356,00	35,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 583,33	16,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
237	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,20 6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
238	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,26 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin P-p M150	m2			114,36 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 368,00	45,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	112,00	1,35
240	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			496,52 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,44
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	186,00	191,57
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kgv	4,0500	4,16	16,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,02	3,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	56,00	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
241	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-8	kg			45,83 15,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800-Tip	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,80	29,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,28	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	44,00	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,20	0,06
242	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 282,50 610,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	610,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	52,00	405,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,00	171,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,60	18,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,20	74,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,20	3,00
243	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.265m3	m2			93,98 27,91

	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0133	4 583,33	60,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,60	3,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
244	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			390,42 80,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,42
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	32,00	54,38
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	32,00	214,38
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	18,60	18,62
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	458,33	1,77
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	178,00	10,96
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	858,00	9,88
245	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			375,43 108,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	129,00	148,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	32,16	16,08
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,89	8,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	150,00	15,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	105,00	4,20
	Кап	Стоимость капельника	m	0,3438	105,00	36,10
	Лоб пл	Лобовая планка 250	m	0,3438	105,00	36,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	56,00	2,80
246	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (сеч.2-2, SA, PE-43)- eclise 70x30	m3			7 939,00 2 081,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	94,60	189,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 200,00	4 200,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 583,33	1 146,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	28,60	143,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	28,60	143,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,22	4,50
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,16	0,50
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,22	1,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	44,00	220,00
247	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Lambri de plastic	m2			432,94 217,58
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204050-pl	Placi PFL melaminate Lambri din plastic	m2	1,0500	88,00	92,40
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	48,00	122,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	56,00	0,56
248	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Tub de protectie d=250mm	m			1 214,74 224,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	94,60	178,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2521216701000-250	Teava din otel d=250mm	m	1,0200	316,00	322,32
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	59,20	343,36
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	62,00	9,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	48,00	2,88
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	18,60	2,79
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	17,20	30,96
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	56,00	56,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0600	56,00	3,36
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	3,20	0,96
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	64,00	21,76
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	558,00	189,72
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	32,00	1,92
		7.3. Capitolul 7.3. Groapa GR-1-GR-4				
249	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu	m3			2 025,52

		centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5				435,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 398,00	1 446,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	23,64	6,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	458,33	114,58
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	56,00	22,40
250	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,43 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,60	2,29
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	356,00	35,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 583,33	16,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
251	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3			2 058,30 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 420,00	1 477,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,64	6,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	458,33	114,58
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			35,90 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	458,33	0,27
253	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100 m2			2 805,40 645,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	645,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	385,00	1 963,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	92,00	196,80
254	Aca07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100	m			127,15 35,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2521216700000-100	Teava din PVC neplastifiata d=100	m	1,0500	86,00	92,11
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	44,00	0,04
255	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi INGR-6.7	kg			45,83 15,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800-Tip	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,80	29,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,28	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	44,00	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,20	0,06
256	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 279,00 605,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	605,00

	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	52,00	406,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,00	172,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,60	20,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,20	73,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,20	3,00
257	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (GRIL-1)	kg			64,00 31,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	62,00	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	44,00	0,44
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	3,20	0,16
258	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 281,75 609,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	52,00	405,63
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,00	171,63
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,60	17,88
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,20	74,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,20	3,13
		7.4. Capitolul 7.4. Inclinat P-1				
259	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			2 019,71 435,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 398,00	1 447,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	458,33	114,58
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	56,00	22,40
260	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3			2 058,19 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 420,00	1 477,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,64	6,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	458,33	114,58
261	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,50 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,60	2,29
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	356,00	35,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 583,33	16,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,13
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
262	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,20 6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
263	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg			35,91 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47

	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	458,33	0,27
264	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100 m2			2 805,22
						644,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	385,00	1 963,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	92,00	197,33
265	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate-poliuretan-ciment acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5mm pe suport existent.	m2			374,66
						331,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	94,60	231,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2653102100842-poliur	Strat de nivelare -poliuretan-ciment	kg	2,5000	10,63	26,79
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	56,00	8,40
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	8,60	0,58
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	36,00	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	56,00	1,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	56,00	0,56
266	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi INGR-3.4	kg			45,83
						15,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800-Tip	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,80	29,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,28	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	44,00	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,20	0,06
267	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 282,22
						609,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	52,00	405,56
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,00	171,56
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,60	18,11
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,20	74,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,20	3,11
		7.5. Capitolul 7.5. Inclinat P-2 si Sc-1				
268	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			2 025,52
						435,17
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	23,64	6,45
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 398,00	1 446,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	458,33	114,57
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	56,00	22,40
269	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3			2 057,65
						425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 420,00	1 476,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,64	6,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	458,33	114,58
270	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			179,13
						113,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,29

	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,60	2,27
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	356,00	35,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 583,33	16,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	3,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,29
271	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			51,34 16,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,28	11,23
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	22,60	18,98
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	56,00	5,04
272	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,20 6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
273	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg			35,91 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	458,33	0,28
274	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M1	kg			38,14 18,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886- полоса	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,60	18,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,32
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,05
275	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi INGR-5 (2buc)	kg			45,84 15,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800- Tip	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,80	29,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,28	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	44,00	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,20	0,06
276	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 282,75 610,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	610,25
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	52,00	405,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,00	171,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,60	18,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,20	74,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,20	3,00
		7.6. Capitolul 7.6. Ingredirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1				
277	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			21,83 11,35

	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	22,60	7,12
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	56,00	3,36
278	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi	kg			45,83 15,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800-Tip	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,80	29,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,28	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	44,00	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,20	0,06
279	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 282,00 609,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,28
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	52,00	405,59
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,00	171,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,60	17,96
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,20	74,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,20	3,12
		7.7. Capitolul 7.7. Infer-1 (24buc)				
280	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg			64,03 31,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	62,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	4,28	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	44,00	0,44
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	3,20	0,16
281	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 281,97 609,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,24
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	52,00	405,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,00	171,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,60	17,93
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,20	74,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,20	3,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.