

Extinderea reparatiei unui drum local cu beton de ciment C20/25

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17-02/2026

Valoarea de deviz 496 728,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1. Drum beton C20125 L=126m x 3m 1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,8000	140,24 0,00	532,90 0,00
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,5700	6 544,86 479,61	3 730,57 273,38
		<i>Total</i>	lei			4 263,47
		Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				4 263,47 273,38
		1.1.2. Imbracaminte rutiera				
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	38,0000	1 082,36 56,76	41 129,49 2 156,88

1	2	3	4	5	6	7
		imoanare fara innororire H:10cm				
4	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	380,0000	9,17 1,89	3 484,83 718,96
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	380,0000	39,28 2,84	14 927,65 1 078,44
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm C20125 k:0.8	m2	380,0000	381,96 46,92	145 144,57 17 830,21
7	CB02A Aplicativ	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (de exclus saibe, piulite, suruburi, panou de cofraj, lemn rotund)	m2	28,8000	143,16 113,52	4 123,15 3 269,37
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20la edificiile artificiale C20/25 pinteni	m3	1,8000	2 808,63 301,77	5 055,53 543,19
		<i>Total</i>	lei			213 865,22
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				213 865,22 25 597,05
		<i>Total</i>	lei			218 128,69
		Total Drum beton C20125 L=126m x 3m Inclusiv salariu				218 128,69 25 870,43
		1.2. Rigola trapezoidala din beton monolit b:0.4m, h:0.4m L:126m				
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6300	11 028,63 3 594,79	6 948,04 2 264,72
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	3,0000	194,88 194,88	584,63 584,63

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren miilociu				
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	94,5000	12,64 0,00	1 194,86 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6300	256,30 34,06	161,47 21,46
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,5000	792,74 792,74	396,37 396,37
14	TsE03B	Finisarea fuolitura) manuala a taluzurilor, in teren mij lociu (fi nisarea taluzurilor)	100m2	1,2600	954,52 954,52	1 202,69 1 202,69
15	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h:15 cm pe fundatie din piatra sparta h:10 cm (fundul rigolei) C30137 XF4	100m2	0,5000	73 807,42 15 467,10	36 903,71 7 733,55
16	DI131	Pentru fiecare I cm schimbare a grosimii stratului de beton se adausa sau se scade la norma DI130 k:5	100m2	-0,5000	19 993,78 3 831,30	-9 996,89 -1 915,65
17	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h:15 cm pe fundatie din piatra sparta h:10 cm (taluzul rigolei) C30137)}{F4	100m2	1,2600	73 807,70 15 467,10	92 997,70 19 488,55
18	DI131	Pentru fiecare I cm schimbare a grosimii stratului de beton se adausa sau se scade la norma DI130 k:5	100m2	-1,2600	19 993,79 3 831,30	-25 192,17 -4 827,44
19	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) C30137 XF4	m3	1,0000	3 565,10 301,77	3 565,10 301,77
20	pret piata	Material lemnos	m3	0,1600	5 750,00 0,00	920,00 0,00
21	RpCE23A Aplicativ	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare Aplicativ norma bitum - 1kg	kg	16,0000	53,56 30,27	856,99 484,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			110 542,50
		Total Rigola trapezoidală din beton monolit b:0.4m, h:0.4m L:126m Inclusiv salariu				110 542,50 25 735,00
		<i>Total</i>	lei			328 671,19
		Total LCM Inclusiv salariu				328 671,19 51 605,43

		Total	lei			328 671,19
		Cheltuieli de asigurare socială	24 %			12 385,30
		Total cheltuieli directe				341 056,49
		Cheltuieli de regie	14,5 %			49 453,19
		Total cu cheltuieli de regie				390 509,68
		Beneficiu de deviz	6 %			23 430,58
		Total cu beneficiu de deviz				413 940,26
		TVA	20 %			82 788,06
		Total deviz: Inclusiv salariu				496 728,32 51 605,43

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Extinderea reparatiei unui drum local cu beton de ciment C20/25

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 17-02/2026

Valoarea de deviz 496 728,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17-02/2026:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	176,3200	94,60	16 679,87
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,5000	94,60	898,70
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,2400	94,60	2 860,70
4.	7129020012800	Pavator	h-om	22,8000	94,60	2 156,88
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,0800	94,60	575,17
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,4400	94,60	1 082,22
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,2801	94,60	3 053,70
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5000	94,60	709,50
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	249,3520	94,60	23 588,69
Total manopera						51 605,43

Materiale:

1.	1411122201646/1	Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+Al:2008	m3	7,7140	565,00	4 358,41
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	19,3970	565,00	10 959,30
3.	1411122201672/1	Piatra sparta fr.32-63LA30, uu conform SR EN 13242+Al:2008	m3	46,3220	565,00	26 171,93
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0025	565,00	1,41
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,1200	540,00	4 924,80
6.	1422102205512/2025	Beton in banda oentru lonsrine C20/25	m3	1,8240	2 041,67	3 724,01
7.	1422102205515/2025	Beton in imbracaminte C20/25	m3	45,6000	2 041,67	93 100,15
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3883	5 750,00	2 232,72
9.	2010237318750	Distantieri	buc	114,0000	1,60	182,40
10.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0061	120,00	0,73
11.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,2160	26,60	32,35
12.	2320166200676	White spirit	kg	3,3440	45,00	150,48
13.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	3,6800	26,00	95,68
14.	2320187315789	Decofrol	kg	6,8000	48,00	326,40
15.	23203226000401	Bitum	t	0,2953	16 800,00	4 961,04
16.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	7,2000	14,80	106,56
17.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	29,7920	14,80	440,92
18.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	11,2000	12,00	134,40
19.	2663102100000	Beton	m3	1,8360	2 041,67	3 748,51

20.	2663102100000/ 3037	Beton Beton C30/37 XF4	m3	19,7798	2 783,33	55 053,72
21.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	20,6720	125,00	2 584,00
22.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	16,1120	32,00	515,58
23.	2682132602070/ 1	Pelucula 90mk	m2	410,4000	6,67	2 737,37
24.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	1,5200	14,80	22,50
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,9000	14,80	28,12
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,4400	25,00	36,00
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,8000	25,33	96,25
28.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	5,4720	120,00	656,64
29.	2873122000751	Piese forjate	kg	81,5760	32,00	2 610,43
30.	2873122004100	Plase sudate	kg	383,8000	35,00	13 433,00
31.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,6080	25,00	15,20
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,3040	22,00	50,69
33.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,2160	25,00	30,40
34.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	2,1280	75,00	159,60
35.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8640	25,00	21,60
36.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,2840	20,00	545,68
37.	985632	Material lemnos	m3	0,1600	5 750,00	920,00
Total materiale de construcții						235 168,98

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2400	150,00	36,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1900	150,00	28,50
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,4623	480,00	701,90
4.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	6,9920	280,00	1 957,76
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5158	742,00	1 866,72
6.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	668,8000	1,00	668,80
7.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	6,9920	680,00	4 754,56
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,9601	697,00	3 457,19
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,8040	697,00	6 833,39
10.	2952260003000	Excavator	h-ut	1,9152	560,00	1 072,51
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0504	550,00	27,72
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2520	550,00	138,60
13.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	6,9920	700,00	4 894,40
14.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	6,9920	180,00	1 258,56
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	6,0800	350,00	2 128,00
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,0800	580,00	3 526,40
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,1924	545,00	1 194,86
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,1879	545,00	3 917,41
19.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	6,3000	545,00	3 433,50
Total utilaje de construcții						41 896,78

Total	lei	328 671,1 9
Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	12 385,30

Total cheltuieli directe		341 056,4 9
Cheltuieli de regie	14,5 %	49 453,19
Total cu cheltuieli de regie		390 509,6 8
Beneficiu de deviz	6 %	23 430,58
Total cu beneficiu de deviz		413 940,2 6
TVA	20 %	82 788,06
Total deviz:		496 728,3 2

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Extinderea reparatiei unui drum local cu beton de ciment C20/25 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Drum beton C20125 L=126m x 3m				
		1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			140,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	742,00	140,24
		<i>Total</i>	lei			532,90
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			6 544,86 479,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,61
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	697,00	6 065,25
		<i>Total</i>	lei			3 730,57

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Imbracaminte rutiera				
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu imoanare fara innororire H:10cm	m3			1 082,36 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646/1	Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+Al:2008	m3	0,2030	565,00	114,70
	1411122201672/1	Piatra sparta fr.32-63LA30, uu conform SR EN 13242+Al:2008	m3	1,2190	565,00	688,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	742,00	31,16
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	697,00	179,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	545,00	8,18
		<i>Total</i>	lei			41 129,49
4	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2			9,17 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2682132602070/1	Pellicula 90mk	m2	1,0800	6,67	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	150,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 484,83
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			39,28 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			14 927,65
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm C20125 k:0.8	m2			381,96 46,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,51
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	94,60	43,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,51
	1422102205512/2 025	Beton in banda oentru lonsrine C20/25	m3	0,0060	2 041,67	9,80
	1422102205515/2 025	Beton in imbracaminte C20/25	m3	0,1500	2 041,67	245,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	14,80	0,06
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	25,00	0,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	540,00	12,96
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	125,00	6,80
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	14,80	1,16
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	32,00	1,36
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	120,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	25,00	0,08
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	75,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	45,00	0,40
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	26,60	0,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	20,00	1,14
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	120,00	1,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	48,00	0,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	180,00	3,31
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	680,00	12,51
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	700,00	12,88

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	545,00	3,10
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	350,00	5,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	580,00	9,28
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	1,00	1,76
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	280,00	5,15
		<i>Total</i>	lei			145 144,57
7	CB02A Aplicativ	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (de exclus saibe, piulite, suruburi, panou de cofraj, lemn rotund)	m2			143,16 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 750,00	20,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	48,00	5,76
		<i>Total</i>	lei			4 123,15
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20la edificiile artificiale C20/25 pinteni	m3			2 808,63 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 041,67	2 082,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 750,00	212,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	480,00	211,60
		<i>Total</i>	lei			5 055,53
		1.2. Rigola trapezoidala din beton monolit b:0.4m, h:0.4m L:126m				
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			11 028,63 3 594,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,79
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	560,00	1 702,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	742,00	237,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	550,00	44,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	545,00	5 450,00
		<i>Total</i>	lei			6 948,04
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren miolociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			584,63
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	545,00	12,64
		<i>Total</i>	lei			1 194,86
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			256,30 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	565,00	2,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			161,47
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2			792,74 792,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,74
		<i>Total</i>	lei			396,37
14	TsE03B	Finisarea fuolitura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea taluzurilor)	100m2			954,52 954,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 202,69
15	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h:15 cm pe fundatie din piatra sparta h:10 cm (fundul rigolei) C30137 XF4	100m2			73 807,42 15 467,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,10
	2663102100000/3037	Beton Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 783,33	43 862,50
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	16 800,00	4 499,04
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	32,00	1 483,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	5 750,00	887,80
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	565,00	6 226,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	545,00	1 380,92
		<i>Total</i>	lei			36 903,71
16	DI131	Pentru fiecare I cm schimbare a grosimii stratului de beton se adausa sau se scade la norma DI130 k:5	100m2			19 993,78 3 831,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	3 831,30
	2663102100000/3037	Beton Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 783,33	14 194,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 750,00	287,50
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	16 800,00	1 680,00
		<i>Total</i>	lei			-9 996,89
17	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h:15 cm pe fundatie din piatra sparta h:10 cm (taluzul rigolei) C30137)}{F4	100m2			73 807,70 15 467,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,10
	2663102100000/3037	Beton Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 783,33	43 862,41
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	16 800,00	4 498,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	32,00	1 483,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	5 750,00	888,51
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	565,00	6 226,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	545,00	1 380,93
		<i>Total</i>	lei			92 997,70
18	DI131	Pentru fiecare I cm schimbare a grosimii stratului de beton se adausa sau se scade la norma DI130 k:5	100m2			19 993,79 3 831,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	3 831,30
	2663102100000/3037	Beton Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 783,33	14 194,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 750,00	287,50
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	16 800,00	1 680,00
		<i>Total</i>	lei			-25 192,17
19	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) C30137 XF4	m3			3 565,10 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000/3037	Beton Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 783,33	2 839,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 750,00	212,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	480,00	211,58
		<i>Total</i>	lei			3 565,10
20	pret piata	Material lemnos	m3			5 750,00 0,00
	985632	Material lemnos	m3	1,0000	5 750,00	5 750,00
		<i>Total</i>	lei			920,00
21	RpCE23A Aplicativ	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare Aplicativ norma bitum - 1kg	kg			53,56 30,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,4500	14,80	6,66
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	12,00	8,40
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2300	26,00	5,98

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	150,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			856,99

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.