

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1737964047772</u> din <u>07.02.2025</u>						
Obiectul de achiziției: <u>Mobilier lot 1</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 1//MOBILIER. ANEXA 1-46						
1.Masă		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 1 Dimensiuni: 1240x640xH750mm Material: Blat: HPL 16mm G-Lab materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice Suprafața de lucru panou compact HPL G-lab gr.16 mm anti-acid, ignifug. RAL 112 Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 1 Dimensiuni: 1240x640xH750mm Material: Blat: HPL 16mm G-Lab materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice Suprafața de lucru panou compact HPL G-lab gr.16 mm anti-acid, ignifug. RAL 112 Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
2. Masă		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 2 Dimensiuni: 3420x600xH750mm</p>	<p>Anexa 2 Dimensiuni: 3420x600xH750mm</p>	

				<p>Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
3. Masă		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 3 Dimensiuni: 2420x600xH750 mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 3 Dimensiuni: 2420x600xH750 mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	

<p>4. Masă</p>		<p>Republica Moldova</p>	<p>Hiperteh SRL</p>	<p>Anexa 4 Dimensiuni: 1800x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 4 Dimensiuni: 1800x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
<p>5. Tumba</p>		<p>Republica Moldova</p>	<p>Hiperteh SRL</p>	<p>Anexa 5 Dimensiuni: 500x500xH650mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 5 Dimensiuni: 500x500xH650mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
<p>6. Dulap</p>		<p>Republica Moldova</p>	<p>Hiperteh SRL</p>	<p>Anexa 6 Dimensiuni: 500x550xH1720mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Fațadele: profil din aluminiu sticlă transparentă</p>	<p>Anexa 6 Dimensiuni: 500x550xH1720mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Fațadele: profil din aluminiu sticlă transparentă</p>	

				<p>Manere inox. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Balama descidire lentă Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Manere inox. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Balama descidire lentă Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
7. Tumba		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 7 Dimensiuni: 900x550xH800mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 7 Dimensiuni: 900x550xH800mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. Termen de garanție 48 luni</p>	
8. Umeraș pentru șorț		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 8 Dimensiuni: 1400x600 Material: PAL 18mm Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlige inox 7 buc Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 8 Dimensiuni: 1400x600 Material: PAL 18mm Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlige inox 7 buc Termen de garanție 48 luni</p>	

<p>9. Masă</p>		<p>Republica Moldova</p>	<p>Hiperteh SRL</p>	<p>Anexa 9 Dimensiuni: 2400x1640xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 9 Dimensiuni: 2400x1640xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
<p>10. Tumba</p>		<p>Republica Moldova</p>	<p>Hiperteh SRL</p>	<p>Anexa 10 Dimensiuni: 700x500xH900mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 10 Dimensiuni: 700x500xH900mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
<p>11. Cuier</p>		<p>Republica Moldova</p>	<p>Hiperteh SRL</p>	<p>Anexa 11 Dimensiuni: 1400x600 Material: PAL 18mm Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p>	<p>Anexa 11 Dimensiuni: 1400x600 Material: PAL 18mm Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p>	

				Măsurări la fața locului Cârlige inox 3 buc Termen de garanție 48 luni	Măsurări la fața locului Cârlige inox 3 buc Termen de garanție 48 luni
12. Canapea		Republica Moldova	Hiperteh SRL	Anexa 12 Dimensiuni 1800x600x550cm Carcas: metal 25x25x2 Canapea medicală cu tetieră reglabilă <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 12 Dimensiuni 1800x600x550cm Carcas: metal 25x25x2 Canapea medicală cu tetieră reglabilă <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni
13. Masă		Republica Moldova	Hiperteh SRL	Anexa 13 Dimensiuni: 1400x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 13 Dimensiuni: 1400x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni
14. Dulap de dosar		Republica Moldova	Hiperteh SRL	Anexa 14 Dimensiuni: 1400x600xH1750mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Polițele din dulapuri să fie reglabile. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 14 Dimensiuni: 1400x600xH1750mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Polițele din dulapuri să fie reglabile. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni
15. Masă		Republica Moldova	Hiperteh SRL	Anexa 15 Dimensiuni: 900x550xH800mm	Anexa 15 Dimensiuni: 900x550xH800mm

				<p>Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. Termen de garanție 48 lun</p>	<p>Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. Termen de garanție 48 lun</p>	
16. Masă		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 16 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 16 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
17. Umeraș pentru șorț		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 18 Dimensiuni: 1900x840 Material: PAL 18mm Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlige inox 7 buc Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 18 Dimensiuni: 1900x840 Material: PAL 18mm Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlige inox 7 buc Termen de garanție 48 luni</p>	

18. Masă		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 18 Dimensiuni: 2500x1400xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 18 Dimensiuni: 2500x1400xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
19. Dulap		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 19 Dimensiuni: 900x400xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 19 Dimensiuni: 900x400xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
20. Masă		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 20 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p>	<p>Anexa 20 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p>	

				<p>Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului</p>	<p>Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului</p>	
21. Tumba		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 21 Dimensiuni: 500x500xH650mm Dimensiuni: 700x500xH900mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 21 Dimensiuni: 500x500xH650mm Dimensiuni: 700x500xH900mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
22. Dulap		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 22 Dimensiuni: 1000x600xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 22 Dimensiuni: 1000x600xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
23. Masă		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 23 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este</p>	<p>Anexa 23 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent</p>	

				<p>rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
24. Tumba		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 24 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 24 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
25. Dulap cupe		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 25 Dimensiuni: 2600x700xH2550mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. Usi cupe glisante inox 45mm <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 25 Dimensiuni: 2600x700xH2550mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. Usi cupe glisante inox 45mm <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	

26. Masă		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 26 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 26 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
27. Canapea		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 27 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 27 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
28. Masă		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 28 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2</p>	<p>Anexa 28 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2</p>	

				mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni
29. Tumba		Republica Moldova	Hiperteh SRL	Anexa 29 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 29 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni
30. Dulap		Republica Moldova	Hiperteh SRL	Anexa 30 Dimensiuni: 1700x500xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului	Anexa 30 Dimensiuni: 1700x500xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului
31. Masă		Republica Moldova	Hiperteh SRL	Anexa 31 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții	Anexa 31 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.

				<p>chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
32. Tumba		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 32 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiera lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 32 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiera lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
33. Dulap		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 33 Dimensiuni: 900x500xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 33 Dimensiuni: 900x500xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
34. Masă		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 34 Dimensiuni: 1600x600xH750mm</p>	<p>Anexa 34 Dimensiuni: 1600x600xH750mm</p>	

				<p>Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic.</p> <p>Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Măsurări la fața locului</p> <p>Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic.</p> <p>Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Măsurări la fața locului</p> <p>Termen de garanție 48 luni</p>	
35. Tumba		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 35</p> <p>Dimensiuni: 500x500xH650mm</p> <p>Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p><i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă.</p> <p>Manere inox.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Măsurări la fața locului</p> <p>Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 35</p> <p>Dimensiuni: 500x500xH650mm</p> <p>Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p><i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă.</p> <p>Manere inox.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Măsurări la fața locului</p> <p>Termen de garanție 48 luni</p>	
36. Dulap		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 36</p> <p>Dimensiuni: 1200x500xH1900mm</p> <p>Material: PAL 18mm</p> <p>Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Balama descidire lentă</p> <p>Polițele din dulapuri să fie reglabile.</p> <p>Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Picioare h-100 mm, din inox.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 36</p> <p>Dimensiuni: 1200x500xH1900mm</p> <p>Material: PAL 18mm</p> <p>Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Balama descidire lentă</p> <p>Polițele din dulapuri să fie reglabile.</p> <p>Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Picioare h-100 mm, din inox.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Măsurări la fața locului</p>	

				Termen de garanție 48 luni	Termen de garanție 48 luni	
37. Canapea		Republica Moldova	Hiperteh SRL	Anexa 37 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 37 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	
38. Masă		Republica Moldova	Hiperteh SRL	Anexa 38 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 38 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	
39. Tumba		Republica Moldova	Hiperteh SRL	Anexa 39 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5	Anexa 39 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.	

				mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	
40. Dulap		Republica Moldova	Hiperteh SRL	Anexa 40 Dimensiuni: 600x500xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 40 Dimensiuni: 600x500xH1900mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	
41. Dulap		Republica Moldova	Hiperteh SRL	Anexa 41 Dimensiuni: 440x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	Anexa 41 Dimensiuni: 440x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	

42. Dulap		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 42 Dimensiuni: 550x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 42 Dimensiuni: 550x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
43. Dulap		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 43 Dimensiuni: 800x400xH2000mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 43 Dimensiuni: 800x400xH2000mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
44. Dulap		Republica Moldova	Hiperteh SRL	<p>Anexa 44 Dimensiuni: 1200x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 44 Dimensiuni: 1200x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	

<p>45. Masă</p>		<p>Republica Moldova</p>	<p>Hiperteh SRL</p>	<p>Anexa 45 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 45 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
<p>46. Canapea</p>		<p>Republica Moldova</p>	<p>Hiperteh SRL</p>	<p>Anexa 46 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Anexa 46 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Gherghisan În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL HIPERTEH

Adresa: mun.Chisinau str.Puskin 44/18
