

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
Nr. 033/12.11.2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Vopsea monocomponentă Disbon 400 BodenFinish

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

Disbon 400 BodenFinish. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

1	5	1	8	2	1	0	0	1	4
Săptămâna/an		zi/săpt.	an	cod fabrică		cod șarjă de fabricație			

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Pardoseli interioare și exterioare pentru circulație pietonală normală în clădiri civile, aflate în spații uscate, fără acumulări de apă

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, Industriegebiet 1, D-64372, Ober-Ramstadt,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1923-2018

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aderența la suport	EN 13892-8:2003	0,8	2,5 N/mm ²
Uzură Taber	DIN 52108 :2001	uzură foarte mică: max. 0,01 uzură mică: max. 0,02 uzură medie: max. 0,06	0,007 g/cm ² uzură f. mică
Coeficient de frecare	BCRA Tortus DIN 51130 :2004	foarte lunecoasă: R9 puțin lunecoasă: R10 normală: R11 puțin antiderapantă: R12 antiderapantă: R13	Fără tratament de suprafață: R9 Cu DISBON 947 Slidestop: R 10
Rezistența la agenți chimici	DIN 53168:1982	Să reziste fără degradări și fără decolorări importante	Rezistă la uleiuri, păcură, motorină
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1:2010	Clasa	fără încercare

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33
DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania și
Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Gotthard-Franz-Str. 3, Gebäude 50.31, D-76128 Karlsruhe

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 12.11.2018

.....
(locul și data emiterii)



.....
(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
Nr. 035/12.11.2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rășină epoxidică bicomponentă Disbopox 442 GaragenSiegel

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

Disbopox 442 GaragenSiegel. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

1	5	1	8	2	1	0	0	1	4
Săptămâna/an		zi/săpt.	an	cod fabrică		cod șarjă de fabricație			

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Pardoseli interioare și exterioare în clădiri civile (garaje, spații de depozitare, centrale termice, spălătorie, pivnițe) cu circulație pietonală și de vehicule (care pot staționa sau circula).

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, Industriegebiet 1, D-64372, Ober-Ramstadt,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1923-2018

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aderența la suport	EN 13892-8:2003	0,8	3,0 N/mm ²
Uzură Taber	DIN 52108 :2001	uzură foarte mică: max. 0,01 uzură mică: max. 0,02 uzură medie: max. 0,06	0,002 g/cm ² uzură f. mică
Coeficient de frecare	BCRA Tortus DIN 51130 :2004	foarte lunecoasă: R9 puțin lunecoasă: R10 normală: R11 puțin antiderapantă: R12 antiderapantă: R13	Fără tratament de suprafață: R9 Cu DISBON 947 Slidestop: R 10
Rezistența la agenți chimici	DIN 53168:1982	Să reziste fără degradări și fără decolorări importante	Rezistă la leșii, uleiuri, benzină
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1:2010	Clasa	fără încercare

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33
DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania și
Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Gotthard-Franz-Str. 3, Gebäude 50.31, D-76128 Karlsruhe

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 12.11.2018

.....
(locul și data emiterii)



.....
(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 036/12.11.2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rășină poliuretanică transparentă Disbon 405 Klarsiegel

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

Disbon 405 Klarsiegel. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

1	5	1	8	2	1	0	0	1	4
Săptămâna/an		zi/săpt.	an	cod fabrică		cod șarjă de fabricație			

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Strat de protecție a pardoselilor epoxidice din spațiile interioare

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, Industriegebiet 1, D-64372, Ober-Ramstadt,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1923-2018

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspectul	vizual	-	Produs monocomponent lichid transparent
Densitate la 20°C	SR ISO 2811-1:2016	-	1 - 1,1 g/cm ³

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33

DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania și

Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Gotthard-Franz-Str. 3, Gebäude 50.31, D-76128 Karlsruhe

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 12.11.2018

.....
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 037/12.11.2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rășină poliuretanică transparentă Disbopur 458 PU-AquaSiegel

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

Disbopur 458 PU-AquaSiegel. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

1	5	1	8	2	1	0	0	1	4
Săptămâna/an		zi/săpt.	an	cod fabrică		cod șarjă de fabricație			

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Strat de protecție a pardoselilor epoxidice din spațiile interioare și exterioare

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, Industriegebiet 1, D-64372, Ober-Ramstadt,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1923-2018

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspectul	vizual	-	Produs bicomponent lichid transparent
Densitate la 20°C	SR ISO 2811-1:2016	-	1 - 1,1 g/cm ³

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33

DAW SE (Deutsche Amphibolin-Werke SE), Ober-Ramstadt, Roßdörfer Straße 50, Germania și
Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Gotthard-Franz-Str. 3, Gebäude 50.31, D-76128 Karlsruhe

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 12.11.2018

.....
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 038/12.11.2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Fulgi colorați Disboxid 948 Color-Chips

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

Disboxid 948 Color-Chips. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

1	5	1	8	2	1	0	0	1	4
Săptămâna/an		zi/săpt.	an	cod fabrică		cod șarjă de fabricație			

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Decorarea pardoselilor epoxidice din spațiile interioare și exterioare

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, Industriegebiet 1, D-64372, Ober-Ramstadt,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1923-2018

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspectul	vizual	-	fulgi divers colorați
Densitate la 20°C	SR ISO 2811-1:2016	-	-

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33

DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania și

Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Gotthard-Franz-Str. 3, Gebäude 50.31, D-76128 Karlsruhe

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 12.11.2018

.....
(locul și data emiterii)


.....
(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 040/12.11.2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Amestec antiderapant silicios Disbon 947 Slidestop

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

Disbon 947 Slidestop. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

1	5	1	8	2	1	0	0	1	4
Săptămâna/an		zi/săpt.	an	cod fabrică		cod șarjă de fabricație			

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Obținerea caracterului antiderapant a pardoselilor epoxidice din spațiile interioare și exterioare

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, Industriegebiet 1, D-64372, Ober-Ramstadt,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1923-2018

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspectul	vizual	-	perle transparente
Densitate la 20°C	SR ISO 2811-1:2016	-	-

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33
DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania și
Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Gotthard-Franz-Str. 3, Gebäude 50.31, D-76128 Karlsruhe

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 12.11.2018

.....
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 041/12.11.2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Diluant Disbocolor 499 Verdünner

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

Disbocolor 499 Verdünner. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

1	5	1	8	2	1	0	0	1	4
Săptămâna/an		zi/săpt.	an	cod fabrică		cod șarjă de fabricație			

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Reglarea consistenței (diluarea) rășinii poliuretanică transparentă Disbothan 446 PU-Klarschicht

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, Industriegebiet 1, D-64372, Ober-Ramstadt,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1923-2018

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspectul	vizual	-	Produs monocomponent lichid transparent
Densitate la 20°C	SR ISO 2811-1:2016	-	1,0 g/cm ³

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33

DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania și

Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Gotthard-Franz-Str. 3, Gebäude 50.31, D-76128 Karlsruhe

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 12.11.2018

.....
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 002/22.06.2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rășină epoxidică DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

2	6	1	0	2	1	0	5	6	1
Săptămâna/an	zi/săpt.	an	cod fabrică	cod șarjă de fabricație					

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Strat de amorsă cu rol de asigurare a aderenței stratului de uzură pe suporturi minerale absorbante (prăfoase) sau ca masă de șpacu, dacă se amestecă în prealabil cu nisip cuarțos în proporțiile indicate de producător, în funcție de rugozitatea suportului. Produs utilizat la realizarea de îmbrăcămînți pentru pardoseli civile și industriale pe bază de rășini epoxidice DisboPOX și DisboXID în spații interioare: hale de producție (inclusiv cele din domeniu alimentar); depozit cu trafic de motostivuitoare; spații tehnice din industria chimică, prelucrătoare și alimentară; spații interioare din domeniu sanitar (spitale, policlinici, maternități etc.) supuse unor solicitări chimice și mecanice mari și foarte mari; clădiri administrative; spații comerciale (chiar și alimentare) ; spații interioare din școli, grădinițe, creșe etc.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, D-64372, Ober-Ramstadt, Industriegebiet 1,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/2085-2020

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	1,1±0,3 g/cm ³	1,1
Rezistența la compresiune, la deformare de 20 %	Proc. int.	85...95 N/mm ²	89
Duritate König	SR RN ISO 1522:2007	min. 190 s	197
Uzură Taber		45±5 mg/cm ²	43/30
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1 :2010	clasa	Fără încercare

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33 și
DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 22.06.2020

.....
(locul și data emiterii)



.....
(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 003/22.06.2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rășină epoxidică DisboPOX 475 E.MI PLUS 2K-EP-Verlaufbeschichtung

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

DisboPOX 475 E.MI PLUS 2K-EP-Verlaufbeschichtung. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

2	6	1	0	2	1	0	5	6	1
Săptămâna/an	zi/săpt.	an	cod fabrică		cod șarjă de fabricație				

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Strat intermediar și/sau strat final de uzură la realizarea de îmbrăcămînți pentru pardoseli civile și industriale pe bază de rășini epoxidice DisboPOX și DisboXID în spații interioare: hale de producție (inclusiv cele din domeniu alimentar); depozit cu trafic de motostivuitoare; spații tehnice din industria chimică, prelucrătoare și alimentară; spații interioare din domeniu sanitar (spitale, policlinici, maternități etc.) supuse unor solicitări chimice și mecanice mari și foarte mari; clădiri administrative; spații comerciale (chiar și alimentare) ; spații interioare din școli, grădinițe, creșe etc.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, D-64372, Ober-Ramstadt, Industriegebiet 1,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/2085-2020

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	$1,55 \pm 0,3 \text{ g/cm}^3$	1,55
Rezistența la compresie	SR EN ISO 604:2004	100...102 N/mm ²	100
Viscozitate (20°C)	Proc. prod.	Cca. 2600 mPas	2600
Duritate Shore	SR EN ISO 868:2003	D85	corespunde
Aderența la suport din Mortar de ciment	SR EN ISO 13892-8:2003	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	1,5
Uzură Taber	SR EN ISO 660-2:2001/ A1:2004	$(39 \pm 2)/30 \text{ mg/cm}^2$	39/30
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1 :2010	clasa	Fără încercare

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33 și
DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 22.06.2020

.....
(locul și data emiterii)



.....
(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 051/18.03.2019

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rășină epoxidică Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

2	0	3	8	2	1	0	5	6	1
Săptămâna/an		zi/săpt.	an	cod fabrică		cod șarjă de fabricație			

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Pardoseli: pentru suprafețe de pardoseli minerale sau șape din asfalt dur, la interior, solicitate la trafic din domeniul industrial și comercial ca de ex. încăperi de aprovizionare, centrale termice, depozite, arhive, magazine, coridoare, căi de evacuare, scări de evacuare, încăperi sociale; strat intermediar în cadrul sistemului Disboxid ArteFloor.

Pereți: pentru suprafețe minerale puternic solicitate la substanțe chimice, soluții de dezinfecție sau umiditate (ex: spitale, puțuri de ventilare, laboratoare, încăperi de producție din industria aminetară); strat intermediar și final pentru tapete din gama Capaver Glsgewebe și Capaver AkkordVlies-Z

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, D-64372, Industriegebiet 1, Ober-Ramstadt,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1946-2019

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aderența la suport	SR EN 13892-8:2003	0,8	2,8 N/mm ²
Rezistența la întindere prin încovoiere	DIN EN ISO 527-1 :1996	≥ 3,5	46 N/mm ²
Modul de elasticitate	DIN EN ISO 178 :2006	-	2500 N/mm ²
Uzură	DIN 52108:1993	uzură foarte mică: max. 0,01 uzură mică: max. 0,02 uzură medie: max. 0,06	0,002 g/ cm ² uzură foarte mică

Coeficient de frecare	BCRA TORTUS DIN 51130 :1995	<0,18: foarte lunecoasă 0,18-0,34: lunecoasă 0,34-0,51: puțin lunecoasă 0,51-0,70: normală >0,70: antiderapantă	Fără tratament de suprafață: 0,30 Cu presărare de nisip silicios: 0,65
Rezistența electrică	DIN EN 1081:1995	Materiale conductive: $R_s \leq 10^6$ Materiale disipative: $10^6 < R_s \leq 10^9$ Materiale astatice: $R_q > 10^9$	$8 \times 10^9 \Omega$ (material disipativ)
Rezistența la agenți chimici	DIN 53168:1993	Să reziste fără degradări și fără decolorări importante	Conform tabel 2a
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1:2010	-	Clasa B _{fl} – s1

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33
BGIA, Alte Heerstr. 111, 53757 Sankt Augustin, Germania și
Prüfinstitut Hoch, Lerchenweg 1, D-97650 Fladungen, Germania

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 18.03.2019

.....
(locul și data emiterii)



.....
(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 052/22.06.2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rășină epoxidică DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

2	6	1	0	2	1	0	5	6	1
Săptămâna/an	zi/săpt.	an		cod fabrică				cod șarjă de fabricație	

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Strat intermediar și/sau strat final de uzură la realizarea de îmbrăcămînți pentru pardoseli civile și industriale pe bază de rășini epoxidice DisboPOX și DisboXID în spații interioare: hale de producție (inclusiv cele din domeniu alimentar); depozit cu trafic de motostivuitoare; spații tehnice din industria chimică, prelucrătoare și alimentară; spații interioare din domeniu sanitar (spitale, policlinici, maternități etc.) supuse unor solicitări chimice și mecanice mari și foarte mari; clădiri administrative; spații comerciale (chiar și alimentare); spații interioare din școli, grădinițe, creșe etc.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, D-64372, Ober-Ramstadt, Industriegebiet 1,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/2085-2020

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	$1,55 \pm 0,3 \text{ g/cm}^3$	1,55
Rezistența la compresiune	SR EN ISO 604:2004	$50 \dots 51 \text{ N/mm}^2$	50
Viscozitate (20°C)	Proc. prod.	Cca. 1800 mPas	1800
Duritate Shore	SR EN ISO 868:2003	D77	corespunde
Aderența la suport din Mortar de ciment	SR EN ISO 13892-8:2003	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	1,5
Uzură Taber	SR EN ISO 660-2:2001/ A1:2004	$(42 \pm 2)/30 \text{ mg/cm}^2$	43/30
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1 :2010	clasa	Fără încercare

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33 și
DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 22.06.2020

.....
(locul și data emiterii)



.....
(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 053/18.03.2019

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rășină epoxidică Disbopox 443 EP-Imprägnierung

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

Disbopox 443 EP-Imprägnierung. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

2	0	3	8	2	1	0	5	6	1
Săptămâna/an		zi/săpt.	an	cod fabrică		cod șarjă de fabricație			

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Asigurarea aderenței stratului de uzură pe suporturi minerale absorbante (prăfoase)

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, D-64372, Industriegebiet 1, Ober-Ramstadt,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1946-2019

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspectul	vizual	-	Produs proaspăt: lichid incolor Produs aplicat: lucios
Densitate la 20°C	SR ISO 2811-1:2016	-	1,0 g/cm ³
Consum specific	-	-	200 g/m ² /strat

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33
BGIA, Alte Heerstr. 111, 53757 Sankt Augustin, Germania și
Prüfinstitut Hoch, Lerchenweg 1, D-97650 Fladungen, Germania

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 18.03.2019

.....
(locul și data emiterii)



.....
(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
Nr. 054/18.03.2019

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rășină epoxidică Disbon 481 EP-Uniprimer

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

Disbon 481 EP-Uniprimer. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

2	0	3	8	2	1	0	5	6	1
Săptămâna/an	zi/săpt.	an	cod fabrică		cod șarjă de fabricație				

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Asigurarea aderenței stratului de uzură pe suporturi puțin absorbante, interioare sau exterioare

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, D-64372, Industriegebiet 1, Ober-Ramstadt,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1946-2019

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspectul	vizual	-	Produs proaspăt: lichid pigmentat Produs aplicat: mat
Densitate la 20°C	SR ISO 2811-1:2016	-	1,5 g/cm ³
Consum specific	-	-	120-170 g/m ² /strat

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33
BGIA, Alte Heerstr. 111, 53757 Sankt Augustin, Germania și
Prüfinstitut Hoch, Lerchenweg 1, D-97650 Fladungen, Germania

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 18.03.2019

.....
(locul și data emiterii)


.....
(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 055/18.03.2019

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rășină epoxidică Disboxid 462 EP-Siegel Neu

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

Disboxid 462 EP-Siegel Neu. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

2	0	3	8	2	1	0	5	6	1
Săptămâna/an	zi/săpt.	an	cod fabrică	cod șarjă de fabricație					

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Amorsarea, impregnarea sau repararea suprafețelor suport mineral, cu rol de asigurare a aderenței stratului de uzură

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, D-64372, Industriegebiet 1, Ober-Ramstadt,
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1946-2019

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspectul	vizual	-	Produs proaspăt: lichid incolor Produs aplicat: lucios
Densitate la 20°C	SR ISO 2811-1:2016	-	1,1 g/cm ³
Consum specific	-	-	200-400 g/m ² /strat

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33
BGIA, Alte Heerstr. 111, 53757 Sankt Augustin, Germania și
Prüfinstitut Hoch, Lerchenweg 1, D-97650 Fladungen, Germania

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

(numele și funcția)

Tg-Mureș, 18.03.2019

(locul și data emiterii)

(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 057/16.02.2016

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Diluant Disboxid 419 Verdünner

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

Disboxid 419 Verdünner. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

1	0	1	6	2	1	0	0	1	4
Săptămâna/an	zi/săpt.	an	cod fabrică	cod șarjă de fabricație					

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Reglarea consistenței (diluarea) rășinilor epoxidice și spălarea uneltelor de lucru după prelucrarea rășinilor epoxidice bicomponente cu sau a produselor cu conținut de solvenți

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania,

Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, Sâncraiu de Mureș, Str. Principală Nr. 201,

România - Mureș, 547525, Tel: 0365-320.522, Fax: 0365-320.354

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1624-2015

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspectul	vizual	-	Produs monocomponent lichid transparent
Densitate la 20°C	SR ISO 2811-1:2011	-	1,0 g/cm ³

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33

BGIA, Alte Heerstr. 111, 53757 Sankt Augustin, Germania și

Prüfinstitut Hoch, Lerchenweg 1, D-97650 Fladungen, Germania

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 16.02.2016

.....
(locul și data emiterii)


.....
(semnătura)