

1.1.105.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0
1.1.105.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,00	1
1.1.105.6	203012292385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	75,00	10
1.1.105.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 270,00	3
1.1.105.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 277,00	3
1.1.105.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2
1.1.105.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	5
1.1.105.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	30,00	26
1.1.105.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	100,00	2
1.1.106	CA04F	Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton clasa C15 F100 W4	m3			1 339
1.1.106.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 128
1.1.106.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
1.1.106.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,00	3
1.1.106.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	30,00	146
1.1.106.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,00	14
1.1.106.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12
1.1.106.7	2922140006700	Macara	h-ut	0,2800	15,00	4
		TOTAL Capitolul 11. Scara nr. 3				0
		Capitolul 12. Scara nr. 4				
1.1.107	RpCK42A	Curatirea treptelor si contrarepteelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proiectinilor	m2			10
1.1.107.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	1
1.1.107.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	5
1.1.107.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	5
1.1.107.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0
1.1.108	CC03C	Montare plase sudate la trepte 3x100x100	kg			17
1.1.108.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15
1.1.108.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam, mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0
1.1.108.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0
1.1.108.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0
1.1.108.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	1
1.1.108.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0
1.1.108.7	2922140006700	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0
1.1.109	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculata fin.	m2			60
1.1.109.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	20
1.1.109.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	208,00	9
1.1.109.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0
1.1.109.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
1.1.109.5	7132030012600	Mozaiacar	h-om	0,5600	30,00	17
1.1.109.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,00	8
1.1.109.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6
1.1.109.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0
1.1.110	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie antiglisanta 10mm	m2			1 412
1.1.110.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	1 200,00	1 224
1.1.110.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,00	29
1.1.110.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	4
1.1.110.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	13,00	3
1.1.110.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,00	2
1.1.110.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	19,00	0
1.1.110.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	30,00	116
1.1.110.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	100,00	34
1.1.110.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0
1.1.110.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de s nec	h-ut	0,0072	20,00	0
1.1.111	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similară.	m2			69
1.1.111.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0
1.1.111.2	7132010010900	Faiantă	h-om	1,1500	30,00	35
1.1.111.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	30,00	35
1.1.111.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0
1.1.112	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, / Demolarea peretelui de sprijin	m3			126
1.1.112.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	1
1.1.112.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,00	63
1.1.112.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00	40
1.1.112.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	15
1.1.112.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7



1.1.112.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	1
1.1.113	TsG07H	Scoaterea cu mijloace manuale a cloatelor de foioase taris si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractare, diametrul cloatelor sau radacinilor peste 70 cm.	buc			446
1.1.113.1	8141260100100	Fasonator	h-om	0,3000	30,00	9
1.1.113.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,5500	30,00	257
1.1.113.3	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,3000	600,00	180
1.1.114	TsH92A	Incarcarea in auto: deseuri	t			41
1.1.114.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,00	41
1.1.115	Tsl51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			8
1.1.115.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	100,00	8
1.1.116	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indeparlarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			23
1.1.116.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	30,00	23
1.1.117	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			15
1.1.117.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12
1.1.117.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0
1.1.117.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0
1.1.117.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	30,00	2
1.1.117.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,00	0
1.1.118	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			14
1.1.118.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12
1.1.118.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0
1.1.118.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0
1.1.118.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	30,00	2
1.1.118.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,00	0
1.1.119	CB02A	Cofraje din panouri reforzabile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			62
1.1.119.1	2874125881241	Saipe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0
1.1.119.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0
1.1.119.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0
1.1.119.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0
1.1.119.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	1
1.1.119.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1
1.1.119.7	2020212928347	Panou de cofraj tip F fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	8
1.1.119.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 277,00	11
1.1.119.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,00	2
1.1.119.10	2320187315789	Decofol	kg	0,1200	18,00	2
1.1.119.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	5
1.1.119.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	30,00	32
1.1.120	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 W4	m3			1 299
1.1.120.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 128
1.1.120.2	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	2
1.1.120.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0
1.1.120.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	30,00	104
1.1.120.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00	12
1.1.120.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12
1.1.120.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25
1.1.121	Cl21B	Placarea peretilor cu placi din piatra naturala demontata anterior: dimensiuni pina la 600 x 600 mm. fara costul placilor	m2			106
1.1.121.1	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,00	30
1.1.121.2	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	13,00	5
1.1.121.3	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0
1.1.121.4	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0
1.1.121.5	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	30,00	66
1.1.121.6	2952160007200	Utilaj de ridcat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	5,00	0
1.1.121.7	2952270003820	Malexor mobil, electric	h-ut	0,0152	15,00	0
1.1.121.8	2952270003205	Masina de tatai piatra universală	h-ut	0,0456	100,00	5
1.1.122	CG14A	Parapet din placi din beton, primul si al doilea frecat si spalat, cu placi mozaicate gr. 100mm, aplicate pe un strat suport de mortar	m2			208



		de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport.				60
1.1.122.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
1.1.122.2	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0200	110,00	112
1.1.122.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	208,00	9
1.1.122.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adausuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	20
1.1.122.5	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,0000	1,50	3
1.1.122.6	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,2000	12,00	2
1.1.122.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0
1.1.122.8	1421302200460	Coloranți	kg	0,0500	30,00	2
1.1.122.9	7132030012600	Mozaiacar	h-om	1,8000	30,00	54
1.1.122.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6
1.1.122.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0
1.1.122.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1
1.1.123	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din metal negru (stil): teava profilata 40x40, mina curenta : teava profilata 50x25, mina curenta invalizi: teava φ40, elementele orizontale:3buc teava profilata 15x15)	kg			22
1.1.123.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15
1.1.123.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0
1.1.123.3	4011106207241	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0
1.1.123.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0
1.1.123.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adausuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0
1.1.123.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0
1.1.123.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	6
1.1.123.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0
1.1.123.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0
1.1.124	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 161
						218
1.1.124.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	40,00	480
1.1.124.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	50,00	300
1.1.124.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	68,00	57
1.1.124.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90
1.1.124.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15
1.1.124.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	30,00	218
		TOTAL Capitolul 12. Scara nr. 4				0
		Capitolul 13. Scara nr. 5				
1.1.125	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3			126
						103
1.1.125.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	1
1.1.125.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,00	63
1.1.125.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00	40
1.1.125.4	2912340002509	Motocomprès mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	15
1.1.125.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7
1.1.125.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	1
1.1.126	RpCC02D	Cofraje mixte din panouri refolesibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerele, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in cofraj din PFL dur de 6 mm, in zone inchise (cofraj pierdut).	m2			102
						50
1.1.126.1	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0075	4 300,00	32
1.1.126.2	2010102905950	Sipci de rasinăose	m3	0,0020	3 277,00	7
1.1.126.3	2010102904030	Scind rasin lunga tiv clc D, gr=24mm, L=6,00 m: S 942	m3	0,0020	3 277,00	7
1.1.126.4	2874145886942	Cuci construct tip A 3 x 70 mm	kg	0,0800	18,00	1
1.1.126.5	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,3000	13,00	4
1.1.126.6	2222222222992	Materiale marunite (scoabe, surburui, cirpe)	%	2,0000	0,00	0
1.1.126.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,6200	30,00	49
1.1.126.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	30,00	2
1.1.126.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	5,00	0
1.1.126.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	5,00	0
1.1.127	CC03C	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Bp4x100x100 - 1.98 kg/m2	kg			17
						1
1.1.127.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15
1.1.127.2	2710602100000	Otel beton QB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0
1.1.127.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0
1.1.127.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0
1.1.127.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	1
1.1.127.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0
1.1.127.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0
1.1.128	CA04B3	Beton turnat in trepte, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F100 W4	m3			992
						198



1.1.128.1	2651122100440	Ciment portland cu adasuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,50	455
1.1.128.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	208,00	155
1.1.128.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de maf 7-30 mm	m3	0,6850	180,00	123
1.1.128.4	4100116202818	Apa pentru montare si betoane	m3	0,3300	19,00	6
1.1.128.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cule, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
1.1.128.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	30,00	185
1.1.128.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,00	14
1.1.128.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16
1.1.128.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12
1.1.128.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	15,00	4
1.1.129	TsH92B	Incarcarea in auto: a deseurilor	t			33
						33
1.1.129.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,00	33
1.1.130	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			6
						0
1.1.130.1	20003491	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,0571	100,00	6
1.1.131	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada din metal negru (stilpi): teava profilata 40x40, mina curenta : teava profilata 50x25, mina curenta invalizi: teava φ40, elementele orizontale:3buc teava profilata 15x15)	kg			22
						6
1.1.131.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15
1.1.131.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0
1.1.131.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0
1.1.131.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0
1.1.131.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adasuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0
1.1.131.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0
1.1.131.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	6
1.1.131.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0
1.1.131.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0
1.1.132	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 161
						218
1.1.132.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	40,00	480
1.1.132.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	50,00	300
1.1.132.3	2430226109420	Diluant pt/lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	68,00	57
1.1.132.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90
1.1.132.5	03720107306661	Bumbac da sters	kg	1,5000	10,00	15
1.1.132.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	30,00	218
		TOTAL Capitolul 13. Scara nr. 5				0
		Capitolul 14. Scara nr. 6 (12 trepte 2000x670x150(h)mm, pandus b=1500mm)				
1.1.133	RpDB36C	Desfacerea de borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton).	m			13
						13
1.1.133.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	30,00	13
1.1.134	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton de orice dimensiuni, (dale din beton).	m2			12
						12
1.1.134.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,00	12
1.1.135	TsH92B	Incarcarea in auto: a deseurilor	t			33
						33
1.1.135.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,00	33
1.1.136	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			0
						0
1.1.136.1	20003491	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,0571	100,00	6
1.1.137	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint sub borduri	m3			93
						93
1.1.137.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	30,00	81
1.1.138	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, pina la 0,75 m adincime teren tare./ indreptarea manuala a pamantului	m3			81
						81
1.1.138.1	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	30,00	72
1.1.138.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	30,00	9
1.1.139	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton	m			107
						20
1.1.139.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0
1.1.139.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	5
1.1.139.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	208,00	2
1.1.139.4	4100116202818	Apa pentru montare si betoane	m3	0,0060	19,00	0
1.1.139.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	80,00	80
1.1.139.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,00	5
1.1.139.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	30,00	16
1.1.140	TsD16B1	Strat de repartizat din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut	m3			292



		sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.100mm				38
1.1.140.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	200,00	250
1.1.140.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00	2
1.1.140.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	30,00	32
1.1.140.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	30,00	5
1.1.140.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	50,00	3
1.1.141	DE17A	Pavaje execute din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate colorate gr. 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			183
						18
1.1.141.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2
1.1.141.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	20
1.1.141.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,00	132
1.1.141.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1
1.1.141.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	208,00	8
1.1.141.6	2881116002701	Disc pentru tatai placi	buc	0,0200	98,00	2
1.1.141.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00	17
1.1.141.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00	0
1.1.142		Pandus	buc			0
						0
1.1.143	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint pentru fundatii	m3			93
						93
1.1.143.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	30,00	93
1.1.144	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.100mm	m3			292
						38
1.1.144.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	200,00	250
1.1.144.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00	2
1.1.144.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	30,00	32
1.1.144.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	30,00	5
1.1.144.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	50,00	3
1.1.145	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			15
						2
1.1.145.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12
1.1.145.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0
1.1.145.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0
1.1.145.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	30,00	2
1.1.145.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,00	0
1.1.146	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			14
						2
1.1.146.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12
1.1.146.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0
1.1.146.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0
1.1.146.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	30,00	2
1.1.146.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,00	0
1.1.147	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subsecute pentru turnarea betonului in cunzeti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprujinirile .	m2			62
						36
1.1.147.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0
1.1.147.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0
1.1.147.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0
1.1.147.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0
1.1.147.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	1
1.1.147.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1
1.1.147.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	8
1.1.147.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 277,00	11
1.1.147.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,00	2
1.1.147.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2
1.1.147.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	5
1.1.147.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	30,00	32
1.1.148	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 W4	m3			1 299
						116
1.1.148.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 128
1.1.148.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00	2
1.1.148.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0
1.1.148.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	30,00	104
1.1.148.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00	12
1.1.148.6	2952270003100	Vibrator de adincire	h-ut	0,6000	20,00	12
1.1.148.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25



1.1.149	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile execute cu cofraje glisante.	kg			14
						2
1.1.149.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12
1.1.149.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0
1.1.149.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0
1.1.149.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	30,00	2
1.1.149.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,00	0
1.1.149.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,00	0
1.1.150	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			52
1.1.150.1	2874125881241	Saipe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0
1.1.150.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0
1.1.150.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0
1.1.150.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0
1.1.150.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,00	1
1.1.150.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	75,00	10
1.1.150.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 270,00	3
1.1.150.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 277,00	3
1.1.150.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2
1.1.150.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	5
1.1.150.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	30,00	26
1.1.150.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	100,00	2
1.1.151	CA04F	Beton turnat in pandus beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton clasa C15 F100 W4	m3			1 339
1.1.151.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 128
1.1.151.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
1.1.151.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,00	3
1.1.151.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	30,00	146
1.1.151.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,00	14
1.1.151.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12
1.1.151.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	15,00	4
1.1.152	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parcial in beton.	kg			22
1.1.152.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0
1.1.152.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15
1.1.152.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0
1.1.152.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0
1.1.152.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0
1.1.152.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	6
1.1.152.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0
1.1.152.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0
1.1.153	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din metal negru (stilpi): teava profilata 40x40, mina curenta ; teava profilata 50x25, mina curenta invalidi: teava φ40, elementele orizontale:3buc teava profilata 15x15)	kg			22
1.1.153.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15
1.1.153.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0
1.1.153.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0
1.1.153.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 nr 90-80	kg	0,0100	40,00	0
1.1.153.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0
1.1.153.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0
1.1.153.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	6
1.1.153.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0
1.1.153.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0
1.1.154	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ГФ-115	t			1 161
						218
1.1.154.1	2430116100000	Email cloracuciuc	kg	12,0000	40,00	480
1.1.154.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	50,00	300
1.1.154.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	68,00	57
1.1.154.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90
1.1.154.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15
1.1.154.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	30,00	218
		TOTAL Capitolul 14. Scara nr. 6 (12 trepte 2000x670x150(h)mm, pandus b=1500mm)				0
		Capitolul 15. Scara Nr.7				
1.1.155	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, / demolarea parapetului din placi de beton	m3			126
						103



1.1.155.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	1
1.1.155.2	7123010010200	Betonist	h·om	2,1000	30,00	63
1.1.155.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h·om	1,3200	30,00	40
1.1.155.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h·ut	0,2900	50,00	15
1.1.155.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h·ut	0,2900	25,00	7
1.1.155.6	2922140006702	Macara de fereastră	h·ut	0,1500	5,00	1
1.1.156	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatră naturală, cu recuperarea placilor	m2			69
1.1.156.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0
1.1.156.2	7132010010900	Faiantă	h·om	1,1500	30,00	35
1.1.156.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h·om	1,1500	30,00	35
1.1.156.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h·ut	0,0200	5,00	0
1.1.157	TsH92B	Incarcarea în auto: a deseurilor	t			33
1.1.157.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h·om	1,1100	30,00	33
1.1.158	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 10 km.	t			6
1.1.158.1	20003491	Autobasculantă 10t	h·ut	0,0571	100,00	6
1.1.159	RpCK42A	Curățarea treptelor și contratreptelor de mortarul de ciment la denivelările și fără priză, inclusiv tăierea proiectantelor	m2			10
1.1.159.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	1
1.1.159.2	7132040012700	Pachetar	h·om	0,1500	30,00	5
1.1.159.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h·om	0,1500	30,00	5
1.1.159.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h·ut	0,0400	5,00	0
1.1.160	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisicată fin.	m2			60
1.1.160.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adăsuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	20
1.1.160.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	208,00	9
1.1.160.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0
1.1.160.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
1.1.160.5	7132030012600	Mozaičar	h·om	0,5600	30,00	17
1.1.160.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h·om	0,2800	30,00	8
1.1.160.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h·ut	0,1200	50,00	6
1.1.160.8	2922140006702	Macara de fereastră	h·ut	0,0300	5,00	0
1.1.161	RpCJ18A	Finisajele cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe trepte și contrarepte de 3mm grosime, executat pentru îndreptarea suprafetelor	m2			31
1.1.161.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,5000	3,00	11
1.1.161.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0
1.1.161.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	580,00	0
1.1.161.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0
1.1.161.5	7133010012100	Ipsosar	h·om	0,6400	30,00	19
1.1.161.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h·om	0,0200	30,00	1
1.1.161.7	2922140006702	Macara de fereastră	h·ut	0,0010	5,00	0
1.1.162	CI21A	Placarea peretilor cu placi de trotuar h=25mm tip CIOCOLATA sau analog	m2			1 359
1.1.162.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	1 200,00	1 224
1.1.162.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22
1.1.162.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	13,00	6
1.1.162.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0
1.1.162.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0
1.1.162.6	9310060019930	Muncitor	h·om	2,9000	30,00	87
1.1.162.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h·ut	0,0253	5,00	0
1.1.162.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h·ut	0,0110	15,00	0
1.1.162.9	2952270003205	Masina de tăiat piatra universală	h·ut	0,0730	100,00	7
1.1.163	CI21B	Placarea peretilor cu placi din piatră naturală demontată anterior: dimensiuni pînă la 600 x 600 mm, fără costul placilor	m2			106
1.1.163.1	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,00	30
1.1.163.2	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	13,00	5
1.1.163.3	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0
1.1.163.4	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0
1.1.163.5	9310060019930	Muncitor	h·om	2,2000	30,00	66
1.1.163.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h·ut	0,0314	5,00	0
1.1.163.7	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h·ut	0,0152	15,00	0
1.1.163.8	2952270003205	Masina de tăiat piatra universală	h·ut	0,0456	100,00	5
1.1.164	CG14A	Parapet din placi din beton, primul și al doilea frecat și spalat, cu placi mozaicate gr. 100mm, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport.	m2			208
1.1.164.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
1.1.164.2	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0200	110,00	112
1.1.164.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	208,00	9
1.1.164.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adăsuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	20



1.1.164.5	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,0000	1,50	3
1.1.164.6	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,2000	12,00	2
1.1.164.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0
1.1.164.8	1421302200460	Coloranți	kg	0,0500	30,00	2
1.1.164.9	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,8000	30,00	54
1.1.164.10	9310060019920	Muncilor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6
1.1.164.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0
1.1.164.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1
1.1.165	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parcial in beton. / piese inglobate pentru scaune din birne de lemn	kg			22
1.1.165.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0
1.1.165.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15
1.1.165.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0
1.1.165.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0
1.1.165.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0
1.1.165.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	6
1.1.165.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0
1.1.165.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0
1.1.166	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. Scaune din birne de lemn 80x100x2000 - 5 buc	m3			4 789
1.1.166.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	413
1.1.166.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 277,00	33
1.1.166.3	20101029087371	Grinzi ecarcate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 277,00	3 048
1.1.166.4	20101029041691	Dulapuri ecarcati de rasinoase 6 = 44MM calit II	m3	0,1200	3 270,00	392
1.1.166.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51
1.1.166.6	27859	Pasta antiseptica	kg	3,0100	19,00	57
1.1.166.7	2320322600361	Gudron	kg	2,5800	15,00	39
1.1.166.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	18,00	54
1.1.166.9	26821326004260	Carton gudronat (топъл)	m2	1,4500	6,00	9
1.1.166.10	7124010010730	Dulgher 3'	h-om	20,2500	30,00	608
1.1.166.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	30,00	68
1.1.166.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zarebre (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	100,00	15
1.1.166.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	5,00	2
1.1.166.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2
1.1.167	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplatie din lemn de esenta moale, execute cu un strat de Grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa .	m2			51
1.1.167.1	2430228100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,1500	42,00	6
1.1.167.2	2430228109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,3000	16,00	5
1.1.167.3	2430228102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1700	30,00	5
1.1.167.4	26811280014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1
1.1.167.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	1
1.1.167.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,00	0
1.1.167.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	30,00	33
		TOTAL Capitolul 15. Scara Nr.7				0
		Capitolul 16. Scara Nr.8				
1.1.168	RpCB18F	Demolare betoanelor vechi cu mijloace mecanice, / demolarea parapetului din placi de beton	m3			126
1.1.168.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	1
1.1.168.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,00	63
1.1.168.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00	40
1.1.168.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	15
1.1.168.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7
1.1.168.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	5,00	1
1.1.169	RpCB18F	Demolare betoanelor vechi cu mijloace mecanice, / demolarea treptelor	m3			126
1.1.169.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	1
1.1.169.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,00	63
1.1.169.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00	40
1.1.169.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	15
1.1.169.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7
1.1.169.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	5,00	1
1.1.170	TsH92B	Incarcarea in auto: a deseurilor	t			33
1.1.170.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,00	33
1.1.171	Tsl51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			6



		de: 10 km.					0
1.1.171.1	20003491	Autobscalanta 10 t	h-ut	0,0571	100,00	6	
1.1.172	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			14	
1.1.172.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12	
1.1.172.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0	
1.1.172.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0	
1.1.172.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	30,00	2	
1.1.172.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,00	0	
1.1.173	CA03D2	Beton turnat in trepte, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F15	m3			932	
1.1.173.1	2651122100440	Ciment portland cu adausuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,50	414	
1.1.173.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	208,00	155	
1.1.173.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	180,00	123	
1.1.173.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	19,00	6	
1.1.173.5	2222222222992	Material marunți (dulapi de rasinoase, cule, scoabe)	%	1,5000	0,00	0	
1.1.173.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	30,00	159	
1.1.173.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00	12	
1.1.173.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12	
1.1.173.9	2952270003702	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16	
1.1.173.0	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25	
1.1.174	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proiectantelor	m2			10	
1.1.174.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	1	
1.1.174.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	5	
1.1.174.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	5	
1.1.174.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0	
1.1.175	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculata fin.	m2			60	
1.1.175.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adausuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	20	
1.1.175.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	208,00	9	
1.1.175.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0	
1.1.175.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0	
1.1.175.5	7132030012600	Mozaiacar	h-om	0,5600	30,00	17	
1.1.175.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,00	8	
1.1.175.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6	
1.1.175.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	5,00	0	
1.1.176	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe trepte si contratrepte de 3mm grosime, executat pentru indepartarea suprafetelor	m2			31	
1.1.176.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	11	
1.1.176.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0	
1.1.176.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	580,00	0	
1.1.176.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0	
1.1.176.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	30,00	19	
1.1.176.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1	
1.1.176.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	5,00	0	
1.1.177	CI21A	Placarea peretilor cu placi de trotuar h=25mm tip CIOCOLATA sau analog	m2			1 359	
1.1.177.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	1 200,00	1 224	
1.1.177.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22	
1.1.177.3	2430226100001	Fuga	kg	0,4300	13,00	6	
1.1.177.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0	
1.1.177.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0	
1.1.177.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	30,00	87	
1.1.177.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0	
1.1.177.8	2952270003820	Malaxor mobil electric	h-ut	0,0110	15,00	0	
1.1.177.9	2952270003205	Masina de tajat piatra universală	h-ut	0,0730	100,00	7	
1.1.178	CI21B	Placarea peretilor cu placi din piatra naturala demontata anterior: dimensiuni pina la 600 x 600 mm. fara costul placilor	m2			106	
1.1.178.1	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,00	30	
1.1.178.2	2430226100001	Fuga	kg	0,3900	13,00	5	
1.1.178.3	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0	
1.1.178.4	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0	
1.1.178.5	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	30,00	66	
1.1.178.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	5,00	0	
1.1.178.7	2952270003820	Malaxor mobil electric	h-ut	0,0152	15,00	0	
1.1.178.8	2952270003205	Masina de tajat piatra universală	h-ut	0,0456	100,00	5	
1.1.179	CG14A	Parapet din placi din beton, primul si al doilea frecat si spalat, cu placi mozaicate gr. 100mm, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport.	m2			208	
						60	



1.1.179.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
1.1.179.2	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0200	110,00	112
1.1.179.3	142102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	208,00	9
1.1.179.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adasuri M 30 saci S 1500	kg	13,0000	1,50	20
1.1.179.5	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,0000	1,50	3
1.1.179.6	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,2000	12,00	2
1.1.179.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0
1.1.179.8	1421302200460	Coloranți	kg	0,0500	30,00	2
1.1.179.9	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,8000	30,00	54
1.1.179.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6
1.1.179.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0
1.1.179.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1
1.1.180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustinere sau acoperiri, inglobate total sau parcial in beton. / piese inglobate pentru scaune din birne de lemn	kg			22
1.1.180.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0
1.1.180.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15
1.1.180.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0
1.1.180.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0
1.1.180.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0
1.1.180.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	6
1.1.180.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0
1.1.180.8	72126300022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0
1.1.181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisепtic. Scaune din birne de lemn 80x100x2000 - 5 buc	m3			4 789
						675
1.1.181.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piuleti si saibe	kg	7,5000	55,00	413
1.1.181.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 277,00	33
1.1.181.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit. a II a	m3	0,9300	3 277,00	3 048
1.1.181.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	3 270,00	392
1.1.181.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51
1.1.181.6	27859	Pastă antisepptică	kg	3,0100	19,00	57
1.1.181.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	15,00	39
1.1.181.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	18,00	54
1.1.181.9	26821326004260	Carton gudronat (топъ)	m2	1,4500	6,00	9
1.1.181.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	30,00	608
1.1.181.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	30,00	68
1.1.181.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabele (хран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	100,00	15
1.1.181.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	5,00	2
1.1.181.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2
1.1.182	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplatie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de Grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa .	m2			51
						33
1.1.182.1	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,1500	42,00	6
1.1.182.2	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,3000	16,00	5
1.1.182.3	2430226102202	Chit de cutii alchidic	kg	0,1700	30,00	5
1.1.182.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1
1.1.182.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	1
1.1.182.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,00	0
1.1.182.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	30,00	0
		TOTAL Capitolul 16. Scara Nr.8				
		Capitolul 17. Parapet intre scările Nr.7 si Nr.8				
1.1.183	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, Demolarea parapetului din placi de beton	m3			126
						103
1.1.183.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	1
1.1.183.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,00	63
1.1.183.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00	40
1.1.183.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	15
1.1.183.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7
1.1.183.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	5,00	1
1.1.184	TsH92B	Incarcarea in auto:a deseurilor	t			33
						33
1.1.184.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,00	33
1.1.185	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			6
						0
1.1.185.1	20003491	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,0571	100,00	6
1.1.186	CG14A	Parapet din placi din beton, primul si al doilea frecat si spalat, cu placi mozaicate gr. 100mm, aplicate pe un strat suport de mortar	m2			208



	de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport.			60
1.1.186.1	2664102102010 Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00
1.1.186.2	2661112800600 Placi din beton	m2	1,0200	110,00
1.1.186.3	1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	208,00
1.1.186.4	2651122100402 Cement metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50
1.1.186.5	2651122100270 Cement portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,0000	1,50
1.1.186.6	2681116001317 PIATRA DE FRECAT	kg	0,2000	12,00
1.1.186.7	4100116202818 Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00
1.1.186.8	1421302200460 Coloranți	kg	0,0500	30,00
1.1.186.9	7132030012600 Mozaicar	h-om	1,8000	30,00
1.1.186.10	9310060019920 Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00
1.1.186.11	2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00
1.1.186.12	2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00
	TOTAL Capitolul 17. Parapet intre scările Nr.7 si Nr.8			0
	Capitolul 18. FAM (modelele incluse in oferta operatorului economic se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul)			
1.1.187	TsH91B Instalarea urnelor.	buc		1 772
				177
1.1.187.1	2030112931102 Urme	buc	1,0000	1 500,00
1.1.187.2	2663102100000 Beton	m3	0,0840	1 100,00
1.1.187.3	4100126202818 Apă	m3	0,1500	19,00
1.1.187.4	9310060019900 Muncitor recalificat	h-om	0,6000	30,00
1.1.187.5	9310060019922 Muncitor deservire	h-om	0,4500	30,00
1.1.187.6	7123010010200 Betonist	h-om	4,8500	30,00
1.1.188	TsH91A Instalarea bancilor pe 2 picioare.	buc		3 258
				216
1.1.188.1	2513206621460 Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	3 000,00
1.1.188.2	2663102100000 Beton	m3	0,0360	1 100,00
1.1.188.3	4100126202818 Apă	m3	0,1500	19,00
1.1.188.4	9310060019900 Muncitor recalificat	h-om	1,9000	30,00
1.1.188.5	9310060019922 Muncitor deservire	h-om	0,4500	30,00
1.1.188.6	7123010010200 Betonist	h-om	4,8500	30,00
	TOTAL Capitolul 18. FAM (modelele incluse in oferta operatorului economic se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul)			0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport general cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

