

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 08.11.2019

Licitatie Deschisa:

ID achizitie : ocds-b3wdp1-MD-1571403664545

Către: Administratia Nationala a Penitenciarelor

SRL VERMILION declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările.

b) SRL VERMILION se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii materiale electrice

c) Prețul total al ofertei constituie:

1 217 387 lei 50 bani FARA TVA

1 460 865 lei 00 bani cu TVA

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL VERMILION se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Nume: *Bolgari Andrei*

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „VERMILION”

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1571403664545** din 08.11.2019

Denumirea procedurii de achiziție: **Materiale electrice si de uz sanitar**

„Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Lotul 1 :							
32421000-0	Cablu UTP/FTP extern		MD	Tehelectro	Pentru exploatare externă; 4 x2 x 0,5 Cu; Categoría 5e; Ecranat; În role câte 305 m.	Pentru exploatare externă; 4 x2 x 0,5 Cu; Categoría 5e; Ecranat; În role câte 305 m.	
Lotul 2 :							
32421000-0	Cablu UTP		MD	Tehelectro	Pentru exploatare internă; 4 x2 x 0,5 Cu; Categoría 5e; Ecranat; În role câte 305 m.	Pentru exploatare internă; 4 x2 x 0,5 Cu; Categoría 5e; Ecranat; În role câte 305 m.	
Lotul 3 :							
44321000-6	Cablu de alimentare 3 x 1,5		MD	Tehelectro	Număr de fire : 3 (conductori monofilari); Analogic cu marca BBΓ; Material Cupru; Secțiune fir : 1,5 mm ² ; Izolație și manta din PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C; Pentru exploatare externă (în role 100 metri).	Număr de fire : 3 (conductori monofilari); Analogic cu marca BBΓ; Material Cupru; Secțiune fir : 1,5 mm ² ; Izolație și manta din PVC; Temperatura	

						mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C; Pentru exploatare externă (în role 100 metri).	
Lotul 4 :							
44321000-6	Cablu de alimentare 2 x 0,75		MD	Tehelectro	Număr de fire: 2 (conductori multifilar); Analogic cu marca ШИВВПе 2 x 0,75; Material: cupru; Izolație și manta din PVC; În role 100/200 metri.	Număr de fire: 2 (conductori multifilar); Analogic cu marca ШИВВПе 2 x 0,75; Material: cupru; Izolație și manta din PVC; În role 100/200 metri.	
Lotul 5 :							
32521000-1	Cablu semnal 2 x 2 x 0,45/0,5 Cu		MD	Tehelectro	Pentru exploatare externă; 2 x 2 x 0,45/0,5 Cu; Categorია 5e; În role câte 305 m.	Pentru exploatare externă; 2 x 2 x 0,45/0,5 Cu; Categorია 5e; În role câte 305 m.	
Lotul 6 :							
32521000-1	Cablu semnal 1 x 2 x 0,5 Cupru spoit		MD	Tehelectro	Pentru crosare; Analogic TDY; 1 x 2 x 0,5 Cupru spoit; Înveliș din PVC; Temperatură de lucru: -5 / +50°C; Pe bobină, în role de minim 500 m.	Pentru crosare; Analogic TDY; 1 x 2 x 0,5 Cupru spoit; Înveliș din PVC; Temperatură de lucru: -5 / +50°C; Pe bobină, în role de minim 500 m.	
Lotul 7 :							
32551500-5	Cablu semnal		MD	Tehelectro	Pentru lucrări interne; Cu izolație dublă;	Pentru lucrări interne;	

	1 x 2x (minim) 0,45 Cu				1 x 2x (minim) 0,45 Cu; În rola a câte 300m.	Cu izolație dublă; 1 x 2x (minim) 0,45 Cu; În rola a câte 300m.	
Lotul 8 :							
32521000-1	Cablu semnal tip TIII, 10 perechi		MD	Tehelectro	Cablu semnal de tip TIII ecranat; Nr. de perechi : 10; Diametru fir : 0,50mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare de la - 50°C până la +60°C; Material Cupru; Pentru exploatare externă.	Cablu semnal de tip TIII ecranat; Nr. de perechi : 10; Diametru fir : 0,50mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C până la +60°C; Material Cupru; Pentru exploatare externă.	
Lotul 9 :							
32521000-1	Cablu semnal tip TIII, 20 perechi		MD	Tehelectro	Cablu semnal de tip TIII ecranat; Nr. de perechi : 20; Diametru fir : 0,50mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la - 50°C până la +60°C; Material Cupru; Pentru exploatare externă.	Cablu semnal de tip TIII ecranat; Nr. de perechi : 20; Diametru fir : 0,50mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50°C până la +60°C; Material Cupru; Pentru exploatare externă.	
Lotul 10 :							
32521000-1	Cablu semnal tip TIII, 30 perechi		MD	Tehelectro	Cablu semnal de tip TIII ecranat; Nr. de perechi : 30; Diametru fir : 0,50mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -	Cablu semnal de tip TIII ecranat; Nr. de perechi : 30;	

					50°C până la +60°C; Material Cupru; Pentru exploatare externă.	Diametru fir : 0,50mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50°C până la +60°C; Material Cupru; Pentru exploatare externă.		
Lotul 11 :								
32442200-5	Dulap metalic		rus	TDM	Carcasă metalică; Pentru exploatare externă (IP54-55) ; L x W x H / 500-400 x 400-350 x 200-250; Culoare : alb/ negru / sur	Carcasă metalică; Pentru exploatare externă (IP54-55) ; L x W x H / 500- 400 x 400-350 x 200-250; Culoare : alb/ negru / sur		
Lotul 12 :								
31681410-0	Furtun metalic		tur	multusan	Cu izolație din PVC, diametrul 18 – 25 mm; În set cu clame de fixare perete (tip omega) la fiecare furtun - 1 clamă din plastic (clama de diametrul furtunului); Culoare furtun : alb/ negru / sur.	Cu izolație din PVC, diametrul 18 – 25 mm; În set cu clame de fixare perete (tip omega) la fiecare furtun - 1 clamă din plastic (clama de diametrul furtunului); Culoare furtun : alb/ negru / sur.		
Lotul 13 :								
31527300-9	Corp de iluminat cu 2 lămpi LED, L - 120cm		china	Volta	Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 120cm., gradul de protecție minim IP64; Garanție minim 1 an.	Soclu G13, U=220- 240V, 50 Hz, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 120cm., gradul de protecție minim IP64; Garanție minim 1 an.		

Lotul 14 :							
31527300-9	Corp de iluminat cu 2 lămpi LED, L - 60cm		china	Volta	Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 60cm., gradul de protecție minim IP64; Garanție minim 1 an.	Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 60cm., gradul de protecție minim IP64; Garanție minim 1 an.	
Lotul 15 :							
31527300-9	Corp de iluminat stradal LED		china	Fobos	Puterea : 35-45W, U=220-240V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP64, flux luminos minim 2500 lm, temperatura de culoare minim 6000K; Garanție minim 1 an.	Puterea : 35-45W, U=220-240V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP64, flux luminos minim 2500 lm, temperatura de culoare minim 6000K; Garanție minim 1 an.	
Lotul 16 :							
31527300-9	Corp de iluminat stradal LED, cu minimum 4 LED		china	Fobos	Puterea : 60-70W, U=220-240V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP64, flux luminos minim 5000 lm, temperatura de culoare minim 6000K; Garanție minim 1 an.	Puterea : 60-70W, U=220-240V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP64, flux luminos minim 5000 lm, temperatura de culoare minim 6000K; Garanție minim 1 an.	
Lotul 17 :							
44500000-5	Lacăt electromagnetic		China	Volta	Montarea pe partea stângă cât și pe partea dreaptă a ușii; Se poate conecta direct la Video Interfon (în cazul în	Montarea pe partea stângă cât și pe partea	

					care dispozitivul dvs suportă modul NO deblocare); Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate; Dispune de sistem de deblocare manuală, 3chei incluse; Voltaj : DV 9 ~ 12V, 1.5 A; Putere : > = 12W. ; Garanție minim 1 an.	dreaptă a ușii; Se poate conecta direct la Video Interfon (în cazul în care dispozitivul dvs suportă modul NO deblocare); Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate; Dispune de sistem de deblocare manuală, 3chei incluse; Voltaj : DV 9 ~ 12V, 1.5 A; Putere : > = 12W. ; Garanție minim 1 an.	
Lotul 18 :							
31531000-7	Bec econom de tip spiralat		china	Volta	Soclu E27, puterea 60-70W, tensiunea 220-240 V, flux luminos minim 2500 lm, temperatura de culoare minim 6000K.; Garanție minim 1 an.	Soclu E27, puterea 60-70W, tensiunea 220-240 V, flux luminos minim 2500 lm, temperatura de culoare minim 6000K.; Garanție minim 1 an.	
Lotul 19 :							
31531000-7	Bec LED		rus	TDM	Soclu E27, puterea 15-18W, tensiunea 220-240 V, flux luminos minim 1100 lm, temperatura de culoare minim 6000K.; Garanție minim 1 an.	Soclu E27, puterea 15-18W, tensiunea 220-240 V, flux luminos minim 1100 lm, temperatura de	

						culoare minim 6000K.; Garanție minim 1 an.	
Lotul 20 :							
31531000-7	Lampă LED, L – 120 cm		rus	TDM	Soclu G13, puterea 18-25W, tensiunea 220-240 V, lungimea 120cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 2000 lm.; Garanție minim 1 an.	Soclu G13, puterea 18-25W, tensiunea 220-240 V, lungimea 120cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 2000 lm.; Garanție minim 1 an.	
Lotul 21 :							
31531000-7	Lampă LED, L – 60 cm		rus	TDM	Soclu G13, puterea 9-12W, tensiunea 220-240 V, lungimea 60cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 1000 lm.; Garanție minim 1 an.	Soclu G13, puterea 9-12W, tensiunea 220-240 V, lungimea 60cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 1000 lm.; Garanție minim 1 an.	
Lotul 22 :							
31532910-6	Lampă fluorescentă		china	teheletro	Soclu G13, puterea -36W, tensiunea 220-240 V, lungimea 120cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 2200 lm.; Garanție minim 1 an.	Soclu G13, puterea -36W, tensiunea 220-240 V, lungimea 120cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 2200 lm.; Garanție minim 1 an.	

						an.	
Lotul 23 :							
31320000-5	Fir electric 2 x 2,5mm ²		md	tehelectro	AVVG 2 x 2,5mm ²	AVVG 2 x 2,5mm ²	
Lotul 24 :							
31320000-5	Fir electric 3 x 2,5mm ²		md	tehelectro	AVVG 3 x 2,5mm ²	AVVG 3 x 2,5mm ²	
Lotul 25 :							
31320000-5	Fir electric 2 x 4mm ²		md	tehelectro	AVVG 2 x 4mm ²	AVVG 2 x 4mm ²	
Lotul 26 :							
31320000-5	Fir electric 4 x 10mm ²		md	tehelectro	AVVG 4 x 10mm ² sau 3 x 10 + 1 x 6 mm ²	AVVG 4 x 10mm ² sau 3 x 10 + 1 x 6 mm ²	
Lotul 27 :							
31320000-5	Fir electric 4 x 25mm ²		md	tehelectro	AVVG 4 x 25mm ² sau 3 x 25 + 1 x 10 mm ²	AVVG 4 x 25mm ² sau 3 x 25 + 1 x 10 mm ²	
Lotul 28 :							
31320000-5	Fir electric 4 x 35mm ²		md	tehelectro	AVVG 4 x 35mm ² sau 3 x 35 + 1 x 16 mm ²	AVVG 4 x 35mm ² sau 3 x 35 + 1 x 16 mm ²	
Lotul 29 :							
31224100-3	Priză unitară interioară		rus	TDM	16A, U= 220 – 250V, 50Hz.	16A, U= 220 – 250V, 50Hz.	
Lotul 30 :							
31224100-3	Priză dublă interioară		rus	TDM	16A, U= 220 – 250V, 50Hz.	16A, U= 220 – 250V, 50Hz.	
Lotul 31 :							
31210000-1	Contacto		china	Volta	Intensitatea curentului : 95 -105A, tensiunea 220 -250 V, 50Hz, numărul de poli 3, piătuterea minimă - 30kW.	Intensitatea curentului : 95 - 105A, tensiunea 220 -250 V, 50Hz, numărul de poli 3, piătuterea minimă - 30kW.	
Lotul 32 :							
31213100-3	Cutie de montare a prizelor		rus	TDM	Ø 65 x 40mm	Ø 65 x 40mm	

	electrice						
Lotul 33 :							
31223000-5	Dulie		rus	TDM	E27 carbolit	E27 carbolit	
Lotul 34 :							
31532510-2	Starter				S10, 4-65W, 220-240 V.	S10, 4-65W, 220-240 V.	
Lotul 35 :							
31651000-4	Bandă izolantă PVC		rus	TDM	Lățimea 15 – 20 mm, Lungimea 9 -15 mm, Grosimea minim 0,10 mm.	Lățimea 15 – 20 mm, Lungimea 9 -15 mm, Grosimea minim 0,10 mm.	
Lotul 36:							
44411100-5	Robinet dublu de serviciu		md	uniplast	Din alamă pentru lavuar cu ventil Ø 15 (½").	Din alamă pentru lavuar cu ventil Ø 15 (½").	
Lotul 37 :							
44411100-5	Robinet de trecere		md	uniplast	Din alamă cu ventil Ø 50 (2").	Din alamă cu ventil Ø 50 (2").	
Lotul 38 :							
42131292-9	Supapă de siguranță		md	uniplast	Cu arc de alamă Ø 40 min. 6 atm.	Cu arc de alamă Ø 40 min. 6 atm.	
Lotul 39 :							
44512800-0	Set de șurubelnițe		china	volta	1000 V 6-8 unități în set.	1000 V 6-8 unități în set.	
Lotul 40:							
44512200-4	Clește universal izolat		china	volta	1000V, 180 mm.	1000V, 180 mm.	
Lotul 41 :							
42636100-4	Pres hidraulic cu acționare manuală		china	volta	Interval de prindere : 16 -240 mm sau 16 – 300mm, mărimea falcilor de strângere (mm²) : 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, și / sau 300, în geantă de transport.	Interval de prindere : 16 -240 mm sau 16 – 300mm, mărimea falcilor de strângere (mm²) : 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, și / sau 300,	

						în geantă de transport.	
Lotul 42 :							
4441100-0	Radiatoare din fontă		rus	Santerm	Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă, secționare cu 5 – 7 secții, puterea unei secții – minim 0,15kW, suprafața de încălzire a unei secții – minim 0,2 m ² , volumul unei secții – minim 1,2 l, racord la țevă cu d.20mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție).	Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă, secționare cu 5 – 7 secții, puterea unei secții – minim 0,15kW, suprafața de încălzire a unei secții – minim 0,2 m ² , volumul unei secții – minim 1,2 l, racord la țevă cu d.20mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție).	

Nume: *Bolgari Andrei*

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „VERMILION”

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1571403664545 din 08.11.2019								
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale electrice și de uz sanitar								
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cablu UTP/FTP extern	m.	10 980	5,00	6	54900,00	65880,00	1-17.12.2019
	Cablu UTP	m.	4575	5,00	6	22875,00	27450,00	
	Cablu de alimentare 3 x 1,5	m.	4 000	7,00	8,4	28000,00	33600,00	
	Cablu de alimentare 2 x 0,75	m.	4 000	2,92	3,5	11666,67	14000,00	
	Cablu semnal 2 x 2 x 0,45/0,5 Cu	m.	5 000	4,50	5,4	22500,00	27000,00	
	Cablu semnal 1 x 2 x 0,5 Cupru spoit	m.	2000	3,00	3,6	6000,00	7200,00	
	Cablu semnal 1 x 2x (minim) 0,45 Cu	m.	5000	3,00	3,6	15000,00	18000,00	
	Cablu semnal tip TIII, 10 perechi	m.	1000	19,83	23,8	19833,33	23800,00	
	Cablu semnal tip TIII, 20 perechi	m.	1000	24,50	29,4	24500,00	29400,00	
	Cablu semnal tip TIII, 30 perechi	m.	1000	35,00	42	35000,00	42000,00	
	Dulap metalic	buc.	30	974,17	1169	29225,00	35070,00	
	Furtun metalic	m.	2500	12,50	15	31250,00	37500,00	
	Corp de iluminat cu 2 lămpi LED, L - 120cm	buc.	400	187,50	225	75000,00	90000,00	
	Corp de iluminat cu 2 lămpi LED, L - 60cm	buc.	200	137,50	165	27500,00	33000,00	
	Corp de iluminat stradal LED	buc.	200	525,00	630	105000,00	126000,00	
	Corp de iluminat stradal LED, cu minimum 4 LED	buc.	100	1750,00	2100	175000,00	210000,00	
	Lacăt electromagnetic	buc.	100	1275,00	1530	127500,00	153000,00	
	Bec econom de tip spiralat	buc.	300	75,83	91	22750,00	27300,00	
	Bec LED e27	buc.	1000	28,75	34,5	28750,00	34500,00	
	Lampă LED, L – 120 cm	buc.	600	75,83	91	45500,00	54600,00	
	Lampă LED, L – 60 cm	buc.	400	60,00	72	24000,00	28800,00	
	Lampă fluorescentă	buc.	1000	13,75	16,5	13750,00	16500,00	

	Fir electric 2 x 2,5mm ²	m.	5000	2,35	2,82	11750,00	14100,00
	Fir electric 3 x 2,5mm ²	m.	2000	3,75	4,5	7500,00	9000,00
	Fir electric 2 x 4mm ²	m.	5000	2,88	3,45	14375,00	17250,00
	Fir electric 4 x 10mm ²	m.	500	12,38	14,85	6187,50	7425,00
	Fir electric 4 x 25mm ²	m.	500	27,50	33	13750,00	16500,00
	Fir electric 4 x 35mm ²	m.	500	40,00	48	20000,00	24000,00
	Priză unitară interioară	buc.	500	17,50	21	8750,00	10500,00
	Priză dublă interioară	buc.	300	22,50	27	6750,00	8100,00
	Contactator	buc.	5	2687,50	3225	13437,50	16125,00
	Cutie de montare a prizelor electrice	buc.	1000	1,75	2,1	1750,00	2100,00
	Dulie	buc.	1000	6,25	7,5	6250,00	7500,00
	Starter	buc.	1000	2,50	3	2500,00	3000,00
	Bandă izolantă PVC	buc.	300	5,83	7	1750,00	2100,00
	Robinet dublu de serviciu	buc.	800	62,50	75	50000,00	60000,00
	Robinet de trecere	buc.	30	343,75	412,5	10312,50	12375,00
	Supapă de siguranță	buc.	20	225,00	270	4500,00	5400,00
	Set de șurubelnițe	buc.	30	240,00	288	7200,00	8640,00
	Clește universal izolat	buc.	50	140,00	168	7000,00	8400,00
	Pres hidraulic cu acționare manuală	buc.	15	1125,00	1350	16875,00	20250,00
	Radiatoare din fontă	buc.	350	175,00	210	61250,00	73500,00

Nume: *Bolgari Andrei*

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „VERMILION”

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

