

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1753345898889 din 24.07.2025
Obiectul achiziției: Procurarea și instalarea aparatelor de aer condiționat pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Aparat de aer condiționat 12000 A+BTU inverter (cu instalare și consumabilele necesare pentru instalare)</i>	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 12000Btu	China	TCL	Tip: vară/iarnă. Capacitate nominala:12 000 BTU – Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,2 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A+ Nivel zgomot interior: maxim 49dB(A) Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 36 luni Montarea:Traseu 5 metri	Tip: vară/iarnă. Capacitate nominala:12 000 BTU – Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: 3,4kw Puterea nominala de încălzire: 3,4kw Capacitate racire aer +17+53(+/-2) Capacitate încălzire aer -15+30 (+/-2) Eficienta energetica: minim A++ Nivel zgomot interior: 22 - 43dB(A) Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon R32 Accesorii: Telecomanda Garantie - 36 luni Montarea:Traseu 5 metri	CE

<i>Aparat de aer condiționat 18000 A+BTU inverter (cu instalare și consumabilele necesare pentru instalare)</i>	Aparat de aer condiționat TCL Elite 18000Btu	China	TCL	Tip: vară/iarnă. Capacitate nominala 18000 BTU/h Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba capacitate racire kW: min 5.28 Capacitate incalzire kW: 5.57 Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Regim de functionare [min ... max] 15 ... +50 gr C Eficienta energetica:min A + Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 36 luni Montare :Traseu 5 metri	Tip: vară/iarnă. Capacitate nominala 18000 BTU/h Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba capacitate racire kW: 5.12 Capacitate incalzire kW: 5.23 Nivel de zgomot UI – 27 - 44 dB(A) Regim de functionare [min ... max] -15 ... +53 gr C Eficienta energetica:min A ++ Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon - R32 Accesorii: Telecomanda Garantie - 36 luni Montare :Traseu 5 metri	CE
<i>Aparat de aer condiționat 24000 A+BTU inverter (cu instalareși consumabilele necesare pentru instalare)</i>	Aparat de aer condiționat TCL Elite 24000Btu	China	TCL	Tip: vară/iarnă. Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU- 24000; - Compresor – Inverter; Culoare: Alba - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 6200W;	Tip: vară/iarnă. Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU- 24000; - Compresor – Inverter; Culoare: Alba - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 6200W; - Capacitatea de încălzire -	CE

				- Capacitatea de încălzire min.- 6500W; - Eficiența energetică clasa-min A+; - EER min-3,50; COP min-3,47; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza-monofazat; - Debit de aer (m3/h) min - 850/720/610/520; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 34 dB, exterior max – 57 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. - Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. - Montarea :Traseu 7 metri	6870W; - Eficiența energetică clasa-A++; EER -3,50; COP min- 4.1; SEER (W/W) – 6,5; SCOP (Average)- 6,10; Faza-monofazat; Debit de aer (m3/h) -970; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~53, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 30, - Nivelul de zgomot - interior 30-44 dB, exterior max – 54 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Montarea :Traseu 7 metri	
Servicii de montare și punere în funcțiune a unui aparat de aer condiționat suplimentar	Servicii de montare și punere în funcțiune a unui aparat de aer condiționat suplimentar	MD	MD	Servicii de montare și punere în funcțiune a unui aparat de aer condiționat suplimentar	Servicii de montare și punere în funcțiune a unui aparat de aer condiționat suplimentar	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.