

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. 115
din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1734093887313 din 13 dec 2024
Obiectul achiziției: Echipament polițienesc pentru sezonul de primăvară -toamnă și vară pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.5						
Cămașă cu mânecă lungă albastru închis	8634/101/224RV2	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	Țesătură „Rip-Stop” de culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TPX DarkNavy). Compoziția fibroasă: bumbac 60% ± 3; poliester 37% ± 3; spandex 3% ± 1. Greutate: 200 ± 10g/m ² . Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală 2%; pe bățătura 2%. Sarcina de rupere, N: urzeala 900; bățătura 400N. Rezistența vopsirii (spălării): schimbarea culorii 5, vopsirea țesăturii albe de bbc 4. Cămașa de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiiul gulerului cu un nasture și butonieră. Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare, aplicat prin țighele dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, clapele fiind aplicate la 10mm. de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50mm. de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin țighele vertical cu lungimea de 30 mm. este formată o secțiune specială a buzunarului, intrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm. în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30mm. În partea stângă se aplică pe bandă de arici inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Partea din spate este constituită din două repere: platcă și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plăcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala	

				<p>mâneșilor.</p> <p>Mâneșea este de tip cămașă, lungă formată dintr-un reper. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucrează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu doi nasturi și butoniere. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită separat aplicată prin țighele dublu, care se închide cu nasturi situați la nouă nivele și butoniere. Pe ambele mâneci în partea superioară, pe banda cu arici sunt aplicate ecusoanele cu însemnele distinctive aprobate. Ecusoanele se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: -aprobate de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012.</p> <p>Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP, la distanța de 70mm. de la punctul superior al capului de mânecă. Pe ambele mâneci la nivelul cotului sub ecuson este prevăzut un nasture, iar pe verso la același nivel este aplicat un reper din două straturi din țesătura de bază, pe marginea liberă a căruia este prelucrată o butonieră, reperul este utilizat pentru fixarea mânecii în poziție rulată.</p> <p>Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscoielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler.</p> <p>Epoșeții sunt formați din 2 repere distincte: port epoșeții cu lungimea de 145mm. și lățimea de 40mm. sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului, și epoșeții de formă tubulară cu lățimea de 50mm. și lungimea de 120mm. se îmbracă pe port epoșeții.</p> <p>Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoșeții, clapele buzunarelor, răscoiala mânecilor sunt definitivate cu țighele duble decorative.</p> <p>Produsul este confecționat din țesătură de bumbac în amestec, cu finisare antișifonare și anti-murdărire.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub șteiși imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p>		
Cămașă cu mânecă scurtă albastru închis	8634/025/224RV2	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Țesătură „Rip-Stop” de culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TPX DarkNavy). Compoziția fibroasă: bumbac 60% ± 3; poliester 37% ± 3; spandex 3% ± 1. Greutate: 200 ± 10g/m².</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală 2%; pe bățătura 2%.</p> <p>Sarcina de rupere, N: urzeala 900; bățătura 400N.</p> <p>Rezistența vopsirii (spălării): schimbarea culorii 5, vopsirea țesăturii albe de bbc 4.</p> <p>Cămașă de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteii gulerului cu un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare aplicat prin țighele dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, aplicate la 10mm. de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat</p>	

					<p>al buzunarului la distanța de 50mm. de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30mm. este formată o secțiune specială a buzunarului, intrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45mm. în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30mm. În partea stângă pe bandă de arici se aplică inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Partea din spate este constituită din două repere: platcă și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plăcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor.</p> <p>Mâneca este de tip cămașă, scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute aplicarea benzilor de arici pentru fixarea ecusoanelor cu înemnele distinctive aprobate. Ecusoanele se aplică conform anexei nr.16 al Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023: -aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012.</p> <p>Anexa nr. 15 al Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP, la distanța de 70 mm. de la punctul superior al capului de mânecă.</p> <p>Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscoielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler.</p> <p>Epoletii sunt formați din 2 repere distincte: portepoletii cu lungimea de 145mm.șilățimea de 40mm. sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului,șiepoletii de formă tubulară cu lățimea de 50mm.și lungimea de 120mm. se îmbracă pe portepoleți.</p> <p>Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoletii, clapele buzunarelor, răscoiala mânecilor sunt definitivate cu tighel duble decorative.</p> <p>Produsul este confecționat din țesătură de bumbac în amestec, cu finisare antișifonare și anti murdărire.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub șteiși imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelorși utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p>	
Lot nr.6						
Costum (tunică și pantaloni)	8431/101/224RV1+7722/224RV1	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Tunica și pantalonii sunt confecționați din țesătură combinată de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistențaculorii la spălare 4/4, efortfizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în băătură).</p> <p>Ecuson pe mânecă:Anexa nr.16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023,</p> <p>- Comisia de heraldică nr.131-IV din 14.11.2012</p>	

					<p>- Anexei nr.15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180mm.Fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40mm., care este croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fetei este realizat prin 6 butoni ascunși.</p> <p>Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea țigheului de 1mm., orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piept din față, la distanța de 60mm. de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loopsfără bordură), cu dimensiunile 105*30mm. În partea stângă pe bandă de arici se aplică inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>Pe reperele față cu 15mm. mai sus de banda de arici, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15mm. pentru body camere.</p> <p>Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 300mm.și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm. de la răscoiala gâtului, este aplicată pe banda cu arici inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapezie, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu țighele de 1mm. buzunare la distanța de 90 mm. de la linia de montare a mânecii în răscoială. Pe partea posterioară și cea inferioară a punții buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30mm. de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.</p> <p>Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi de arici cu dimensiunile 130*70mm.Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: -aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012.</p> <p>Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Conform modelului aprobat, pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP,la distanța de 70mm. de la punctul superior al capului de mânecă. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195mm.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda cu arici fixată la 10mm. de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30mm.(Loop) și o chingă de lățime 50mm. fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă cu arici cu dimensiunile 50*30mm. (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm., capătul fiind lăsat liber.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un țighele decorativ cu lățimea de 20mm., pe</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>terminația mânecii – un țighele decorativ cu lățimea de 50mm. Pe conturul gulerului se aplică un țighele de garnisire cu lățimea de 1mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu țighele decorative cu lățimea de 5mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu țighele decorative duble.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 54/176.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet cu lungimea de 145 mm. și lățimea de 40 mm. pe care se îmbracă epoletul de formă tubulară cu lățimea de 50 mm. și lungimea de 120 mm. și se încheie cu un nasture mic din metal.</p> <p>Pantalonii sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație, constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60mm. și lățimea de 30mm.</p> <p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte un buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180mm. este orientată orizontal, adâncimea punții 210mm. Cu 30mm. mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210mm. de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal, cu dimensiunile buzunarului 90*170mm. destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică țighele de garnisire de 1mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu țighele decorative cu lățimea de 5mm. Pe linia laterală se aplică țighele duble de garnisire.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub șteiși imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținereși spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelorși utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p>	
Lot nr.7					
Pantaloni tactici/ intervenție (vară)	7722/224RV2	Republica Moldova	Instacon SRL		<p>Pentru confecționarea pantalonilor de campanie va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Densitatea: 200-220 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 60% - bumbac, 38% - polyester, 2% - spandex. Rezistența culorii la spălare 4/4, efortfizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în băătură). Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.</p> <p>Pantaloni tactici/intervenție (vară) sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație, constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60mm. și lățimea de 30mm.</p> <p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din</p>

					<p>față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte un buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180mm. este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm. mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210mm. de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal, cu dimensiunile buzunarului 90*170 mm. destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighelile de garnisire de 1mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighelile decorative cu lățimea de 5mm. Pe linia laterală se aplică tighelile duble de garnisire.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub șteși imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p>
Lot nr.12					
Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă)	8323/100/224RVO	Republica Moldova	Instacon SRL	<p>Pentru confecționarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7mm.și prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX DarkNavy.Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența colorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătura „Fleece” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m² culoarea negru, iar pentru căptușeala glugii țesătura de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m² culoarea negru.</p> <p>Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plăncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20mm. de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180mm., orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din față, la distanța de 60mm. de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică pe bandă de arici inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus al ecusonului de pe mâneca.</p> <p>Pe reperele față cu 15mm. mai sus de banda cu arici în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15mm. pentru body camere.</p> <p>La nivelul taliei, pe interior este amplasat brăul (culisa), cu destinația ajustării mărimii. În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare</p>	

				<p>din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm.</p> <p>Pe căptușeala feței stângi, la distanța de 3cm. de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm., cu închidere pe un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180mm. de la răscoiala gâtului pe centru este aplicată o banda cu arici (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm. pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023, plasata într-un chenar cu lățimea de 5 mm., de dimensiunile 320*80 mm., fixata pe banda cu arici (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei.</p> <p>Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50mm.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28cm. de la răscoiala gâtului sunt aplicate 2 benzi cu arici (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*70 mm.</p> <p>Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: -aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012.</p> <p>Conform modelului aprobat, pe banda de arici în partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar în dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP.</p> <p>Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Pe partea posterioară a mâneșilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195mm.</p> <p>Terminația mâneșilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda arici fixată la 35mm. de la terminația mâneșii cu dimensiunile de 150*30mm. (Loop) și o chingă de lățime 50 mm. fixată în cusătura inferioară la 25mm. de la terminație, dotată cu bandă cu arici cu dimensiunile 50*30 mm. (Hook).</p> <p>Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un șnal pentru reglarea volumului glugii în față.</p> <p>Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricatat de culoarea neagră.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un țigheț decorativ cu lățimea de 20mm., pe terminația mâneșii – un țigheț decorativ cu lățimea de 20mm. Linia cantului este prelucrată cu țighețele decorative cu lățimea de 6 mm. Linia de aplicare a mâneșilor în răscoială, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotierele și chingi sunt garnisite cu țighețele decorative duble.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referință pentru mărimea 54/176.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub șteși imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținereși spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelorși utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p>
--	--	--	--	---

Lot nr.15

<p>Vestă reflectorizantă</p>	<p>8113/000/235HV</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>Instacon SRL</p>		<p>Vestă de culoare galbenă cu vizibilitate sporită și elemente reflectorizante, de siluetă dreaptă formată din față, spate și clin lateral.</p> <p>Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fermoar. Răscroiala gâtului este adâncită, de tip V.</p> <p>Fața produsului este formată din două repere simetrice dublate cu material adeziv (flizilin) din linia umărului până la prima banda reflectorizantă (orizontală).</p> <p>În zona pieptului din partea dreaptă este aplicat un buzunar de tip «burduf» (părțile laterale) cu intrarea în buzunar de sus. Pe buzunar, sub tivul marginii superioare este aplicată banda de arici (Loops fără bordură) de 40mm. lățime de culoare neagră. De asupra buzunarului este aplicată banda textilă de culoare neagră, în direcția de-a lungul produsului, unul dintre capetele fiind liber. Pe capătul liber a benzii textile este aplicată banda de arici (Loops fără bordură), ceea ce permite închiderea buzunarului. Rezervele inferioare a buzunarului intră sub banda reflectorizantă.</p> <p>În zona pieptului din partea stângă este 1 buzunar aplicat compus, dintr-un reper care constă din 2 compartimente separate prin cusătură. Primul compartiment din partea centrală a produsului este destinat pentru pix și este prelucrat cu cusătură simplă de aplicare. Al doilea compartiment este de tip «burduf» (latura orientată spre linia de simetrie a feței). Intrarea în buzunar este din partea de sus. Pe al doilea compartiment a buzunarului, sub tivul marginii superioare este aplicată banda de arici (Loops fără bordură) de 40mm. lățime, de culoare neagra.</p> <p>Deasupra buzunarului este aplicată banda textilă de culoare neagra în direcția de-a lungul produsului, unul dintre capetele fiind liber. Pe capătul liber a benzii textile este aplicată banda «velcro» Hook, ceea ce permite închiderea buzunarului. Rezervele inferioare a buzunarelor și laterale sunt acoperite cu banda reflectorizantă.</p> <p>Deasupra buzunarelor de pe piept simetric pe ambele părți este aplicată banda de arici cu dimensiunile 105x25mm. Pentru atașarea însemnelor distinctive, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Deasupra, paralel cu bandade arici (Loops fără bordură), pentru atașarea însemnelor distinctive, simetric pe ambele părți este aplicată bandă textilă de culoare neagra cu dimensiunile 2x3cm. Pentru fixarea dispozitivelor de comunicare. Rezervele laterale ale benzii intra sub banda reflectorizanta. Spatele reprezintă un reper.</p> <p>Clinul lateral este dintr-un reper, din material tricatat, introdus în produs prin coasere. În cusăturile de asamblare a clinului cu reperele față și spate este introdus un fermoar, în așa fel ca să fie posibil reglarea lățimii produsului, clinul rămânând înăuntru. Clinul lateral și fermoarul sunt aplicați la 120mm. de la linia terminației de jos a produsului.</p> <p>Răscroiala gâtului, răscroiala mânecii, linia de simetrie a feței sunt bordisite cu banda textilă de culoarea țesăturii de bază. Terminația produsului este tivită.</p> <p>Pe fața și pe spatele orizontal sunt aplicate 2 rânduri de banda reflectorizantă de lățimea 50mm. (primul rând fiind amplasat spre terminația inferioară a produsului, iar al doilea rând pe linia taliei) și vertical 2 rânduri (simetric, din partea stângă și partea dreaptă), care trec prin zona umerală și se unesc cu banda de la linia taliei.</p> <p>Pe spatele produsului la nivelul lățimii spatelui simetric este termo-aplicată pelicola reflectorizanta cu inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Țesătura de baza trebuie să asigure 50 spălări fără modificarea aspectului optic al jiletului, compoziția țesăturii 35 % bbc /65 % pes, 240 gr/m.p. Culoarea țesăturii galben HI-VIS.</p> <p>Bandă reflectorizantă cu compoziția 35%bbc/65%pes, cu lățimea de 5 cm. și</p>
------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------	--	---

					<p>rezistentă la 50 spălări industriale.</p> <p>Materialele utilizate trebuie să fie însoțite de certificările producătorului (vanzătorului), care confirmă parametrii solicitați.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p>	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Axenti Pavel

În calitate de: Director general

Ofertantul: Instacon SRL

Adresa: or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, 114