

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrurilor
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri (reprezentat)

1. Denumirea autorității contractante: Primaria satului Horești raionul Ialoveni
2. IDNO: 1007601009521
3. Adresa: satul Horești, raionul Ialoveni
4. Numărul de telefon/fax: 026858236, 068064666
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primaria.horesti@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică locală de nivel 1
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1	4523314 2-6	<u>Primaria s. Horești, raionul Ialoveni. Lucrări de reparație a drumurilor locale</u>	lucrări	1	Conform caietului de sarcini anexat	759501.9
Valoarea estimativă totală						759501.9

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 40 zile din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Original.Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului	Da
2	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3,5,7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.Original.Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului	Da
3	Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registru de Stat al persoanelor juridice	Copie.Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului	Da
4	Experienta similara contractele si copiile proceselor verbale	Copie.Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului	Da
5	Informatii generale despre ofertat	Original.Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului	Da
6	Declaratii privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original.Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului	Da
7	Declaratie privind dotarile specific,utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului	Original.Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului	Da
8	Certificate de efectuare sistematica a platii impozitelor contributiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Original.Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului	Da
9	Certificate de atestare tehnico-profesionala	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului	Da
10	Ordinul de angajare a dirigintelui de santier	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului	Da

11	DUAЕ		DA	
----	------	--	----	--

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz- nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): - licitația electronică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) - nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP / www.mtender.gov.md
pe: [data] conform SIA RSAP / www.mtender.gov.md
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): - nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: - nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un astfel de anunț
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP / www.mtender.gov.md

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Nu se va utiliza
facturarea electronică	Se va utiliza
plățile electronice	Se va utiliza

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s. Horesti , raionul Ialoveni.
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Horesti , raionul Ialoveni.
3. Obiectul achizițiilor Primaria s. Horesti, raionul Ialoveni.
- Lucrari de reparatie a drumurilor locale.

Str. Dragos Voda -S=628 m.p. , str. Mihai Eminescu - S=280 m.p.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie a drumurilor locale.		
		1.1. str. Dragos Voda. S=628 m.p.		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. Pereti de sprijin. L=45m.l.	m3	14,400
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii	m2	90,000

1	2	3	4	5
		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Peretii de sprijin.		
3	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm. Diametrul 12mm. Armatura A3. Peretii de sprijin	kg	1 198,800
4	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). Peretii de sprijin. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500	m3	27,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	108,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,600
8		Pret argila pentru perna de pamint (stare compactata)	m3	60,000
9	TsD32A	Executarea pernelor de pamint cu aducerea pina la densitatea de minim 1.65 kg/cm2, pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul.	100 m3	0,600
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,280
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	62,800
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2	6,280

1	2	3	4	5
		intr-un strat cu H=15 cm		
13	CC03C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 8mm.	kg	4 465,000
14	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. Beton rutier BCR 4.5	m2	628,000
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	228,000
16	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	0,628
		1.2. str. Mihai Eminescu. S=280 m.p.		
17	CP51C	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului . Lucrari de demontare. k=0.6 K=0,60000	buc	20,000
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. Perete de consolidare . L=66m.l.	m3	8,000
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Perete de consolidare.	m2	26,400
20	CC04D3	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm. Diametrul 12mm. Armatura A3. Perete de consolidare.	kg	421,970

1	2	3	4	5
21	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). Perete de consolidare. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500	m3	11,880
22	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,800
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	28,000
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,800
25	CC03C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 8mm.	kg	1 990,800
26	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. Beton rutier BCR 4.5	m2	280,000
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	93,300
28	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	0,280

Conducătorul grupului de lucru: Cigoreanu Petru

