

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 3, 6]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1585249994691 din 26.03.2020

Denumirea procedurii:

No	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	39100000-3	Lotul 1 Mobilier pentru dotarea Catedrei de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală	RM	Lamaces SRL	Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul.	Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
1.1		Garnitura de birou	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 2770*2450*600mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm. Dulapul format din 4 compartimente separate, un dulap p/u haine cu o usa plina, doua dulapuri destinate pentru mape cu 2 usi pline si 2usi cu sticla tonata in profil de aluminiu, ultimul compartiment destinat pentru incorporare frigiderului si polite inchise. Minere UN 37-0128-G0004, balamale inchidere lenta lacata cu 2	Dimensiuni : 2770*2450*600mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schilsner PL, top cu grosimea 36 mm. Dulapul format din 4 compartimente separate, un dulap p/u haine cu o usa plina, doua dulapuri destinate pentru mape cu 2 usi pline si 2usi cu sticla tonata in profil de aluminiu, ultimul compartiment destinat pentru incorporare frigiderului si polite inchise. Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV, balamale inchidere lenta GTV lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile dupa inaltime.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002

				chei pentru fiecare usa, picioare reglabile dupa inaltime .		
1.2	Masa pentru conducator cu comoda si anexa	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 1500*1600*780, Anexa 950x600x740 Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm. Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta , usa cu balamale inchidere lenta . Topul masa, anexa si comoda sa fie executat din PAL melaminat cu gr=36 mm. Minere UN 37-0128-G0004 , lacata cu 2 chei. Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor.	Dimensiuni : 1500*1600*780, Anexa 950x600x740 Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, Kronospan UA bordurate cu cant ABS 2mm. Schlisner PL. Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta GTV, usa cu balamale inchidere lenta . Topul masa, anexa si comoda sa fie executat din PAL melaminat cu gr=36 mm. Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV, lacata cu 2 chei. Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
1.3	Comoda cu 3 sertare si usa	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni 800x450x650mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2mm, balamale inchidere lenta. Dotat cu o usa inchise cu lacata si 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta , picioare reglabile pe inaltime, minere UN 37-0128-G0004 .	Dimensiuni 800x450x650mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm, Kronospan UA bordurat cu cant ABS gr.2mm Schlisner PL, balamale inchidere lenta. GTV PL. Dotat cu o usa inchise cu lacata si 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta , picioare reglabile pe inaltime, minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
1.4	Masa pentru calculator	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 1200*600*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm. Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor.	Dimensiuni : 1200*600*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA, bordurate cu cant ABS 2mm Schlisner PL. Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal GTV, suport pe rotile pentru precesor.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
1.5	Dulap pentru haine si mape	RM		Dimensiuni : 1400*2300*450mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm. Dulapul format din 2 compartimente separate, un dulap p/u	Dimensiuni : 1400*2300*450mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schlisner PL, top cu grosimea 36 mm. Dulapul format din 2 compartimente separate, un dulap p/u haine cu o usa plina,	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST



			Lamaces SRL	haine cu o usa plina, dulap p/u mape cu 2 usi din sticla tonata in profil de aluminiu, 2 usi pline jos . Minere UN 37-0128-G0004 , balamale inchidere lenta, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, bara tractabila rezistenta la folosire indelungata, picioare reglabile H=80 dupa inaltime .	dulap p/u mape cu 2 usi din sticla tonata in profil de aluminiu, 2 usi pline jos . Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV , balamale inchidere lenta GTV PL, lacata cu 2 chei GTV pentru fiecare usa, bara tractabila rezistenta la folosire indelungata, picioare reglabile H=80 dupa inaltime .	22046-2002
1.6	Fotoliu		Lamaces SRL	Dimensiuni 750x750x760mm Carcasa executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibliuri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, ftezelina 70 gr la dorsala.	Dimensiuni 750x750x760mm Carcasa executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm UA la sezut,cherestrea pin/brad tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibliuri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, ftezelina 70 gr la dorsala.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
1.7	Masa reviste		Lamaces SRL	Dimensiuni 700x450x500mm Executat din PAL melaminat cu gr.36 mm, bordurat cu cant ABS gr.2mm, picioare reglabile pe inaltime.	Dimensiuni 700x450x500mm Executat din PAL melaminat Kronospan UA cu gr.36 mm, bordurat cu cant ABS gr.2mm Schlisner PL, picioare reglabile pe inaltime.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
1.8	Masa pentru studii		Lamaces SRL	Dimensiuni : 1800*550*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm, topul cu gr=36 mm.Spatiu destinat pentru pastrare cartilor. Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime.	Dimensiuni : 1800*550*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA, bordurate cu cant ABS 2mm Schlisner PL, topul cu gr=36 mm.Spatiu destinat pentru pastrare cartilor. Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
1.9	Masa pentru profesor		Lamaces SRL	Dimensiuni : 1300*600*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm. Dotata cu 2 setare cu mecanism de inchidere lenta . Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Minere UN 37-0128-G0004 , lacata cu 2 chei.Masa	Dimensiuni : 1300*600*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan, bordurate cu cant ABS 2mm Schlisner PL. Dotata cu 2 setare cu mecanism de inchidere lenta GTV PL.Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST



				dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal.	, lacata cu 2 chei. Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal GTV PL.	22046-2002
1.10	Dulap p/u haine si diferite attribute			Dimensiuni : 2400*2300*480mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm. Dulapul format din 4 compartimente separate, un dulap p/u haine cu o usa plina, doua dulapuri pentru mape cu doua usi pline si 2usi cu sticla tonata in profil de aluminiu, ultimul compartiment decorat cu polite rotungite destinate p/u diferite attribute. Minere UN 37-0128-G0004, balamale inchidere lenta lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile dupa inaltime.	Dimensiuni : 2400*2300*480mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schilsner PL, top cu grosimea 36 mm. Dulapul format din 4 compartimente separate, un dulap p/u haine cu o usa plina, doua dulapuri pentru mape cu doua usi pline si 2usi cu sticla tonata in profil de aluminiu, ultimul compartiment decorat cu polite rotungite destinate p/u diferite attribute. Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV PL, balamale inchidere lenta GTV lacata cu 2 chei pentru fiecare usa GTV, picioare reglabile dupa inaltime.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
1.11	Masa pentru studii	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 1200*550*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm, topul cu gr=36 mm. Spatiu destinat pentru pastrare cartilor. Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime.	Dimensiuni : 1200*550*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA, bordurate cu cant ABS 2mm Schilsner PL, topul cu gr=36 mm. Spatiu destinat pentru pastrare cartilor. Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
1.12	Dulap pentru frigider	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 700*2300*630mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm. Dulapul cu 2 usi pline, 3 polite p/u diferite attribute. Minere UN 37-0128-G0004, balamale inchidere lenta, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile H 80 dupa inaltime.	Dimensiuni : 700*2300*630mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schilsner PL, top cu grosimea 36 mm. Dulapul cu 2 usi pline, 3 polite p/u diferite attribute. Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV PL, balamale inchidere lenta GTV, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile H 80 dupa inaltime.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
1.13	Dulap pentru haine si mape	RM		Dimensiuni : 1400*2300*450mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36	Dimensiuni : 1400*2300*450mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schilsner PL, top cu grosimea 36	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-



			Lamaces SRL	mm.Dulapul format din 2 compartimente separate, un dulap p/u haine cu o usa plina, dulap p/u mape cu 2 usi din sticla tonata in profil de aluminiu, 2 usi pline jos . Minere UN 37-0128-G0004 , balamale inchidere lenta, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, bara tractabila rezistenta la folosire indelungata, picioare reglabile H=80 dupa inaltime .	mm.Dulapul format din 2 compartimente separate, un dulap p/u haine cu o usa plina, dulap p/u mape cu 2 usi din sticla tonata in profil de aluminiu, 2 usi pline jos . Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV PL , balamale inchidere lenta GTV, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, bara tractabila GTV rezistenta la folosire indelungata, picioare reglabile H=80 dupa inaltime .	93, GOST 22046- 2002
1.14	Masa pentru conducator cu comoda si anexa			Dimensiuni : 1400*1600*780, Anexa 900x600x740. Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta, usa cu balamale inchidere lenta . Topul masa, anexa si comoda sa fie executat din PAL melaminat cu gr=36 mm. Minere UN 37-0128-G0004 , lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor.	Dimensiuni : 1400*1600*780, Anexa 900x600x740. Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA, bordurate cu cant ABS 2mm Schlisner PL.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta GTV , usa cu balamale inchidere lenta . Topul masa, anexa si comoda sa fie executat din PAL melaminat cu gr=36 mm. Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTVPL, lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002
1.15	Polita p/u carti	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni 800x1050x350mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2mm.	Dimensiuni 800x1050x350mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18 mm Kronospan UA, bordurat cu cant ABS gr.2mm Schlisner PL.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002
1.16	Dulap pentru haine	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 2600*390*600mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm.Dulapul cu o usa plina, 2 poarte p/u diferite attribute, dotat cu bara metalica . Minere UN 37-0128-G0004 , balamale inchidere lenta BLUM lacata cu 2 chei	Dimensiuni : 2600*390*600mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schlisner PL, top cu grosimea 36 mm.Dulapul cu o usa plina, 2 poarte p/u diferite attribute, dotat cu bara metalica . Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV PL, balamale inchidere lenta BLUM sau	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917- 93, GOST 22046- 2002

				pentru fiecare usa, picioare reglabile H 80 dupa inaltime .	analogic GTV/lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile H 80 dupa inaltime	
1.17	Masa de lucru		Lamaces SRL	Dimensiuni : 1300*600*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm. Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Masa dotata cu comoda pe rotile 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta, picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor.	Dimensiuni : 1300*600*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA, bordurate cu cant ABS 2mm Schilsner PL. Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Masa dotata cu comoda pe rotile 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta GTV PL, picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
1.18	Masa pentru birou cu comoda		RM Lamaces SRL	Dimensiuni : 1400*1600*780 Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta , usa cu balamale inchidere lenta .Topul masa si comoda sa fie executat din PAL melaminat cu gr=36 mm. Minere UN 37-0128-G0004, lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor.	Dimensiuni : 1400*1600*780 Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA, bordurate cu cant ABS 2mm Schilsner PL.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta GTV, usa cu balamale inchidere lenta .Topul masa si comoda sa fie executat din PAL melaminat cu gr=36 mm. Minere UN 37-0128-G0004sau analogicGTV PL, lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
1.19	Dulap pentru haine si mape	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 1400*2300*600mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm.Dulapul format din 2 compartimente separate, un dulap p/u haine cu o usa plina, dulap p/u mape cu 2 usi din sticla tonata in profil de aluminiu, 2 usi pline jos . Minere UN 37-0128-G0004, balamale inchidere lenta, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, bara tractabila rezistenta la folosire indelungata, picioare reglabile H=80 dupa inaltime .	Dimensiuni : 1400*2300*600mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schilsner PL, top cu grosimea 36 mm.Dulapul format din 2 compartimente separate, un dulap p/u haine cu o usa plina, dulap p/u mape cu 2 usi din sticla tonata in profil de aluminiu, 2 usi pline jos . Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV , balamale inchidere lenta GTV, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, bara tractabila GTV rezistenta la folosire indelungata, picioare reglabile H=80 dupa inaltime .	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002

2.	39100000-3	Lotul 2 Mobilier pentru dotarea Catedrei de anesteziologie și reanimatologie nr. 2	RM	Lamaces SRL	Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: 3 ani	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.1		Masa pentru calculator cu comoda	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 1300*1500*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta, usa cu balamale inchidere lenta. Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Minere UN 37-0128-G0004 , lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport tastiera, suport pe rotile pentru precesor.	Dimensiuni : 1300*1500*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA, bordurate cu cant ABS 2mm Schlisner PL.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta GTV, usa cu balamale inchidere lenta. Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV , lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport tastiera, suport pe rotile pentru precesor.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.2		Dulap cupe in colt	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 1490*2200*600mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm.Dulapul format din 2 compartimente , unul destinat p/u haine si al doilea cu 5polite, picioare reglabile H=80 dupa inaltime. Doua usi dotate cu sistem de glisare cupe BRAUN.	Dimensiuni : 1490*2200*600mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schlisner PL, top cu grosimea 36 mm.Dulapul format din 2 compartimente , unul destinat p/u haine si al doilea cu 5polite, picioare reglabile H=80 dupa inaltime. Doua usi dotate cu sistem de glisare cupe analogic tip BRAUN.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.3		Dulap suspendat	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni 600x250x750mm Executat din PAL melaminat cu gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2mm, balamale inchidere lenta . Dotat cu 2 uși inchise cu lacata , minere UN 37-0128-G0004 .	Dimensiuni 600x250x750mm Executat din PAL melaminat cu gr.18 mm Kronospan UA, bordurat cu cant ABS gr.2mm Schlisner PL, balamale inchidere lenta . Dotat cu 2 uși inchise cu lacata , minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV PL .	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002

2.4	Dulap pentru carti		RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 1150*2200*350mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm. Dulapul format din 2 compartimente separate, partea de jos 3 usi pline si partea de sus 2usi din sticla tonata in profil de aluminiu . Minere UN 37-0128-G0004 , balamale inchidere lenta, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile dupa inaltime.	Dimensiuni : 1150*2200*350mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schlisner PL, top cu grosimea 36 mm. Dulapul format din 2 compartimente separate, partea de jos 3 usi pline si partea de sus 2usi din sticla tonata in profil de aluminiu . Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV PL , balamale inchidere lenta GTV, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile dupa inaltime.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.5	Masa pentru conducator cu anexa		RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 1600*700*780, anexa 800x600x740 Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm. Masa dotata cu 4 setare cu mecanism de inchidere lenta. Topul masa si anexa sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Masa completata cu anexa p/u 3 vizitatori, suport procesor fix, suport tastiera. Minere UN 37-0128-G0004 , lacata cu 2 chei, picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal.	Dimensiuni : 1600*700*780, anexa 800x600x740 Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA, bordurate cu cant ABS 2mm Schlisner PL. Masa dotata cu 4 setare cu mecanism de inchidere lenta GTV . Topul masa si anexa sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Masa completata cu anexa p/u 3 vizitatori, suport procesor fix, suport tastiera. Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV , lacata cu 2 chei, picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.6	Garnitura de birou		RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 1750*2190*600mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm. Fatadele usilor executate din MDF pelicula cu freza decorative. Dulapul format din 3 compartimente separate, unul din mijloc cu doua usi pline, partile laterale decorate cu polite rotungite deschise. Minere UN 37-0128-G0004 , balamale inchidere lenta, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile H=80 dupa inaltime .	Dimensiuni : 1750*2190*600mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schlisner PL, top cu grosimea 36 mm. Fatadele usilor executate din MDF pelicula cu freza decorative. Dulapul format din 3 compartimente separate, unul din mijloc cu doua usi pline, partile laterale decorate cu polite rotungite deschise. Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV , balamale inchidere lenta, GTV lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile H=80 dupa inaltime .	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002



2.7	Dulap in colt	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni 600x600x2190mm Executat din PAL melaminat cu gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2mm, topul cu grosimea 36mm. Dotat cu o uşa din sticla tonata in profil de Aluminiu parte de sus si partea de jos cu o usa plina, balamale cu inchidere lenta, picioare reglabile pe înălţime, mînere UN 37-0128-G0004 . Produs in conditii de fabrica,calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Dimensiuni 600x600x2190mm Executat din PAL melaminat cu gr.18 mm Kronospan UA, bordurat cu cant ABS gr.2mm Schilsner PL, topul cu grosimea 36mm. Dotat cu o uşa din sticla tonata in profil de Aluminiu parte de sus si partea de jos cu o usa plina ,balamale cu inchidere lenta, picioare reglabile pe înălţime, mînere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV . Produs in conditii de fabrica,calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.8	Masa pentru studii	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 1100*550*750mm Corp executat pe baza de carcasa de metal, picioarele sudate din profil metalic 30x30x2mm cu talpa metalica de forma rotungita la colturi si ajustabile dupa inaltime, vopsit in cimp electrostatic color la temperaturi speciale. Marginile captusite cu capac protector din plastic,fixate rigid si antiderapant. Topul confectionat din pal melaminat cu grosimea 36mm bordurat cu cant ABS 2mm. Spatiu destinat pentru pastrare cartilor. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie	Dimensiuni : 1100*550*750mm Corp executat pe baza de carcasa de metal, picioarele sudate din profil metalic 30x30x2mm cu talpa metalica de forma rotungita la colturi si ajustabile dupa inaltime, vopsit in cimp electrostatic color la temperaturi speciale. Marginile captusite cu capac protector din plastic,fixate rigid si antiderapant. Topul confectionat din pal melaminat Kronospan UA cu grosimea 36mm bordurat cu cant ABS 2mm Schilsner PL. Spatiu destinat pentru pastrare cartilor. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.9	Masa pentru profesor	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 1500*650*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm. Dotata cu 4 setare cu mecanism de inchidere lenta .Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Minere UN 37-0128-G0004 , lacata cu 2 chei.Masa	Dimensiuni : 1500*650*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA, bordurate cu cant ABS 2mm.Schilsner PL. Dotata cu 4 setare cu mecanism de inchidere lenta GTV .Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Minere UN 37-0128-G0004sau analogic GTV , lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002



				dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal.	reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal GTV PL.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.10	Tribuna		Lamaces SRL	Dimensiuni : 1200*650*450mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18/36mm, bordurate cu cant ABS 2mm. Topul inclinat cu margine decorativa pentru sustinerea foii. Tribuna dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal.	Dimensiuni : 1200*650*450mm Corp sa fie executat din PAL melaminat Kronospan UA gr=18/36mm, bordurate cu cant ABS 2mm Schilsner PL. Topul inclinat cu margine decorativa pentru sustinerea foii. Tribuna dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.11	Dulap cupe p/u haine		RM Lamaces SRL	Dimensiuni : 1860*2200*400mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm.Dulapul format din 3 compartimente, destinate p/u haine cu bara tractabila rezistenta la folosire indelungata, picioare reglabile H=80 dupa inaltime. Trei usi dotate cu sistem de glisare cupe BRAUN.	Dimensiuni : 1860*2200*400mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schilsner PL, top cu grosimea 36 mm.Dulapul format din 3 compartimente, destinate p/u haine cu bara tractabila GTV rezistenta la folosire indelungata, picioare reglabile H=80 dupa inaltime. Trei usi dotate cu sistem de glisare cupe analogic tip BRAUN.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.12	Masa pentru calculator cu comoda		RM Lamaces SRL	Dimensiuni : 1300*1500*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta, usa cu balamale inchidere lenta. Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Minere UN 37-0128-G0004, lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport tastiera, suport pe rotile pentru precesor.	Dimensiuni : 1300*1500*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA, bordurate cu cant ABS 2mm Schilsner PL.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta GTV, usa cu balamale inchidere lenta GTV. Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV , lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport tastiera, suport pe rotile pentru precesor.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.13	Dulap pentru carti		RM Lamaces SRL	Dimensiuni : 960*2150*380mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm. Partea de jos dotata cu 3 usi pline si partea de sus 3 usi din sticla tonata in profil de aluminiu . Minere UN 37-	Dimensiuni : 960*2150*380mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schilsner PL, top cu grosimea 36 mm. Partea de jos dotata cu 3 usi pline si partea de sus 3 usi din sticla tonata in profil de aluminiu . Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002



				0128-G0004, balamale inchidere lenta, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile dupa inaltime.	GTV PL, balamale inchidere lenta, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile dupa inaltime.	
2.14	Dulap pentru haine si polite		Lamaces SRL	Dimensiuni : 800*2150*600mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm.Dulapul format din 2 compartimente separate, un dulap p/u haine cu o usa plina, dulap cu polite deschise . Minere UN 37-0128-G0004, balamale inchidere lenta, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, bara tractabila rezistenta la folosire indelungata, picioare reglabile H=80 dupa inaltime.	Dimensiuni : 800*2150*600mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat Kronospan UA gr=18mm bordurat cant ABS 2mm SchlisnerPL, top cu grosimea 36 mm.Dulapul format din 2 compartimente separate, un dulap p/u haine cu o usa plina, dulap cu polite deschise . Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV PL, balamale inchidere lenta GTV, lacata cu 2 chei GTV pentru fiecare usa, bara tractabila rezistenta la folosire indelungata, picioare reglabile H=80 dupa inaltime	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.15	Dulap cupe p/u haine		Lamaces SRL	Dimensiuni : 3500*2180*640mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm.Dulapul format din 4 compartimente separate, destinate p/u haine cu bara metalica rezistenta la folosire indelungata, picioare reglabile H=80 dupa inaltime.Fiecare compartiment dotat partea de sus cu o polita iar in partea de jos a dulapului cu inaltimea de 450mm, dotate cu 3 usi separate, fiecare completata cu lacata. Patru usi dotate cu sistem de glisare cupe BRAUN.	Dimensiuni : 3500*2180*640mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schlisner PL, top cu grosimea 36 mm.Dulapul format din 4 compartimente separate, destinate p/u haine cu bara metalica rezistenta la folosire indelungata, picioare reglabile H=80 dupa inaltime.Fiecare compartiment dotat partea de sus cu o polita iar in partea de jos a dulapului cu inaltimea de 450mm, dotate cu 3 usi separate, fiecare completata cu lacata. Patru usi dotate cu sistem de glisare cupe analogic tip BRAUN.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.16	Dulap cu polite	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 700*2180*350mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm. Partea de jos dotat cu 2 usi pline si partea de sus 2 usi din sticla tonata in profil de aluminiu . Minere UN 37-0128-G0004, balamale inchidere lenta,	Dimensiuni : 700*2180*350mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schlisner PL, top cu grosimea 36 mm. Partea de jos dotat cu 2 usi pline si partea de sus 2 usi din sticla tonata in profil de aluminiu . Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV PL, balamale inchidere lenta GTV,	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002



				lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile dupa inaltime.	lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile dupa inaltime.	
2.17	Dulap pentru haine si diferite atribute	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni : 1200*2200*600mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm. Dulapul format din 2 compartimente separate, un dulap p/u haine cu o usa plina cu lungimea de 400mm, dulap cu polite 2 usi mari parte de sus si 2 usi mici partea de jos. Minere UN 37-0128-G0004, balamale inchidere lenta, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, bara tractabila rezistenta la folosire indelungata, picioare reglabile H=80 dupa inaltime.	Dimensiuni : 1200*2200*600mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm Kronospan UA bordurat cant ABS 2mm Schlisner PL, top cu grosimea 36 mm. Dulapul format din 2 compartimente separate, un dulap p/u haine cu o usa plina cu lungimea de 400mm, dulap cu polite 2 usi mari parte de sus si 2 usi mici partea de jos. Minere UN 37-0128-G0004 sau analogic GTV PL, balamale inchidere lenta, GTV PL lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, bara tractabila rezistenta la folosire indelungata, picioare reglabile H=80 dupa inaltime.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002

Semnat:

Numele, Prenumele:

În calitate de:

Clientul

Ofertantul:

Adresa:

Lamaces SRL
m. Chiriac, str. G. Alexandru nr. 174. 90

