

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației:21045989							din 22.11.2021	
Denumirea licitației:Achiziționarea articolelor parafarmaceutice conform necesităților IMSP Spitalul de Stat pentru anul 2022 Conform necesitatilor IMSP Spitalul de Stat							Lot: conform listei solicitate	
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33680000-0		Lotul 6						
		Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PP 5934	REPUBLICA CEHĂ	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper; *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	HRT: ½ cerc, ac cu corp rotund - tapercut 2 x HRT 17 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
		Total lot 6						
33680000-0		Lotul 7						
		Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PP 5944	REPUBLICA CEHĂ	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului - 1/2 Taper; *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	HRT: ½ cerc, ac cu corp rotund - tapercut 2 x HRT 25 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
		Total lot 7						
33680000-0		Lotul 13						
		Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PP 5322	REPUBLICA CEHĂ	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 1/2Taper; *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	HRT: ½ cerc, ac cu corp rotund - tapercut 2 x HRT 13 EP 1 USP 5/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
		Total lot 13						

33680000-0		Lotul 14						
		Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PP 5332	REPUBLICA CEHĂ	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului – 1/2Taper; *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	HRT: ½ cerc, ac cu corp rotund - tapercut 2 x HRT 17 EP 1 USP 5/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
		Total lot 14						
33680000-0		Lotul 15						
		Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PP 5311	REPUBLICA CEHĂ	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	DRT: cerc 3/8, ac cu corp rotund - tapercut 2 x DRT 13 EP 0,7 USP 6/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
		Total lot 15						
33680000-0		Lotul 17						
		Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PP 5902	REPUBLICA CEHĂ	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) –10-11; Curbura acului - C-1 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	DRT: cerc 3/8, ac cu corp rotund - tapercut 2 x DRT 10 EP 0,5 USP 7/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
		Total lot 17						
33680000-0		Lotul 21						
		Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	PP 5433	REPUBLICA CEHĂ	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	HRT: ½ cerc, ac cu corp rotund - tapercut HRT 17 EP 1.5 USP 4/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
		Total lot 21						

33680000-0		Lotul 23						
		Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PP 5309	REPUBLICA CEHĂ	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 6/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	DRT: cerc 3/8, ac cu corp rotund - tapercut DRT 13 EP 0,7 USP 6/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
		Total lot 23						
33680000-0		Lotul 24						
		Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	SW 2010	REPUBLICA CEHĂ	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Metric EP 6; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48; Curbura acului - 1/2 Tapercut; *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	HS: ½ cerc, ac de tăiere inversă HS 48 EP 6 USP 4 Lungime 4 x 45 cm	CE
		Total lot 24						
33680000-0		Lotul 25						
		Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	SW 2300	REPUBLICA CEHĂ	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Metric EP 7; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 57; Curbura acului – 1/2 Tapercut; *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	HS: ½ cerc, ac de tăiere inversă HS 55 rotativ EP 7 USP 5 Lungime 2 x 75 cm	CE
		Total lot 25						
33680000-0		Lotul 29						
		Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	LV 0592	REPUBLICA CEHĂ	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP **Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	HRT: ½ cerc, ac cu corp rotund - tapercut HRT 37 EP 3 USP 2/0 Lungime 1 x 75 cm VINDECAREA PE TERMEN MEDIU 1 zi 100% 14 zile 75% 21 de zile 50% 30 de zile 25% 56 - 70 de zile 0%	CE
		Total lot 29						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23