

Specificații tehnice (F4.1)

din 09.02.2021

Numărul licitației: 21034436	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Consumabile pentru utilaj medical, pentru anul 2021 Conform necesitatilor IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
33100000-1	Lot 1//Adaptor banană snap clip, reutilizabil, set de 10 buc	U903-3CG	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Adaptor banană snap clip, reutilizabil, set de 10 buc	Conector adaptor multifuncțional 10buc / set	CE
	Total lot 1						
	Lotul 6						
33100000-1	Lot 6//Cablul multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Nellcor compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	U315-3S5SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Nellcor compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Cablul multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Nellcor compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	CE
	Total lot 6						
	Lotul 8						
33100000-1	Lot 8//Cablul de interconectare SPO2 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 conector DB 9	U702-5BL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul de interconectare SPO2 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 conector DB 9	11 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Masimo	CE
	Total lot 8						
	Lotul 9						
33100000-1	Lot 9//Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden conectori: 14 pini și DB9	U705-3GL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden conectori: 14 pini și DB9	14 pini - DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Nihon Kohden	CE
	Total lot 9						
	Lotul 10						
33100000-1	Lot 10//Cablul de interconectare ECG 12 fire tip banană compatibil cu electroencefalograf Bionet Cardio Care 2000	U223-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul de interconectare ECG 12 fire tip banană compatibil cu electroencefalograf Bionet Cardio Care 2000	Cablul și cabluri cu 10 conductoare, Banana 4.0mm, IEC	CE
	Total lot 10						

33100000-1	Lotul 11						
	Lot 11//Cabl de interconectare electrod neutru de multiplă utilizare compatibil cu electrocoagulator Acoma Acutor S-II	F7922	Italy	FIAB SpA	Cabl de interconectare electrod neutru de multiplă utilizare compatibil cu electrocoagulator Acoma Acutor S-II	CONECTOR Universal Jack de 6,3 mm mono LUNGIME 500 cm	CE
	Total lot 11						
33100000-1	Lotul 12						
	Lot 12//Cabl de interconectare electrod neutru de multiplă utilizare compatibil cu electrocoagulator Soring MBC-200 cu electrod neutru adult din cauciuc electroconductor	F7923/F + F7915	Italy	FIAB SpA	Cabl de interconectare electrod neutru de multiplă utilizare compatibil cu electrocoagulator Soring MBC-200 cu electrod neutru adult din cauciuc electroconductor	F7923/F Cabl de interconectare electrod neutru de multiplă utilizare. Tip Valleylab (ESU fără REM) LUNGIME 500cm F7915 Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm ² , CONEXIUNE - soclu 4mm.	CE
	Total lot 12						
33100000-1	Lotul 13						
	Lot 13//Cabl de interconectare electrod neutru de unică utilizare compatibil cu electrocoagulator Acoma Acutor S-II	F7902	Italy	FIAB SpA	Cabl de interconectare electrod neutru de unică utilizare compatibil cu electrocoagulator Acoma Acutor S-II	CONECTOR Universal Jack de 6,3 mm mono LUNGIME 500 cm	CE
	Total lot 13						
33100000-1	Lotul 14						
	Lot 14//Cabl de interconectare electrod neutru de unică utilizare compatibil cu electrocoagulator Soring MBC-200	F7903/F	Italy	FIAB SpA	Cabl de interconectare electrod neutru de unică utilizare compatibil cu electrocoagulator Soring MBC-200	Tip Valleylab (ESU fără REM) LUNGIME 500cm	CE
	Total lot 14						
33100000-1	Lotul 15						
	Lot 15//Cabl de interconectare SpO2 circular 7 pini, compatibil cu cablu multimed Drager, cu conector LNOP tehnologia Masimo	U715-3CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cabl de interconectare SpO2 circular 7 pini, compatibil cu cablu multimed Drager, cu conector LNOP tehnologia Masimo	7 pini-6J, 2,4 m potrivit pentru senzorul Masimo	CE
	Total lot 15						

33100000-1	Lotul 16						
	Lot 16//Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 Nellcor Sensor	U703-5AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 Nellcor Sensor	6 pini 40 ° -DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Nellcor	ISO
	Total lot 16						
33100000-1	Lotul 17						
	Lot 17//Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden LifeScope BSM6701K, conectorul DB9 altul contactor 14 pini	U705-3GL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden LifeScope BSM6701K, conectorul DB9 altul contactor 14 pini	14 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Nihon Kohden	CE
	Total lot 17						
33100000-1	Lotul 19						
	Lot 19//Cablul ECG cu 3 fire conector snap clip, cu conexiune la cablul de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	U305-33SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul ECG cu 3 fire conector snap clip, cu conexiune la cablul de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Cablul ECG cu 3 conductori, cu fire, Snap, IEC	CE
	Total lot 19						
33100000-1	Lotul 20						
	Lot 20//Caciuliță EEG tip nou născut 34-38 cm material elastic, cu electrozi integrați, cu fire incluse de conexiune tip DIN42802 directă în amplificator EEG, compatibil cu EEG Vysis NicoletOne	II-3 + E2S	SUA	Electro-Cap International Inc.	Caciuliță EEG tip nou născut 34-38 cm material elastic, cu electrozi integrați, cu fire incluse de conexiune tip DIN42802 directă în amplificator EEG, compatibil cu EEG Vysis NicoletOne	Infa-Cap III (34-38 cm) Infa-Caps sunt similare cu Electro-Caps obișnuite. Aceste capace se vor potrivi nou-născuților bebelușilor cu vârste cuprinse între 9 și 12 luni. Infa-Cap I are plasamente internaționale de electrozi 10-20. Infa-Caps II și III standard au plasări prescurtate ale electrodului constând din F1, F2, C3, C4, 01.02, T3, T4, Cz și masă. Infa-Cap III poate fi utilizat pentru înregistrarea bebelușilor prematuri utilizând discuri de unică folosință E6 pe toți electrozii. ELECTRODE BOARD ADAPTER* E2S Adaptorul pentru placa de electrod convertește instrumentul EEG din	CE
	Total lot 20						
33100000-1	Lotul 21						
	Lot 21//Caciuliță EEG tip pediatric 42 - 46 cm material elastic, cu electrozi integrați, cu fire incluse de conexiune tip DIN42802 directă în amplificator EEG, compatibil cu EEG Vysis NicoletOne	II-1 + E2S	SUA	Electro-Cap International Inc.	Caciuliță EEG tip pediatric 42 - 46 cm material elastic, cu electrozi integrați, cu fire incluse de conexiune tip DIN42802 directă în amplificator EEG, compatibil cu EEG Vysis NicoletOne	Infa-Cap I (42-46 cm) Infa-Caps sunt similare cu Electro-Caps obișnuite. Aceste capace se vor potrivi nou-născuților bebelușilor cu vârste cuprinse între 9 și 12 luni. Infa-Cap I are plasamente internaționale de electrozi 10-20. Infa-Caps II și III standard au plasări prescurtate ale electrodului constând din F1, F2, C3, C4, 01.02, T3, T4, Cz și masă. Infa-Cap III poate fi utilizat pentru înregistrarea bebelușilor prematuri utilizând discuri de unică folosință E6 pe toți electrozii. ELECTRODE BOARD ADAPTER* E2S Adaptorul pentru placa de electrod convertește instrumentul EEG din electrozi individuali în Electro-Cap. Fiecare fir este codat în culori pentru	CE
	Total lot 21						

33100000-1	Lotul 38						
	Lot 38//Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	4392120001	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	Circuit de respirație cu tub ondulat, piesă y, cot cu port CO2, tub ondulat (ct) cu sac de respirație. Steril: Nu Furtun de respirație 200cm Diametru interior 22mm Tub suplimentar (ct) 200 cm Volumul 2L	CE
	Total lot 38						
33100000-1	Lotul 44						
	Lot 44//Conector de pacient la circuitul de ventilare matur, unghiular, de multiplă utilizare, flexibil 22F-22M/15F de 120 mm cu port acces extern	1350400015	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conector de pacient la circuitul de ventilare matur, unghiular, de multiplă utilizare, flexibil 22F-22M/15F de 120 mm cu port acces extern	Extensia tubului ET, alezaj neted interior pentru a preveni acumularea de apă. Transparent pentru control vizual, o varietate de posibilități de conectare (filtru / tub ET), greutate ușoară și flexibil. Fără pierdere de lumen datorită structurii materialului, rezistent la kink. Conexiuni: 22F-22M / 15F Stil: cu adaptor pentru bronhoscopie	CE
	Total lot 44						
33100000-1	Lotul 46						
	Lot 46//Electrod activ reutilizabil tip bilă lungime 13 cm diametru bilă 3 mm pentru mâner de electrochirurgie	F4064	Italy	FIAB SpA	Electrod activ reutilizabil tip bilă lungime 13 cm diametru bilă 3 mm pentru mâner de electrochirurgie	Oțel inoxidabil, arbore Ø 2,38 mm Lungime 150 mm SFERA ø 2,5 mm	CE
	Total lot 46						
33100000-1	Lotul 47						
	Lot 47//Electrod activ reutilizabil tip lamă lungime 13 cm pentru mâner de electrochirurgie	F4065	Italy	FIAB SpA	Electrod activ reutilizabil tip lamă lungime 13 cm pentru mâner de electrochirurgie	Oțel inoxidabil, arbore Ø 2,38 mm Lungime 153mm LAMĂ	CE
	Total lot 47						
33100000-1	Lotul 48						
	Lot 48//Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 10 mm înălțime 15 mm pentru mâner de electrochirurgie	350-1	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 10 mm înălțime 15 mm pentru mâner de electrochirurgie	Electrozi monopolari activi Electrod cu buclă de sârmă Se aplică generatoarelor HF și RF Ø 2,4 mm reutilizabil Autoclavabil (134 ° C) Cu protecție hexagonală anti-răsucire dimensiuni 110 mm 15 mm 15 mm Umax 500 Vp	CE
	Total lot 48						
33100000-1	Lotul 49						
	Lot 49//Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mâner de electrochirurgie	350-1	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mâner de electrochirurgie	Electrozi monopolari activi Electrod cu buclă de sârmă Se aplică generatoarelor HF și RF Ø 2,4 mm reutilizabil Autoclavabil (134 ° C) Cu protecție hexagonală anti-răsucire dimensiuni 110 mm 15 mm 15 mm Umax 500 Vp	CE
	Total lot 49						

33100000-1	Lotul 50						
	Lot 50//Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 20 mm înălțime 13 mm pentru mâner de electrochirurgie	350-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 20 mm înălțime 13 mm pentru mâner de electrochirurgie	Electrozi monopolari activi Electrod cu buclă de sârmă Se aplică generatoarelor HF și RF Ø 2,4 mm reutilizabil Autoclavabil (134 ° C) Cu protecție hexagonală anti-răsucire dimensiuni 110 mm 20 mm 15 mm Umax 500 Vp	CE
	Total lot 50						
33100000-1	Lotul 51						
	Lot 51//Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mâner de electrochirurgie	350-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 13 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mâner de electrochirurgie	Electrozi monopolari activi Electrod cu buclă de sârmă Se aplică generatoarelor HF și RF Ø 2,4 mm reutilizabil Autoclavabil (134 ° C) Cu protecție hexagonală anti-răsucire dimensiuni 110 mm 20 mm 15 mm Umax 500 Vp	CE
	Total lot 51						
33100000-1	Lotul 52						
	Lot 52//Electrod activ reutilizabil tip Loop lungime 7 cm diametru 5 mm pentru mâner de electrochirurgie	353-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod activ reutilizabil tip Loop lungime 7 cm diametru 5 mm pentru mâner de electrochirurgie	Electrozi monopolari activi Electrod cu buclă de sârmă Se aplică generatoarelor HF și RF Ø 2,4 mm reutilizabil Autoclavabil (134 ° C) Cu protecție hexagonală anti-răsucire dimensiuni 110 mm Ø 5 mm Umax 500 Vp	CE
	Total lot 52						
33100000-1	Lotul 53						
	Lot 53//Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte	F4244	Italy	FIAB SpA	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
	Total lot 53						
33100000-1	Lotul 54						
	Lot 54//Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector Erbe	F4141/ERB	Italy	FIAB SpA	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector Erbe	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- Erbe 5 mm. STERILIZĂRI GARANTATE -30. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
	Total lot 54						

33100000-1	Lotul 55						
	Lot 55//Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte	F4797	Italy	FIAB SpA	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4046.	CE
	Total lot 55						
33100000-1	Lotul 56						
	Lot 56//Electrod ECG matur Ag/AgCl tip snap clip	1900000110	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Electrod ECG matur Ag/AgCl tip snap clip	Electrod ECG pentru adulți, nesteril, confecționat din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu știft presat, oval, 45 mm diametru pentru teste pe termen scurt. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergen: Latex Gen de gel: gel solid Steril: Nu	CE
	Total lot 56						
33100000-1	Lotul 58						
	Lot 58//Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune nou născut, de unică utilizare	F7805N	Italy	FIAB SpA	Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune nou născut, de unică utilizare	88x74 mm SPUMĂ 36 cm ² REM nu Conexiune filă	CE
	Total lot 58						
33100000-1	Lotul 59						
	Lot 59//Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune pediatrică, de unică utilizare	F7805P	Italy	FIAB SpA	Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune pediatrică, de unică utilizare	148x90 mm SPUMĂ 78 cm ² REM nu Conexiune filă	CE
	Total lot 59						
33100000-1	Lotul 62						
	Lot 62//Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min	4300905708	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min	Filtru bacterian / viral cu port HME și CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul și de a umezi aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal / canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Formă (filtru de ventilație): rotund Stil ISO (capătul pacientului): Bărbat / Femeie Diametru interior (capătul pacientului): 20/15 mm Steril: Nu Păstrarea particulelor 99.999% Stil ISO (capăt mașină) Masculin / Feminin Diametru interior (capătul mașinii) 22/13 mm Max. volum mareic (filtru respirator) 1.500 ml	CE
	Total lot 62						

33100000-1	Lotul 64							
	Lot 64//Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare pediatric cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1,3 mbar la 15 l/min	4300906120	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare pediatric cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1,3 mbar la 15 l/min	Filtru bacterian / viral cu port HME și CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul și de a umezi aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal / canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Formă (filtru de ventilație): rotund Stil ISO (capătul pacientului): Bărbat / Femeie Diametru interior (capătul pacientului): 20/15 mm Steril: Nu Păstrarea particulelor 99,999% Stil ISO (capăt mașină) Masculin Diametru interior (capătul mașinii) 13 mm Max. volum mareic (filtru respirator) 900 ml	CE	
	Total lot 64							
33100000-1	Lotul 67							
	Lot 67//Furtun de interconectare NIBP compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	U502-1D	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Furtun de interconectare NIBP compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	Interconectarea tensiunii arteriale Tub dublu, L = 2M	CE	
	Total lot 67							
33100000-1	Lotul 68							
	Lot 68//Furtun interconectare NIBP compatibil cu monitor Mindray Mec 2000	U503-1D	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Furtun interconectare NIBP compatibil cu monitor Mindray Mec 2000	Interconectarea tensiunii arteriale Tub unic, L = 2M	CE	
	Total lot 68							
33100000-1	Lotul 74							
	Lot 74//Manșetă adult 23-33 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă adult 23-33 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Manșetă CM Adult Single NIBP cu vezică, TPU, 25-35CM. cu conector la furtun NIBP	CE	
	Total lot 74							
33100000-1	Lotul 75							
	Lot 75//Manșetă adult largă, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	U500-2L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă adult largă, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	Manșetă dublă NIBP pentru adulți CM mare cu vezică, TPU, 33-47CM. cu conector la furtun NIBP	CE	
	Total lot 75							

33100000-1	Lotul 76						
	Lot 76//Manșetă adult largă, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă adult largă, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Manșetă CM mare pentru adulți single NIBP, cu vezică, TPU, 33-47CM. cu conector la furtun NIBP	CE
	Total lot 76						
33100000-1	Lotul 77						
	Lot 77//Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	U500-2A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	Manșetă CM Adult Dual NIBP cu vezică, TPU, 25-35CM. cu conector la furtun NIBP	CE
	Total lot 77						
33100000-1	Lotul 78						
	Lot 78//Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope OPV 1500K	U500-2A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope OPV 1500K	Manșetă CM Adult Dual NIBP cu vezică, TPU, 25-35CM. cu conector la furtun NIBP	CE
	Total lot 78						
33100000-1	Lotul 79						
	Lot 79//Manșetă adult normal, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă adult normal, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Manșetă CM Adult Single NIBP cu vezică, TPU, 25-35CM. cu conector la furtun NIBP	CE
	Total lot 79						
33100000-1	Lotul 80						
	Lot 80//Manșetă adult, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	U500-2A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă adult, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă CM Adult Dual NIBP cu vezică, TPU, 25-35CM. cu conector la furtun NIBP	CE
	Total lot 80						

33100000-1	Lotul 81						
	Lot 81//Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	U500-D1N(1)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	Manșetă de unică folosință Neo # 1 unică NIBP, 3,3-5,6 CM cu conector de conectare la furtun	CE
	Total lot 81						
33100000-1	Lotul 82						
	Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	U500-D2N(2)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 2 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă de unică folosință Neo # 2 Dual NIBP, 4.2-7.1CM. cu conector de conectare la furtun	CE
	Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	U500-D2N(5)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă de unică folosință Neo # 5 Dual NIBP, 8.9-15CM. cu conector de conectare la furtun	CE
	Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	U500-D2N(1)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă de unică folosință Neo # 1 Dual NIBP, 3.5-5.6CM. cu conector de conectare la furtun	CE
	Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	U500-D2N(3)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă de unică folosință Neo # 3 Dual NIBP, 5-10.5CM. cu conector de conectare la furtun	CE
	Total lot 82						
33100000-1	Lotul 83						
	Lot 83//Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	U500-D1N(3)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	Manșetă de unică folosință Neo # 3 unică NIBP, 5-10.5CM cu conector de conectare la furtun	CE
	Total lot 83						
33100000-1	Lotul 84						
	Lot 84//Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	U500-D1N(5)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	Manșetă de unică folosință Neo # 5 unică NIBP, 8.9-15CM cu conector de conectare la furtun	CE
	Total lot 84						

33100000-1	Lotul 85						
	Lot 85//Manșetă pediatrică 12-19 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	U500-1Y(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 12-19 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Copil(infant) unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 10-19 cm/12-19 cm	CE
	Total lot 85						
33100000-1	Lotul 86						
	Lot 86//Manșetă pediatrică 13- 18 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	U500-1Y(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 13- 18 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Copil(infant) unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 10-19 cm/12-19 cm	CE
	Total lot 86						
33100000-1	Lotul 87						
	Lot 87//Manșetă pediatrică 17-25 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	U500-1P(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 17-25 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Copil(child) unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 18-26 cm	CE
	Total lot 87						
33100000-1	Lotul 88						
	Lot 88//Manșetă pediatrică compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	U500-2N(1)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Dual NIBP Cuff with bladder,TPU,8-13CM cu conector	CE
	Lot 88//Manșetă pediatrică compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	U500-2P(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 18 - 23 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Dual NIBP Cuff with bladder,TPU,18-26CM cu conector	CE
	Total lot 88						
33100000-1	Lotul 89						
	Lot 89//Manșetă pediatrică 18 - 23 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	U500-1P(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 18 - 23 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Copil(child) unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 18-26 cm	CE
	Total lot 89						

33100000-1	Lotul 90						
	Lot 90//Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	U500-1N(1)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Manșetă unică NIBP cu vezică, TPU, 8-13CM cu conector	CE
	Total lot 90						
33100000-1	Lotul 91						
	Lot 91//Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	U500-1N(1)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Manșetă unică NIBP cu vezică, TPU, 8-13CM cu conector	CE
	Total lot 91						
33100000-1	Lotul 92						
	Lot 92//Mască facială de ventilare	5150000000	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Mască facială de ventilare mărime 0	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare Nou-născut Dimensiune 0, reutilizabil	CE
	Lot 92//Mască facială de ventilare	5150000001	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Mască facială de ventilare mărime 1	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare Baby Dimensiunea 1, reutilizabil	CE
	Lot 92//Mască facială de ventilare	5150000002	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Mască facială de ventilare mărime 2	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare Copil Dimensiunea 2, reutilizabil	CE
	Total lot 92						
33100000-1	Lotul 95						
	Lot 95//Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 3	5150000030	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 3	Mască de respirație, albastru cu manșetă gonflabilă din silicon. Stil: cu manșetă gonflabilă Steril: Nu Zona de aplicare Copil Dimensiunea 3, reutilizabil	CE
	Total lot 95						
33100000-1	Lotul 96						
	Lot 96//Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 4	5150000040	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 4	Mască de respirație, albastru cu manșetă gonflabilă din silicon. Stil: cu manșetă gonflabilă Steril: Nu Zona de aplicare pentru adulți Dimensiunea 4, reutilizabil	CE
	Total lot 96						

33100000-1	Lotul 97						
	Lot 97//Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 5	5150000050	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Mască facială transparentă cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 5	Mască de respirație, albastru cu manșetă gonflabilă din silicon. Stil: cu manșetă gonflabilă Steril: Nu Zona de aplicare pentru adulți Dimensiunea 5, reutilizabil	CE
	Total lot 97						
33100000-1	Lotul 100						
	Lot 100//Mască pentru ventilare mecanică din silicon incolor sterilizabil mărimea 3	5150000003	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Mască pentru ventilare mecanică din silicon incolor sterilizabil mărimea 3	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare Copil Dimensiunea 3, reutilizabil	CE
	Total lot 100						
33100000-1	Lotul 101						
	Lot 101//Mască pentru ventilare mecanică din silicon incolor sterilizabil mărimea 4	5150000004	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Mască pentru ventilare mecanică din silicon incolor sterilizabil mărimea 4	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare Matur Dimensiunea 4, reutilizabil	CE
	Total lot 101						
33100000-1	Lotul 102						
	Lot 102//Pară din cauciuc compatibil pentru rectoscop și vaginoscop	PN0032A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pară din cauciuc compatibil pentru rectoscop și vaginoscop	BP Black Ball	CE
	Total lot 102						
33100000-1	Lotul 103						
	Lot 103//Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf drept ascuțit, reutilizabilă	U907-2A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf drept ascuțit, reutilizabilă	Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf drept ascuțit, reutilizabilă	CE
	Total lot 103						
33100000-1	Lotul 104						
	Lot 104//Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf încovoiat ascuțit reutilizabilă	U907-2A1	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf încovoiat ascuțit reutilizabilă	Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf încovoiat ascuțit reutilizabilă	CE
	Total lot 104						

33100000-1	Lotul 118						
	Lot 118//Sensor de oxigen	E-17/A2	Germania	NUOVA GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Hamilton Arabella	Conector: 3 pini Molex Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire 8-12,5 mV Timp de răspuns :: <15 secunde	CE
	Lot 118//Sensor de oxigen	E-17/C	Germania	NUOVA GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Vyasis Avea Standart	Conector electric: placat cu aur Molex® cu 3 pini Gama de măsurare: 0 la 100% Vol.% O2 Semnal inițial de ieșire: 7,5 - 13,5 mV @ aer ambiant uscat Timp de răspuns t90: <12 s	CE
	Total lot 118						
33100000-1	Lotul 119						
	Lot 119//Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus	E-15/2	Germania	NUOVA GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus	Conector: 3 inele de contact Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 14. – 20 mV Timp de răspuns: <12 secunde	CE
	Total lot 119						
33100000-1	Lotul 120						
	Lot 120//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000	E-15/2	Germania	NUOVA GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000	Conector: 3 inele de contact Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 14. – 20 mV Timp de răspuns: <12 secunde	CE
	Total lot 120						
33100000-1	Lotul 121						
	Lot 121//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Esential	E-17/M	Germania	NUOVA GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Esential	Conector: Molex cu 3 pini Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 12,5-16,5 mV Timp de răspuns: <12 secunde	CE
	Total lot 121						
33100000-1	Lotul 122						
	Lot 122//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni 2	E-17/A4	Germania	NUOVA GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni 2	Conector: Molex cu 3 pini Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 11-14 mV Timp de răspuns: <12 secunde	CE
	Total lot 122						
33100000-1	Lotul 123						
	Lot 123//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C1 (poate fi utilizat doar original)	U938-10A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C1 (poate fi utilizat doar original)	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C1 (396200/01)	CE
	Total lot 123						

33100000-1	Lotul 124						
	Lot 124//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV300	E-77/0S	Germania	NUOVA GmbH	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV300	Conector: mufă modulară RJ11 Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: <15 secunde	CE
	Total lot 124						
33100000-1	Lotul 125						
	Lot 125//Sensor de temperatură compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000	U602-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor de temperatură compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000	Sondă de temperatură a pielii pentru adulți, 2,25kOm, 11 pini, 3m	CE
	Total lot 125						
33100000-1	Lotul 127						
	Lot 127//Sensor SpO2 adult integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jianguo Konsung Sonosat-H01C	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 adult integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jianguo Konsung Sonosat-H01C	Nellcor (7 pini) Clemă pentru deget adult, 0,9m	CE
	Total lot 127						
33100000-1	Lotul 128						
	Lot 128//Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000, tehnologia Massimo	U401-D(02EL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000, tehnologia Massimo	GE (11 pini) (Masimo tech) Folie de silicon neonat, 2,8 m	CE
	Total lot 128						
33100000-1	Lotul 129						
	Lot 129//Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor	U401-D(72CS-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor	Edan (7 pin) (Non-Oximax) Folie de silicon neonat, 0,9 m	CE
	Total lot 129						

33100000-1	Lotul 130						
	Lot 130//Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K, conector centronics	U401-A(05FL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K, conector centronics	Nihon Kohden (20 pini) Clemă pentru deget adult, 2,8m	CE
	Total lot 130						
33100000-1	Lotul 131						
	Lot 131//Sensor SpO2 integrat, nou-născut, soft, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat	U401-D(02AL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 integrat, nou-născut, soft, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat	GE Trusat (9 pini) Folie din silicon neon, 2,8m	CE
	Total lot 131						
33100000-1	Lotul 132						
	Lot 132//Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP icompatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	U401-D(19AS-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP icompatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Masimo (LNOP 6 pini) Clemă pentru deget pediatrică, 0,9m	CE
	Total lot 132						
33100000-1	Lotul 133						
	Lot 133//Sensor SpO2 matur de multiplă utilizare tip clește conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	U401-A(05AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 matur de multiplă utilizare tip clește conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	Nihon Kohden (9 pini) Clemă pentru deget adult, 0,9m	CE
	Total lot 133						
33100000-1	Lotul 134						
	Lot 134//Sensor SpO2 matur integrat tip clește reutilizabil compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	U401-A(05CL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 matur integrat tip clește reutilizabil compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	Nihon Kohden (14 pini) Clemă pentru deget adult, 2,8m	CE
	Total lot 134						

33100000-1	Lotul 135						
	Lot 135//Sensor SpO2 Nellcor Non oximax pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector DB9 9 pini integrat compatibil cu pulsoximetru Bistos BT-710	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 Nellcor Non oximax pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector DB9 9 pini integrat compatibil cu pulsoximetru Bistos BT-710	Nellcor (tehnologie non-Oximax) Clemă pentru deget pediatrică, 0,9m	CE
	Total lot 135						
33100000-1	Lotul 136						
	Lot 136//Sensor SpO2 Nellcor nou-născut de unică utilizare conector DB9 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	U401-B(D01BA)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 Nellcor nou-născut de unică utilizare conector DB9 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	Nellcor Micro spumă neonat / adult 0,9m	CE
	Total lot 136						
33100000-1	Lotul 137						
	Lot 137//Sensor SpO2 Nellcor pediatric tip clește de multiplă utilizare integrat compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	U401-C(02DL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 Nellcor pediatric tip clește de multiplă utilizare integrat compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	GE (11 pini) (tehnologie Nellcor) Clemă pentru deget pediatrică, 2,8m	CE
	Total lot 137						
33100000-1	Lotul 138						
	Lot 138//Sensor SpO2 nou nascut de multiplă utilizare soft conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	U401-D(05AS-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 nou nascut de multiplă utilizare soft conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	Nihon Kohden (9 pini) Folie din silicon neonat, 0,9m	CE
	Total lot 138						
33100000-1	Lotul 139						
	Lot 139//Sensor SpO2 pediatric integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat-H01C	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 pediatric integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat-H01C	Nellcor (tehnologie non-Oximax) Clemă pentru deget pediatrică, 0,9m	CE
	Total lot 139						

33100000-1	Lotul 140							
	Lot 140//Sensor SpO2 pediatric tip clește de multiplă utilizare conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	U401-C(05AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 pediatric tip clește de multiplă utilizare conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	Nihon Kohden (9 pini) Clemă pentru deget pediatrică, 0,9m	CE	
	Total lot 140							
33100000-1	Lotul 141							
	Lot 141//Sensor SpO2 pediatric tip clește reutilizabil integrat compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	U401-C(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 pediatric tip clește reutilizabil integrat compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	Nellcor DB9 (7Pin) (tehnologie Nonoximax) Clemă pentru deget pediatrică, 0,9m	CE	
	Total lot 141							
33100000-1	Lotul 142							
	Lot 142//Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	U401-A(02AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	GE Trusat (9 pini) Clemă pentru deget adult, 2,8m	CE	
	Total lot 142							
33100000-1	Lotul 143							
	Lot 143//Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	U401-C(02AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	GE Trusat (9 pini) Clemă pentru deget pediatrică, 2,8m	CE	
	Total lot 143							
33100000-1	Lotul 144							
	Lot 144//Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo	U401-C(19GL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo	Masimo (20 pini) Clemă pentru deget pediatrică, 2,8m	CE	
	Total lot 144							

33100000-1	Lotul 145						
	Lot 145//Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 nellcor	U401-C(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 nellcor	Nellcor DB9 Clemă pentru deget pediatrică, 0,9m	CE
	Total lot 145						
33100000-1	Lotul 147						
	Lot 147//Set electrod ECG tip pară pediatric, 6 bucăți, reutilizabil	U901-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set electrod ECG tip pară pediatric, 6 bucăți, reutilizabil	Electrod de aspirație multifuncțional, pentru copii potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoarea albastra Placă de nichel 6buc / set	CE
	Total lot 147						
33100000-1	Lotul 148						
	Lot 148//Set electrod ECG tip clește adult, 4 bucăți, reutilizabil	U901-2BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set electrod ECG tip clește adult, 4 bucăți, reutilizabil	Electrod cu clemă multifuncțională, tip metal, pentru adulți potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L) Placă de nichel 4buc / set	CE
	Total lot 148						
33100000-1	Lotul 149						
	Lot 149//Set electrod ECG tip clește pediatric, 4 bucăți, reutilizabil	U901-2CC	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set electrod ECG tip clește pediatric, 4 bucăți, reutilizabil	Electrod cu clemă multifuncțională, tip metal, pentru copii potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L) Placă de nichel 4buc / set	CE
	Total lot 149						
33100000-1	Lotul 150						
	Lot 150//Set electrod ECG tip pară adult, 6 bucăți, reutilizabil	U901-1BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set electrod ECG tip pară adult, 6 bucăți, reutilizabil	Electrod de aspirație multifuncțional, pentru adulți potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoarea albastra Placă de nichel 6buc / set	CE
	Total lot 150						
33100000-1	Lotul 151						
	Lot 151//Set electrozi EEG tip punte, reutilizabil compatibil cu electroencefalograf Mițar, 20 în set	F8974 or F8974P	Italy	FIAB SpA	Set electrozi EEG tip punte, reutilizabil compatibil cu electroencefalograf Mițar, 20 în set	F8974 Ag / AgCl, pentru adulți, Priza de 2 mm F8974P Ag / AgCl, pediatric, Priza de 2 mm 20 buc în set	CE
	Total lot 151						

33100000-1	Lotul 152						
	Lot 152//Set fire pentru Electrozi EEG un conector crocodil al doilea tip DIN, 20 în set, reutilizabil	F8901/2	Italy	FIAB SpA	Set fire pentru Electrozi EEG un conector crocodil al doilea tip DIN, 20 în set, reutilizabil	Cablu de conectare, L = 100 cm, de la aligator la 1,5 mm TP femelă	CE
	Total lot 152						
33100000-1	Lotul 153						
	Lot 153//Set fire cu conector Snap Clip al doilea tip DIN, 10 în set, reutilizabil	U101-3A10CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set fire cu conector Snap Clip al doilea tip DIN, 10 în set, reutilizabil	Sârme DIN de 1,5 mm cu 10 conductoare, Clip, IEC	CE
	Total lot 153						
33100000-1	Lotul 154						
	Lot 154//Set mască laringiană din silicon mărimi 4 3 2,5 2 1,5 1	4400060010 4400060015 4400060020 4400060025 4400060030 4400060040	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Set mască laringiană din silicon mărimi 4 3 2,5 2 1,5 1	The sterile Laryngeal Mask, single-use, provides respiration without intubation of the trachea. It seals the larynx to ensure safe breathing. Sterile: Yes mărimi 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4	CE
	Total lot 154						
33100000-1	Lotul 155						
	Lot 155//Set pipe guedel 00, 0, 1, 2	7390000000 7390000010 7390000100 7390000200	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Set pipe guedel 00, 0, 1, 2	Guedel Tubes, semi-transparent with color code and bite shield. Sterile: Yes mărimi 00, 0, 1, 2	CE
	Total lot 155						
33100000-1	Lotul 156						
	Lot 156//Sistem de aspirare trahială de tip închis pentru circuit de ventilare adult pentru utilizare 72 ore	4300457100 4300457120 4300457140 4300457160 4300457121 4300457141 4300457161	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare trahială de tip închis pentru circuit de ventilare adult pentru utilizare 72 ore	Sistem de aspirare endotraheală închis, sigur, cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea de a curăța cateterul fără spălare, deci fără întreruperea respirației. Cateterul este izolat de trahee cu control triplu pivotant și vac. Domeniul de aplicare: Adult Durata timpului: 72 h Lungime totală: 36, 56cm Diametru exterior Fg - 10, 12, 14, 16 Steril: Da	CE
	Total lot 156						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23