

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __21088572__ din __16/08/2023__

Obiectul de achiziție: __Achiziționarea materialelor pentru reconstrucția rețelelor de energie și iluminat existente ale clădirii administrative__

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Шкаф учёта, степень защиты IP65:	6791	Молдова		<i>BZUM-TF-100-V1</i>	Шкаф учёта, степень защиты IP65: <i>BZUM-TF-100-V1</i>	Согласно стандартам производителя
Рубильник, In=100А	1310	Китай	ЭКФ	<i>BH32/3P/100A</i>	Рубильник, In=100А <i>BH32/3P/100A</i>	Согласно стандартам производителя
Выключатель автоматический 3-полюсный С63А	1078	Китай	ЭКФ	<i>BA47-100/3/C63A</i>	Выключатель автоматический 3-полюсный С63А <i>BA47-100/3/C63A</i>	Согласно стандартам производителя
Электронный счетчик 5-120А	7553	Китай	Корден	<i>ZMG410CR</i>	Электронный счетчик 5-120А <i>ZMG410CR</i>	Согласно стандартам производителя

Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей, степень защиты IP31:	6604	Россия	ИЕК	<i>ЩРв-48з-3 36 УХЛ3 IP31</i>	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей, степень защиты IP31: <i>ЩРв-48з-3 36 УХЛ3 IP31</i>	Согласно стандартам производителя
Выключатель нагрузки, In=40А	1300	Китай	ЭКФ	<i>ВН32/3P/40А</i>	Выключатель нагрузки, In=40А <i>ВН32/3P/40А</i>	Согласно стандартам производителя
Выключатель автоматический 3-полюсный С32А	1187	Китай	ЭКФ	<i>ВА47-29/3/С32А</i>	Выключатель автоматический 3-полюсный С32А <i>ВА47-29/3/С32А</i>	Согласно стандартам производителя
Выключатель автоматический 3-полюсный С25А	1183	Китай	ЭКФ	<i>ВА47-29/3/С25А</i>	Выключатель автоматический 3-полюсный С25А <i>ВА47-29/3/С25А</i>	Согласно стандартам производителя
Выключатель автоматический 1-полюсный С16А	1129	Китай	ТДМ	<i>ВА47-29/1/С16А</i>	Выключатель автоматический 1-полюсный С16А <i>ВА47-29/1/С16А</i>	Согласно стандартам производителя
Выключатель автоматический 1-полюсный В10А	18069	Китай	ТДМ	<i>ВА47-29/1/В10А</i>	Выключатель автоматический 1-полюсный В10А <i>ВА47-29/1/В10А</i>	Согласно стандартам производителя
Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, Idиф=30мА	1059	Китай	ТДМ	<i>АВДТ32/С 16/30мА</i>	Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, Idиф=30мА <i>АВДТ32/С 16/30мА</i>	Согласно стандартам производителя
Расцепитель независимый	3299	Россия	ИЕК	<i>РН47</i>	Расцепитель независимый <i>РН47</i>	Согласно стандартам производителя
Кабель с медными жилами не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ГОСТ 31996-2012:						
сеч. 3x1,5мм ²	2206	Украина	GAL-KAT	<i>ВВГнг-LS</i>	Кабель с медными жилами не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, <i>ВВГнг-LS</i> сеч. 3x1,5мм ²	Согласно стандартам производителя
сеч. 3x2,5мм ²	2173	Украина	GAL-KAT	<i>ВВГнг-LS</i>	Кабель с медными жилами не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,	Согласно стандартам производителя

					<i>ВВГнг-LS сеч. 3x2,5мм2</i>	
сеч. 5x2,5мм2	18181	Украина	GAL-KAT	<i>ВВГнг-LS</i>	Кабель с медными жилами не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, <i>ВВГнг-LS сеч. 5x2,5мм2</i>	Согласно стандартам производителя
сеч. 5x10мм2	6497	Украина	GAL-KAT	<i>ВВГнг-LS</i>	Кабель с медными жилами не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, <i>ВВГнг-LS сеч. 5x10мм2</i>	Согласно стандартам производителя
сеч. 5x16мм2	2171	Украина	GAL-KAT	<i>ВВГнг-LS</i>	Кабель с медными жилами не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, <i>ВВГнг-LS сеч. 5x16мм2</i>	Согласно стандартам производителя
Светильник с LED лампой	18584	Китай	VARGO	<i>4000К, 35Вт., степень защиты IP20</i>	Светильник с LED лампой <i>6500К, 36Вт., степень защиты IP20</i>	Согласно стандартам производителя
Прожектор	18084	Китай	NAVIGATOR	<i>135Вт., степень защиты IP54</i>	Прожектор <i>150Вт., степень защиты IP65</i>	Согласно стандартам производителя
Прожектор	18560	Китай/Польша	GTV	<i>35Вт., степень защиты IP54</i>	Прожектор 50Вт IP65	Согласно стандартам производителя
Выключатель одноклавишный	3893	Турция	Nilson	<i>для скрытой установки, ин=250В, /н=10А, степень защиты IP22</i>	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, <i>ин=250В, /н=10А, степень защиты IP20</i>	Согласно стандартам производителя
Розетка штепсельная	3912	Турция	Nilson	<i>для скрытой установки, ин=250В, /н=16А, степень защиты IP22</i>	Розетка штепсельная для скрытой установки, <i>ин=250В, /н=16А, степень защиты IP22</i>	Согласно стандартам производителя
Розетка штепсельная, для скрытой установки, ин=400В, /н=16А, степень защиты IP67	3999	Китай			Розетка штепсельная, для скрытой установки, ин=400В, /н=16А, степень защиты IP67	Согласно стандартам производителя
Коробка ответвительная для скрытой проводки с крышкой	8448	Китай		<i>У-197 УХЛ4</i>	Коробка ответвительная для скрытой проводки с крышкой <i>У-</i>	Согласно стандартам производителя

					197 УХЛ4	
Коробка для установки выключателей и розеток	3108	Китай		У-196 УХЛ4	Коробка для установки выключателей и розеток У-196 УХЛ4	Согласно стандартам производителя
Труба гофрированная ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008:						
диаметром, ø 20мм	17269	Китай	Enext		Труба гофрированная ПВХ ø 20мм	Согласно стандартам производителя
диаметром, ø 25мм	14754	Китай	Enext		Труба гофрированная ПВХ ø 25мм	Согласно стандартам производителя
диаметром, ø 32мм	3461	Китай	Enext		Труба гофрированная ПВХ ø 32мм	Согласно стандартам производителя
диаметром, ø 50мм	12369	Китай	Enext		Труба гофрированная ПВХ ø 50мм	Согласно стандартам производителя
Металлорукав ø 50мм	9084	Китай			Металлорукав ø 50мм	Согласно стандартам производителя
Щит с монтажной панелью (800x650x250мм), степень защиты IP65, в комплекте:	13154	Россия	Rucelf	ЩМП-4-0 У1, IP65	Щит с монтажной панелью (800x650x250мм), степень защиты IP65, в комплекте: ЩМП-4-0 У1, IP65	Согласно стандартам производителя
Выключатель нагрузки, In=100А	1283	Китай		ВН32/3Р/100А	Выключатель нагрузки, In=100А ВН32/3Р/100А	Согласно стандартам производителя
Кабель контрольный, с медными жилами, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, ГОСТ 1508-78, сеч. 7x1,5 мм ²	2185	Украина		КВВГнг-LS	Кабель контрольный, с медными жилами, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, ГОСТ 1508-78, сеч. 7x1,5 мм ² КВВГнг-LS	Согласно стандартам производителя
Короб металлический 70x35мм	4301	Китай		70x35мм	Короб металлический 70x35мм	Согласно стандартам

						производителя
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: ___Mirzac M. ___ În calitate de: ___Director General ___

Ofertantul: ___SRL LumGrupMas_ Adresa: ___Chisinau, str.Gh.Madan 87/7___

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20__

Specificații de preț*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]*

Numărul procedurii de achiziție <u>21088572</u> din <u>16/08/2023</u>
Obiectul de achiziție: <u>Achiziționarea materialelor pentru reconstrucția rețelelor de energie și iluminat existente ale clădirii administrative</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44100000-1	Bunuri									
	Шкаф учёта, степень защиты IP65:	buc	1	3462,50	4155,00	3462,50	4155,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC	
44100000-1	Рубильник, In=100A	buc	1	308,75	370,50	308,75	370,50	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC	
	Выключатель автоматический 3-полюсный С63А	buc	1	208,75	250,50	208,75	250,50	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC	
	Электронный счетчик 5-120А	buc	1	7167,00	8600,40	7167,00	8600,40	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC	
	Бокс для установки	buc	2	1585,00	1902,00	3170,00	3804,00	Până la	MD77TRPBAH337110A00637AC	

	автоматических выключателей на 48 модулей, степень защиты IP31:							31.08.2023		
	Выключатель нагрузки, In=40A	buc	4	58,75	70,50	235,00	282,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC	
	Выключатель автоматический 3-полюсный C32A	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC	
	Выключатель автоматический 3-полюсный C25A	buc	2	96,25	115,50	192,50	231,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC	
	Выключатель автоматический 1-полюсный C16A	buc	17	29,75	35,70	505,75	606,90	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC	
	Выключатель автоматический 1-полюсный B10A	buc	13	33,50	40,20	435,50	522,60	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC	
	Автоматический выключатель диф. тока, In=16A, Idиф=30mA	buc	14	147,50	177,00	2065,00	2478,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC	
	Расцепитель независимый	buc	2	300,00	360,00	600,00	720,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC	
	Кабель с медными жилами не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ГОСТ 31996-2012:							Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC	
	сеч. 3x1,5мм ²	м	680	10,45	12,54	7106,00	8527,20	Până la	MD77TRPBAH337110A00637AC	

								31.08.2023	
	сеч. 3x2,5мм2	м	850	15,00	18,00	12750,00	15300,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	сеч. 5x2,5мм2	м	30	25,00	30,00	750,00	900,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	сеч. 5x10мм2	м	30	93,75	112,50	2812,50	3375,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	сеч. 5x16мм2	м	30	172,50	207,00	5175,00	6210,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	Светильник с LED лампой	buc	55	246,25	295,50	13543,75	16252,50	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	Прожектор	buc	1	600,00	720,00	600,00	720,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	Прожектор	buc	2	165,00	198,00	330,00	396,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	Выключатель одноклавишный	buc	43	21,75	26,10	935,25	1122,30	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	Розетка штепсельная	buc	127	25,00	30,00	3175,00	3810,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	Розетка штепсельная, для скрытой установки, ин=400В, /н=16А, степень защиты IP67	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	Коробка ответвительная для скрытой проводки с крышкой	buc	100	8,50	10,20	850,00	1020,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	Коробка для установки	buc	190	2,00	2,40	380,00	456,00	Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC

	выключателей и розеток									
	Труба гофрированная ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008:								Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	диаметром, ø 20мм	м	1400	3,75	4,50	5250,00	6300,00		Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	диаметром, ø 25мм	м	20	5,00	6,00	100,00	120,00		Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	диаметром, ø 32мм	м	30	7,00	8,40	210,00	252,00		Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	диаметром, ø 50мм	м	35	17,25	20,70	603,75	724,50		Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	Металлорукав ø 50мм	м	25	47,50	57,00	1187,50	1425,00		Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	Щит с монтажной панелью (800x650x250мм), степень защиты IP65, в комплекте:	buc	1	2375,00	2850,00	2375,00	2850,00		Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	Выключатель нагрузки, In=100А	buc	2	145,00	174,00	290,00	348,00		Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC
	Кабель контрольный, с медными жилами, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, ГОСТ 1508-78, сеч. 7x1,5 мм ²	м	3	35,00	42,00	105,00	126,00		Până la 31.08.2023	MD77TRPBAH337110A00637AC

	Короб металлический 70x35мм	м	12	175,00	210,00	2100,00	2520,00		MD77TRPBAH337110A00637AC	
	TOTAL					79304,50	95165,40			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Mirzac M.____ În calitate de: _ Director general

Ofertantul: __SRL LumGrupMas__ Adresa: Chisinau, str.Gh.Madan 87/7