

**Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatie  
a cladirii la Gradinita nr.2,  
str.Precup 1 din com. Truseni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie a cladirii la Gradinita nr.2, str.Precup 1 din com. Truseni**

Valoarea de deviz 3 397 004,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 2-1-1 Reconstructia acoperisului</b>				
		<b>Total 2-1-1 Reconstructia acoperisului Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>2. Lucrari de constructie</b>				
		<b>2.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	800,000	38,80 38,70	31 040,00 30 960,00
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	7,250	131,15 131,15	950,84 950,84
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	65,000	38,80 38,70	2 522,00 2 515,50
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	592,800	36,31 36,01	21 526,05 21 348,21
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	592,800	17,58 16,12	10 418,46 9 558,90
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante	m3	88,920	56,24	5 000,70

1	2	3	4	5	6	7
		sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)			54,82	4 875,02
7	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea copertina beton(parasolar)	m3	1,850	337,92 325,17	625,16 601,57
8	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,100	277,53 274,13	1 970,43 1 946,29
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	123,230	70,95 70,95	8 743,19 8 743,19
10	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	123,230	24,19 24,19	2 980,65 2 980,65
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	123,230	45,50 0,00	5 607,00 0,00
		<b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>				<b>91 384,48 84 480,17</b>
		<b>2.2. Centuri de legatura CL1, CL2 si CL3</b>				
12	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	124,000	54,28 9,14	6 731,09 1 133,05
13	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip cu adaus de clei PVA 10%, dupa instalatii sau consolidari	buc	124,000	25,06 23,11	3 107,50 2 865,95
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (14B500B)	kg	901,500	23,18 3,82	20 893,26 3 440,38
15	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	138,300	23,12 3,76	3 197,80 520,41

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12A240)				
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8A240)	kg	667,000	24,68 5,32	16 462,39 3 549,27
17	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	96,740	114,70 53,75	11 096,51 5 199,77
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	19,300	2 490,24 284,88	48 061,64 5 498,09
		<b>Total Centuri de legatura CL1, CL2 si CL3 Inclusiv salariu</b>				<b>109 550,19 22 206,92</b>
		<b>2.3. Acoperis</b>				
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Acoperis principal)	m3	9,860	7 798,02 1 209,38	76 888,49 11 924,44
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Acoperis principal)	m3	6,390	8 434,86 1 294,84	53 898,74 8 274,01
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Lucarne si acces)	m3	0,580	7 799,69 1 209,38	4 523,82 701,44
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Lucarne si acces)	m3	0,170	8 420,29 1 295,06	1 431,45 220,16
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Anexe)	m3	1,600	7 797,79 1 209,38	12 476,47 1 935,00
24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Anexe)	m3	1,240	8 430,84 1 294,81	10 454,24 1 605,57
25	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile	m2	800,000	67,01	53 605,00

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.0084 m3/m2)			15,86	12 685,00
26	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	6,730	157,47 20,96	1 059,76 141,09
27	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	27,110	456,69 110,19	12 380,93 2 987,16
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	800,000	26,09 13,44	20 872,30 10 750,00
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL7024 (Consum Coame metalice pentru placi tip tigla - 0.3125 buc/m2)	m2	800,000	277,07 61,81	221 659,89 49 450,00
30	CK26B apl	Balustrada de acoperis cu sistem de parazapezi cu bare	m	108,000	134,77 21,50	14 555,51 2 322,00
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata C35A - Streasina	m2	77,000	255,81 61,81	19 697,16 4 759,56
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D120 mm	m	110,000	325,48 16,12	35 802,56 1 773,75
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D80 mm	m	105,000	248,21 18,81	26 062,12 1 975,31
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>565 368,44 111 504,49</b>
		<b>2.4. Termoizolarea tavanului</b>				
34	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 (2x100) mm, 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala)	m2	592,150	406,35 12,90	240 622,55 7 638,73

1	2	3	4	5	6	7
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu bariera de vapori 110g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	592,150	9,78 1,07	5 791,56 636,56
		<b>Total Termoizolarea tavanului Inklusiv salariu</b>				<b>246 414,11 8 275,29</b>
		<b>2.5. Canale de ventilare</b>				
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,350	1 945,63 306,37	680,97 107,23
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	587,180	34,51 11,29	20 262,51 6 627,81
38	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Acoperis principal)	m3	0,725	7 794,10 1 209,34	5 650,72 876,77
39	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Consum: Dulapi de rasinoase - 0.0330 m3/m2)	m2	104,000	385,46 193,50	40 087,88 20 124,00
40	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	3,845	456,68 110,18	1 755,94 423,66
41	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	208,000	533,45 176,30	110 956,80 36 670,40
42	IzH22A	Izolarea conductelor cu vata minerala , gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2	242,000	93,91 25,48	22 726,83 6 165,56
43	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata vopsita prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	113,800	211,65 53,75	24 085,56 6 116,75

1	2	3	4	5	6	7
44	CE05B	Invelitori din tabla plana protejata PVC anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Capac	m2	10,000	229,63 43,00	2 296,35 430,00
		<b>Total Canale de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>228 503,56 77 542,18</b>
		<b>2.6. Scara verticala SV</b>				
45	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat /Surub de ancorare HILTI HSL 3G M12/50	buc	10,000	358,06 8,06	3 580,62 80,62
46	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	213,410	32,46 8,60	6 928,27 1 835,30
47	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,213	609,81 138,78	129,89 29,56
48	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,213	1 058,87 334,37	225,54 71,22
		<b>Total Scara verticala SV Inclusiv salariu</b>				<b>10 864,32 2 016,70</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 252 085,10 306 025,75</b>
		<b>3. 2-1-2 Termoizolarea fatadei</b>				
		<b>Total 2-1-2 Termoizolarea fatadei Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>4. Lucrari de constructie</b>				
		<b>4.1. Lucrari de demolare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Soclu	m2	75,000	15,81 14,51	1 185,94 1 088,44
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pereti	m2	223,000	15,81 14,51	3 526,19 3 236,29
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / scari/ pereu	m2	53,800	17,57 16,12	945,53 867,52
52	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Anexe	kg	274,250	2,26 2,15	618,50 589,64
53	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Copertine	kg	870,000	1,49 1,34	1 298,28 1 169,06
54	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	133,000	29,02 29,02	3 860,32 3 860,32
55	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	39,360	70,95 70,95	2 792,58 2 792,58
56	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	39,360	24,19 24,19	952,02 952,02
57	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	39,360	45,50 0,00	1 791,00 0,00
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>16 970,36 14 555,87</b>
		<b>4.2. Termoizolarea fatadei</b>				
58	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 118,000	50,92 40,31	56 930,76 45 069,38
59	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	851,100	234,26 123,63	199 381,53 105 217,24

1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de cimentvar marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Consum: Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 - 0.7 kg/m2)				
60	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	343,000	42,79 35,47	14 677,74 12 167,92
61	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m	155,000	160,26 5,37	24 840,26 833,12
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu	m	155,000	174,77 21,50	27 089,85 3 332,50
63	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3, b=100mm (corinier din aluminiu l=386 m.l.), (Adeziv "Ideal Fasad"-k=2) kg/m3, b=100mm (corinier cu plasa l=237,2 m.l.), (Adeziv "Ideal Fasad"-k=2)	m2	775,500	455,89 124,16	353 543,94 96 288,02
64	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\pi=0,036$ , 180 kg/m3, b=30mm (Adeziv "Ideal Fasad"-k=2)	m2	123,000	335,61 157,11	41 279,73 19 324,68
65	CK26C	PROFIL PICURATOR CU PLASA	m	106,000	69,89 4,84	7 408,07 512,77
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	898,500	19,03	17 102,30

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			6,45	5 795,32
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	775,500	130,11 65,57	100 896,43 50 853,41
68	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea siliconica de tip CAPAROL CapaLatex)	m2	123,000	43,98 24,19	5 409,43 2 975,06
69	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300	m	67,000	174,77 21,50	11 709,80 1 440,50
70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	152,000	13,28 2,15	2 018,03 326,80
71	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic)	m2	152,000	184,03 39,24	27 972,18 5 964,10
72	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, $\lambda=0.035$ , 26kg/m <sup>3</sup>	m2	75,600	320,37 92,34	24 220,28 6 981,10
73	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	75,600	523,59 155,88	39 583,28 11 784,15
		<b>Total Termoizolarea fatadei Inklusiv salariu</b>				<b>954 063,61 368 866,07</b>
		<b>4.3. Copertina nr. 1 (1 buc.)</b>				
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,600	34,51 11,29	883,41 288,96

1	2	3	4	5	6	7
75	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,026	608,46 138,46	15,82 3,60
76	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,026	1 060,00 335,00	27,56 8,71
77	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla cutata HC 20-1000-0.5	m2	4,600	274,20 83,31	1 261,32 383,24
		<b>Total Copertina nr. 1 (1 buc.) Inclusiv salariu</b>				<b>2 188,11 684,51</b>
		<b>4.4. Copertina nr. 2 (2 buc.)</b>				
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 003,400	34,51 11,29	34 625,44 11 325,88
79	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,003	609,57 138,68	611,40 139,10
80	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,003	1 058,88 334,35	1 062,06 335,35
81	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,	m2	10,200	274,21 83,31	2 796,92 849,79

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla cutata HC 20-1000-0.5				
		<b>Total Copertina nr. 2 (2 buc.) Inclusiv salariu</b>				<b>39 095,82 12 650,12</b>
		<b>4.5. Balustrada</b>				
82	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	112,940	35,15 11,29	3 970,10 1 274,79
83	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,113	610,18 138,94	68,95 15,70
84	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,113	1 058,94 334,42	119,66 37,79
		<b>Total Balustrada Inclusiv salariu</b>				<b>4 158,71 1 328,28</b>
		<b>4.6. Pereu</b>				
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 100x100 / 2.0 kg/m2) GOST 23279-85	kg	116,600	17,16 1,61	2 000,58 188,02
86	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B15	m3	3,300	2 403,88 247,25	7 932,80 815,92
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.25-45	m3	13,220	756,46 53,21	10 000,38 703,48
88	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	132,300	276,51 32,03	36 582,33 4 238,19

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
89	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C12/15	m	132,300	284,80 31,71	37 678,39 4 195,56
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>94 194,48 10 141,17</b>
		<b>4.7. Zona pavata</b>				
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.25-45	m3	1,500	756,47 53,21	1 134,70 79,82
91	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	15,000	276,51 32,03	4 147,64 480,52
92	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C12/15	m	10,000	284,79 31,71	2 847,88 317,12
		<b>Total Zona pavata Inclusiv salariu</b>				<b>8 130,22 877,46</b>
		<b>4.8. Finisarii scarilor/ pragurile exterioare</b>				
93	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	41,000	573,57 207,21	23 516,45 8 495,46
		<b>Total Finisarii scarilor/ pragurile exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>23 516,45 8 495,46</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 142 317,76 417 598,94</b>

	Total	lei	2 394 402,86
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	173 669,93
	Cheltuieli de transport	3,00 %	49 436,92
	Cheltuieli de regie	5,00 %	130 875,49
	Beneficiu de deviz	3,00 %	82 451,56
	Total	100,00 +	2 830 836,76

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			566 167,35
		<b>Total deviz:</b>				<b>3 397 004,11</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>723 624,69</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatie  
a cladirii la Gradinita nr.2,  
str.Precup 1 din com. Truseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Lucrari de reparatie a cladirii la Gradinita nr.2, str.Precup 1 din com. Truseni**

**Valoarea de deviz 3 397 004,11 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	52,000	53,75	2 795,000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 526,500	53,75	82 049,375
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 097,030	53,75	58 965,362
4.	7123010010200	Betonist	h-om	136,975	53,75	7 362,406
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	432,654	53,75	23 255,153
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	935,229	53,75	50 268,559
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	180,000	53,75	9 675,000
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	427,595	53,75	22 983,232
9.	7129020012800	Pavator	h-om	148,075	53,75	7 959,031
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	96,990	53,75	5 213,212
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 127,543	53,75	114 355,436
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	114,708	53,75	6 165,555
13.	7134050013250	Izolator	h-om	82,901	53,75	4 455,929
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	682,240	53,75	36 670,400
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,350	53,75	2 975,062
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	107,820	53,75	5 795,325
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	102,624	53,75	5 516,039
18.	7212030022700	Sudor	h-om	22,905	53,75	1 231,144
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 478,026	53,75	79 443,896
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	22,885	53,75	1 230,069
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	472,210	53,75	25 381,287
22.	7422010060100	Timplar	h-om	384,330	53,75	20 657,737
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	395,523	53,75	21 259,362
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 457,643	53,75	78 348,313
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	479,652	53,75	25 781,295
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	443,377	53,75	23 831,513
<b>Total manopera</b>						<b>723 624,69</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	30,770	5,64	173,570
2.	11110001000311	Cochilii vata minerala gr. 50 mm	m2	249,260	65,00	16 201,900
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	16,928	550,00	9 310,400
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,243	550,00	133,650
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	34,880	500,00	17 440,000
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,265	500,00	132,500
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,737	500,00	368,500

8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,304	500,00	3 152,000
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,928	0,67	5,324
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,929	5 500,00	38 109,500
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	1,532	5 500,00	8 426,000
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	6,474	5 500,00	35 607,000
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,871	5 500,00	21 290,500
14.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,128	5 500,00	704,000
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	12,338	5 500,00	67 859,000
16.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	1,247	5 500,00	6 858,500
17.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,335	5 500,00	1 842,500
18.	2010237318750	Distantieri	buc	512,884	1,00	512,884
19.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,134	5 500,00	737,000
20.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	12,576	300,00	3 772,800
21.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	15,678	16,79	263,209
22.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,881	30,00	56,430
23.	2320166200676	White spirit	kg	1,247	22,38	27,903
24.	2320187315789	Decofrol	kg	11,609	16,79	194,897
25.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	95,760	28,00	2 681,280
26.	23203226000361	Gudron	kg	32,934	12,09	398,096
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,915	21,49	170,087
28.	2413217300010	Cleme	buc	53,550	60,44	3 236,471
29.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	45,600	37,00	1 687,200
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,223	23,50	75,752
31.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	53,710	45,00	2 416,950
32.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	10,840	89,00	964,760
33.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	34,440	65,00	2 238,600
34.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	303,359	33,58	10 185,824
35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	10,310	89,00	917,590
36.	24302261000001	Fuga	kg	41,033	45,00	1 846,485
37.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	10,421	89,00	927,469
38.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	10,870	89,00	967,430
39.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	372,877	30,00	11 186,310
40.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,330	33,58	78,234
41.	2462106100005	Var pasta	kg	4,092	3,00	12,276
42.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 935,364	4,03	15 859,518
43.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	9 380,274	4,03	37 794,999
44.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	237,800	4,03	958,144
45.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	335,966	4,03	1 353,943
46.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	20,257	45,00	911,565
47.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	42,000	1,33	55,843
48.	25211067183931	PROFIL PICURATOR CU PLASA	m	106,000	65,00	6 890,000
49.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS 100, $\lambda=0.035$	m2	81,701	165,00	13 480,665
50.	25213026029091	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, b=40mm	m2	132,926	92,00	12 229,192
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 103,345	7,00	7 723,415
52.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	270,585	95,00	25 705,575
53.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	571,529	2,80	1 600,281
54.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	235,680	2,80	659,904
55.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 894,587	2,80	24 904,843
56.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	98,049	2,80	274,537
57.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 159,251	2,80	3 245,903
58.	2652102100713	Var pasta	m3	0,343	1 410,23	483,708
59.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 531,980	4,84	7 407,276
60.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,833	2,80	133,932
61.	26531021008311	Tink	kg	1 783,650	28,00	49 942,200

62.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	6,150	28,88	177,588
63.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	149,510	190,00	28 406,900
64.	2663102100000	Beton	m3	20,376	2 000,00	40 752,000
65.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,404	2 000,00	12 808,000
66.	26631021000011	Beton clasa B15	m3	3,416	2 000,00	6 832,000
67.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,715	0,00	0,000
68.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	4,256	0,00	0,000
69.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	8,511	0,00	0,000
70.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,469	0,00	0,000
71.	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	143,012	150,00	21 451,800
72.	2666122800555	Element de inchidere	buc	22,660	60,44	1 369,532
73.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	77,883	320,00	24 922,560
74.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	41,820	320,00	13 382,400
75.	26701122040021	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm pentru pod 100kg/m3	m2	1 226,106	190,00	232 960,140
76.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	61,500	2,69	165,195
77.	26821326004260	Carton gudronat (ТОЛЬ)	m2	44,873	8,06	361,604
78.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	947,600	10,50	9 949,800
79.	26821326004701	Membrane bituminoase Bipoli	m2	383,040	50,00	19 152,000
80.	2682132601626	Carton bitumat	m2	639,522	8,06	5 153,524
81.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	838,083	230,00	192 759,090
82.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	460,425	27,00	12 431,475
83.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	17,870	130,00	2 323,100
84.	2710403642299	Tabla plana zincata protejata PVC	kg	58,275	30,00	1 748,250
85.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 058,977	130,00	137 667,010
86.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1 505,088	40,00	60 203,520
87.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	9,324	40,00	372,960
88.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	36,834	95,00	3 499,230
89.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	112,455	99,00	11 133,045
90.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	118,965	105,00	12 491,325
91.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2 000,085	18,00	36 001,530
92.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	34,164	18,00	614,952
93.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	684,258	18,00	12 316,644
94.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	924,037	18,00	16 632,666
95.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	141,757	18,00	2 551,626
96.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	3,36	0,000
97.	27107035011	Cornier cu plasa l = 3m	m	386,000	12,00	4 632,000
98.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	355,368	22,00	7 818,096
99.	27321036460701	Tabla zincata vopsita	m2	126,318	130,00	16 421,340
100.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	16,162	33,00	533,346
101.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	43,767	33,00	1 444,311
102.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	42,555	33,00	1 404,315
103.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	10,890	33,00	359,370
104.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	8,362	33,00	275,946
105.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	222,000	150,00	33 300,000
106.	2743123549026b	Balustrada de acoperis cu sistem de parazapezi cu bare	m	108,000	110,00	11 880,000
107.	27431235490271	Profilul de soclu cu lacrimar 10cm	m	155,000	150,00	23 250,000
108.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 616,180	22,00	35 555,960
109.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	326,350	22,00	7 179,700
110.	2811236832352	Burghiu widia	buc	104,160	31,33	3 263,739
111.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (ПОКОВКИ)	kg	339,801	22,00	7 475,622
112.	2873122004100	Plase sudate	kg	117,766	14,50	1 707,607
113.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x	kg	595,770	14,50	8 638,665

		1500				
114.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	102,256	40,00	4 090,240
115.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,315	40,00	12,600
116.	2873147300863	Agrafe	kg	2,625	40,00	105,000
117.	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	9,713	150,00	1 456,950
118.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5 016,960	0,44	2 223,517
119.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	29,022	0,74	21,439
120.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	95,738	45,00	4 308,210
121.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 250,000	0,81	1 813,050
122.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	26,775	60,44	1 618,235
123.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	77,700	0,50	38,850
124.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	318,640	0,40	128,380
125.	2874115837745	Suruburi	buc	1 133,000	0,89	1 004,291
126.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	29,022	0,34	9,746
127.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5 016,960	0,07	337,140
128.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,484	37,61	18,201
129.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,672	24,18	40,421
130.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	1,045	37,61	39,298
131.	2874125886734	Nituri POP	buc	476,000	0,13	63,927
132.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5 016,960	0,34	1 684,695
133.	28741363133001	Surub de ancorare HILTI HSL 3G M12/50	buc	10,000	350,00	3 500,000
134.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 718,016	1,50	11 577,024
135.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	94,455	40,00	3 778,200
136.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	38,105	60,44	2 303,001
137.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	22,660	200,00	4 532,000
138.	2875274000502	Cot burlan	buc	53,550	60,44	3 236,471
139.	2875274000503	Cot de capat	buc	26,775	60,44	1 618,235
140.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	26,775	60,44	1 618,235
141.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22,660	90,00	2 039,400
142.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	158,620	75,00	11 896,500
143.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,902	40,00	116,080
144.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	8 287,650	0,91	7 569,111
145.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 888,000	0,01	132,499
146.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,090	2,69	5,614
147.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,820	60,44	49,559
148.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,946	60,44	178,051
149.	4011106202741	Energie electrica	kw	341,040	7,00	2 387,280
150.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,189	25,00	754,725
151.	4100126202818	Apa	m3	38,114	25,00	952,850
152.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	44,925	2,69	120,673
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 647 897,4 1</b>

### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,130	300,00	39,000
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,261	300,00	78,300
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,085	300,00	925,500
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,182	150,00	927,300
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5 031,000	1,33	6 689,218
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,091	25,00	77,275
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,647	25,00	16,175
8.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	51,680	2,50	129,200
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	48,940	5,00	244,700
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	84,284	5,00	421,420
11.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	24,898	5,00	124,490
12.	2922140007000	Macara	h-ut	12,557	300,00	3 767,100

13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	61,904	2,50	154,761
14.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	11,160	5,00	55,800
15.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,936	5,00	14,680
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	103,898	5,00	519,490
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,230	5,00	101,150
18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,898	5,00	4,490
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,320	10,00	13,200
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,790	10,00	117,900
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	19,582	5,00	97,910
22.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,647	5,00	3,235
23.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,114	20,00	2,280
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,987	20,00	99,740
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,832	5,00	4,160
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,948	5,00	24,740
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	7,645	5,00	38,225
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11,771	10,00	117,710
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,022	300,00	606,600
30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,268	250,00	67,000
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	29,592	250,00	7 398,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>22 880,76</b>

Total	lei	2 394 402,86
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	173 669,93
Cheltuieli de transport	3,00 %	49 436,92
Cheltuieli de regie	5,00 %	130 875,49
Beneficiu de deviz	3,00 %	82 451,56
Total	100,00 +	2 830 836,76
TVA	20,00 %	566 167,35

**Total deviz:**

**3 397 004,  
11**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatie a  
cladirii la Gradinita nr.2, str.Precup 1 din com.  
Truseni**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 2-1-1 Reconstrucția acoperisului</b>				
		<b>2. Lucrari de construcție</b>				
		<b>2.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			38,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			131,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	53,75	107,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	53,75	23,650
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2			38,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			36,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	25,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,75	8,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			56,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	53,75	54,825
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,67	0,013
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,400
7	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea copertina beton(parasolar)	m3			337,92
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	53,75	215,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	53,75	110,173
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,257
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	25,00	8,743
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	5,00	1,749
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	5,00	1,000
8	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			277,53

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	53,75	29,563
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	53,75	244,563
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,400
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,75	70,950
10	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,188
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,500
		<b>2.2. Centuri de legatura CL1, CL2 si CL3</b>				
12	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			54,28
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	53,75	9,137
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	7,00	18,375
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	31,33	26,320
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	5,00	0,450
13	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip cu adaus de clei PVA 10%, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	53,75	17,738
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,80	0,924
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	2462106100005	Var pasta	kg	0,0330	3,00	0,099
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
14	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (14B500B)	kg			23,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	53,75	3,547
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300
15	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12A240)	kg			23,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	53,75	3,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,299
16	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8A240)	kg			24,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	53,75	5,106
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	53,75	0,215
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
17	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			114,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	53,75	45,688
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,61	0,188
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,34	0,101
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,74	0,222
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,200
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	300,00	38,999
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,515
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,515
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,79	2,015
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,001
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			2 490,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	53,75	260,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,75	24,188
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 000,00	2 111,503
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,863
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
		<b>2.3. Acoperis</b>				
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Acoperis principal)	m3			7 798,02
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,75	1 088,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	53,75	120,938
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	55,223
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 115,112
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	659,888
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	22,00	74,800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	45,00	135,452
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,09	31,187
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	120,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,06	11,685
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	5,00	1,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,150
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Acoperis principal)	m3			8 434,86
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	53,75	1 165,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	53,75	129,538
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	879,656
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	329,656
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 565,258
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	40,00	288,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,839
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,06	27,237
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	45,00	88,197
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	22,00	836,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	44,977
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	5,00	2,200
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Lucarne si acces)	m3			7 799,69
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,75	1 088,438

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	53,75	120,938
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	56,897
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 111,207
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 500,00	663,793
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	22,00	74,800
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3,0100	45,00	135,466
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,09	31,178
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	120,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,06	11,684
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	5,00	1,647
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,147
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antisepctic (Lucarne si acces)	m3			8 420,29
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	53,75	1 165,429
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	53,75	129,629
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	873,529
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	323,529
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 561,765
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	40,00	288,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,882
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,06	27,259
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1,9600	45,00	88,147
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	22,00	836,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,882
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	5,00	2,206
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepctic (Anexe)	m3			7 797,79
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,75	1 088,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	53,75	120,938
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	55,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 115,000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	22,00	74,800
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3,0100	45,00	135,450
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,09	31,186
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	120,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,06	11,684
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	5,00	1,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,150
24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antisepctic (Anexe)	m3			8 430,84
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	53,75	1 165,291
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	53,75	129,520
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	878,226
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	328,226
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 564,113
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	40,00	288,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,837
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,06	27,236
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1,9600	45,00	88,185
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	22,00	836,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,1500	300,00	45,000

1	2	3	4	5	6	7
		автомобильном ходу)				
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	5,00	2,202
25	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.0084 m3/m2)	m2			67,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	53,75	12,094
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,75	3,763
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0084	5 500,00	46,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	40,00	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
26	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			157,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	53,75	20,965
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	45,00	135,448
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,312
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	250,00	0,743
27	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			456,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,186
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	33,58	329,053
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,112
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	1,195
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	5,00	0,145
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	250,00	2,001
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			26,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	53,75	10,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,50	12,437
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL7024 (Consum Coame metalice pentru placi tip tigla - 0.3125 buc/m2)	m2			277,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	53,75	48,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	130,00	156,975
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,00	14,175
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,91	8,631
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,3125	95,00	31,172
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,990
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,33	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,250
30	CK26B apl	Balustrada de acoperis cu sistem de parazapezi cu bare	m			134,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,75	17,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,300
	2743123549026b	Balustrada de acoperis cu sistem de parazapezi cu bare	m	1,0000	110,00	110,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata C35A - Streasina	m2			255,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	53,75	48,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	130,00	156,974
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,00	14,175
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,91	8,631
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,00	9,975
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,990
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,250
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D120 mm	m			325,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	105,00	113,558
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,150

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,44	12,450
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,44	6,225
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,540
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,200
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,89	9,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D80 mm	m			248,21
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,812
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	99,00	106,029
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,44	30,824
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	60,44	30,824
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		<b>2.4. Termoizolarea tavanului</b>				
34	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 (2x100) mm, 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala)	m2			406,35
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	53,75	7,525
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	53,75	5,375
	26701122040021	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm pentru pod 100kg/m3	m2	1,0200	190,00	393,414
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,040
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu bariera de vapori 110g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	53,75	1,075
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	8,06	8,703
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,002
		<b>2.5. Canale de ventilare</b>				
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 945,63
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	53,75	284,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,75	21,500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,80	784,391
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	500,00	378,571
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	550,00	381,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,357
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,514
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	74,571
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,75	10,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,538
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,75	0,538
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	150,00	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	7,00	0,056
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,64	0,085
38	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Acoperis principal)	m3			7 794,10
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,75	1 088,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	53,75	120,919
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,531
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	53,103
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 113,103

1	2	3	4	5	6	7
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	22,00	74,800
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	45,00	135,434
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,09	31,194
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	120,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,06	11,681
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,103
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	5,00	1,648
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,152
39	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Consum: Dulapi de rasinoase - 0.0330 m3/m2)	m2			385,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	53,75	26,875
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	53,75	131,688
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	53,75	21,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0330	5 500,00	181,870
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,918
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,80	1,122
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
40	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcuse, estacade.	m3			456,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,184
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	33,58	329,053
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,112
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	1,170
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	5,00	0,146
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	250,00	2,016
41	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			533,45
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	53,75	176,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	23,50	0,236
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	89,00	4,651
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,69	0,027
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	16,79	1,265
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	37,61	0,189
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	24,18	0,194
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,587
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	21,49	0,648
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	30,00	0,271
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,34	8,099
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	33,00	1,327
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	40,00	289,440
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,07	1,621
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,44	10,690
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	5,00	0,400
42	IzH22A	Izolarea conductelor cu vata minerala , gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2			93,91
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	53,75	25,477
	11110001000311	Cochilii vata minerala gr. 50 mm	m2	1,0300	65,00	66,950
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	33,00	1,485
43	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata vopsita prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			211,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	53,75	53,750
	27321036460701	Tabla zincata vopsita	m2	1,1100	130,00	144,300
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,13	0,470
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,40	1,128
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	300,00	12,000
44	CE05B	Invelitori din tabla plana protejata PVC anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheieturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea	m2			229,63

1	2	3	4	5	6	7
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Capac				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	53,75	40,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2710403642299	Tabla plana zincata protejata PVC	kg	5,5500	30,00	174,825
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	40,00	1,260
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	40,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		<b>2.6. Scara verticala SV</b>				
45	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat /Surub de ancorare HILTI HSL 3G M12/50	buc			358,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	53,75	8,063
	28741363133001	Surub de ancorare HILTI HSL 3G M12/50	buc	1,0000	350,00	350,000
46	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			32,46
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	53,75	7,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,75	0,537
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	150,00	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	7,00	0,056
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	89,00	0,890
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,80	0,056
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,64	0,113
47	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			609,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	53,75	138,793
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	89,00	462,967
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,38	8,089
48	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 058,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	53,75	334,362
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	89,00	712,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	22,38	12,502
		<b>3. 2-1-2 Termoizolarea fatadei</b>				
		<b>4. Lucrari de constructie</b>				
		<b>4.1. Lucrari de demolare</b>				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Soclu	m2			15,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pereti	m2			15,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / scari/ pereu	m2			17,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,75	8,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
52	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Anexe	kg			2,26
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,75	1,075

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,75	1,075
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	23,50	0,019
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,49	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,015
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,050
53	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Copertine	kg			1,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,75	1,075
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	53,75	0,215
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	53,75	0,054
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	23,50	0,025
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	21,49	0,034
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	300,00	0,090
54	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			29,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	53,75	29,025
55	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,75	70,950
56	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,188
57	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,503
		<b>4.2. Termoizolarea fatadei</b>				
58	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			50,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,75	40,313
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,648
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,551
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,648
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,659
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,120
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,33	5,983
59	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de cimentvar marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Consum: Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 - 0.7 kg/m2)	m2			234,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	53,75	88,687
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	53,75	18,813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	33,00	0,990
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,80	28,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	4,84	8,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,7000	14,50	10,150
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,300
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	33,00	1,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,080
60	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii	m			42,79

1	2	3	4	5	6	7
		drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,75	23,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,75	11,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,80	2,744
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 410,23	1,410
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	500,00	3,101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
61	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m			160,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,75	4,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	27431235490271	Profilul de soclu cu lacrimar 10cm	m	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu	m			174,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,75	17,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,300
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
63	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3, b=100mm (corinier din aluminiu l=386 m.l.), (Adeziv "Ideal Fasad"-k=2) kg/m3, b=100mm (corinier cu plasa l=237,2 m.l.), (Adeziv "Ideal Fasad"-k=2)	m2			455,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	53,75	101,695
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	53,75	22,467
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,03	16,281
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,03	40,695
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	1,0700	230,00	248,561
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,777
	27107035011	Cornier cu plasa l= 3m	m	0,492815	12,00	5,973
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,017
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	2,50	0,075
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,105
64	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala l=0,036, 180 kg/m3, b=30mm (Adeziv "Ideal Fasad"-k=2)	m2			335,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	53,75	128,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	53,75	28,434
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,03	16,281
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,03	40,695
	25213026029091	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, b=40mm	m2	1,0700	92,00	99,424
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,979
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,017
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	2,50	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,105
65	CK26C	PROFIL PICURATOR CU PLASA	m			69,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,75	4,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	25211067183931	PROFIL PICURATOR CU PLASA	m	1,0000	65,00	65,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,03
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,450
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			130,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,030
68	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea siliconica de tip CAPAROL CapaLatex)	m2			43,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	53,75	24,187
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,2800	65,00	18,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
69	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300	m			174,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,75	17,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,300
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
71	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic)	m2			184,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	53,75	28,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	26821326004701	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,4000	50,00	126,000
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	28,00	17,640
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	2,50	0,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,300
72	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, $\rho$ -0.035, 26kg/m3	m2			320,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	53,75	76,325
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	53,75	16,018
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,03	16,281
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,03	16,278
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS 100, $\rho$ -0.035	m2	1,0700	165,00	178,316
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,777
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,36	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,017
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	2,50	0,058
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,090
73	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			523,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	53,75	155,875
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	320,00	329,663
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,03	17,909
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,543
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,127

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	5,00	0,055
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,365
		<b>4.3. Copertina nr. 1 (1 buc.)</b>				
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,75	10,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,75	0,537
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	150,00	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	7,00	0,056
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,64	0,085
75	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			608,46
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	53,75	138,500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	89,00	462,115
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,38	7,731
76	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 060,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	53,75	334,885
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	89,00	712,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	22,38	12,923
77	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla cutata HC 20-1000-0.5	m2			274,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	53,75	77,937
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	130,00	156,961
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,200
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,13	0,705
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,625
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	33,58	5,285
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,110
		<b>4.4. Copertina nr. 2 (2 buc.)</b>				
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,75	10,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,75	0,537
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	150,00	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	7,00	0,056
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,64	0,085
79	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			609,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	53,75	138,689
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	89,00	462,835
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,38	8,054
80	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 058,88

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	53,75	334,343
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	89,00	712,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	22,38	12,537
81	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla cutata HC 20-1000-0.5	m2			274,21
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	53,75	77,937
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	130,00	156,969
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,200
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,13	0,705
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,625
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	33,58	5,287
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,110
		<b>4.5. Balustrada</b>				
82	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			35,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,75	10,213
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,75	0,537
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	150,00	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	7,00	0,056
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	89,00	0,890
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,80	0,056
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,64	0,113
83	IzD03C	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			610,18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	53,75	138,894
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	89,00	463,115
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,38	8,115
84	IzD04C	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 058,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	53,75	334,389
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	89,00	712,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	22,38	12,478
		<b>4.6. Pereu</b>				
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 100x100 / 2.0 kg/m2) GOST 23279-85	kg			17,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,75	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,645
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,180
86	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B15	m3			2 403,88
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	53,75	212,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,75	34,938
	26631021000011	Beton clasa B15	m3	1,0250	2 000,00	2 070,303
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,326
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.25-45	m3			756,46

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,75	53,213
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,995
88	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			276,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,75	31,186
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,75	0,849
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1,0150	190,00	192,851
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,480
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,036
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,502
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,398
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,44	1,209
89	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C12/15	m			284,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	53,75	8,063
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	53,75	23,650
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 000,00	90,008
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,80	8,176
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	500,00	3,998
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	150,00	150,751
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
		<b>4.7. Zona pavata</b>				
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.25-45	m3			756,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,75	53,213
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
91	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			276,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,75	31,186
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,75	0,849
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1,0150	190,00	192,850
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,480
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,036
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,44	1,209
92	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C12/15	m			284,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	53,75	8,063
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	53,75	23,650
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 000,00	90,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,80	8,176
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	500,00	4,000
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	150,00	150,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
		<b>4.8. Finisarii scarilor/ pragurile exterioare</b>				
93	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			573,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	53,75	207,206
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	320,00	326,400
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,03	23,369
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	28,88	4,331

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,44	1,209
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,715
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,180
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,036

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.