

# Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru

Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”

Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2

(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

## Aviz de recepție a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 0101/24/17675 din 27.03.2024

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Ticket#2024032638120558

(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Delimitarea selectivă a terenurilor proprietate publică

adresa b.i.:

mun. Chișinău, or. Sîngera, sat. Revaca,  
str. Alexei Matievici, 35.

numărul cadastral: 01111140069

destinația b.i.:

din intravilanul localităților

modul de folosință b.i.:

aferent obiectivului public și  
administrativ

### 1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:

corespunde

corespunde / nu corespunde

cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

recepționată

recepționată / respinsă

### 2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: *Componenta raportului lucrării:*

b. La compartimentul: *Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:*

c. La compartimentul: *Existența semnăturilor:*

d. La compartimentul: *Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu*

*obiectele informaționale în format digital:*

e. La compartimentul: *Calitatea obiectelor informaționale în format digital:*

**Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.**

Executantul recepției:

Cuhar Galina

Conducătorul subdiviziunii:

Goncearuc Simion

(numele, prenumele, semnătura)

Data: 29.03.2024

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

# Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru

Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”

Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2

(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

## Aviz de recepție a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 0101/24/17679 din 27.03.2024

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Ticket#2024032638120861

(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Delimitarea selectivă a terenurilor proprietate publică

adresa b.i.: mun. Chișinău, or.Sîngera, sat. Dobrodgea, numărul cadastral: 01112530674  
str.Mihai Eminescu

destinația b.i.: din intravilanul localităților modul de folosință b.i.: aferent obiectivelor gospodăriei comunale

### 1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:

cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde

corespunde /nu corespunde

recepționată

recepționată /respinsă

### 2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: *Componența raportului lucrării:*

b. La compartimentul: *Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:*

c. La compartimentul: *Existența semnăturilor:*

d. La compartimentul: *Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu  
obiectele informaționale în format digital:*

e. La compartimentul: *Calitatea obiectelor informaționale în format digital:*

**Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.**

**Executantul recepției:**

Cuhar Galina

**Conducătorul subdiviziunii:**

Goncearuc Simion

(numele, prenumele, semnatura)

**Data:** 29.03.2024

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

# Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru

Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”

Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2

(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

## Aviz de recepție a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 0101/24/18153 din 28.03.2024

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Ticket#2024032738121589

(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Delimitarea selectivă a terenurilor proprietate publică

adresa b.i.: mun. Chișinău, or.Sîngera, sat. Revaca, numărul cadastral: 0111140619  
intravilan.

destinația b.i.: din intravilanul localităților modul de folosință b.i.: afereț obiectivului public și  
administrativ

1. AVIZ: Mențiune: Este suprapuneri la teren cu nr.cad. 0111140053 înregistrat în RBI.

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:

corespunde

corespunde /nu corespunde

cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

recepționată

recepționată /respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: **Componenta raportului lucrării:**

b. La compartimentul: **Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:**

c. La compartimentul: **Existența semnăturilor:**

d. La compartimentul: **Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu**

**obiectele informaționale în format digital:**

e. La compartimentul: **Calitatea obiectelor informaționale în format digital:**

**Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.**

**Executantul recepției:**

Cuhar Galina

**Conducătorul subdiviziunii:**

Gonciaruc Simion

(numele, prenumele, semnătura)

**Data:** 03.04.2024

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

# Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru

Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”

Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2

(subdiviziunea care execută verificarea documentației cadastrale)

## Aviz de recepție a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 0101/24/19142 din 01.04.2024

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Ticket#2024040138123916

(întreprinderea care execută lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Delimitarea selectivă a terenurilor proprietate publică

adresa b.i.: mun. Chișinău, or. Sîngera, sat. Dobrogea, str. Ion Creangă, 3. numărul cadastral: 01112530359

destinația b.i.: din intravilanul localităților modul de folosință b.i.: afărent obiectivului public și administrativ

### 1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:

corespunde

corespunde /nu corespunde

cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

recepționată

recepționată /respinsă

### 2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: *Componenta raportului lucrării:*

b. La compartimentul: *Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:*

c. La compartimentul: *Existența semnăturilor:*

d. La compartimentul: *Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu*

*obiectele informaționale în format digital:*

e. La compartimentul: *Calitatea obiectelor informaționale în format digital:*

**Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.**

*Executantul recepției:*

Cuhar Galina

*Conducătorul subdiviziunii:*

Gonciaruc Simion

(numele, prenumele, semnătura)

Data: 05.04.2024

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

# Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru

Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”

Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2

(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

## Aviz de recepție a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 3101/24/27150 din 04.11.2024

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Ticket#2024110138252628

(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: Delimitarea selectivă a terenurilor proprietate publică

adresa b.i.: r-ul. Criuleni, sat. Dubăsarii Vechi. numărul cadastral: 31333202339

destinația b.i.: din intravilanul localităților modul de folosință b.i.: aferent obiectivului de cult

### 1. AVIZ: Mențiune:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:

corespunde

cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

recepționată

recepționată /respinsă

### 2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: **Componența raportului lucrării:**

b. La compartimentul: **Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:**

c. La compartimentul: **Existența semnăturilor:**

d. La compartimentul: **Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu  
obiectele informaționale în format digital:**

e. La compartimentul: **Calitatea obiectelor informaționale în format digital:**

**Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.**

**Executantul recepției:**

Cuhar Galina

**Conducătorul subdiviziunii**

Gonciaruc Simion

(numele, prenumele, semnătura)

**Data:** 12.11.2024

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate



# Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru

Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”

Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2

(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

## Aviz de recepție a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 6701/25/316634 din 07.04.2025

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Teritoriului" Ticket#025040338407147  
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

### Delimitarea selectivă a terenurilor proprietate publică

Tipul lucrării cadastrale: \_\_\_\_\_

adresa b.i.: r-nul Rezina, or. Rezina numărul cadastral: 67012050438

destinația b.i.: din intravilanul localităților modul de folosință b.i.: aferent obiectivului comercial prestări servicii

#### 1. AVIZ: Mențiune:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:

corespunde

cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

recepționată

recepționată /respinsă

#### 2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: **Componenta raportului lucrării:**

b. La compartimentul: **Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:**

c. La compartimentul: **Existența semnăturilor:**

d. La compartimentul: **Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:**

e. La compartimentul: **Calitatea obiectelor informaționale în format digital:**

**Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.**

**Executantul recepției:**

Cuhar Galina

**Conducătorul subdiviziunii/Verificat**

Goncearuc Simion

(numele, prenumele, semnătura)

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

# Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru

Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”

Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2

(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

## Aviz de recepție a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 5301/25/686337 din 30.07.2025

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Teritoriului" Ticket#2025072938442565  
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Delimitarea selectivă a terenurilor proprietate publică  
2. \_\_\_\_\_

adresa b.i.: R-nul Hincești, sat. Caracui numărul cadastral: 53192020576

destinația b.i.: construcțiilor și amenajărilor modul de folosință b.i.: amplas.construcțiilor comerciale și de prestări servicii

### 1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:  
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde  
corespunde /nu corespunde  
recepționată  
recepționată /respinsă

### 2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: Componenta raportului lucrării:

b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:

c. La compartimentul: Existența semnăturilor:

d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:

e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:

**Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.**

Executantul recepției:

Rotaru Tatiana

Conducătorul subdiviziunii:

Goncearuc Simion

(numele, prenumele, semnatura)

Data: 04.08.2025

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

**Aviz de recepție  
a lucrării cadastrale**

La cererea numărul: 8701/24/7383 din 02.08.2024

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Ticket#2024091138210675  
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Delimitarea selectivă a terenurilor proprietate publică  
2. \_\_\_\_\_

adresa b.i.: r-nul Taraclia or. Taraclia numărul cadastral: 87012080089

destinația b.i.: din intravilanul localităților modul de folosință b.i.: Aferent obiectivului comercial și

**1. AVIZ:**

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:  
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde  
corespunde /nu corespunde  
recepționată  
recepționată /respinsă

**2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:**

a. La compartimentul: **Componența raportului lucrării:**

b. La compartimentul: **Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:**

c. La compartimentul: **Existența semnăturilor:**

d. La compartimentul: **Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu  
obiectele informaționale în format digital:**

e. La compartimentul: **Calitatea obiectelor informaționale în format digital:**

Mențiuni:

Executantul recepției:

Percic Grigore

Conducătorul subdiviziunii:

Furtună Octavian

(numele, prenumele, semnătura)

Data: 19.09.2024

# Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

Departamentul Cadastru

## Serviciul cadastral teritorial CĂUȘENI

(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

### Aviz de recepție a lucrării cadastrale

Cererea, numărul 2301/23/2440 din 22.06.2023, Ticket # 202306213891247

Solicitant IPOT, 28.07.2005, 1003600092216.

(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: Lucrări de delimitare a proprietății publice a UAT Ciuflești

adresa bunului imobil: r-nul Căușeni, sat. Ciuflești, extravilan

numărul cadastral: 2317101.0140

destinația bunului imobil: Teren agricol

modul de folosință a bunului imobil: Pășuni (S=0,6450 ha).

#### 1. AVIZ:

În rezultatul examinării materialelor s-a constatat că documentația cadastrală prezentată corespunde

corespunde / nu corespunde

cerințelor actelor normative și lucrarea cadastrală se declară recepționată.

recepționată / respinsă

#### 2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR<sup>1</sup>

a. La compartimentul: **Componența raportului lucrării: nu sunt**

Enumerarea divergențelor

b. La compartimentul: **Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital: nu sunt**

Enumerarea divergențelor

c. La compartimentul: **Existența semnăturilor: nu sunt**

Enumerarea divergențelor

d. La compartimentul: **Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital: nu sunt**

Enumerarea divergențelor:

e. La compartimentul: **Calitatea obiectelor informaționale în format digital: nu sunt**

Enumerarea divergențelor

**Prezentul act poate fi contestat cu cerere prealabilă la Agenția Servicii Publice, în termen de 30 zile de la comunicare.**

Executantul recepției: Dodonov Aurel.

(numele, prenumele)

Șef serviciu / Registrator-șef Veaceslav Grâu

Data: 28.06.2023

<sup>1</sup> Se completează în cazul constatării divergențelor

# Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

Departamentul Cadastru

## Serviciul cadastral teritorial CĂUȘENI

(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

### Aviz de recepție a lucrării cadastrale

Cererea, numărul 2301/23/2453 din 22.06.2023, Ticket # 202306213891249

Solicitant IPOT, 28.07.2005, 1003600092216.

(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: Lucrări de delimitare a proprietății publice a UAT Ciuflești

adresa bunului imobil: r-nul Căușeni, sat. Ciuflești

numărul cadastral: 2317105.0123

destinația bunului imobil: Teren agricol

modul de folosință a bunului imobil: Arabil (S=24.2000 ha).

#### 1. AVIZ:

În rezultatul examinării materialelor s-a constatat că documentația cadastrală prezentată corespunde

corespunde / nu corespunde

cerințelor actelor normative și lucrarea cadastrală se declară recepționată.

recepționată / respinsă

#### 2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR<sup>1</sup>

a. La compartimentul: **Componența raportului lucrării: nu sunt**

Enumerarea divergențelor

b. La compartimentul: **Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital: nu sunt**

Enumerarea divergențelor

c. La compartimentul: **Existența semnăturilor: nu sunt**

Enumerarea divergențelor

d. La compartimentul: **Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital: nu sunt**

Enumerarea divergențelor:

e. La compartimentul: **Calitatea obiectelor informaționale în format digital: nu sunt**

Enumerarea divergențelor

**Prezentul act poate fi contestat cu cerere prealabilă la Agenția Servicii Publice, în termen de 30 zile de la comunicare.**

Executantul recepției: Dodonov Aurel.

(numele, prenumele)

Șef serviciu / Registrator-șef Veaceslav Grâu

Data: 28.06.2023

<sup>1</sup> Se completează în cazul constatării divergențelor