

Obiectivul: IMSP Centrul de Sanatate Cimisia

Obiectul: satul Selemet, r-nul Cimisia

Devizul: Lucrari de reparatie interioara Centrului de Sanatate din s. Selemet, r-nul Cimisia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.3.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre birouri)	m2	1,7500
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3675
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3675
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
3.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	26,2000
4.1	2320166200729	Parchetin	l	0,7860
4.2	4100126202818	Apă	m3	0,7860
4.3	7132040012700	Parchetar	h-om	6,0260
4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0260
4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7860
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	26,2000
5.1	4100126202818	Apă	m3	1,3100
5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9300
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9300
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0480
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	27,6000
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,4140
6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	3,3120
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5880
6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4140
7	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei cu decapant - la pereti si tavane	m2	105,5000
7.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	52,7500
7.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	42,2000
7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,6500
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	4,0000
8.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6400
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	5,0000
9.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2500
9.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,0000
10	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	5,0000
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
11	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	5,0000
11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5300
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Pereti		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	76,8000
12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,5200
12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,8400
12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3040
13	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	76,8000
13.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	548,3520
13.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,3072
13.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,1520
13.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,8400
13.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	23,8080
13.6	28752774100001	Compresor	h-ut	24,1920
14	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	76,8000
14.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	84,4800
14.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,5200
14.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0230

14.4	7122050013400	Zidar	h-om	15,3600
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	76,8000
15.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	81,0163
15.2	4100126202818	Apă	m3	0,0768
15.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,5600
15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,6800
15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0768
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	76,8000
16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,5200
16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,8400
16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3040
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,8000
17.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,7200
17.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,6080
17.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	38,4000
17.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	3,8400
17.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1536
17.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,2400
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Zona lavoarului 1,0x1,0x1,6(h))	m2	3,2000
18.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,2640
18.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	11,8400
18.3	24302261000001	Fuga	kg	1,5040
18.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	64,0000
18.5	4100126202818	Apă	m3	0,0064
18.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000
18.7	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2800
18.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0384
18.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0320
		TOTAL Capitolul 2. Pereti		
		Capitolul 3. Pardoseli		
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	26,2000
19.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8646
19.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	340,6000
19.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1004
19.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,2620
19.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,7200
19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6200
19.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7860
19.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3144
20	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	26,2000
20.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5764
20.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	225,3200
20.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7336
20.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,2096
20.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,4800
20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0960
20.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3144
20.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1572
21	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Plintus h=10 cm)	m2	28,9600
21.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	4,3440
21.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	10,1360
21.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	152,0400
21.4	2710503808004	Fir de sudare	m	29,5392
21.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	4,3440
21.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	31,8560
21.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	30,4080
21.8	4100126202818	Apă	m3	0,0434
21.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000
21.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	57,9200
21.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,4624
21.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2896
21.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,3475
21.14	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	5,7920
		TOTAL Capitolul 3. Pardoseli		
		Capitolul 4. Tavan		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	25,5000

22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,8250
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2750
22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7650
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	25,5000
23.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26,9000
23.2	4100126202818	Apă	m3	0,0255
23.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,4750
23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5500
23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0255
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	25,5000
24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,8250
24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2750
24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7650
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,5000
25.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,2000
25.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5300
25.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,7500
25.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,2750
25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0510
25.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,0250
26	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	28,5000
26.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	42,7500
26.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	30,4950
26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0428
26.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	11,4000
26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4250
26.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0570
		TOTAL Capitolul 4. Tavan		
		Capitolul 5. Incalzire		
27	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500x500 mm.	buc	2,0000
27.1	2822115700000	Radiator 1500x500 mm	buc	2,0000
27.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080
27.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160
27.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
27.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000
27.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000
27.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,5000
		TOTAL Capitolul 5. Incalzire		
		Capitolul 6. Apeduct si canalizare		
28	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
28.1	2913124201370	Смеситель	buc	1,0000
28.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
28.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
29	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,0000
29.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000
29.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000
29.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
29.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000
29.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000
29.6	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000
29.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
29.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
		TOTAL Capitolul 6. Apeduct si canalizare		
		Capitolul 7. Electricitate		
30	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat	buc	2,0000
30.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	2,0000
30.2	1109091	Dibluri	buc	4,0000
30.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
30.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,1600
30.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
30.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
31	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	20,0000
31.1	3130134817404	Cablu de energie 3x2,5	m	20,4000
31.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	10,0000
31.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	4,0000
31.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	5,0000
31.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,8000

32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Duble	buc	8,0000
32.1	2746167335100	Priza	buc	8,1600
32.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,0000
32.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0400
32.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0400
32.5	1109091	Dibluri	buc	16,0000
32.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	16,0000
32.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4800
33	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	2,0000
33.1	1111000100020	Intrerupator	buc	2,0000
33.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,0000
33.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,0000
33.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0100
33.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3000
		TOTAL Capitolul 7. Electricitate		

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.