

Lucrari de reparatii generale si de renovare a sediului

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 1671853 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biroul 201				
		1.1.1. Tavan				
1	CK29F k sal 0.3	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal)	m2	19.59	222.86 49.24	4365.84 964.53
Total Tavan						4365.85
Inclusiv salariu						964.53
		1.1.2. Pereti				
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	52.14	24.74 23.87	1290.05 1244.69
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
7	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	52.14	94.23 48.49	4913.15 2528.27
Total Pereti						6554.02
Inclusiv salariu						4045.99

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. Glafuri				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11.83	5.49 2.24	64.92 26.48
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.83	49.55 41.03	586.14 485.38
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11.83	5.49 2.24	64.92 26.48
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11.83	64.56 41.03	763.74 485.38
Total Glafuri						1479.73
Inclusiv salariu						1023.72
		1.1.4. Timplarie				
12	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	0.86	1963.35 156.66	1688.48 134.73
13	IzI21B	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
14	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2	3.42	861.26 59.68	2945.51 204.11
Total Timplarie						4844.62
Inclusiv salariu						376.43
Total Biroul 201						17244.21
Inclusiv salariu						6410.68
		1.2. Biroul 202 + 204				
		1.2.1. Tavan				
15	CK29F k sal 0.3	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal)	m2	55.88	222.86 49.24	12453.47 2751.31
Total Tavan						12453.47
Inclusiv salariu						2751.31
		1.2.2. Pereti				
16	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	71.26	24.74	1763.11

1	2	3	4	5	6	7
					23.87	1701.12
17	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	15.72	99.97 98.47	1571.56 1547.98
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4.00	5.49 2.24	21.95 8.95
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2.00	167.51 126.82	335.03 253.64
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4.00	5.49 2.24	21.95 8.95
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4.00	114.89 91.01	459.55 364.05
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4.00	5.49 2.24	21.95 8.95
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.00	49.55 41.03	198.19 164.12
24	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	71.26	94.23 48.49	6714.83 3455.40
Total Pereti						11108.13
Inclusiv salariu						7513.16
		1.2.3. Glafuri				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4.35	5.49 2.24	23.87 9.74
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.35	49.55 41.03	215.53 178.48
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4.35	5.49 2.24	23.87 9.74
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.35	64.56 41.03	280.84 178.48
Total Glafuri						544.11
Inclusiv salariu						376.43
		1.2.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	1.06	274.74 34.91	291.23 37.01
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp (laminatul beneficiarului)	m2	1.06	138.25 96.98	146.55 102.80
31	CK18C	Profil decorativ din aluminiu tip T pentru rosturi de imbinare (se exclud resursele: Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 si Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm)	m	10.88	136.70 19.40	1487.25 211.03
Total Pardoseli						1925.03
Inclusiv salariu						350.83
		1.2.5. Timplarie				
32	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	1.26	1963.35 156.66	2473.82 197.39
33	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
34	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip ruluu Sorsella	m2	13.69	861.26 59.68	11790.65 817.02
Total Timplarie						14475.09
Inclusiv salariu						1052.01
Total Biroul 202 + 204						40505.83
Inclusiv salariu						12043.74
		1.3. Biroul 203				
		1.3.1. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5.26	371.64 164.12	1954.85 863.27
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18.48	5.49 2.24	101.42 41.36
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18.48	49.55 41.03	915.63 758.23
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18.48	5.49	101.42

1	2	3	4	5	6	7
					2.24	41.36
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18.48	64.56 41.03	1193.07 758.23
Total Tavan						4266.39
Inclusiv salariu						2462.46
		1.3.2. Pereti				
40	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (camera auxiliara)	m2	1.44	119.73 119.36	172.42 171.88
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66.02	20.39 20.14	1346.28 1329.77
42	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (carcasa pentru pisuar in camera auxiliara)	m2	1.27	248.85 136.89	316.04 173.85
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (camera auxiliara)	m2	26.34	5.49 2.24	144.55 58.95
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (camera auxiliara)	m2	6.78	420.53 123.09	2851.19 834.55
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19.56	64.56 41.03	1262.79 802.55
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66.02	5.49 2.24	362.32 147.75
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66.02	114.89 91.01	7584.84 6008.61
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66.02	25.87 14.92	1707.94 985.02
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66.02	5.49 2.24	362.32 147.75
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66.02	49.55 41.03	3271.09 2708.80
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	66.02	28.12 10.44	1856.75 689.51

1	2	3	4	5	6	7
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	66.02	187.82 91.01	12400.01 6008.61
Total Pereti						33638.53
Inclusiv salariu						20067.61
		1.3.3. Glafuri				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5.12	5.49 2.24	28.10 11.46
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5.12	49.55 41.03	253.68 210.07
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5.12	5.49 2.24	28.10 11.46
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5.12	64.56 41.03	330.55 210.07
Total Glafuri						640.42
Inclusiv salariu						443.06
		1.3.4. Timplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2.68	31.33 31.33	83.97 83.97
58	CK03C	Usi din MDF interioare in doua canaturi cu carcasa din lemn inclusiv accesoriile de montare	m2	2.68	3714.86 100.71	9955.82 269.90
59	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	1.32	1963.33 156.66	2591.59 206.79
60	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	6.78	150.46 26.86	1020.09 182.08
61	CK33B	Miner cromat	buc	3.00	1323.32 71.62	3969.95 214.85
62	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3.00	738.30 186.50	2214.90 559.50
Total Timplarie						19836.34

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1517.10
		1.3.5. Instalatii sanitare				
63	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00	2248.66 227.53	2248.66 227.53
64	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4 mm (k=1,3 la fittinguri)	m	5.00	54.23 26.11	271.14 130.55
65	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC	m	5.00	48.23 18.65	241.13 93.25
66	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot D50, 45*	buc	2.00	25.38 16.41	50.76 32.82
Total Instalatii sanitare						2811.69
Inclusiv salariu						484.15
Total Biroul 203						61193.37
Inclusiv salariu						24974.38
		1.4. Anticamera				
		1.4.1. Tavan				
67	CK29F k sal 0.3	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal)	m2	21.98	222.86 49.24	4898.48 1082.21
Total Tavan						4898.48
Inclusiv salariu						1082.21
		1.4.2. Pardosea				
68	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	22.25	96.96 7.46	2157.36 165.99
69	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	22.25	188.63 116.38	4196.93 2589.37
70	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 5.8 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase	m	14.36	119.69 47.00	1718.81 674.89
Total Pardosea						8073.09
Inclusiv salariu						3430.24
		1.4.3. Pereti				
71	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43.73	24.74	1081.97

1	2	3	4	5	6	7
					23.87	1043.92
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
76	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	43.73	94.23 48.49	4120.68 2120.47
Total Pereti						5553.47
Inclusiv salariu						3437.43
		1.4.4. Glafuri				
77	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	1.00	243.58 136.89	243.58 136.89
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9.08	5.49 2.24	49.83 20.32
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.08	49.55 41.03	449.89 372.55
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9.08	5.49 2.24	49.83 20.32
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9.08	64.56 41.03	586.20 372.55
Total Glafuri						1379.33
Inclusiv salariu						922.64
		1.4.5. Timplarie				
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3.82	31.33 31.33	119.69 119.69
83	CK21A	Usa din sticla securizata de 10 mm ESG batanta cu ornament tip mat pe mijlocul usii, profil perimetral din aluminiu tip KP-30 inclusiv pivot	m2	3.82	8644.07 70.87	33020.35 270.72

1	2	3	4	5	6	7
		superior supralumina/panou fix, balama superioara, balama hidraulica, lacat podea, contraplaca pentru lacat, maner tubular				
84	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	0.56	1963.36 156.66	1099.48 87.73
85	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip ruluu Sorsella	m2	3.40	861.26 59.68	2928.28 202.91
Total Timplarie						37167.79
Inclusiv salariu						681.05
Total Anticamera						57072.16
Inclusiv salariu						9553.57
		1.5. Biroul 205 1.5.1. Tavan				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23.46	5.49 2.24	128.75 52.50
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23.46	64.56 41.03	1514.58 962.56
Total Tavan						1643.33
Inclusiv salariu						1015.07
		1.5.2. Pardosea				
88	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	24.28	96.96 7.46	2354.19 181.13
89	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	24.28	188.63 116.38	4579.84 2825.61
90	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 5.8 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase	m	17.09	119.69 47.00	2045.57 803.20
Total Pardosea						8979.60
Inclusiv salariu						3809.93
		1.5.3. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51.63	24.74 23.87	1277.43 1232.51

1	2	3	4	5	6	7
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
96	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	51.63	94.23 48.49	4865.09 2503.54
Total Pereti						6493.34
Inclusiv salariu						4009.09
		1.5.4. Glafuri				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.32	5.49 2.24	12.73 5.19
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.32	49.55 41.03	114.95 95.19
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.32	5.49 2.24	12.73 5.19
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2.32	64.56 41.03	149.78 95.19
Total Glafuri						290.19
Inclusiv salariu						200.76
		1.5.5. Timplarie				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2.68	31.33 31.33	83.97 83.97
102	CK03C	Usi din MDF interioare in doua canaturi cu carcasa din lemn inclusiv accesoriile de montare	m2	2.68	3714.86 100.71	9955.82 269.90
103	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	0.83	1963.32 156.66	1629.56 130.03

1	2	3	4	5	6	7
104	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2	3.36	861.26 59.68	2893.83 200.52
105	CK33B	Miner cromat	buc	1.00	1323.32 71.62	1323.32 71.62
106	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1.00	738.30 186.50	738.30 186.50
Total Timplarie						16624.81
Inclusiv salariu						942.54
Total Biroul 205						34031.27
Inclusiv salariu						9977.39
		1.6. Biroul 206				
		1.6.1. Tavan				
107	CK29F k sal 0.3	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal)	m2	19.34	222.86 49.24	4310.13 952.22
Total Tavan						4310.13
Inclusiv salariu						952.22
		1.6.2. Pereti				
108	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43.85	24.74 23.87	1084.94 1046.79
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
113	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	43.85	94.23 48.49	4131.99 2126.29
Total Pereti						5567.74
Inclusiv salariu						3446.11
		1.6.3. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.60	5.49 2.24	14.27 5.82
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.60	49.55 41.03	128.82 106.68
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.60	5.49 2.24	14.27 5.82
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2.60	64.56 41.03	167.86 106.68
Total Glafuri						325.22
Inclusiv salariu						224.99
		1.6.4. Timplarie				
118	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	1.10	1963.34 156.66	2159.67 172.33
119	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
120	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulu Sorsella	m2	3.42	861.26 59.68	2945.51 204.11
Total Timplarie						5315.82
Inclusiv salariu						414.03
Total Biroul 206						15518.91
Inclusiv salariu						5037.36
		1.7. Biroul 207				
		1.7.1. Pereti				
121	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44.54	24.74 23.87	1102.01 1063.26
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02

1	2	3	4	5	6	7
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
126	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	44.54	94.23 48.49	4197.00 2159.74
Total Pereti						5649.83
Inclusiv salariu						3496.04
		1.7.2. Glafuri				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.89	5.49 2.24	15.86 6.47
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.89	49.55 41.03	143.19 118.58
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.89	5.49 2.24	15.86 6.47
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2.89	64.56 41.03	186.58 118.58
Total Glafuri						361.49
Inclusiv salariu						250.09
		1.7.3. Timplarie				
131	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	0.92	1963.33 156.66	1806.26 144.13
132	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiui (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
133	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2	3.53	861.26 59.68	3040.25 210.67
Total Timplarie						5057.15
Inclusiv salariu						392.40
Total Biroul 207						11068.48

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						4138.52
		1.8. Biroul 208				
		1.8.1. Tavan				
134	CK29F k sal 0.3	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal)	m2	16.97	222.86 49.24	3781.94 835.53
Total Tavan						3781.95
Inclusiv salariu						835.53
		1.8.2. Pereti				
135	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41.73	24.74 23.87	1032.48 996.18
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
137	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
140	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	41.73	94.23 48.49	3932.22 2023.49
Total Pereti						5315.52
Inclusiv salariu						3292.70
		1.8.3. Glafuri				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.58	5.49 2.24	14.16 5.77
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.58	49.55 41.03	127.83 105.86
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.58	5.49 2.24	14.16 5.77
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2.58	64.56 41.03	166.56 105.86
Total Glafuri						322.71

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						223.26
		1.8.4. Timplarie				
145	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	0.73	1963.32 156.66	1433.22 114.36
146	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
147	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip ruluu Sorsella	m2	3.42	861.26 59.68	2945.51 204.11
Total Timplarie						4589.38
Inclusiv salariu						356.07
Total Biroul 208						14009.57
Inclusiv salariu						4707.57
		1.9. Biroul 209				
		1.9.1. Pereti				
148	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57.06	24.74 23.87	1411.78 1362.14
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
153	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	57.06	94.23 48.49	5376.76 2766.84
Total Pereti						7139.36
Inclusiv salariu						4402.01
		1.9.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
154	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	29.87	42.28 40.28	1263.03 1203.28
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29.87	138.68 17.46	4142.28 521.42
156	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	29.87	403.38 96.98	12048.99 2896.79
Total Pardosea						17454.30
Inclusiv salariu						4621.50
		1.9.3. Glafuri				
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3.41	5.49 2.24	18.71 7.63
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.41	49.55 41.03	168.95 139.91
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3.41	5.49 2.24	18.71 7.63
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3.41	64.56 41.03	220.15 139.91
Total Glafuri						426.53
Inclusiv salariu						295.09
		1.9.4. Timplarie				
161	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	0.80	1963.34 156.66	1570.67 125.33
162	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
163	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2	3.60	861.26 59.68	3100.54 214.85
Total Timplarie						4881.84
Inclusiv salariu						377.77

1	2	3	4	5	6	7
Total Biroul 209						29902.04
Inclusiv salariu						9696.37
		1.10. Biroul 210				
		1.10.1. Pereti				
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37.37	24.74 23.87	924.61 892.10
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
169	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	37.37	94.23 48.49	3521.38 1812.07
Total Pereti						4796.80
Inclusiv salariu						2977.20
		1.10.2. Glafuri				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3.32	5.49 2.24	18.22 7.43
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.32	49.55 41.03	164.50 136.22
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3.32	5.49 2.24	18.22 7.43
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3.32	64.56 41.03	214.34 136.22
Total Glafuri						415.28
Inclusiv salariu						287.30
		1.10.3. Timplarie				
174	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a	m2	0.44	1963.30 156.66	863.85 68.93

1	2	3	4	5	6	7
		aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul				
175	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
176	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulu Sorsella	m2	3.11	861.26 59.68	2678.52 185.60
Total Timplarie						3753.02
Inclusiv salariu						292.13
Total Biroul 210						8965.10
Inclusiv salariu						3556.64
		1.11. Biroul 211				
		1.11.1. Pereti				
177	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	52.96	24.74 23.87	1310.34 1264.26
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
182	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	52.96	94.23 48.49	4990.42 2568.03
183	CK07B	Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC	m	17.56	154.33 5.97	2710.00 104.80
Total Pereti						9361.58
Inclusiv salariu						4210.13
		1.11.2. Pardosea				
184	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26.31	36.27 34.32	954.16 902.85
185	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm	m2	26.31	138.68	3648.59

1	2	3	4	5	6	7
					17.46	459.27
186	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	26.31	403.38 96.98	10612.97 2551.54
Total Pardosea						15215.71
Inclusiv salariu						3913.68
		1.11.3. Glafuri				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3.41	5.49 2.24	18.71 7.63
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.41	49.55 41.03	168.95 139.91
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3.41	5.49 2.24	18.71 7.63
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3.41	64.56 41.03	220.15 139.91
Total Glafuri						426.53
Inclusiv salariu						295.09
		1.11.4. Timplarie				
191	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	0.96	1963.35 156.66	1884.82 150.39
192	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
193	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2	3.60	861.26 59.68	3100.54 214.85
Total Timplarie						5195.98
Inclusiv salariu						402.84

1	2	3	4	5	6	7
Total Biroul 211						30199.80
Inclusiv salariu						8821.73
		1.12. Biroul 212				
		1.12.1. Pereti				
194	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51.39	24.74 23.87	1271.49 1226.78
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
199	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	51.39	94.23 48.49	4842.48 2491.90
Total Pereti						6464.79
Inclusiv salariu						3991.72
		1.12.2. Glafuri				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5.52	5.49 2.24	30.29 12.35
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5.52	49.55 41.03	273.50 226.49
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5.52	5.49 2.24	30.29 12.35
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5.52	64.56 41.03	356.37 226.49
Total Glafuri						690.46
Inclusiv salariu						477.68
		1.12.3. Timplarie				
204	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale	m2	1.30	1963.34 156.66	2552.34 203.66

1	2	3	4	5	6	7
		verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul				
205	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclude resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
206	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulu Sorsella	m2	7.02	861.26 59.68	6046.05 418.95
Total Timplarie						8809.02
Inclusiv salariu						660.21
Total Biroul 212						15964.27
Inclusiv salariu						5129.61
		1.13. Biroul 213				
		1.13.1. Pereti				
207	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41.61	24.74 23.87	1029.51 993.31
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
212	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	41.61	94.23 48.49	3920.91 2017.67
213	CK07B	Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC	m	15.04	154.33 5.97	2321.09 89.76
Total Pereti						7622.34
Inclusiv salariu						3373.78
		1.13.2. Pardosea				
214	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	17.02	42.28 40.28	719.67 685.63

1	2	3	4	5	6	7
215	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17.02	138.68 17.46	2360.28 297.11
216	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17.02	403.38 96.98	6865.55 1650.60
Total Pardosea						9945.50
Inclusiv salariu						2633.34
		1.13.3. Glafuri				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3.10	5.49 2.24	17.01 6.94
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.10	49.55 41.03	153.60 127.19
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3.10	5.49 2.24	17.01 6.94
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3.10	64.56 41.03	200.14 127.19
Total Glafuri						387.76
Inclusiv salariu						268.26
		1.13.4. Timplarie				
221	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	0.53	1963.31 156.66	1040.56 83.03
222	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
223	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2	3.60	861.26 59.68	3100.54 214.85
Total Timplarie						4351.74
Inclusiv salariu						335.48
Total Biroul 213						22307.34
Inclusiv salariu						6610.86

1	2	3	4	5	6	7
		1.14. Biroul 214				
		1.14.1. Pereti				
224	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	35.96	24.74 23.87	889.72 858.44
225	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	0.50	243.58 136.89	121.79 68.45
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.50	5.49 2.24	13.72 5.59
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.50	114.89 91.01	287.22 227.53
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.50	5.49 2.24	13.72 5.59
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.50	49.55 41.03	123.87 102.58
230	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	35.96	94.23 48.49	3388.51 1743.70
Total Pereti						4838.55
Inclusiv salariu						3011.88
		1.14.2. Glafuri				
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5.72	5.49 2.24	31.39 12.80
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5.72	49.55 41.03	283.41 234.69
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5.72	5.49 2.24	31.39 12.80
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5.72	64.56 41.03	369.28 234.69
Total Glafuri						715.47
Inclusiv salariu						494.99
		1.14.3. Timplarie				
235	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale	m2	0.60	1963.34 156.66	1178.00 94.00

1	2	3	4	5	6	7
		verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul				
236	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclude resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
237	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulu Sorsella	m2	3.49	861.26 59.68	3005.80 208.28
Total Timplarie						4394.44
Inclusiv salariu						339.88
Total Biroul 214						9948.46
Inclusiv salariu						3846.74
		1.15. Biroul 215				
		1.15.1. Pereti				
238	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51.63	24.74 23.87	1277.43 1232.51
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
243	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	51.63	94.23 48.49	4865.09 2503.54
244	CK07B	Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC	m	16.99	154.33 5.97	2622.03 101.40
Total Pereti						9115.38
Inclusiv salariu						4110.48
		1.15.2. Pardosea				
245	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	26.72	42.28 40.28	1129.83 1076.39

1	2	3	4	5	6	7
246	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	26.72	274.74 34.91	7341.06 932.87
247	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	26.72	403.38 96.98	10778.36 2591.31
Total Pardosea						19249.23
Inclusiv salariu						4600.56
		1.15.3. Glafuri				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3.10	5.49 2.24	17.01 6.94
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.10	49.55 41.03	153.60 127.19
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3.10	5.49 2.24	17.01 6.94
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3.10	64.56 41.03	200.14 127.19
Total Glafuri						387.76
Inclusiv salariu						268.26
		1.15.4. Timplarie				
252	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	0.93	1963.32 156.66	1825.89 145.69
253	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
254	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2	3.64	861.26 59.68	3134.99 217.24
Total Timplarie						5171.53
Inclusiv salariu						400.53
Total Biroul 215						33923.89
Inclusiv salariu						9379.84

1	2	3	4	5	6	7
		1.16. Biroul 216				
		1.16.1. Pereti				
255	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	47.85	24.74 23.87	1183.90 1142.28
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
257	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
260	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	47.85	94.23 48.49	4508.91 2320.25
Total Pereti						6043.63
Inclusiv salariu						3735.56
		1.16.2. Pardosea				
261	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	27.39	96.96 7.46	2655.73 204.33
262	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi	m2	27.39	188.63 116.38	5166.47 3187.54
263	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase	m	16.44	119.69 47.00	1967.77 772.65
Total Pardosea						9789.97
Inclusiv salariu						4164.52
		1.16.3. Glafuri				
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4.62	5.49 2.24	25.35 10.34
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.62	49.55 41.03	228.91 189.56
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4.62	5.49 2.24	25.35 10.34

1	2	3	4	5	6	7
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.62	64.56 41.03	298.27 189.56
Total Glafuri						577.88
Inclusiv salariu						399.80
		1.16.4. Timplarie				
268	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	1.27	1963.34 156.66	2493.45 198.96
269	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
270	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2	7.04	861.26 59.68	6063.27 420.15
Total Timplarie						8767.34
Inclusiv salariu						656.70
Total Biroul 216						25178.83
Inclusiv salariu						8956.57
		1.17. Biroul 218				
		1.17.1. Pereti				
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51.70	24.74 23.87	1279.16 1234.18
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
273	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
276	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	51.70	94.23 48.49	4871.69 2506.93

1	2	3	4	5	6	7
277	CK07B	Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC	m	18.00	154.33 5.97	2777.90 107.42
Total Pereti						9279.58
Inclusiv salariu						4121.58
		1.17.2. Pardosea				
278	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	28.59	96.96 7.46	2772.09 213.28
279	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi	m2	28.59	188.63 116.38	5392.82 3327.19
280	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase	m	18.05	119.69 47.00	2160.47 848.31
Total Pardosea						10325.38
Inclusiv salariu						4388.79
		1.17.3. Glafuri				
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4.62	5.49 2.24	25.35 10.34
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.62	49.55 41.03	228.91 189.56
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4.62	5.49 2.24	25.35 10.34
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.62	64.56 41.03	298.27 189.56
Total Glafuri						577.88
Inclusiv salariu						399.80
		1.17.4. Timplarie				
285	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	1.31	1963.33 156.66	2571.96 205.22
286	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60

1	2	3	4	5	6	7
287	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip ruluu Sorsella	m2	7.04	861.26 59.68	6063.27 420.15
Total Timplarie						8845.88
Inclusiv salariu						662.97
Total Biroul 218						29028.72
Inclusiv salariu						9573.13
		1.18. Biroul 222				
		1.18.1. Pereti				
288	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	64.50	24.74 23.87	1595.86 1539.74
289	CF59B aplicabil	Desfacerea peretilor din gips carton doar manopera si utilajul	m2	20.11	138.67 136.89	2788.62 2752.87
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5.00	114.89 91.01	574.43 455.06
291	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	20.11	243.58 136.89	4898.38 2752.87
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20.11	5.49 2.24	110.36 45.01
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20.11	49.55 41.03	996.39 825.11
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64.50	28.12 10.44	1814.00 673.64
295	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	64.50	187.82 91.01	12114.52 5870.27
296	CK07B	Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC	m	20.22	154.33 5.97	3120.51 120.67
Total Pereti						28013.08
Inclusiv salariu						15035.26
		1.18.2. Pardosea				
297	IzF04J1 apl	Strat suplimentar polimeric pentru protectia pardoselii existente	m2	43.08	20.94 1.49	902.29 64.28

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosea						902.29
Inclusiv salariu						64.28
		1.18.3. Glafuri				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7.95	5.49 2.24	43.63 17.79
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7.95	49.55 41.03	393.90 326.19
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7.95	5.49 2.24	43.63 17.79
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7.95	64.56 41.03	513.25 326.19
Total Glafuri						994.41
Inclusiv salariu						687.96
		1.18.4. Timplarie				
302	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	2.21	1963.33 156.66	4338.97 346.22
303	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
304	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip ruluu Sorsella	m2	10.35	861.26 59.68	8914.04 617.69
Total Timplarie						13463.65
Inclusiv salariu						1001.51
Total Biroul 222						43373.43
Inclusiv salariu						16789.01
		1.19. Bucataria				
		1.19.1. Pereti				
305	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48.73	24.74 23.87	1205.68 1163.28
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48

1	2	3	4	5	6	7
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2.00	114.89 91.01	229.77 182.02
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2.00	5.49 2.24	10.98 4.48
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.00	49.55 41.03	99.09 82.06
310	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2	48.73	94.23 48.49	4591.83 2362.92
311	CK07B	Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC	m	16.00	154.33 5.97	2469.25 95.49
Total Pereti						8617.57
Inclusiv salariu						3894.72
		1.19.2. Pardosea				
312	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	21.93	42.28 40.28	927.29 883.43
313	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21.93	138.68 17.46	3041.19 382.82
314	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozareastratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (laminatulbeneficiarului)	m2	21.93	138.26 96.98	3031.96 2126.77
Total Pardosea						7000.43
Inclusiv salariu						3393.02
		1.19.3. Glafuri				
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3.67	5.49 2.24	20.14 8.21
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.67	49.55 41.03	181.84 150.58
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3.67	5.49 2.24	20.14 8.21
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3.67	64.56 41.03	236.94 150.58
Total Glafuri						459.05

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						317.59
		1.19.4. Timplarie				
319	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	0.87	1963.35 156.66	1708.11 136.29
320	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2	1.40	150.46 26.86	210.64 37.60
321	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip ruluu Sorsella	m2	3.39	861.26 59.68	2919.67 202.32
Total Timplarie						4838.41
Inclusiv salariu						376.21
Total Bucataria						20915.47
Inclusiv salariu						7981.54
		1.20. WC 1.20.1. Pereti				
322	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	2.87	99.97 98.47	286.92 282.61
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	24.58	20.39 20.14	501.24 495.09
324	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	73.59	119.73 119.36	8811.30 8783.70
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2	98.17	7.24 2.24	711.05 219.70
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	98.17	167.51 126.82	16444.95 12449.92
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98.17	5.49 2.24	538.76 219.70
328	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), tipul si modelul placilor se aproba cu Beneficiarul	m2	98.17	420.53 123.09	41283.22 12083.75

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						68577.44
Inclusiv salariu						34534.48
		1.20.2. Pardosea				
329	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17.21	59.44 58.19	1022.93 1001.42
330	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17.21	138.68 17.46	2386.63 300.42
331	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17.21	491.06 186.50	8451.14 3209.66
Total Pardosea						11860.70
Inclusiv salariu						4511.51
		1.20.3. Tavan				
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	18.19	20.39 20.14	370.93 366.38
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18.19	5.49 2.24	99.83 40.71
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18.19	49.55 41.03	901.26 746.34
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18.19	5.49 2.24	99.83 40.71
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18.19	64.56 41.03	1174.35 746.34
Total Tavan						2646.19
Inclusiv salariu						1940.47
		1.20.4. Timplarie				
337	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	8.39	31.33 31.33	262.88 262.88
338	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8.39	2533.63 60.43	21257.13 506.97
339	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (perete despartitor	m2	1.48	1885.30 59.68	2790.25 88.33

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pentru divizarea zonei de pisuar)				
340	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rului Sorsella	m2	2.17	861.26 59.68	1868.93 129.51
Total Timplarie						26179.18
Inclusiv salariu						987.68
		1.20.5. Instalatii sanitare				
341	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3.00	82.06 82.06	246.18 246.18
342	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	70.87 70.87	70.87 70.87
343	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1.00	61.17 61.17	61.17 61.17
344	RpIB11B aplicativ	Demontari radiatoarelor tip panou	buc	1.00	8.95 8.95	8.95 8.95
345	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2.00	1650.63 141.74	3301.25 283.48
346	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.00	1037.09 123.09	2074.18 246.18
347	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1.00	2801.28 313.32	2801.28 313.32
348	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (doar manopera si armaturile de fixare inclusiv robinetii, vas de closet rezultat din demontare)	buc	2.00	1192.42 313.32	2384.85 626.64
349	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00	2248.66 227.53	2248.66 227.53
350	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (doar manopera si armaturile de fixare inclusiv robinetii, pisuar rezultat din demontare)	buc	1.00	754.87 227.53	754.87 227.53
351	RpIB10D	Montarea radiatoarelor din bimetal 500x80x80 mm (8 sectii) inclusiv suportul de perete si kitul de montaj	buc	1.00	1898.20 38.79	1898.20 38.79

1	2	3	4	5	6	7
352	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1.00	100.71 13.43	100.71 13.43
353	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1.00	100.71 13.43	100.71 13.43
354	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4 mm (k=1,3 la fittinguri)	m	10.00	54.23 26.11	542.29 261.10
355	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	10.00	11.94 11.94	119.36 119.36
356	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10.00	48.23 18.65	482.25 186.50
Total Instalatii sanitare						17195.79
Inclusiv salariu						2944.46
Total WC						126459.29
Inclusiv salariu						44918.60
		1.21. Holul central				
		1.21.1. Pereti				
357	CK07B aplicativ	Demontarea braului vechi din MDF la pereti (numai manopera, K man = 0.3)	m	98.80	1.79 1.79	176.89 176.89
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	307.10	5.49 2.24	1685.36 687.29
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	307.10	64.56 41.03	19826.38 12600.31
360	CK07B	Baghete din lemn montate la usi din fisii melaminate	m	98.80	154.33 5.97	15247.61 589.64
361	CK07B	Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC	m	98.80	154.33 5.97	15247.61 589.64
Total Pereti						52183.85
Inclusiv salariu						14643.77
		1.21.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
362	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	150.83	138.68 17.46	20916.65 2632.95
363	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	150.83	491.06 186.50	74066.58 28129.79
364	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	98.80	118.55 37.30	11712.37 3685.24
Total Pardosea						106695.60
Inclusiv salariu						34447.98
		1.21.3. Timplarie				
365	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	8.43	31.33 31.33	264.13 264.13
366	CK21A	Usa din sticla securizata de 10 mm ESG batanta cu ornament tip mat pe mijlocul usii, profil perimetral din aluminiu tip KP-30 inclusiv pivot superior supralumina/panou fix, balama superioara, balama hidraulica, lacat podea, contraplaca pentru lacat, maner tubular, inclusiv placa pentru prinderea sistemului de control acces	m2	8.43	10644.07 70.87	89729.50 597.43
Total Timplarie						89993.64
Inclusiv salariu						861.56
Total Holul central						248873.08
Inclusiv salariu						49953.32
		1.22. Scara				
		1.22.1. Pereti				
367	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	181.15	20.39 20.14	3694.01 3648.72
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	181.15	5.49 2.24	994.15 405.41
369	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	181.15	114.89 91.01	20811.78 16486.82
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	181.15	5.49 2.24	994.15 405.41
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	181.15	49.55 41.03	8975.43 7432.58

1	2	3	4	5	6	7
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	181.15	5.49 2.24	994.15 405.41
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	154.59	64.56 41.03	9980.33 6342.83
Total Pereti						46444.00
Inclusiv salariu						35127.20
		1.22.2. Tavan				
374	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44.55	20.39 20.14	908.46 897.33
375	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	15.67	243.58 136.89	3816.89 2145.08
376	CK18C	Coltare din aluminiu	m	28.50	27.45 19.40	782.39 552.79
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44.55	5.49 2.24	244.49 99.70
378	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44.55	138.12 114.14	6153.15 5084.85
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44.55	5.49 2.24	244.49 99.70
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44.55	49.55 41.03	2207.32 1827.89
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60.22	5.49 2.24	330.49 134.77
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60.22	64.56 41.03	3887.80 2470.83
Total Tavan						18575.48
Inclusiv salariu						13312.93
		1.22.3. Pardosea				
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betoncontact)	m2	71.34	7.36 2.24	525.28 159.66
384	RpCL20A	Repararea contratreptelor	m	47.19	38.93 34.32	1837.15 1619.37

1	2	3	4	5	6	7
385	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	62.48	138.68 17.46	8664.54 1090.67
386	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta 9 mm	m2	71.34	699.83 287.58	49925.87 20516.17
387	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	58.72	118.55 37.30	6961.03 2190.26
Total Pardosea						67913.88
Inclusiv salariu						25576.13
		1.22.4. Restaurarea balustradei metalice cu mina din lemn				
388	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	2.25	155.15 93.25	349.09 209.81
389	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (carcasa metalica a balustradei)	t	0.15	82.06 82.06	12.31 12.31
390	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0.15	1879.60 480.42	281.94 72.06
Total Restaurarea balustradei metalice cu mina din lemn						643.34
Inclusiv salariu						294.19
		1.22.5. Timplarie				
391	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	4.80	1963.34 156.66	9424.01 751.97
Total Timplarie						9424.01
Inclusiv salariu						751.97
Total Scara						143000.71
Inclusiv salariu						75062.42
		1.23. Server				
		1.23.1. Timplarie				
392	CK32B	Roleta mecanica din aluminiu montata la interior pe geam din PVC	m2	3.61	1261.26	4553.15

1	2	3	4	5	6	7
					59.68	215.44
393	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3.83	2533.63 60.43	9703.79 231.43
Total Timplarie						14256.94
Inclusiv salariu						446.88
Total Server						14256.94
Inclusiv salariu						446.88
		1.24. Lucrari de reparatie exterioara				
394	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D150	m	5.00	295.00 26.11	1475.00 130.55
Total Lucrari de reparatie exterioara						1475.00
Inclusiv salariu						130.55
		1.25. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
395	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	34.10	80.57 80.57	2747.37 2747.37
396	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	34.10	33.57 33.57	1144.74 1144.74
397	TsI50B10	Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	34.10	254.40 0.00	8675.04 0.00
Total Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie						12567.15
Inclusiv salariu						3892.11
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +		1066983.31	
Contributii sociale			24.00 %		81981.39	
Total:			100.00 +		1148964.70	
Transport materiale			7.00 %		49527.23	
Cheltueli directe:			100.00 +		1198491.93	
Cheltueli de regie constructii			9.50 %		113856.73	
Total:			100.00 +		1312348.66	

1	2	3	4	5	6	7
Beneficiu de deviz			3.00 %		39370.46	
Total Lucrari de constructie						1351719.12
		2. Utilaje				
398	pret de piata	Panou din sticla organica transparenta 1,0 m in diametru grosimea 8 mm, montat pe perete cu distantiere „Logo Beneficiar,, inclusiv montarea	set	1.00	18000.00 0.00	18000.00 0.00
399	pret de piata	Panou din sticla organica transparenta 1,5 m in diametru grosimea 8 mm, montat pe perete cu distantiere „Logo Beneficiar,, inclusiv montarea	set	1.00	23000.00 0.00	23000.00 0.00
Total utilaje			100.00 +		41000.00	
Colectarea materialelor			1.20 %		492.00	
Total Utilaje						41492.00
Total capitole			100.00 +		1393211	
TVA			20.00 %		278642	

Total deviz:

1671853

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

AGENTIA PENTRU SECURITATE
CIBERNETICA

(semnatura)

Lucrari de reparatii generale si de renovare a sediului

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 1

lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 1671853 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2940420007680	Abricht	h-om	1.978	74.60	147.574
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0.214	74.60	15.994
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	123.032	74.60	9178.187
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10.045	74.60	749.387
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	39.71	74.60	2962.366
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.61	74.60	418.506
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.64	74.60	47.744
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4.947	74.60	369.031
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	47.30	74.60	3528.58
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10.412	74.60	776.773
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	478.147	74.60	35669.751
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	555.824	74.60	41464.478
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	375.152	74.60	27986.294
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	290.145	74.60	21644.802
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58.593	74.60	4371.008
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	329.57	74.60	24585.929
17.	7122050013442	Tencuitor	h-om	579.573	74.60	43236.168
18.	7422010060100	Timplar	h-om	247.694	74.60	18477.95
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.75	74.60	130.55
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.131	74.60	84.373
21.	7122050013400	Zidar	h-om	212.761	74.60	15871.956
22.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	213.394	74.60	15919.23
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	973.047	74.60	72589.292
24.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18.273	74.60	1363.151
		Total:				341589.074

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	7.997	0.00	0.00
2.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	413.772	7.50	3103.29
3.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	392.198	5.50	2157.09
4.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	680.562	5.50	3743.091
5.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	57.889	5.50	318.387
6.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	855.168	7.60	6499.28
7.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5007.357	7.60	38055.915
8.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2379.191	3.00	7137.572

9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	244.312	20.00	4886.25
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	65.514	0.00	0.00
11.	2462106109879	Aracet	kg	165.028	18.00	2970.504
12.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9.903	18.00	178.254
13.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	91.045	2.00	182.091
14.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	29.348	2.00	58.695
15.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2.00	850.00	1700.00
16.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.045	20.50	0.922
17.	2416586105303*5	Betonocontact	kg	10.701	32.50	347.783
18.	2010212946000*1	Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime	m	316.481	140.00	44307.27
19.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4.00	550.00	2200.00
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34.799	1.00	34.799
21.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	5.355	120.00	642.60
22.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1.608	24.00	38.592
23.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.45	40.00	18.00
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	16.54	40.00	661.584
25.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	500.244	8.05	4026.965
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10.499	8.60	90.295
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4.365	120.00	523.824
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1085.533	2.65	2876.661
29.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.024	80.00	1.92
30.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	8.896	2.00	17.793
31.	000000310	Clei uscat	kg	8.251	65.00	536.341
32.	2413217300010	Cleme	buc	2.55	1.50	3.825
33.	2743123549025*11	Coltar din aluminiu	m	29.925	5.50	164.588
34.	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3.03	25.00	75.75
35.	2875274000502	Cot burlan	buc	2.55	165.00	420.75
36.	2523156721037*1	Cot D50, 45*	buc	2.00	8.00	16.00
37.	2875274000503	Cot de capat	buc	1.275	125.00	159.375
38.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3.09	100.00	309.00
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4.789	24.00	114.938
40.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	95.90	0.50	47.95
41.	2874136313300	Diblu din metal	buc	21.04	0.60	12.624
42.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	274.31	0.60	164.586
43.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	63.926	0.60	38.355
44.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.083	32.00	2.64
45.	2881116002700	Disc abraziv	buc	16.803	280.00	4704.924
46.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6473.166	0.10	647.317
47.	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1.01	12.00	12.12
48.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1.275	46.00	58.65
49.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	168.704	65.00	10965.754
50.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1.17	120.00	140.40
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	25.358	0.00	0.00
52.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	1.238	52.00	64.36
53.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	151.236	12.00	1814.832
54.	26821326016	Folie pentru hidroizolare	m2	46.526	18.00	837.475
55.	24302261000001	Fuga	kg	114.50	35.00	4007.493

56.	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4.04	15.00	60.60
57.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1.48	1800.00	2664.00
58.	2670112202052*1	Gresie portelanata antiderapanta 9 mm	m2	72.767	320.00	23285.376
59.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	35.36	31.50	1113.846
60.	2416586105303*1	Grund Betoncontact	kg	14.726	31.70	466.798
61.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	54.166	42.00	2274.964
62.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.708	85.00	60.18
63.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.08	85.00	6.80
64.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0.585	96.00	56.16
65.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.024	35.00	0.84
66.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	96.439	5.00	482.195
67.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	819.586	5.00	4097.927
68.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	82.008	25.00	2050.20
69.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	72.622	7.50	544.665
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	139.307	3.00	417.92
71.	2812106308432*3	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	17.11	800.00	13688.00
72.	2812106308432*4	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	3.40	800.00	2720.00
73.	2812106308432*1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	71.78	800.00	57424.00
74.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	35.879	165.00	5919.953
75.	2622102438000	Lavoar	buc	2.06	950.00	1957.38
76.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	6.601	14.00	92.414
77.	2863146310900*1	Miner cromat	buc	4.00	1250.00	5000.00
78.	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	23.60	1800.00	42480.00
79.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2.404	0.00	0.00
80.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.052	415.00	21.622
81.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.005	415.00	1247.117
82.	432423	Panou din sticla organica 1,0 m in diametru grosimea 8 mm, transparent, montat pe perete cu distantiere „Logo Beneficiar,,	set	1.00	18000.00	18000.00
83.	43242323	Panou din sticla organica 1,5 m in diametru grosimea 8 mm, transparent, montat pe perete cu distantiere „Logo Beneficiar,,	set	1.00	23000.00	23000.00
84.	27321036461511	Panouri "Armstrong" prefabricate	m2	117.369	165.00	19365.885
85.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	5.523	195.00	1076.985
86.	2732103646151*1	Panouri "Armstrong" prefabricate	m2	23.079	165.00	3808.035
87.	2320166200729	Parchetin	l	8.303	40.00	332.136
88.	000000512*1	Película Oracal	m2	30.055	120.00	3606.648
89.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	26.689	20.00	533.784
90.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0.944	12.00	11.326
91.	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	33.033	4.00	132.132
92.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2.06	350.00	721.14

93.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1.275	45.00	57.375
94.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2.06	1450.00	2987.58
95.	2670112204051	Placi din laminat	m2	105.965	250.00	26491.30
96.	432423	Placi din laminat (material beneficiar)	m2	23.257	0.00	0.00
97.	2662102701000*1	Placi ghips-carton 12.5 mm rezistent la umezeala	m2	1.34	50.00	67.01
98.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	39.34	45.00	1770.291
99.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	281.201	250.00	70300.175
100.	2030122946766*1	Plinte din PVC	m	111.725	30.00	3351.756
101.	2030112947737	Plinte din lemn de rasinoase	m	69.949	65.00	4546.698
102.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	10.701	42.00	449.442
103.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	35.605	10.00	356.046
104.	2710703520285	Profil de suport	m	85.234	14.00	1193.277
105.	2743123549025*1	Profil tip T din aluminiu	m	11.424	110.00	1256.64
106.	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1.01	58.00	58.58
107.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4.00	32.00	128.00
108.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3.09	32.00	98.88
109.	28221157100001*1	Radiator bimetal 500x80x80 mmm (8 sectii)	buc	1.01	1600.00	1616.00
110.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3.09	550.00	1699.50
111.	2721204110010	Reductie	buc	3.03	12.00	36.36
112.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.03	350.00	360.50
113.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3.09	70.00	216.30
114.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3.09	70.00	216.30
115.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2.00	85.00	170.00
116.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	3.06	420.00	1285.20
117.	2812106308432*34	Roleta din aluminiu mecanica	m2	3.61	1200.00	4332.00
118.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	3.06	85.00	260.10
119.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2.04	85.00	173.40
120.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.048	55.00	2.64
121.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.08	55.00	4.40
122.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12.472	95.00	1184.821
123.	1111000100048	Strat sintetic	m2	130.346	12.50	1629.326
124.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	744.68	0.30	223.404
125.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	627.245	0.30	188.173
126.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestata L 4 x 60 mm	buc	274.31	0.30	82.293
127.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	907.654	35.00	31767.89
128.	2521216710000*1	Teava PP-R 20,0x3,4 mm	m	20.085	21.00	421.785
129.	2521216720160*1	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	5.15	28.50	146.775
130.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.612	21.00	12.852
131.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1.545	63.00	97.335
132.	2521216720160*3	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	10.30	28.50	293.55
133.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.836	20.00	36.72
134.	26531021008311	Tink	kg	300.196	42.00	12608.232
135.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0.27	19.50	5.265
136.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12.22	2400.00	29328.00
137.	2812106306050*1	Usi din sticla securizata cu profil din aluminiu	m2	3.82	8500.00	32470.00

138.	2812106306050"11 2	Usi din sticla securizata cu profil din aluminiu inclusiv sistema de prindere a control acces-ului	m2	8.43	10500.00	88515.00
139.	2030112930000"1	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	5.36	3600.00	19296.00
140.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.04	1200.00	1248.36
141.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.804	35.00	28.14
142.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2.04	75.00	153.00
143.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	276.324	52.00	14368.848
144.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.81	135.00	109.35
145.	2320166200676	White spirit	kg	0.292	36.00	10.53
		Total:				748531.901

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10.844	800.00	8675.04
2.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	47.256	5.00	236.28
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17.663	25.00	441.57
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5.352	25.00	133.808
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.801	40.00	32.056
6.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1.05	40.00	41.98
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2.786	35.00	97.52
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1.297	35.00	45.385
9.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	10.251	400.00	4100.40
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	7.876	65.00	511.94
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	24.47	65.00	1590.524
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23.672	30.00	710.166
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49.826	25.00	1245.652
		Total:				17862.321

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

AGENTIA PENTRU
SECURITATE CIBERNETICA

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

AGENTIA PENTRU SECURITATE CIBERNETICA

**Lucrari de reparatii generale si de renovare a
sediului**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1

lucrari de reparatii
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biroul 201				
		1.1.1. Tavan				
1	CK29F k sal 0.3	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal) K=0.30	m2			222.86 49.24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	3.357
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	74.60	45.879
	2732103646151 1	Panouri "Armstrong" prefabricate	m2	1.0500	165.00	173.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375
		1.1.2. Pereti				
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49

1	2	3	4	5	6	7
						2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
7	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
		1.1.3. Glafuri				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.1.4. Timplarie				
12	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.35 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.434
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
13	IzI21B	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03	m2			150.46 26.86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
14	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432"3	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.2. Biroul 202 + 204				
		1.2.1. Tavan				
15	CK29F k sal 0.3	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal) K=0.30	m2			222.86 49.24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	3.357
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	74.60	45.879

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151 1	Panouri "Armstrong" prefabricate	m2	1.0500	165.00	173.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375
		1.2.2. Pereti				
16	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
17	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			99.97 98.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	74.60	98.472
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0600	25.00	1.50
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			167.51 126.82
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	74.60	104.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	74.60	22.38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.65	27.825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	415.00	12.45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	25.00	0.10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	40.00	0.32
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48

1	2	3	4	5	6	7
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
24	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
		1.2.3. Glafuri				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.2.4. Pardoseli				
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			274.74 34.91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	74.60	34.914
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	7.60	233.955
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	31.50	2.853
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	30.00	2.519
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp (laminatul beneficiarului) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			138.25 96.98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	74.60	85.79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	12.50	13.256
	2030122946766 "1	Plinte din PVC	m	0.9000	30.00	27.269
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
31	CK18C	Profil decorativ din aluminiu tip T pentru rosturi de imbinare (se exclud resursele: Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 si Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm)	m			136.70 19.40
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	74.60	19.396
	2743123549025 "1	Profil tip T din aluminiu	m	1.0500	110.00	115.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
		1.2.5. Timplarie				
32	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.35 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.428
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
33	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03	m2			150.46 26.86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
34	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432 "3	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.3. Biroul 203 1.3.1. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			371.64 164.12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	74.60	152.93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	195.00	204.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5.49

1	2	3	4	5	6	7
						2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.3.2. Pereti				
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (camera auxiliara)	m2			119.73 119.36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	74.60	59.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	74.60	59.68
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	25.00	0.375
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			20.39 20.14
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	74.60	8.952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
42	ÑF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (carcasa pentru pisuar in camera auxiliara) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			248.85 136.89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.8350	74.60	136.888
	2662102701000 "1	Placi ghips-carton 12.5 mm rezistent la umezeala	m2	1.0500	50.00	52.764
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	10.00	9.236
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.00	30.954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2.3500	2.00	4.723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	2.00	1.523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.60	2.342
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	31.50	2.77
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.60	0.995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.30	4.881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	25.00	0.114
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.662

1	2	3	4	5	6	7
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (camera auxiliara)	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (camera auxiliara) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			420.53 123.09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	74.60	123.09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	250.00	257.552
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	5.50	20.554
	24302261000001	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.615
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	25.00	0.30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.87 14.92
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.50	8.25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.00	2.70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			28.12 10.44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	74.60	10.444
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	42.00	17.43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			187.82 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831 1	Tink	kg	2.3000	42.00	96.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	35.00	0.21
		1.3.3. Glafuri				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			64.56

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.3.4. Timplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			31.33 31.33
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	74.60	15.666
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	74.60	15.666
58	CK03C	Usi din MDF interioare in doua canaturi cu carcasa din lemn inclusiv accesoriile de montare	m2			3714.86 100.71
	7422010060100	Timplar	h-om	1.0600	74.60	79.076
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0400	74.60	2.984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2030112930000 "1	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1.0000	3600.00	3600.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0500	24.00	1.20
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.3000	24.00	7.20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.1500	35.00	5.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
59	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.33 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.409
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
60	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband),	m2			150.46 26.86

1	2	3	4	5	6	7
		norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
61	CK33B	Miner cromat	buc			1323.32 71.62
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9100	74.60	67.886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	74.60	3.73
	2863146310900 "1	Miner cromat	buc	1.0000	1250.00	1250.00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0200	85.00	1.70
62	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			738.30 186.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	74.60	5.968
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	74.60	180.532
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	550.00	550.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
		1.3.5. Instalatii sanitare				
63	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.02	buc			2248.66 227.53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.0500	74.60	227.53
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1.0100	1450.00	1493.79
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1.0000	420.00	428.40
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1.0000	85.00	86.70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0.6000	20.00	12.24
64	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4 mm (k=1,3 la fittinguri)	m			54.23 26.11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3500	74.60	26.11
	2521216710000 "1	Teava PP-R 20,0x3,4 mm	m	1.3390	21.00	28.119
65	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC	m			48.23 18.65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2521216720160 "1	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	1.0300	28.50	29.355
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
66	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			25.38 16.41

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot D50, 45*				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	74.60	16.412
	2523156721037 "1	Cot D50, 45*	buc	1.0000	8.00	8.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	35.00	0.42
		1.4. Anticamera				
		1.4.1. Tavan				
67	CK29F k sal 0.3	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal) K=0.30	m2			222.86 49.24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	3.357
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	74.60	45.879
	2732103646151 "1	Panouri "Armstrong" prefabricate	m2	1.0500	165.00	173.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375
		1.4.2. Pardosea				
68	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			96.96 7.46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.1500	280.00	42.00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	25.00	7.50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0.1000	400.00	40.00
69	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			188.63 116.38
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.3600	74.60	101.456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	74.60	14.92
	2320166200729	Parchetin	l	0.0500	40.00	2.00
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.3500	165.00	57.75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.5000	25.00	12.50
70	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 5.8 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1.04	m			119.69 47.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2940420007680	Abricht	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2030112947737	Plinte din lemn de rasinoase	m	1.0200	65.00	68.952
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4.0000	0.30	1.248
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4.0000	0.60	2.496
		1.4.3. Pereti				
71	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
76	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
		1.4.4. Glafuri				
77	ÑF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			243.58 136.89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.8350	74.60	136.891
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	45.00	47.489
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	10.00	9.236
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.00	30.954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	2.00	4.723

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	2.00	1.523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.60	2.343
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	31.50	2.769
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.60	0.995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.30	4.881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	25.00	0.115
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.663
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.4.5. Timplarie				
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			31.33 31.33
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	74.60	15.666
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	74.60	15.666
83	CK21A	Usa din sticla securizata de 10 mm ESG batanta cu ornament tip mat pe mijlocul usii, profil perimetral din aluminiu tip KP-30 inclusiv pivot superior supralumina/panou fix, balama superioara, balama hidraulica, lacat podea, contraplaca pentru lacat, maner tubular	m2			8644.07 70.87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	74.60	63.41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050 "1	Usi din sticla securizata cu profil din aluminiu	m2	1.0000	8500.00	8500.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	95.00	47.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	120.00	21.00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
84	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.36 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.445
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
85	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432 "4	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.5. Biroul 205 1.5.1. Tavan				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.5.2. Pardosea				
88	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			96.96 7.46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.1500	280.00	42.00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	25.00	7.50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0.1000	400.00	40.00
89	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			188.63 116.38
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.3600	74.60	101.456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	74.60	14.92
	2320166200729	Parchetin	l	0.0500	40.00	2.00
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.3500	165.00	57.75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.5000	25.00	12.50
90	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 5.8 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1.04	m			119.69 47.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2940420007680	Abricht	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2030112947737	Plinte din lemn de rasinoase	m	1.0200	65.00	68.952
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4.0000	0.30	1.248
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4.0000	0.60	2.496
		1.5.3. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
96	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
		1.5.4. Glafuri				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.5.5. Timplarie				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			31.33
						31.33
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	74.60	15.666
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	74.60	15.666
102	CK03C	Usi din MDF interioare in doua canaturi cu carcasa din lemn inclusiv accesoriile de montare	m2			3714.86
						100.71
	7422010060100	Timplar	h-om	1.0600	74.60	79.076
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0400	74.60	2.984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1.0000	3600.00	3600.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0500	24.00	1.20
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.3000	24.00	7.20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.1500	35.00	5.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
103	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.32
						156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
104	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26
						59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
105	CK33B	Miner cromat	buc			1323.32
						71.62
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9100	74.60	67.886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	74.60	3.73
	2863146310900 "1	Miner cromat	buc	1.0000	1250.00	1250.00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0200	85.00	1.70
106	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			738.30
						186.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	74.60	5.968
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	74.60	180.532
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	550.00	550.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
		1.6. Biroul 206 1.6.1. Tavan				
107	CK29F k sal 0.3	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal) K=0.30	m2			222.86
						49.24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	3.357
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	74.60	45.879
	2732103646151 1	Panouri "Armstrong" prefabricate	m2	1.0500	165.00	173.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375
		1.6.2. Pereti				
108	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74
						23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49
						2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89
						91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49
						2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
113	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
		1.6.3. Glafuri				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.6.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
118	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.34 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
119	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03	m2			150.46 26.86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
120	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432"1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.7. Biroul 207 1.7.1. Pereti				
121	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49

1	2	3	4	5	6	7
						2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
126	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
		1.7.2. Glafuri				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025

1	2	3	4	5	6	7
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.7.3. Timplarie				
131	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.33 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.406
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
132	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03	m2			150.46 26.86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
133	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432 "1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.8. Biroul 208 1.8.1. Tavan				
134	CK29F k sal 0.3	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, (inlocuirea placilor) (se exclud diblurile din metal) K=0.30	m2			222.86 49.24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	3.357
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	74.60	45.879
	2732103646151 1	Panouri "Armstrong" prefabricate	m2	1.0500	165.00	173.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375
		1.8.2. Pereti				
135	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
137	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
140	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
		1.8.3. Glafuri				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.8.4. Timplarie				
145	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.32 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.398
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
146	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03	m2			150.46 26.86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
147	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432 "1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.9. Biroul 209 1.9.1. Pereti				
148	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
153	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
		1.9.2. Pardosea				
154	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			42.28 40.28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2700	74.60	20.142
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2700	74.60	20.142
	2320166200729	Parchetîn	l	0.0250	40.00	1.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0400	25.00	1.00
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			138.68 17.46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	74.60	17.456
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.60	116.861
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	31.50	2.849
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	30.00	1.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
156	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			403.38 96.98

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	74.60	85.79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1.0500	250.00	265.125
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	12.50	13.256
	2030122946766 "1	Plinte din PVC	m	0.9000	30.00	27.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
		1.9.3. Glafuri				
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.9.4. Timplarie				
161	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.34 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe	m2	1.0000	1800.00	1800.00

1	2	3	4	5	6	7
		4 parti (frontala, laterale si superioara)				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
162	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03	m2			150.46 26.86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
163	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432"1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.10. Biroul 210 1.10.1. Pereti				
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48

1	2	3	4	5	6	7
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
169	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
		1.10.2. Glafuri				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.10.3. Timplarie				
174	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.30 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.377
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
175	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03	m2			150.46 26.86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
176	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432 "1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.11. Biroul 211				
		1.11.1. Pereti				
177	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
178	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
180	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
182	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
183	CK07B	Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC	m			154.33 5.97
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	74.60	5.968
	2010212946000 "1	Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime	m	1.0500	140.00	147.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0150	24.00	0.36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.1500	5.00	0.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
		1.11.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
184	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			36.27 34.32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	74.60	17.158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	74.60	17.158
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	40.00	1.20
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	25.00	0.75
185	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			138.68 17.46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	74.60	17.456
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.60	116.861
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	31.50	2.849
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	30.00	1.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
186	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			403.38 96.98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	74.60	85.79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1.0500	250.00	265.125
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	12.50	13.256
	2030122946766 "1	Plinte din PVC	m	0.9000	30.00	27.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
		1.11.3. Glafuri				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			64.56 41.03

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.11.4. Timplarie				
191	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.35 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.432
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
192	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03	m2			150.46 26.86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
193	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76

1	2	3	4	5	6	7
	2812106308432 "1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.12. Biroul 212 1.12.1. Pereti				
194	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
199	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
		1.12.2. Glafuri				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.12.3. Timplarie				
204	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.34 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
205	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03	m2			150.46 26.86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
206	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432 "1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.13. Biroul 213 1.13.1. Pereti				
207	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
212	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
213	CK07B	Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC	m			154.33 5.97
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	74.60	5.968
	2010212946000 "1	Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime	m	1.0500	140.00	147.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0150	24.00	0.36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.1500	5.00	0.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
		1.13.2. Pardosea				
214	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			42.28 40.28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2700	74.60	20.142
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2700	74.60	20.142
	2320166200729	Parchetier	l	0.0250	40.00	1.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0400	25.00	1.00
215	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			138.68 17.46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	74.60	17.456
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.60	116.861
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	31.50	2.849
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	30.00	1.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
216	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			403.38 96.98

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cuie)=1.01				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	74.60	85.79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1.0500	250.00	265.125
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	12.50	13.256
	2030122946766 "1	Plinte din PVC	m	0.9000	30.00	27.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
		1.13.3. Glafuri				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.13.4. Timplarie				
221	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.31 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele	m2	1.0000	1800.00	1800.00

1	2	3	4	5	6	7
		masii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.392
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
222	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03	m2			150.46 26.86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
223	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432 "1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.14. Biroul 214 1.14.1. Pereti				
224	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
225	ÑF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			243.58 136.89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.8350	74.60	136.891
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	45.00	47.484
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	10.00	9.236
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.00	30.954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2.3500	2.00	4.724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	2.00	1.522
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.60	2.343

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	31.50	2.772
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.60	0.995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.30	4.881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	25.00	0.115
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.666
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
230	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
		1.14.2. Glafuri				
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2			49.55

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49
						2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56
						41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.14.3. Timplarie				
235	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.34
						156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
236	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2)	m2			150.46
						26.86

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03				
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Película Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
237	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432"1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.15. Biroul 215 1.15.1. Pereti				
238	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025

1	2	3	4	5	6	7
243	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
244	CK07B	Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC	m			154.33 5.97
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	74.60	5.968
	2010212946000 "1	Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime	m	1.0500	140.00	147.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0150	24.00	0.36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.1500	5.00	0.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
		1.15.2. Pardosea				
245	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			42.28 40.28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2700	74.60	20.142
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2700	74.60	20.142
	2320166200729	Parchetin	l	0.0250	40.00	1.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0400	25.00	1.00
246	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			274.74 34.91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	74.60	34.913
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	7.60	233.955
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	31.50	2.852
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	30.00	2.52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
247	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			403.38 96.98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	74.60	85.79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1.0500	250.00	265.125
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	12.50	13.256
	2030122946766 "1	Plinte din PVC	m	0.9000	30.00	27.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
		1.15.3. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.15.4. Timplarie				
252	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.32 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.402
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
253	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03	m2			150.46 26.86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
254	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432"1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.16. Biroul 216 1.16.1. Pereti				
255	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
257	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
260	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
		1.16.2. Pardosea				
261	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			96.96 7.46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.1500	280.00	42.00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	25.00	7.50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0.1000	400.00	40.00
262	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi	m2			188.63 116.38
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.3600	74.60	101.456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	74.60	14.92
	2320166200729	Parchetin	l	0.0500	40.00	2.00
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.3500	165.00	57.75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.5000	25.00	12.50
263	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1.04	m			119.69 47.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2940420007680	Abricht	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2030112947737	Plinte din lemn de rasinoase	m	1.0200	65.00	68.952
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4.0000	0.30	1.248
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4.0000	0.60	2.496
		1.16.3. Glafuri				
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.16.4. Timplarie				
268	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.34 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.425
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
269	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03	m2			150.46 26.86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60

1	2	3	4	5	6	7
270	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432 "1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.17. Biroul 218 1.17.1. Pereti				
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
273	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
276	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
277	CK07B	Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC	m			154.33 5.97
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	74.60	5.968
	2010212946000 "1	Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime	m	1.0500	140.00	147.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0150	24.00	0.36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.1500	5.00	0.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
		1.17.2. Pardosea				
278	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			96.96 7.46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.1500	280.00	42.00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	25.00	7.50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0.1000	400.00	40.00
279	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi	m2			188.63 116.38
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.3600	74.60	101.456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	74.60	14.92
	2320166200729	Parchetin	l	0.0500	40.00	2.00
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0.3500	165.00	57.75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.5000	25.00	12.50
280	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1.04	m			119.69 47.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2940420007680	Abricht	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2030112947737	Plinte din lemn de rasinoase	m	1.0200	65.00	68.952
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4.0000	0.30	1.248
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4.0000	0.60	2.496
		1.17.3. Glafuri				
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.17.4. Timplarie				
285	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.33 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.412
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
286	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03	m2			150.46 26.86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60

1	2	3	4	5	6	7
287	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432 "1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.18. Biroul 222 1.18.1. Pereti				
288	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74 23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
289	ÑF59B aplicabil	Desfacerea peretilor din gips carton doar manopera si utilajul Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			138.67 136.89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.8350	74.60	136.891
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	25.00	0.115
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.662
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
291	ÑF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			243.58 136.89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.8350	74.60	136.891
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	45.00	47.486
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	10.00	9.236
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.00	30.954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2.3500	2.00	4.724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	2.00	1.523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.60	2.342
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	31.50	2.77
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.60	0.995

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.30	4.881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	25.00	0.115
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.662
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28.12 10.44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	74.60	10.444
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	42.00	17.43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
295	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			187.82 91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831 1	Tink	kg	2.3000	42.00	96.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	35.00	0.21
296	CK07B	Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC	m			154.33 5.97
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	74.60	5.968
	2010212946000 "1	Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime	m	1.0500	140.00	147.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0150	24.00	0.36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.1500	5.00	0.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
		1.18.2. Pardosea				
297	IzF04J1 apl	Strat suplimentar polimeric pentru protectia pardoselii existente	m2			20.94 1.49
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0.0200	74.60	1.492
	26821326016	Folie pentru hidroizolare	m2	1.0800	18.00	19.44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	25.00	0.012
		1.18.3. Glafuri				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.18.4. Timplarie				
302	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.33 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.413
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
303	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime	m2			150.46 26.86

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Pelicula Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
304	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26
						59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432"1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.19. Bucataria				
		1.19.1. Pereti				
305	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24.74
						23.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	74.60	23.872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	25.00	0.25
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49
						2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114.89
						91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49
						2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55
						41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
310	CN33A	Tapete din vinil pe suport de hirtie (se exclude bagheta)	m2			94.23 48.49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	74.60	48.49
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1.1000	35.00	38.50
	000000310	Clei uscat	kg	0.0100	65.00	0.65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	3.00	0.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0.0015	52.00	0.078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0.0080	14.00	0.112
	2462106109879	Aracet	kg	0.2000	18.00	3.60
311	CK07B	Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC	m			154.33 5.97
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	74.60	5.968
	2010212946000 "1	Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime	m	1.0500	140.00	147.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0150	24.00	0.36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.1500	5.00	0.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
		1.19.2. Pardosea				
312	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			42.28 40.28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2700	74.60	20.142
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2700	74.60	20.142
	2320166200729	Parchetin	l	0.0250	40.00	1.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0400	25.00	1.00
313	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			138.68 17.46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	74.60	17.456
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.60	116.861
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	31.50	2.849
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	30.00	1.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
314	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozareastratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (laminatulbeneficiarului) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			138.26 96.98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	74.60	85.79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	432423	Placi din laminat (material beneficiar)	m2	1.0500	0.00	0.00
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	12.50	13.256

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766 "1	Plinte din PVC	m	0.9000	30.00	27.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
		1.19.3. Glafuri				
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.19.4. Timplarie				
319	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.35 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.429
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
320	IzI21B aplicativ	Aplicarea peliculei tip Oracal pe usile si pervazurile deteriorate (se exclud resursele: Sirma moale zincata D=1,25 si Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband), norma de consum resursa noua pelicula tip Oracal 1m2 / 1m2) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1.03	m2			150.46 26.86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	74.60	16.412
	000000512"1	Película Oracal	m2	1.0000	120.00	123.60
321	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432 "1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.20. WC 1.20.1. Pereti				
322	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			99.97 98.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	74.60	98.472
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0600	25.00	1.50
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20.39 20.14
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	74.60	8.952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
324	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			119.73 119.36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	74.60	59.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	74.60	59.68
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	25.00	0.375
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2			7.24 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303 "1	Grund Betoncontact	kg	0.1500	31.70	4.755
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm	m2			167.51 126.82

1	2	3	4	5	6	7
		grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	74.60	104.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	74.60	22.38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.65	27.825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	415.00	12.45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	25.00	0.10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	40.00	0.32
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
328	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), tipul si modelul placilor se aproba cu Beneficiarul Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			420.53 123.09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	74.60	123.09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	250.00	257.55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	5.50	20.554
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.615
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	25.00	0.30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.20.2. Pardosea				
329	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			59.44 58.19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	74.60	29.094
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	74.60	29.094
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	25.00	1.25
330	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			138.68 17.46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	74.60	17.456
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.60	116.861
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	31.50	2.849
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	30.00	1.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
331	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			491.06 186.50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	74.60	167.85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	250.00	257.50
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	5.50	22.275
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	35.00	10.50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	12.00	10.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	25.00	1.125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
		1.20.3. Tavan				
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			20.39 20.14
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	74.60	8.952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.20.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
337	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2			31.33 31.33
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	74.60	15.666
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	74.60	15.666
338	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2533.63 60.43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	74.60	54.458
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	74.60	5.968
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	2400.00	2400.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	95.00	47.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	120.00	21.001
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
339	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (perete despartitor din PVC pentru divizarea zonei de pisuar)	m2			1885.30 59.68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7600	74.60	56.696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0400	74.60	2.984
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1600	95.00	15.20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0560	120.00	6.722
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	5.00	2.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.6000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
340	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, tip rulou Sorsella	m2			861.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432 "1	Jaluzele (storuri) tip rulou	m2	1.0000	800.00	800.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
		1.20.5. Instalatii sanitare				
341	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			82.06 82.06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	74.60	82.06
342	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			70.87

1	2	3	4	5	6	7
						70.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	74.60	70.87
343	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			61.17
						61.17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8200	74.60	61.172
344	RpIB11B aplicativ	Demontari radiatoarelor tip panou	buc			8.95
						8.95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	74.60	8.952
345	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02	buc			1650.63
						141.74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	74.60	141.74
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	950.00	978.69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	85.00	86.70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	75.00	76.50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	21.00	6.426
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	350.00	360.57
346	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1037.09
						123.09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	74.60	123.09
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	850.00	850.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	32.00	64.00
347	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1.03	buc			2801.28
						313.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.2000	74.60	313.32
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	1200.00	1248.36
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	350.00	360.50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	72.10
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	72.10
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	32.00	32.96
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	550.00	566.50
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.0000	100.00	103.00
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.5000	63.00	32.445
348	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (doar manopera si	buc			1192.42
						313.32

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile de fixare inclusiv robinetii, vas de closet rezultat din demontare) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.03				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.2000	74.60	313.32
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	72.10
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	72.10
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	32.00	32.96
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	550.00	566.50
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.0000	100.00	103.00
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.5000	63.00	32.445
349	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.02	buc			2248.66 227.53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.0500	74.60	227.53
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1.0100	1450.00	1493.79
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1.0000	420.00	428.40
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1.0000	85.00	86.70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0.6000	20.00	12.24
350	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (doar manopera si armaturile de fixare inclusiv robinetii, pisuar rezultat din demontare) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.02	buc			754.87 227.53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.0500	74.60	227.53
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1.0000	420.00	428.40
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1.0000	85.00	86.70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0.6000	20.00	12.24
351	RpIB10D	Montarea radiatoarelor din bimetal 500x80x80 mm (8 sectii) inclusiv suportul de perete si kitul de montaj Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1.01	buc			1898.20 38.79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5200	74.60	38.792
	2822115710000 1"1	Radiator bimetal 500x80x80 mmm (8 sectii)	buc	1.0000	1600.00	1616.00
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3.0000	25.00	75.75
	2721204110010	Reductie	buc	3.0000	12.00	36.36
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1.0000	12.00	12.12
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1.0000	58.00	58.58
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4.0000	15.00	60.60
352	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			100.71 13.43

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	74.60	13.428
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1.0000	85.00	85.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	80.00	0.96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
353	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			100.71 13.43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	74.60	13.428
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1.0000	85.00	85.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	80.00	0.96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
354	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4 mm (k=1,3 la fittinguri)	m			54.23 26.11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3500	74.60	26.11
	2521216710000 "1	Teava PP-R 20,0x3,4 mm	m	1.3390	21.00	28.119
355	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			11.94 11.94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	74.60	11.936
356	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48.23 18.65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2521216720160 "3	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	1.0300	28.50	29.355
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
		1.21. Holul central 1.21.1. Pereti				
357	CK07B aplicativ	Demontarea braului vechi din MDF la pereti (numai manopera, K man = 0.3) K=0.30	m			1.79 1.79
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	74.60	1.79
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
360	CK07B	Baghete din lemn montate la usi din fisii melaminate	m			154.33 5.97
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	74.60	5.968
	2010212946000 "1	Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime	m	1.0500	140.00	147.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0150	24.00	0.36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.1500	5.00	0.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
361	CK07B	Brau din PAL melaminat 18mm grosime si 15 cm latime, inclusiv prelucrarea marginilor si aplicarea bordurii din PVC	m			154.33 5.97
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	74.60	5.968
	2010212946000 "1	Brau din PAL melaminat 18 mm grosime si 15 cm latime	m	1.0500	140.00	147.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0150	24.00	0.36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.1500	5.00	0.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
		1.21.2. Pardosea				
362	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			138.68 17.46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	74.60	17.456
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.60	116.861
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	31.50	2.849
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	30.00	1.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
363	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			491.06 186.50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	74.60	167.85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	250.00	257.50
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	5.50	22.275
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	35.00	10.50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	12.00	10.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	25.00	1.125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
364	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			118.55 37.30

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cirpe, apa etc)=1.05				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	74.60	29.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	65.00	69.615
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.50	2.021
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	40.00	4.20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	65.00	3.25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	30.00	0.03
		1.21.3. Timplarie				
365	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2			31.33 31.33
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	74.60	15.666
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	74.60	15.666
366	CK21A	Usa din sticla securizata de 10 mm ESG batanta cu ornament tip mat pe mijlocul usii, profil perimetral din aluminiu tip KP-30 inclusiv pivot superior supralumina/panou fix, balama superioara, balama hidraulica, lacat podea, contraplaca pentru lacat, maner tubular, inclusiv placa pentru prinderea sistemului de control acces	m2			10644.07 70.87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	74.60	63.41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2812106306050 "112	Usi din sticla securizata cu profil din aluminiu inclusiv sistema de prindere a control acces-ului	m2	1.0000	10500.00	10500.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	95.00	47.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	120.00	20.999
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
		1.22. Scara 1.22.1. Pereti				
367	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20.39 20.14
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	74.60	8.952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
369	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			114.89

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				91.01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	74.60	91.012
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	30.00	0.48
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.22.2. Tavan				
374	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurate la pereti sau tavane	m2			20.39 20.14
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	74.60	8.952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
375	ÑF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			243.58 136.89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.8350	74.60	136.891
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	45.00	47.486
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	10.00	9.236
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.00	30.954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2.3500	2.00	4.723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	2.00	1.523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.60	2.342
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	31.50	2.77
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.60	0.995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.30	4.881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	25.00	0.115
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.662
376	CK18C	Coltare din aluminiu	m			27.45 19.40
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	74.60	19.396
	2743123549025	Coltar din aluminiu "11	m	1.0500	5.50	5.775
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.65	0.066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
378	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138.12 114.14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	74.60	114.138
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	30.00	0.585
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49.55 41.03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025

1	2	3	4	5	6	7
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5.49 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64.56 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.22.3. Pardosea				
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betoncontact)	m2			7.36 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303 "5	Betoncontact	kg	0.1500	32.50	4.875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
384	RpCL20A	Repararea contratreptelor	m			38.93 34.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2300	74.60	17.158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	74.60	17.158
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.65	1.325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0.0200	12.00	0.24
	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	0.7000	4.00	2.80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
385	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			138.68 17.46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	74.60	17.456
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.60	116.861
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	31.50	2.849
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	30.00	1.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
386	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta 9 mm	m2			699.83 287.58
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	74.60	287.583
	2670112202052 "1	Gresie portelanata antiderapanta 9 mm	m2	1.0200	320.00	326.40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	7.50	43.50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	42.00	6.30
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.2000	35.00	7.00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	280.00	5.60

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	65.00	22.295
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0360	25.00	0.90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0072	35.00	0.252
387	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1.05	m			118.55 37.30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	74.60	29.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	65.00	69.615
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.50	2.021
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	40.00	4.20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	65.00	3.25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	30.00	0.03
		1.22.4. Restaurarea balustradei metalice cu mina din lemn				
388	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			155.15 93.25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.2500	74.60	93.25
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.3600	135.00	48.60
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0.1200	19.50	2.34
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0200	20.50	0.41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.2000	40.00	8.00
389	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (carcasa metalica a balustradei)	t			82.06 82.06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	74.60	82.06
390	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1879.60 480.42
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6.4400	74.60	480.424
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7.8000	120.00	936.00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3.9000	96.00	374.40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.5500	32.00	17.60
	2320166200676	White spirit	kg	1.9500	36.00	70.20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.9750	1.00	0.975
		1.22.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
391	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, inclusiv carcasa executata din MDF montata prin insertie, toate fatadele trebuie sa dispuna de canale verticale pentru circulatia libera a aerului cald, modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1963.34 156.66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	74.60	138.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	85.00	2.55
	2030127329586	Modul din MDF 18 mm, vopsita in 3 straturi, pe carcasa din MDF imbinata prin insertie, fatadele mastii avand canele verticale taiate pentru circulatia libera a aerului, pe 4 parti (frontala, laterale si superioara)	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.30	2.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
		1.23. Server 1.23.1. Timplarie				
392	CK32B	Roleta mecanica din aluminiu montata la interior pe geam din PVC	m2			1261.26 59.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	74.60	14.92
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	2812106308432	Roleta din aluminiu mecanica "34	m2	1.0000	1200.00	1200.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1600	3.00	0.48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1.0000	0.50	0.50
393	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2533.63 60.43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	74.60	54.458
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	74.60	5.968
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2400.00	2400.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	95.00	47.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	120.00	21.002
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50

1	2	3	4	5	6	7
		1.24. Lucrari de reparatie exterioara				
394	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 Material marunt=1.02	m			295.00 26.11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	74.60	26.11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1.0500	120.00	128.52
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	165.00	84.15
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	45.00	11.475
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	1.50	0.765
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	125.00	31.875
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	46.00	11.73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375
		1.25. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
395	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			80.57 80.57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.0800	74.60	80.568
396	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			33.57 33.57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	74.60	33.57
397	TsI50B10	Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			254.40 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3180	800.00	254.40
		2. Utilaje				
398	pret de piata	Panou din sticla organica transparenta 1,0 m in diametru grosimea 8 mm, montat pe perete cu distantiere „Logo Beneficiar,, inclusiv montarea	set			18000.00 0.00
	432423	Panou din sticla organica 1,0 m in diametru grosimea 8 mm, transparent, montat pe perete cu distantiere „Logo Beneficiar,,	set	1.0000	18000.00	18000.00
399	pret de piata	Panou din sticla organica transparenta 1,5 m in diametru grosimea 8 mm, montat pe perete cu distantiere „Logo Beneficiar,, inclusiv montarea	set			23000.00 0.00
	43242323	Panou din sticla organica 1,5 m in diametru grosimea 8 mm, transparent, montat pe perete cu distantiere „Logo Beneficiar,,	set	1.0000	23000.00	23000.00

Antreprenor "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar AGENTIA PENTRU SECURITATE CIBERNETICA
(functia, semnatura)