

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP						
Denumirea procedurii de achiziție: Panouri informative, logo si placi de firma						
Denumirea bunurilor	Mod elul articolul ui	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Iuniskon SRL	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1 Panou Informativ – 1		RM	Iuniskon SRL	Panou 700x1170x18 mm, din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm, bandă adezivă fața-verso,oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planuli de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate in forma de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "INFORMAȚII" sunt taiate din sticlă organică albastră. Pe panou sunt instalate buzunare din sticlă organică pentru foi de marime A4, tăiate cu laser, din trei părți banda adeziva fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. Buzunarul inferior se face pe o bază înclinată din material compozit cu mechanism de arc cu clipinel pentru	Panou 700x1170x18 mm, din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm, bandă adezivă fața-verso,oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planuli de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate in forma de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "INFORMAȚII" sunt taiate din sticlă organică albastră. Pe panou sunt instalate buzunare din sticlă organică pentru foi de marime A4, tăiate cu laser, din trei părți banda adeziva fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. Buzunarul inferior se face pe o bază înclinată din material compozit cu mechanism de arc cu clipinel pentru a foliilor (20 buc.) de protective. Anexa nr.1(1.1)	-

				prindere a foliilor (20 buc.) de protective. Anexa nr. 1 (1.1)			
Lotul 2 Panou Informativ – 2				Panou 1500x1170x18 mm, din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm, bandă adezivă fata-verso,oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planuli de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate in formă de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "INFORMAȚII" sunt tăiate din sticlă organică albastră. Pe panou sunt instalate buzunare din sticlă organică pentru foi de mărime A4, tăiate cu laser, din trei părți banda adezivă fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. Anexa nr. 1 (1.2)	Panou 1500x1170x18 mm, din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm, bandă adezivă fata-verso,oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planuli de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate in formă de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "INFORMAȚII" sunt tăiate din sticlă organică albastră. Pe panou sunt instalate buzunare din sticlă organică pentru foi de mărime A4, tăiate cu laser, din trei părți banda adezivă fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. Anexa nr. 1 (1.2)		-
Lotul 3 Panou Informativ – 3				Panou 1800x1170x18 mm, din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm,bandă adezivă fața-verso,oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planuli de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate in forma de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "INFORMAȚII" sunt taiate din sticlă organică albastră.	Panou 1800x1170x18 mm, din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm,bandă adezivă fața-verso,oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planuli de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate in forma de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "INFORMAȚII" sunt taiate din sticlă organică albastră. Pe panou sunt instalate buzunare din sticlă organică pentru foi de marime A4, tăiate		-

		Pe panou sunt instalate buzunare din sticlă organică pentru foi de marime A4, tăiate cu laser, din trei părți banda adeziva fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. Buzunarul inferior se face pe o bază înclinată din material compozit cu mecanism de arc cu clip.inel pentru prindere a foliilor (20 buc.) de protective. Anexa nr. 1 (1.3)	cu laser, din trei părți banda adeziva fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. Buzunarul inferior se face pe o bază înclinată din material compozit cu mecanism de arc cu clip.inel pentru prindere a foliilor (20 buc.) de protective. Anexa nr. 1 (1.3)	
Lotul 4 Panou Informativ – 4		Panou 2400x1170x18 mm, din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm, bandă adezivă fata-verso, oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planuli de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate in formă de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "INFORMAȚII" sunt tăiate din sticlă organica albastră. Pe panou sunt instalate buzunare din sticlă organică pentru foi de mărime A4, tăiate cu laser, din trei părți banda adezivă fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. Anexa nr. 1 (1.4)	Panou 2400x1170x18 mm, din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm, bandă adezivă fata-verso, oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planuli de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate in formă de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "INFORMAȚII" sunt tăiate din sticlă organica albastră. Pe panou sunt instalate buzunare din sticlă organică pentru foi de mărime A4, tăiate cu laser, din trei părți banda adezivă fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. Anexa nr. 1 (1.4)	-
Lotul 5 Panou informativ stradal		Panou 2350x2150x180 mm. Carcasa metalică cu baza p/u betonare. Țeava 20x40mm, 20x20mm, cornier 45mm. Pe partea din față există rama termopana cu usa. Ușa este realizată din metaloplast cu	Panou 2350x2150x180 mm. Carcasa metalică cu baza p/u betonare. Țeava 20x40mm, 20x20mm, cornier 45mm. Pe partea din față există rama termopana cu usa. Ușa este realizată din metaloplast cu sticlă	-

		sticlă organică transparentă 1,5 mm, pe balamale. Pe panou interior sunt montate buzunare pentru foi de marime A4 din sticla organica tăiate cu laser, din trei părți banda adeziva fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. Inscriptiile sunt aplicate in forma de aplicatie din oracal albastru (O65). Carcasa metalică este acoperită cu panouri composite de culoare albastră. Anexa nr. 1 (1.5).	organică transparentă 1,5 mm, pe balamale. Pe panou interior sunt montate buzunare pentru foi de marime A4 din sticla organica tăiate cu laser, din trei părți banda adeziva fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. Inscriptiile sunt aplicate in forma de aplicatie din oracal albastru (O65). Carcasa metalică este acoperită cu panouri composite de culoare albastră. Anexa nr. 1 (1.5).	
Lotul 6 Panou cu logou si inscripție		Litere volumetrice si logou montate pe panou 4860x710x4mm (material compozit DO10.12 (albastru), sticlă organică alba 3mm, plastic PVC 4mm, oracal O65(albastru)) Anexa nr. 1 (1.6)	Litere volumetrice si logou montate pe panou 4860x710x4mm (material compozit DO10.12 (albastru), sticlă organică alba 3mm, plastic PVC 4mm, oracal O65(albastru)) Anexa nr. 1 (1.6)	-
Lotul 7 Logou cu inscripție		<u>Litere volumetrice luminoase</u> si logou cu iluminare internă (sticlă organică albă 3mm,plastic PVC 4mm oracal bandă led de culoare alba 120 led/1m, oracal O65 (albastru),transformator 12V (IP-67) rezistent la umezeală,sisteme de fixare). Se instalează la o distanță de fațadă, pe capacul din spate, iluminarea suplimentară albastra (bandă led de culoare albastră SMD 50x50 60 led/1m, , transformator 12V (IP-67) rezistent la umezeală,sisteme de fixare), care luminează conturul în jurul detaliilor. Anexa nr. 1 (1.7)	Litere volumetrice luminoase si logou cu iluminare internă (sticlă organică albă 3mm,plastic PVC 4mm oracal bandă led de culoare alba 120 led/1m, oracal O65 (albastru),transformator 12V (IP-67) rezistent la umezeală,sisteme de fixare). Se instalează la o distanță de fațadă, pe capacul din spate, iluminarea suplimentară albastra (bandă led de culoare albastră SMD 50x50 60 led/1m, , transformator 12V (IP-67) rezistent la umezeală,sisteme de fixare), care luminează conturul în jurul detaliilor. Anexa nr. 1 (1.7)	-

Lotul 8 Logou cu inscripție	
Lotul 9 Plăci de firma	
Lotul 10 Plăcă de firma	
Lotul 11 Plăci de firma	

<p><u>Litere volumetrice luminoase</u> si logou cu iluminare internă (sticlă organică albă 3mm,plastic PVC 4mm oracal bandă led de culoare alba 120 led/1m, oracal 065 (albastru), transformator 12V (IP-67) rezistent la umezeală, sisteme de fixare). Se instalează la o distanță de fațadă, pe capacul din spate, iluminarea suplimentară albastră (bandă led de culoare albastră SMD 50x50 60 led/1m, transformator 12V (IP-67) rezistent la umezeală, sisteme de fixare), care luminează conturul în jurul detaliilor. Anexa nr. 1 (1.8)</p>	<p>Litere volumetrice luminoase si logou cu iluminare internă (sticlă organică albă 3mm,plastic PVC 4mm oracal bandă led de culoare alba 120 led/1m, oracal 065 (albastru), transformator 12V (IP-67) rezistent la umezeală, sisteme de fixare). Se instalează la o distanță de fațadă, pe capacul din spate, iluminarea suplimentară albastră (bandă led de culoare albastră SMD 50x50 60 led/1m, transformator 12V (IP-67) rezistent la umezeală, sisteme de fixare), care luminează conturul în jurul detaliilor. Anexa nr. 1 (1.8)</p>	-
<p>Placi executate din sticlă organică transparenta (“Denumire oficiu”, “Program de lucru”) 700x500x4 mm, cu imprimare UV, pe partea din spate Oracal (065) de culoare albastră, suporturi cromate și sisteme de fixare. Anexa nr. 1 (1.9)</p>	<p>Placi executate din sticlă organică transparenta (“Denumire oficiu”, “Program de lucru”) 700x500x4 mm, cu imprimare UV, pe partea din spate Oracal (065) de culoare albastră, suporturi cromate și sisteme de fixare. Anexa nr. 1 (1.9)</p>	-
<p>Placă executată din sticlă organică transparenta (“Denumire oficiu”) 880x550x4 mm,cu imprimare UV, pe partea din spate Oracal (065) de culoare albastră, suporturi cromate și sisteme de fixare. Anexa nr. 1 (1.10)</p>	<p>Placă executată din sticlă organică transparenta (“Denumire oficiu”) 880x550x4 mm,cu imprimare UV, pe partea din spate Oracal (065) de culoare albastră, suporturi cromate și sisteme de fixare. Anexa nr. 1 (1.10)</p>	-
<p>Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) (“Denumire oficiu”, “Program de lucru”) 700x500x4 mm,cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. Anexa nr. 1 (1.11)</p>	<p>Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) (“Denumire oficiu”, “Program de lucru”) 700x500x4 mm,cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. Anexa nr. 1 (1.11)</p>	-

<p>Lotul 12 Plăci de firma</p>			<p>Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru), (“Denumire oficiu”, 830x350x4 mm, cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. Anexa nr. 1 (1.12)</p>	<p>Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru), (“Denumire oficiu”, 830x350x4 mm, cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. Anexa nr. 1 (1.12)</p>	-
---	--	--	---	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Djuman Nicolai _____ În calitate de: __director__

Ofertantul: __”Iuniscon” SRL_____ Adresa oficiului: __mun. Chisinau, str. Varnita, 2/13_

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

										Numărul
										Denumirea
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
35261 000-1	Lotul 1 Panou informativ - 1	Buc.	10	2565.00	3078.00	25650.00	30780.00	5 zile din data comenzii	IBAN MD97VI000 00222421255 5MDL	
	Lotul 2 Panou informativ - 2	Buc.	7	3955.00	4746.00	27685.00	33222.00			
	Lotul 3 Panou informativ - 3	Buc.	1	4985.00	5982.00	4985.00	5982.00			
	Lotul 4 Panou informativ - 4	Buc.	7	5600.00	6720.00	39200.00	47040.00			
	Lotul 5 Panou informativ stradal	Buc.	2	14935.00	17922.00	29870.00	35844.00			
	Lotul 6 Panou cu logou și inscripție	Buc.	1	12480.00	14976.00	12480.00	14976.00			
	Lotul 7 Logou cu inscripție	Buc.	1	16360.00	19632.00	16360.00	19632.00			

	Lotul 8 Logou cu inscripție	Buc.	1	23960.0 0	28752.00	23960.00	28752.00			
35261 000-1	Lotul 9 Plăci de firmă	Buc.	2	575.00	690.00	1150.00	1380.00			
	Lotul 10 Placă de firmă	Buc.	1	740.00	888.00	740.00	888.00			
	Lotul 11 Plăci de firmă	Buc.	18	460.00	552.00	8280.00	9936.00			
	Lotul 12 Plăci de firmă	Buc.	2	365.00	438.00	730.00	876.00			

Total: 191090,00 fara TVA
229308,00 cu TVA

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Djuman Nicolai În calitate de: director

Ofertantul: Iuniscon SRL Adresa oficiului: mun.Chisinau, str. Varnita, 2/13
