

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6]

| Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1775559226920</u> din <u>07/04/2026</u> | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|---|---|------------------------|
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții | | | | | | | |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri | | | | | | | |
| Lotul 2 | | | | | | | |
| 1 | Grund | Proff Grund Patrundere Adanca Haus | MD | SC Velias Grup SRL | Grund cu penetrare adâncă, gata preparat, permeabil la vapori, cu uscare rapidă. Pe bază de liant polimeric și aditivi speciali. Pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, tapetare, vopsire. Ambalaj 5-14 kg/ căldarea. Termen de valabilitate: min 18 luni | ROFF GRUND HAUS este un grund special, concentrat, pe bază acrilică, cu o excelentă capacitate de penetrare, destinat egalizării suporturilor minerale solide (fixe), interioare și exterioare, ce sunt puternic sau neuniform absorbante. Grundul este potrivit pentru pregătirea suprafețelor poroase, absorbante, cum sunt: tencuielile, plăcile de gips-carton, cărămizile nearse,, zidării. Ambalaj 10 kg. Termen de valabilitate: 24 luni | |
| 2 | Grund Betokontakt | Grund ContactBeton Haus | MD | SC Velias Grup SRL | Grund Betokontakt pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior. Ambalaj / căldarea 7 - 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni | Grund Betokontakt pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior. Ambalaj- 12 kg Termen de valabilitate: 24 luni | |
| 3 | Vopsea lavabilă | Vopsea Exterior Standard Haus | MD | SC Velias Grup SRL | Vopsea lavabilă, pe baza de apa, culoare albă, produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici, pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Rezistența foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de | Vopsea lavabilă, culoare albă, baza acrilica in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici, pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Rezistența foarte buna la uzura si intemperii. Fara miros. | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------|--|--|--|
| | | | | | <p>acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta exelenta la acoperiri alchidice vechi. Fără miros.</p> <p>Uscare - 20-40 minute, intre straturi 3-6 ore.</p> <p>Termen de valabilitate: 24 luni</p> | <p>Uscare - 20-40 minute, intre straturi 3-6 ore. Total -24 ore.</p> <p>Limita COV maxim in produs gata pentru utilizare: 40 g/l.</p> <p>Ambalaj- 12 kg</p> <p>Termen de valabilitate: 24 luni</p> | |
| 4 | Vopsea lavabilă fatada | Vopsea Facade Latex Haus | MD | SC Velias Grup SRL | <p>Baza: acrilica</p> <p>Consum: până la 9 m²/l pentru un singur strat, în funcție de tipul de baza și metoda de aplicare</p> <p>Culoare: alb</p> <p>Timp de uscare: 3 h</p> <p>Tipul de suprafata: ciment, ciment - var, gips, gips carton și suporturi din lemn</p> <p>Ambalaj – 5-10 kg/ căldare.</p> <p>Termen de valabilitate: 24 luni</p> | <p>Vopsea lavabila pentru lucrari de exterior.</p> <p>Baza: acrilica</p> <p>Consum specific 0,10 –0,20 kg/m² pentru un singur strat, în funcție de tipul de baza și metoda de aplicare</p> <p>Culoare: alb</p> <p>Timp de uscare: 3 h</p> <p>Ae aplica pe toate tipurile de suprafete minerale</p> <p>Ambalaj – 6 kg</p> <p>Termen de valabilitate: 24 luni</p> | |
| 5 | Vopsea acrilica pentru marcaj rutier | Vopsea STICKY TEHNIC ClorCauciuc ALB | RO | Evolor SRL | <p>Vopsea acrilica de înaltă calitate pentru marcaje rutiere. Uscat la atingere dupa 15 - 30 de minute și reaplicati din nou dupa 2-4 ore.</p> <p>Culoarea alb</p> <p>Ambalaj – 2,5 kg.</p> <p>Termen de valabilitate: 24 luni</p> | <p>Vopsea tehnica de înaltă calitate, de uzură inalta, se utilizeaza pe suprafete de beton sau orice fel de suprafete din materiale pe bază de ciment și asfaltice (hale, parcări, terenuri de joacă, terenuri de sport, borduri, piscine, marcaje rutiere, etc.) Se folosește pe suprafete orizontale sau verticale atât la interior cât și la exterior.</p> <p>Uscare la atingere dupa 10 - 30 minute și intre straturi dupa 1-2 ore.</p> <p>Consum estimat 50-400 g/ m² /strat</p> <p>Culoarea alb</p> <p>Ambalaj – 5 kg.</p> <p>Termen de valabilitate: 12 luni</p> | |
| 6 | Ghidrozol | Membrana Lichida HAUS Hydro Stop | MD | SC Velias Grup SRL | <p>Produs monocomponent gata de utilizare pentru hidroizolări. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru hidroizolarea pereților subterani, hidroizolarea camerelor de baie.</p> <p>Ambalaj - căldarea 4 kg.</p> <p>Termen de valabilitate: 24 luni</p> | <p>Produs monocomponent gata de utilizare pentru hidroizolări. Se utilizeaza la interior și exterior pentru hidroizolarea pereților subterani, hidroizolarea camerelor de baie.</p> <p>Ambalaj - 4 kg.</p> <p>Termen de valabilitate: 24 luni</p> | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|----|--------------------|--|--|--|
| 7 | Coler | Color HAUS 120ml | MD | SC Velias Grup SRL | Vopsea acrilica concentrata (coler), color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea se coordonează cu beneficiarului, Ambalaj - 100ml/buc; Compatibil pentru vopsea lavabilă. Termen de valabilitate: 24 luni | Vopsea acrilica concentrata pentru nuanțarea vopselelor lavabile. Culori in sortiment. Ambalaj- 120 ml. Termen de valabilitate: 24 luni | |
| Total lotul 2 | | | | | | | |
| Lotul 3 | | | | | | | |
| 1 | Vopsea Email albă | STICKY PRACTIC Email Alchidic ALB 2,5 L (3 kg) | RO | Evolor SRL | Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 2.7-2,8kg. Termen de valabilitate: 24 luni | Vopsea alchidică semilucioasa, cu o ezistenta buna la intemperii. Destinata pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Ambalaj – 2,5L(3kg). Culoare – alb. Termen de valabilitate: 36 luni | |
| 2 | Vopsea Email albă | STICKY PRACTIC Email Alchidic ALB 0,6 L (0,75 kg) | RO | Evolor SRL | Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 0,9 kg Termen de valabilitate: 24 luni | Vopsea alchidică semilucioasa, cu o ezistenta buna la intemperii. Destinata pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Ambalaj – 0,6L(0,75kg). Culoare - alb. Termen de valabilitate: 36 luni | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---|----|-----------------------|---|--|
| 3 | Vopsea Email albastră | STICKY PRACTIC Email Alchidic ALBASTRU 0,6 L (0,75 kg) | RO | Evolor SRL | Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 0,9 kg Termen de valabilitate: 24 luni | Vopsea alchidică semilucioasă, cu o rezistență bună la intemperii. Destinată pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Ambalaj – 0,6L(0,75kg). Culoare - albastru. Termen de valabilitate: 36 luni |
| 4 | Grund | STICKY GRUNDAL Alchidic Anticoroziv GRI 0,9 kg | RO | Evolor SRL | Culoare gri Destinație: metal, lemn Domeniul de utilizare: exterior și interior Greutate (kg) 0,9 Termen de valabilitate: min 18 luni | Grund alchidic anticoroziv. Culoare – gri. Destinație: metal, lemn Domeniul de utilizare: exterior și interior COV limita UE, g/l: cat.A/i: 500 Ambalaj - (kg) 0,9 Termen de valabilitate: 24 luni |
| 5 | Lac | Lac Lemn Yacht Varnish BELLINI 2,5 L, Incolor | UA | Polycolor OOO | Lac Yacht lucios, alchidic, pentru parchet, utilizare: interior, culoarea coordonată cu beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore Volumul 2.5 l. Termen de valabilitate: min 18 luni | Lac Yacht lucios, alchidic, pentru lemn, parchet, utilizare: interior, incolor, timp de uscare 3-4 ore. COV limita – 450g/l Volumul 2,5 l. Termen de valabilitate: min 24 luni |
| 6 | Lac | Lac Lemn Yacht Varnish BELLINI 0,75 L, Incolor | UA | Polycolor OOO | Lac Yacht lucios, alchidic, pentru parchet, utilizare: interior, culoarea coordonată cu beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore Volumul 0,75 l Termen de valabilitate: min 18 luni | Lac Yacht lucios, alchidic, pentru parchet, utilizare: interior, incolor, timp de uscare 3-4 ore Volumul 0,75 l. COV limita – 450g/l Termen de valabilitate: min 24 luni |
| 7 | Lac pentru piatra | Lac acrilic HAUS | MD | SC Velias Grup SRL | Baza Acrilică Consum normat (g/m ²) 100-200 Culoare: incolor Destinație: pentru piatra, Domeniul de utilizare: exterior și interior Volumul 5kg | Lac incolor pe baza acrilică Consum normat (g/m ²) 100-200 Culoare: incolor Destinație: pentru piatra, Domeniul de utilizare: exterior și interior Volum ambalaj- 5kg |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|----|--------------------|--|--|--|
| | | | | | Termen de valabilitate: min 18 luni | Termen de valabilitate: 24 luni | |
| 8 | Adeziv | Clei PVA Haus | MD | SC Velias Grup SRL | Adeziv PVA Ambalaj căldare 1 kg. Termen de valabilitate: 24 luni | Adeziv universal PVA Ambalaj - 0,9 kg. Termen de valabilitate: 24 luni | |
| | Total lotul 3 | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iachim Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Velias Grup SRL Adresa: s. Cojusna, r-l Straseni, str Mihai Viteazul nr.2

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10,11]

| Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1775559226920</u> din <u>07/04/2026</u> | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|--|------------------------------|
| Obiectul de achiziției: Materiale de construcții | | | | | | | | | | |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Bunuri | | | | | | | | | | |
| Lotul 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | 44100000-1 | Grund | kg | 504 | 22,50 | 27,00 | 11 340,00 | 13 608,00 | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |
| 2 | 44100000-1 | Grund Betokontakt | kg | 81 | 24,00 | 28,80 | 1 944,00 | 2 332,80 | | MD03ML000000022519211717 |
| 3 | 44100000-1 | Vopsea lavabilă | kg | 1 120 | 22,00 | 26,40 | 24 640,00 | 29 568,00 | | MD03ML000000022519211717 |
| 4 | 44100000-1 | Vopsea lavabilă fatada | kg | 100 | 34,00 | 40,80 | 3 400,00 | 4 080,00 | | MD03ML000000022519211717 |
| 5 | 44100000-1 | Vopsea acrilica pentru marcaj rutier | kg | 10 | 104,00 | 124,80 | 1 040,00 | 1 248,00 | | MD03ML000000022519211717 |
| 6 | 44100000-1 | Ghidroizol | kg | 28 | 62,50 | 75,00 | 1 750,00 | 2 100,00 | | MD03ML000000022519211717 |
| 7 | 44100000-1 | Coler | buc | 20 | 21,00 | 25,20 | 420,00 | 504,00 | | MD03ML000000022519211717 |
| Total lotul 2 | | | | | | | 44 534,00 | 53 440,80 | | |
| Lotul 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | 44100000-1 | Vopsea Email albă | kg | 28 | 68,00 | 81,60 | 1 904,00 | 2 284,80 | în decurs de 30 zile lucrătoare din data | MD03ML000000022519211717 |
| 2 | 44100000-1 | Vopsea Email albă | kg | 27 | 68,00 | 81,60 | 1 836,00 | 2 203,20 | | MD03ML000000022519211717 |
| 3 | 44100000-1 | Vopsea Email albastră | kg | 5,4 | 68,00 | 81,60 | 367,20 | 440,64 | | MD03ML000000022519211717 |
| 4 | 44100000-1 | Grund | kg | 9 | 75,00 | 90,00 | 675,00 | 810,00 | | MD03ML000000022519211717 |
| 5 | 44100000-1 | Lac | litru | 35 | 80,00 | 96,00 | 2 800,00 | 3 360,00 | | MD03ML000000022519211717 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------|-------|-----|-------|-------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | 44100000-1 | Lac | litru | 7,5 | 80,00 | 96,00 | 600,00 | 720,00 | semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |
| 7 | 44100000-1 | Lac pentru piatra | kg | 20 | 55,00 | 66,00 | 1 100,00 | 1 320,00 | | MD03ML000000022519211717 |
| 8 | 44100000-1 | Adeziv | kg | 20 | 30,00 | 36,00 | 600,00 | 720,00 | | MD03ML000000022519211717 |
| Total lotul 3 | | | | | | | 9 909,20 | 11 891,04 | | |
| Suma totala pentru 2 loturi | | | | | | | 54 443,20 | 65 331,84 | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iachim Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Velias Grup SRL Adresa: s. Cojusna, r-l Straseni, str Mihai Viteazul nr.2