

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1677769084747 din 2 martie 2023
	Obiectul achiziției: Mobilier

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul 1 Mobilier necesar pentru dotarea Căminului nr. 16				Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	
1.1	Bucătărie pe colț, dreapta	Bucătărie pe colț, dreapta	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Bucătărie 1450/1500/2100 mm, pe colț, dreapta. Executată din PAL melaminat gr.18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu plintă din aluminiu. Bucătărie cu două nivele, cel de sus compus din doua dulapuri (800/700/318 mm), suspendate pe perete și cel de jos - din patru dulapuri pe 8 picioare nichelate h=100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar	Bucătărie 1450/1500/2100 mm, pe colț, dreapta. Executată din PAL melaminat gr.18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu plintă din aluminiu. Bucătărie cu două nivele, cel de sus compus din doua dulapuri (800/700/318 mm), suspendate pe perete și cel de jos - din patru dulapuri pe 8 picioare nichelate h=100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox,	GOST 16371-93

					<p>dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montată în blat + baterie, restul cu uși și raft median. Feronerie (balamale...) cu închidere lentă. Chiuvetă inox anticalcar cuva dreaptă cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie, mărimi 760 x 435 mm. Adâncimea cuvei de 150 mm din oțel inoxidabil cu grosimea materialului de 0,8 mm, formă dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set sifon cu pahar. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr.. Modelul mânerelor, blatul și plinta se va coordona cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. II-IX.</p>	<p>iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montată în blat + baterie, restul cu uși și raft median. Feronerie (balamale...) cu închidere lentă. Chiuvetă inox anticalcar cuva dreaptă cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie, mărimi 760 x 435 mm. Adâncimea cuvei de 150 mm din oțel inoxidabil cu grosimea materialului de 0,8 mm, formă dreptunghiulară, tip montaj încorporabil, în set sifon cu pahar. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr.. Modelul mânerelor, blatul și plinta se va coordona cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. II-IX.</p>	
1.2	Bucătărie pe colț, stânga	Bucătărie pe colț, stânga	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	<p>Bucătărie 1450/1500/2100 mm, pe colț, stânga. Executată din PAL melaminat gr.18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu plintă din aluminiu. Bucătărie cu două nivele, cel de sus compus din două dulapuri (800/700/318 mm), suspendate pe perete și cel de jos - din patru dulapuri pe 8 picioare nichelate h=100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montată în blat + baterie, restul cu uși și raft median. Feronerie (balamale...) cu închidere lentă. Chiuvetă inox anticalcar, cuvă stânga cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie, mărimi 760 x 435 mm. Adâncimea cuvei de 150 mm din oțel inoxidabil cu grosimea materialului de 0,8 mm, formă dreptunghiulară, tip</p>	<p>Bucătărie 1450/1500/2100 mm, pe colț, stânga. Executată din PAL melaminat gr.18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu plintă din aluminiu. Bucătărie cu două nivele, cel de sus compus din două dulapuri (800/700/318 mm), suspendate pe perete și cel de jos - din patru dulapuri pe 8 picioare nichelate h=100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montată în blat + baterie, restul cu uși și raft median. Feronerie (balamale...) cu închidere lentă. Chiuvetă inox anticalcar, cuvă stânga cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie, mărimi 760 x 435 mm. Adâncimea cuvei de 150 mm din oțel inoxidabil cu grosimea materialului de 0,8 mm, formă dreptunghiulară, tip</p>	GOST 16371-93

					montaj încorporabil, în set sifon cu pahar. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se va coordona cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. II-IX.	montaj încorporabil, în set sifon cu pahar. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se va coordona cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. II-IX.	
1.3	Masă bucătărie	Masă bucătărie	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă 2000/850/600 mm. Executată din PAL melaminat gr.18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu plintă din aluminiu pe un carcas din lemn masiv pe șase picioare nichelate reglabile pe înălțime h=100 mm. Feronerie (balamale...) cu închidere lentă. Modelul mânerelor, blatul și plinta se va coordona cu Cumpărătorul.	Masă 2000/850/600 mm. Executată din PAL melaminat gr.18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu plintă din aluminiu pe un carcas din lemn masiv pe șase picioare nichelate reglabile pe înălțime h=100 mm. Feronerie (balamale...) cu închidere lentă. Modelul mânerelor, blatul și plinta se va coordona cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.4	Oglindă suspendată 1500/800/4 mm	Oglindă suspendată 1500/800/4 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă 1500/800/4 mm. Șlefuită, lustruită și încleiată pe Pal gr.18 mm. Prelucrată pe contur – pe spate dispune de plânculiță pentru fixare. În set vor fi incluse dibluri cu șurub din inox.	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă 1500/800/4 mm. Șlefuită, lustruită și încleiată pe Pal gr.18 mm. Prelucrată pe contur – pe spate dispune de plânculiță pentru fixare. În set vor fi incluse dibluri cu șurub din inox.	GOST 16371-93
1.5	Oglindă suspendată 1500/500/4 mm	Oglindă suspendată 1500/500/4 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă 1500/500/4 mm. Șlefuită, lustruită și încleiată pe Pal gr.18 mm. Prelucrată pe contur – pe spate dispune de plânculiță pentru fixare. În set vor fi incluse dibluri cu șurub din inox.	Oglindă din sticlă cu faleț de culoare albă 1500/500/4 mm. Șlefuită, lustruită și încleiată pe Pal gr.18 mm. Prelucrată pe contur – pe spate dispune de plânculiță pentru fixare. În set vor fi incluse dibluri cu șurub din inox.	GOST 16371-93
1.6	Comodă cu sertare	Comodă cu sertare	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Comodă 420/650/500 mm. Executată din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm, cu trei sertare cu mecanism de închidere lentă, un sertar cu încuietore. Comoda este pe roțile. Modelul mânerelor și roților se va coordona cu Cumpărătorul.	Comodă 420/650/500 mm. Executată din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm, cu trei sertare cu mecanism de închidere lentă, un sertar cu încuietore. Comoda este pe roțile. Modelul mânerelor și roților se va coordona cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.7	Dulap haine	Dulap haine	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap 800/600/2100 mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulapul este format din două compartimente, un compartiment este cu două rafturi și bară pentru umerare,	Dulap 800/600/2100 mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulapul este format din două compartimente, un compartiment este cu două rafturi și bară pentru umerare,	GOST 16371-93

					celălalt compartiment este cu cinci polițe. Dulapul are doua uși cu încuietoare din PAL melaminat pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe 5 picioare nichelate reglabile pe înălțime h= 100 mm. Modelul mânerelor și picioarelor se va coordona cu Cumpărătorul.	celălalt compartiment este cu cinci polițe. Dulapul are doua uși cu încuietoare din PAL melaminat pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe 5 picioare nichelate reglabile pe înălțime h= 100 mm. Modelul mânerelor și picioarelor se va coordona cu Cumpărătorul.	
1.8	Dulap chei	Dulap chei	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap chei 920x1420x118 mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm prelucrat cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu două uși din sticlă cu încuietoare și spate din PAL gr.18 mm unde sunt înșurubate cuierașe pentru agățarea cheilor - 108 buc. Balamalele sunt cu închidere lentă. Dulapul se fixează pe perete. Mânere cromate. Modelul mânerelor se va coordona cu Cumpărătorul.	Dulap chei 920x1420x118 mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm prelucrat cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu două uși din sticlă cu încuietoare și spate din PAL gr.18 mm unde sunt înșurubate cuierașe pentru agățarea cheilor - 108 buc. Balamalele sunt cu închidere lentă. Dulapul se fixează pe perete. Mânere cromate. Modelul mânerelor se va coordona cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.9	Dulap haine pentru 2 persoane	Dulap haine pentru 2 persoane	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap 1300/650/2400 mm, realizat din PAL melaminat gr.36 mm cu cant ABS 2/42mm cu rafturi și despărțitură din PAL melaminat gr.18 mm. Dulapul este format din două compartimente cu trei rafturi, bară pentru umerare și uși pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe 5 picioare nichelate reglabile pe înălțime h=100 mm. Modelul mânerelor și picioarelor se va coordona cu Cumpărătorul.	Dulap 1300/650/2400 mm, realizat din PAL melaminat gr.36 mm cu cant ABS 2/42mm cu rafturi și despărțitură din PAL melaminat gr.18 mm. Dulapul este format din două compartimente cu trei rafturi, bară pentru umerare și uși pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe 5 picioare nichelate reglabile pe înălțime h=100 mm. Modelul mânerelor și picioarelor se va coordona cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.10	Masă pentru studii	Masă pentru studii	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă 1200/600/750 mm. Topul confecționat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Baza carcasă de metal din profil metalic 50x30x2 mm și ajustabile după înălțime, unite între ele cu profil metalic 30x10x1.5 mm, vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale.	Masă 1200/600/750 mm. Topul confecționat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Baza carcasă de metal din profil metalic 50x30x2 mm și ajustabile după înălțime, unite între ele cu profil metalic 30x10x1.5 mm, vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale.	GOST 16371-93
1.11	Masă	Masă	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă pentru studenți în odăi 900/700/750 mm. Topul confecționat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Baza carcasă de metal din profil metalic 50x30x2 mm și ajustabile după înălțime, unite între ele	Masă pentru studenți în odăi 900/700/750 mm. Topul confecționat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Baza carcasă de metal din profil metalic 50x30x2 mm și ajustabile după înălțime, unite între ele	GOST 16371-93

					cu profil metalic 30x10x1.5 mm, vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale.	cu profil metalic 30x10x1.5 mm, vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale.	
1.12	Dulap cărți 700/650/ 2400 mm	Dulap cărți 700/650/ 2400 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap 700/650/2400 mm, realizat din PAL melaminat gr.36 mm cu cant ABS 2/42 mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile și cu posibilitatea de manevrare pe înălțime din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm, în partea de jos acoperite cu două uși pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe picioare nichelate reglabile pe înălțime h = 100 mm. Modelul mânerelor se va coordona cu Cumpărătorul.	Dulap 700/650/2400 mm, realizat din PAL melaminat gr.36 mm cu cant ABS 2/42 mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile și cu posibilitatea de manevrare pe înălțime din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm, în partea de jos acoperite cu două uși pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe picioare nichelate reglabile pe înălțime h = 100 mm. Modelul mânerelor se va coordona cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.13	Dulap cărți 700/450/ 2100 mm	Dulap cărți 700/450/ 2100 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap 700/450/2100 mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile și cu posibilitate de manevrare pe înălțime, în partea de jos acoperite cu două uși pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe picioare nichelate reglabile pe înălțime h = 100 mm. Modelul mânerelor se va coordona cu Cumpărătorul.	Dulap 700/450/2100 mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile și cu posibilitate de manevrare pe înălțime, în partea de jos acoperite cu două uși pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe picioare nichelate reglabile pe înălțime h = 100 mm. Modelul mânerelor se va coordona cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.14	Dulap cărți 600/450/ 2100 mm	Dulap cărți 600/450/ 2100 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap 600/450/2100mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile și cu posibilitate de manevrare pe înălțime și două rafturi, în partea de jos acoperite cu două uși pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe picioare nichelate reglabile pe înălțime h = 100 mm. Modelul mânerelor se va coordona cu Cumpărătorul.	Dulap 600/450/2100mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile și cu posibilitate de manevrare pe înălțime și două rafturi, în partea de jos acoperite cu două uși pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe picioare nichelate reglabile pe înălțime h = 100 mm. Modelul mânerelor se va coordona cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.15	Pat	Pat	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Pat pentru o persoana 1964/850/800 mm. Executat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Cu spetează din PAL melaminat gr.36 mm, combinație de culori. Patul are la bază o carcasă metalică din țavă profilată	Pat pentru o persoana 1964/850/800 mm. Executat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Cu spetează din PAL melaminat gr.36 mm, combinație de culori. Patul are la bază o carcasă metalică din țavă	GOST 16371-93

					40*20*1.5 mm, vopsită în câmp electrostatic color la temperaturi speciale. Patul este pe 5 picioare cu dopuri antiderapante.	profilată 40*20*1.5 mm, vopsită în câmp electrostatic color la temperaturi speciale. Patul este pe 5 picioare cu dopuri antiderapante.	
1.16	Saltea ortopedică	Saltea ortopedică	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Saltea ortopedică 1900x800x200 mm. La bază arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2 mm, arcurile sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T., poliuretan. Suprafața exterioară din stofă.	Saltea ortopedică 1900x800x200 mm. La bază arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2 mm, arcurile sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T., poliuretan. Suprafața exterioară din stofă.	GOST 16371-93
1.17	Masă de birou	Masă de birou	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă de birou 1800/850/760 mm, realizată din PAL gr. 36 mm, marginile sunt înclieate cu ABS 2/42 mm, dotată cu suport tastieră, capac și trecere pentru cabluri. Masă pentru vizitatori (anexa) 1048/650/724 realizată din PAL gr. 36 mm, marginile sunt înclieate cu ABS 2/42 mm cu picior oțel nichelat reglabil	Masă de birou 1800/850/760 mm, realizată din PAL gr. 36 mm, marginile sunt înclieate cu ABS 2/42 mm, dotată cu suport tastieră, capac și trecere pentru cabluri. Masă pentru vizitatori (anexa) 1048/650/724 realizată din PAL gr. 36 mm, marginile sunt înclieate cu ABS 2/42 mm cu picior oțel nichelat reglabil	GOST 16371-93

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vasiliiu Ion** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **SRL "Primobil Lux"** Adresa: **bd. Gr. Vieru 21**