

## F4.1

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1675694539180 din 06.02.2023
Obiectul achiziției:	Achiziționarea tractorului cu echipament atașat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul</b>						
Tractor	Dong Feng 804	China	Dong Feng	Stare: Nou Anul fabricării:2022 Putere motor: 80CP/59KW Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor,aspirat natural. Capacitate motor: 4940cm3 Transmisie ne sincrotizata: 12Fata/4Spate. Cuplare:4WD mecanica Greutate: 4200 kg. Capacitate ridicare spate: 3300 kg, Sistem hidraulic independent.. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză de putere spate: 540rpm/1000rpm Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire .	Stare: Nou Anul fabricării: 2022 Putere motor: 80 CP/59KW Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor,aspirat natural. Capacitate motor: 4940cm3 Transmisie ne sincrotizata: 12 Fata / 4 Spate. Cuplare:4WD mecanica Greutate: 4200 kg. Capacitate ridicare spate: 3300 kg, Sistem hidraulic independent.. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză de putere spate: 540 rpm/1000 rpm Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic,	

				Anvelope fata:11.2R24/spate 16.9 R34, greutati fata 400kg/ pe roti spate 320kg Garantie: min. 12 luni.sau 1000 moto ore.	ștergător de parbriz față, încălzire . Anvelope fata:11.2 R24/spate 16.9 R34, greutati fata 400kg/ pe roti spate 320kg Garantie: 12 luni.sau 1000 moto ore.
Încărcător frontal	Universal Robust	Rusia		Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 4.0m dotata cu extensie suplimentara de ridicare pina la 4.5m Capacitate maxima de incarcare 1600kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Euro agatare unelte de lucru. Tip cilindru- CJ2F 80/40/500 Sistemul hidrsulic ascuns in bratul incarcatorului. Dotat cu tip control supapa hidraulica cu trei iesiri Joystick cu buton suplimentar. Garantie: min.12luni. Compatibil cu Tractorul propus conform p. 1	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 4.0m dotata cu extensie suplimentara de ridicare pina la 4.5m Capacitate maxima de incarcare 1600kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Euro agatare unelte de lucru. Tip cilindru- CJ2F 80/40/500 Sistemul hidrsulic ascuns in bratul incarcatorului. Dotat cu tip control supapa hidraulica cu trei iesiri Joystick cu buton suplimentar. Garantie: 12luni. Compatibil cu Tractorul propus conform p. 1
Lamă universală	2,5 BZ	Rusia		Stare :Nou Latimea de lucru 2500cm. Inaltime -79cm Latimea maxima de lucru 2500 cm. minima 2080cm. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal . Unghiul de intoarcere 30 grade - stinga/dreapta. Greutatea - 380kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare, coboririre si inclinare. Cuplare -Euro, rapida la system hridraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.2	Stare :Nou Latimea de lucru 2500cm. Inaltime -79cm Latimea maxima de lucru 2500 cm. minima 2080cm. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal . Unghiul de intoarcere 30 grade - stinga/dreapta. Greutatea - 380kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare, coboririre si inclinare. Cuplare -Euro, rapida la system hridraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.2

Remorcă basculantă	Volkan 5T	Turcia	Volkan	<p>Stare: Nou</p> <p>Remorca cu 2 axe</p> <p>Cu posibilitate de descărcare în 3 parti</p> <p>Garda de la sol: 400mm.</p> <p>Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice , tipul frinei INERTIA .</p> <p>Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar</p> <p>.Gabarite:</p> <p>lungime: 4000mm</p> <p>-lățime: 2000mm</p> <p>- înălțime:900mm</p> <p>Capacitate încărcare maximă: pina la 5000kg</p> <p>Cu obloane de extensie .</p> <p>Dotata cu Anvelope 9.0 R16.</p> <p>Greutate 2060kg</p> <p>Garanția:.12 luni</p> <p>Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>	<p>Stare: Nou</p> <p>Remorca cu 2 axe</p> <p>Cu posibilitate de descărcare în 3 parti</p> <p>Garda de la sol: 400mm.</p> <p>Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice , tipul frinei INERTIA .</p> <p>Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar</p> <p>.Gabarite:</p> <p>lungime: 4000mm</p> <p>-lățime: 2000mm</p> <p>- înălțime:900mm</p> <p>Capacitate încărcare maximă: pina la 5000kg</p> <p>Cu obloane de extensie .</p> <p>Dotata cu Anvelope 9.0 R16.</p> <p>Greutate 2060 kg</p> <p>Garanția:.12 luni</p> <p>Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>	
--------------------	-----------	--------	--------	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos \_\_\_\_\_ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35