

**Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori
a blocului B.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori a blocului B.

Valoarea de deviz 315 665,12 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
0	RpCJ21C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	1. Capitolul 1 Pereti exteriori Reparatii de tencuieli exterioare de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T	m2	24,00	67,86	1 628,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,76		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,36		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	198,72		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,06		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,816		
	4100116202818	Apa	m3	0,216		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,204		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0816		
1	IzF55C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata mineral, 180kg/m3 gros. 50mm (K-cornier de protectie din aluminiu=0,636). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	462,00	208,06	96 124,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	874,104		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	193,116		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 866,48		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 333,10		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	499,2834		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	513,282		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	296,7703		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 732,96		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,55		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5708		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,86		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,702		
2	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	462,00	15,93	7 361,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	55,44		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	191,73		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,10		
3	CF30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea se va preciza cu beneficiarul).	m2	462,00	103,40	47 770,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	563,64		
	26531021008311	Tink	kg	1 062,60		
	4100126202818	Apa	m3	1,848		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,772		



1	2	3	4	5	6	7
4	CB14C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	462,00	82,45	38 094,21
	71240100107001	Dulgher	h-om	277,20		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,231		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0462		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,231		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1848		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,93		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4 620,00		
Total Capitolul 1 Pereti exteriori						190 979,42
Incluziv salariu						59 812,26
		2. Capitolul 2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180kg/m3 gr.30mm.				
5	IzF55E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fizare rigila a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180kg/m3 gros.30mm. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	39,00	199,00	7 761,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	93,366		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,631		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	157,56		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	196,95		
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	42,1473		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	50,0253		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	315,12		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,975		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1326		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	11,70		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,819		
6	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 30-35cm latime	m	44,00	105,51	4 642,49
	7422010060100	Timplar	h-om	14,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,52		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	44,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	176,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,44		
7	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la glafuri	m2	39,00	15,93	621,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,68		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	16,185		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,95		
8	CF30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti. (Culoarea se va preciza cu beneficiarul).	m2	39,00	103,40	4 032,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,58		
	26531021008311	Tink	kg	89,70		
	4100126202818	Apa	m3	0,156		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,234		
Total Capitolul 2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180kg/m3 gr.30mm.						17 057,58
Incluziv salariu						5 841,40



1	2	3	4	5	6	7
		3. Capitolul 3 Soclu				
9	CF11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	82,00	83,56	6 851,92
	7122050013400	Zidar	h-om	131,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,40		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	508,40		
	2652102100737	Var hidratat	kg	287,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,198		
	4100116202818	Apa	m3	0,82		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,738		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,246		
Total Capitolul 3 Soclu					6 851,92	
Incluziv salariu					4 296,80	
		4. Capitolul 4. Pireul (Otmosteca)				
10	TsA03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	7,20	24,64	177,41
	9312040019600	Sapator	h-om	6,12		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,944		
11	TsC53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,48	1 298,22	623,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2688		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,448		
	4100116202818	Apa	m3	0,24		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,0272		
12	DA11B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=10cm V=48m2x0.1=	m3	4,80	411,77	1 976,52
	7129020012800	Pavator	h-om	7,92		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,9744		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5,8512		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,72		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,9936		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072		
13	CC03C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate d=4mm V=48m2x2.17kg	kg	104,16	11,49	1 196,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,604		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5208		
	2873122004100	Plase sudate	kg	105,2016		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5208		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,0416		
	2010237318750	Distantieri	buc	31,248		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0625		
14	CG22A n. K=3=1,00; LICA M=1,00; III=1,00	Pardoseli din beton simplu clasa C 250) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	48,00	113,22	5 434,46
	7123010010200	Betonist	h-om	38,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,80		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 152,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,12		


1	2	3	4	5	6	7
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,88		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,096		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,80		
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,288		
Total Capitolul 4. Pireul (Otmostca)						9 408,02
Incluziv salariu						3 187,34
	Cheltuieli directe	lei				224 296,94
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %				16 456,01
	Transport	2,00 %				2 455,51
	Total	100,00 +				243 208,46
	Celtueli de regie	4,00 %				9 728,34
	Total	100,00 +				252 936,79
	Beneficiu de deviz	4,00 %				10 117,47
	Total	100,00 +				263 054,27
	TVA	20,00 %				52 610,85

Total deviz:

315 665,12

Incluziv salariu

73 137,80



Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

Investitor
ObiectLiceul Teoretic "Andrei Vartic" din or.Ialoveni.
Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori a blocului B.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori a blocului B.**

(formular desfășurat)

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Pereti exteriori				
0	RpCJ21C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli exterioare de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T	m2			67,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9900	30,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	22,00	8,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,2800	1,60	13,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0025	4 000,00	10,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0340	180,00	6,12
	4100116202818	Apa	m3	0,0090	10,00	0,09
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0085	10,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0034	10,00	0,03
1	IzF55C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata mineral, 180kg/m3 gros.50mm (K-cornier de protectie din aluminiu=0,636). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			208,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	30,00	56,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	22,00	9,20
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,20	16,16
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	82,00	88,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,6360	2,00	1,28
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
2	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
3	CF30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea se va preciza cu beneficiarul).	m2			103,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	29,00	66,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
4	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp	m2			82,45



1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de 15 zile (120 ore)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6000	30,00	18,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 800,00	1,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	2 800,00	0,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	2 800,00	1,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	2 800,00	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	17,00	0,26
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	6,00	60,00
		2. Capitolul 2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180kg/m3 gros.30mm.				
5	IzF55E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fizare rigila a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi ignifugate din vata mineral. 180kg/m3 gros.30mm. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			199,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	30,00	71,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	22,00	11,64
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,20	16,16
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	55,00	59,44
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,98
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
6	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 30-35cm latime	m			105,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,76
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
7	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la glafuri.	m2			15,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
8	CF30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti. (Culoarea se va preciza cu beneficiarul).	m2			103,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	29,00	66,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		3. Capitolul 3 Soclu				
9	CF11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			83,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	30,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,40
	2653122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,60	9,92



1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	4,00	14,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	180,00	7,02
	4100116202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0090	10,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		4. Capitolul 4. Pireul (Otmotca)				
10	TsA03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3			24,64
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	22,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	22,00	5,94
11	TsC53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea pamintului cu pietris	100m 2			1 298,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	22,00	149,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	220,00	1 122,00
	4100116202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	21,40
12	DA11B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere H=10cm V=48m2x0.1=	m3			411,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	10,00	2,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	15,00	0,23
13	CC03C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate d=4mm V=48m2x2.17kg	kg			11,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	22,00	0,11
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	9,50	9,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,50	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,003
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
14	CG22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din beton simplu clasa C 250) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			113,22
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	180,00	11,70
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,20
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09



Intocmit _____
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)

**Lucrari de termoizolare a peretilor
exteriori a blocului B.**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori a blocului B.

Valoarea de deviz 315 665,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	131,20	30,00	3 936,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	634,98	30,00	19 049,40
3.	7123010010200	Betonist	h-om	38,40	57,66	2 214,14
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,604	57,66	150,15
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	277,20	30,00	8 316,00
6.	7129020012800	Pavator	h-om	7,92	57,66	456,67
7.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	967,47	30,00	29 024,10
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	60,12	57,66	3 466,52
9.	7422010060100	Timplar	h-om	14,08	57,66	811,85
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2128	22,00	114,68
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,6008	22,00	761,22
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	213,747	22,00	4 702,43
13.	9312040019600	Sapator	h-om	6,12	22,00	134,64
		Total manopera				73 137,80

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,9744	220,00	214,37
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5,8512	220,00	1 287,26
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,448	220,00	538,56
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,88	220,00	633,60
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,014	180,00	722,52
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,12	180,00	561,60
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,231	2 800,00	646,80
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,231	2 800,00	646,80
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0462	2 800,00	129,36
10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt.schela	m3	0,1848	2 800,00	517,44
11.	2010237318750	Distantieri	buc	31,248	0,01	0,31
12.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	207,915	21,00	4 366,22
13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 024,04	2,80	5 667,31
14.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 530,05	3,20	8 096,16
15.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	42,1473	55,00	2 318,10
16.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	563,3073	7,00	3 943,15
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 859,12	1,60	2 974,59
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,06	4 000,00	240,00
19.	2652102100737	Var hidratat	kg	287,00	4,00	1 148,00
20.	2653102100834	Tink	kg	1 152,30	29,00	33 416,70
21.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	499,2834	82,00	40 941,24
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5208	9,50	4,95



23.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	296,7703	2,00	593,54
24.	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	1,0416	14,00	14,58
25.	2743123549026	Glafuli din aluminiu pentru ferestre	m	44,00	85,00	3 740,00
26.	2873122004100	Plase sudate	kg	105,2016	9,50	999,42
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	6,93	17,00	117,81
28.	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	176,00	0,05	8,80
29.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 048,08	2,00	8 096,16
30.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,72	10,00	7,20
31.	4100116202818	Apa	m3	1,276	10,00	12,76
32.	4100126202818	Apa	m3	2,004	10,00	20,04
33.	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	25,05	6,00	150,30
Total materiale de construcții						122 775,65

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4 620,00	6,00	27 720,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,6066	10,00	126,07
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0625	250,00	15,63
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	25,56	10,00	255,60
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	7,1894	10,00	71,89
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,9936	10,00	9,94
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,521	10,00	105,21
8.	2952260003552	Buldozer pe șenile până la 60 CP	h-ut	0,096	250,00	24,00
9.	2952270003701	Centrală de beton	h-ut	0,288	15,00	4,32
10.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,942	10,00	9,42
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,0272	10,00	10,27
12.	2952270007607	Mășină de găurit electrică cu ajutor de șneac	h-ut	3,006	10,00	30,06
13.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072	15,00	1,08
Total utilaje de construcții						28 383,48

Total:

Cheltuieli directe	lei	224 296,94
Asigurarea medicală și socială	22,50 %	16 456,01
Transport	2,00 %	2 455,51
Total	100,00 +	243 208,46
Cheltuieli de regie	4,00 %	9 728,34
Total	100,00 +	252 936,79
Beneficiu de deviz	4,00 %	10 117,47
Total	100,00 +	263 054,27
TVA	20,00 %	52 610,85

Total deviz:

315 665,12



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)