



				Italia	UNOX	reversibila Ventilator cu doua viteza Eliminarea rapida a umiditatii din camera de lucru Aprovizionare manuala cu umiditate a camerei Dimensiuni de gabarit 800x900x1200 mm Puterea nominla 16/400 kw/w Include suport din inox cu polita Include 10 tave 600x400x20 Include filtru dedurizator a apei Garantia minim 2 ani	reversibila Ventilator cu doua viteza Eliminarea rapida a umiditatii din camera de lucru Aprovizionare manuala cu umiditate a camerei Dimensiuni de gabarit 860x900x1250 mm Puterea nominla 15,8/400 kw/v Include suport din inox cu polita Include 10 tave 600x400x20 Include filtru dedurizator a apei Garanție 2 ani	
6.1	397000000-9	Lotul 5 Masina electrica de tocat carne	 МИМ-300М	Belarus	Топрмаш	Productivitate minima 300 kg/ora Dimensiuni aproximative de gabarit 600x500x400 mm Puterea nominla 16/400 kw/w Include 2 cutite cu dublu tais Include 2 site cu gauri de diametre diferite Include 1 cuitit pre-cutter Suprafata din inox Garanție minim 2 ani	Productivitate 300 kg/ora Dimensiuni de gabarit 560x520x420 mm Puterea nominla 1,44/380 kw/v Include 2 cutite cu dublu tais Include 2 site cu gauri de diametre diferite Include 1 cuitit pre-cutter Suprafata din inox Garanție 2 ani	
7.1	397000000-9	Lotul 6 Masina electrica de curatat radacinoase	 МОК-300М	Belarus	Топрмаш	Productivitate minima 300 kg/ora Incarcare 10 kg Dimensiuni aproximative de gabarit 600x500x400 mm Puterea nominla 16/400 kw/w Garanție minim 2 ani	Productivitate 300 kg/ora Incarcare 10 kg Dimensiuni de gabarit 600x410x1000 mm Puterea nominla 0,75/380 kw/v Garanție 2 ani	

8.1	39700000-9	Lotul 8 Tigaie basculanta electrica	 СЗ-0,35 H	Rusia	Проммау	Capacitatea 50 litri Dimensiuni cuva aproximativ: 750x440x160 Dimensiuni de gabarit aproximativ de 800x700x900 Alimentare: 400-230 V/3N/50Hz Fabricată din oțel inoxidabil Cuvă din oțel inox Acționare mnauală a cuvei Panou de control frontal Modul economic Elementi de încălzire poziționați pe exteriorul cuvei Colțuri rotunjite Capac cu rulmenți Termostat Senzor detectare cuva ridicată Garanție minim 2 ani	Capacitatea 63 litri Dimensiuni cuva: 705x491x170Dimensiuni de gabarit aproximativ de 808x800x915 Alimentare:380-230 V/3N/50Hz Fabricată din oțel inoxidabil Cuvă din oțel inox Acționare mnauală a cuvei Panou de control frontal. Elementi de încălzire poziționați pe exteriorul cuvei Colțuri rotunjite Capac cu rulmenți Termostat Senzor detectare cuva ridicată Garanție 2 ani	
		Lotul 9						
	39700000-9	Masina de taiat legume		Italia	GAM	Structura : inox Alimentare: 230 V Putere nu mai mică de 550 W Productivitatea nu mai puțin de 150kg/h Dimensiuni aproximativ de 570x230x510 Dotată cu mâner de presare Prevăzută cu sistem de protecție pe mânerul de presare Are inclus 5 discuri: 2 discuri pentru feliere de aproximativ 2 mm și 4 mm și 3 discuri de tip răzătoare de aproximativ 3 mm,4 mm și 7mm Garanție minim 2 ani	Structura : inox Alimentare: 230 V Putere 550 W Productivitate:150kg/h Dimensiuni : 550x235x560 Dotată cu mâner de presare Prevăzută cu sistem de protecție pe mânerul de presare Are inclus 5 discuri: 2 discuri pentru feliere 2 mm și 4 mm și 3 discuri de tip răzătoare de aproximativ 3 mm, 4 mm și 7 mm Garanție 2 ani.	
		Lotul 12						
9.1	39700000-9	Fierbător electric	 AKH-100	Rusia	Atesy	Capacitatea minima 100 litri Timpul maximal de încălzire ~ 6 min Suprafata si vasul fabricat din inox total Dimensiuni aproximative de gabarit 450x360x460 mm Puterea nominala 9/380 kw/w Garanție minim 2 ani	Productivitatea 100 litri/ora Timpul maximal de încălzire ~ 6 min Suprafata si vasul fabricat din inox total Dimensiuni de gabarit 370x420x360 mm Puterea nominala 12/380 kw/v Garanție 2 ani	

	Lotul I3					
39700000-9	Dulap frigorific cu 2 usi	 R1400M	Rusia	Ariada	Regimul de temperatura între 1 si 10 °C Volum util minim 1200 litri Nr de polite minim 8 Lacat Iluminare internă Racire dinamică Agent de racire R404a Dezghetare automată Greutatea aproximativă pe polita: 50 kg Dimensiuni aproximative de gabarit 1600x700x2000 Putere nominală 0,48/220 kw/w Garanție minim 2 ani	Regimul de temperatura între 1 si 10 °C Volum 1242 litri 8 polite Lacat Iluminare internă Racire dinamică Agent de racire R404a Dezghetare automată Greutatea aproximativă pe polita: 50 kg Dimensiuni de gabarit 1600x725x1980 mm Putere nominală 0,48/220 kw/v Garanție 2 ani



Director General

Ofertantul: MGM SRL Adresa: Alba Iulia 73