

Specificații tehnice

| Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP 21290658 | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--|---|--------------------------------|
| Obiectul achiziției: Mobilier pentru grădinițele din mun. Cahul | | | | | |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr.1- Set dulap de bucătărie | | | | | |
| Set dulap de bucătărie | Ucraina | Anshar | Set dulapuri de bucătărie va fi format din 4 dulapuri: două sus și două jos. Unul din dulapurile de jos prevăzute pentru chiuvetă. Dimensiuni: min L 800* adâncimea 550mm –dulapul de jos, min. L800* adâncimea 400 mm- dulapul de sus. Dulapurile vor fi confecționate din PAL melaminat cu grosimea de min18 mm. Dulapul de sus va avea o poliță și un suport pentru uscarea veselei. Fațada dulapurilor va fi lipită cu cant din ABS de min 1mm. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul de sus va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor. Dulapurile vor fi prevăzute cu garnituri din plastic rezistent. Dulapurile vor fi dotate cu minere cromate. | Set dulapuri de bucătărie va fi format din 4 dulapuri: două sus și două jos. Unul din dulapurile de jos prevăzute pentru chiuvetă. Dimensiuni: min L 800* adâncimea 550 mm –dulapul de jos, min. L800* adâncimea 400 mm- dulapul de sus. Dulapurile vor fi confecționate din PAL melaminat cu grosimea de min18 mm. Dulapul de sus va avea o poliță și un suport pentru uscarea veselei. Fațada dulapurilor va fi lipită cu cant din ABS de min 1 mm. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul de sus va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor. Dulapurile vor fi prevăzute cu garnituri din plastic rezistent. Dulapurile vor fi dotate cu minere cromate | GOST 16371-93 GOST 19917-93 |
| Lotul nr.2- Dulap pentru blocul alimentar | | | | | |
| Dulap pentru blocul alimentar | Ucraina | Anshar | Dulapuri pentru blocul alimentar 3 dulapuri sub 1 blat comun min 240 cm, dulapurile vor avea câte o poliță. Dulapurile vor fi confecționate din PAL melaminat cu grosimea de min18 mm. Fațada dulapurilor va fi lipită cu cant din ABS de min 1 mm. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul va fi dotat cu minere cromate | Dulapuri pentru blocul alimentar 3 dulapuri sub 1 blat comun min 240 cm, dulapurile vor avea câte o poliță. Dulapurile vor fi confecționate din PAL melaminat cu grosimea de min18 mm. Fațada dulapurilor va fi lipită cu cant din ABS de min 1 mm. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul va fi dotat cu minere cromate | GOST 16371-93 GOST 19917-93 |

| Lotul nr.3- Dulap medical cu vitrină | | | | | |
|--|---------|--------|---|---|--------------------------------|
| Dulap medical cu vitrină | Ucraina | Anshar | <p>Dulap medical cu vitrină Dimensiuni(Lxlxh): min 800x400x200 mm. Dulapul va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de min 18 mm. Fațada dulapului va fi lipit cu cant din ABS de min 1 mm. Piese din interiorul dulapului vor fi lipite cu cant din ABS de min 0,5 mm. Peretele din spatele dulapului va fi confecționat din PFL melaminat cu grosimea de min 3 mm. Secțiunea inferioară conține rafturi închise cu două uși și cheie. Dulapul va fi dotat cu mânere cromate. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul va fi dotat cu picioare din plastic, reglabile.</p> | <p>Dulap medical cu vitrină Dimensiuni(Lxlxh): min 800x400x200 mm. Dulapul va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de min 18 mm. Fațada dulapului va fi lipit cu cant din ABS de min 1 mm. Piese din interiorul dulapului vor fi lipite cu cant din ABS de min 0,5 mm. Peretele din spatele dulapului va fi confecționat din PFL melaminat cu grosimea de min 3 mm. Secțiunea inferioară conține rafturi închise cu două uși și cheie. Dulapul va fi dotat cu mânere cromate. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul va fi dotat cu picioare din plastic, reglabile.</p> | GOST 16371-93 GOST 19917-93 |
| Lotul nr.4 - Cuiер pentru prosoape | | | | | |
| Cuiер pentru prosoape | Ucraina | Anshar | <p>Dimensiuni(Lxlxh): min 750x120x750 mm. Cuiерul pentru prosoape va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de min 16 mm. Fațada va fi lipită cu cant din ABS de min 1 mm. Cuiерul pentru prosoape va conține 5 compartimente, fiecare va avea câte 2 agățătoare cromate. Cuiерul pentru prosoape va conține colțuri și muchii rotunjite și un raft deasupra. Piesele cuiерului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul este fixat pe perete pentru siguranța copiilor</p> | <p>Dimensiuni(Lxlxh): min 750x120x750 mm. Cuiерul pentru prosoape va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de min 16 mm. Fațada va fi lipită cu cant din ABS de min 1 mm. Cuiерul pentru prosoape va conține 5 compartimente, fiecare va avea câte 2 agățătoare cromate. Cuiерul pentru prosoape va conține colțuri și muchii rotunjite și un raft deasupra. Piesele cuiерului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul este fixat pe perete pentru siguranța copiilor</p> | GOST 16371-93 GOST 19917-93 |
| Lotul nr.5 - Scaun "Fantezie" semicolor | | | | | |
| Scaun "Fantezie" semicolor | Ucraina | Anshar | <p>Spătarul și șezutul vor fi fabricate din placaj lăcuit ușor curbat cu grosimea de min 8 mm, acoperit cu vopsea acrilică pe bază de apă, non-toxică. Picioarele vor fi confecționate din placaj lustruit cu grosimea de min 12 mm-15 mm și vor fi acoperite cu lac acrilic pe bază de apă, non-toxic. Culoarile: 10 roșii, 10</p> | <p>Spătarul și șezutul vor fi fabricate din placaj lăcuit ușor curbat cu grosimea de min 8 mm, acoperit cu vopsea acrilică pe bază de apă, non-toxică. Picioarele vor fi confecționate din placaj lustruit cu grosimea de min 12 mm-15 mm și vor fi acoperite cu lac acrilic pe bază de apă, non-toxic. Culoarile: 10 roșii, 10 galbene, 10 albastre Dimensiuni</p> | GOST 16371-93 GOST 19917-93 |

| | | | | | |
|--|---------|--------|--|--|--------------------------------|
| | | | galbene, 10 albastre Dimensiuni (Lxlxh):min 290x343x567 mm | (Lxlxh):min 290x343x567 mm | |
| Lotul nr.6- Dulap Vestiar din 5 compartimente | | | | | |
| Dulap Vestiar din 5 compartimente | Ucraina | Anshar | <p>Dimensiuni(Lxlxh): 1550x550x1560 mm. Greutatea: 88 kg. Dulapul va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de min 16 mm. Peretele din spatele dulapului va fi confecționat din PFLmelaminat alb cu grosimea de 3 mm. Fațada va fi lipită cu cant din ABS de min 1 mm. Piesele din interiorul dulapului vor fi lipite cu cant din ABS de 0,5 mm. Dulapul va conține 5 uși decorative cu colțuri rotunjiteprevăzute cu un loc special pentru deschidere.</p> <p>Fiecare compartiment conține un raft și 2 cuiere cromate.Dulapul va fi dotat cu o banca incorporate cu colțuri rotunjite și cu un suport pentru încălțăminte, realizat din profil metalic cromat. Dulapul va fi prevăzut cu un raft deasupra cu 5 nișe separate. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixarespeciale și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor. Dulapul va fi prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Culoare: fag, rosu, galben, albastru, lamaie verde, portacaliu.</p> | <p>Dimensiuni(Lxlxh): 1550x550x1560 mm. Greutatea: 88 kg. Dulapul va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de min 16 mm. Peretele din spatele dulapului va fi confecționat din PFLmelaminat alb cu grosimea de 3 mm. Fațada va fi lipită cu cant din ABS de min 1 mm. Piesele din interiorul dulapului vor fi lipite cu cant din ABS de 0,5 mm. Dulapul va conține 5 uși decorative cu colțuri rotunjiteprevăzute cu un loc special pentru deschidere.</p> <p>Fiecare compartiment conține un raft și 2 cuiere cromate.Dulapul va fi dotat cu o banca incorporate cu colțuri rotunjite și cu un suport pentru încălțăminte, realizat din profil metalic cromat. Dulapul va fi prevăzut cu un raft deasupra cu 5 nișe separate. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixarespeciale și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor. Dulapul va fi prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Culoare: fag, rosu, galben, albastru, lamaie verde, portacaliu.</p> | GOST 16371-93 GOST 19917-93 |

Lotul nr.7 - Set dulapuri de bucătărie

| | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|---|---|---|
| <p align="center">Set dulapuri de bucătărie</p> | <p align="center">Ucraina</p> | <p align="center">Anshar</p> | <p>Set dulapuri de bucătărie va fi format din 2 dulapuri: un dulap sus și unul jos. Dimensiuni: min L 800* adâncimea 550 mm –dulapul de jos, min. L800* adâncimea 400 mm-dulapul de sus. Dulapul de sus va avea o poliță și un suport pentru uscarea veselei. Dulapurile vor fi confecționate din PAL melaminat cu grosimea de min 18 mm. Fațada dulapurilor va fi lipită cu cant din ABS de min 1mm. Piese de dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor. Dulapul va fi prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Dulapurile vor fi dotate cu minere cromate. Dulapurile vor fi fixate pe perete pentru siguranța copiilor.</p> | <p>Set dulapuri de bucătărie va fi format din 2 dulapuri: un dulap sus și unul jos. Dimensiuni: min L 800* adâncimea 550 mm –dulapul de jos, min. L800* adâncimea 400 mm-dulapul de sus. Dulapul de sus va avea o poliță și un suport pentru uscarea veselei. Dulapurile vor fi confecționate din PAL melaminat cu grosimea de min 18 mm. Fațada dulapurilor va fi lipită cu cant din ABS de min 1mm. Piese de dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor. Dulapul va fi prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Dulapurile vor fi dotate cu minere cromate. Dulapurile vor fi fixate pe perete pentru siguranța copiilor.</p> | <p align="center">GOST 16371-93 GOST 19917-93</p> |
|--|-------------------------------|------------------------------|---|---|---|

Lotul nr. 9- Paturi pentru copii

| | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| <p align="center">Paturi pentru copii</p> | <p align="center">Ucraina</p> | <p align="center">Anshar</p> | <p>Dimensiuni (L x l x h): min 1432x634x615 mm. Dimensiuni suport pentru saltea: min 1400x600 mm. Patul va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de min 16 mm, cant din ABS de min 1 mm. Suportul pentru saltea va fi din placaj cu grosimea de min 7 mm. Carcasul blatului va fi din placaj cu grosimea de min 12 mm. Partile laterale și frontale ale patului vor fi rotunjite cu elemente decorative. Partea de jos a cadrului va fi prevăzută cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului vor fi asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Culori: fag, stejar deschis.</p> | <p>Dimensiuni (L x l x h): min 1432x634x615 mm. Dimensiuni suport pentru saltea: min 1400x600 mm. Patul va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de min 16 mm, cant din ABS de min 1 mm. Suportul pentru saltea va fi din placaj cu grosimea de min 7 mm. Carcasul blatului va fi din placaj cu grosimea de min 12 mm. Partile laterale și frontale ale patului vor fi rotunjite cu elemente decorative. Partea de jos a cadrului va fi prevăzută cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului vor fi asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Culori: fag, stejar deschis</p> | <p align="center">GOST 16371-93 GOST 19917-93</p> |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|---|---|

Lotul nr.10- Scaun color ISO grupa de înălțime2

| | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| <p align="center">Scaun color ISO grupa de înălțime 2</p> | <p align="center">Ucraina</p> | <p align="center">Anshar</p> | <p>Spătarul și sezutul vor fi fabricate din placaj lăcuit ușorcurbat cu grosimea de min 8 mm. Cadrul scaunului va fi realizat din profil metalic rotund cu diametrul de 16 mm si grosimea de 1,2 mm, vopsit in camp electrostatic și polimerizat. Placajul va fi acoperit cu vopsea acrilică pe bază de apa,non-toxica. Scaunul va fi prevazut cu garnituri din plastic rezistent.Toate piesele scaunului vor fi asamblate cu nituri de aluminiu sigure. Dimensiuni (Lxlxh): 316x350x568 mm, Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul</p> | <p>Spătarul și sezutul vor fi fabricate din placaj lăcuit ușorcurbat cu grosimea de min 8 mm. Cadrul scaunului va fi realizat din profil metalic rotund cu diametrul de 16 mm si grosimea de 1,2 mm, vopsit incamp electrostatic și polimerizat. Placajul va fi acoperit cu vopsea acrilică pe bază de apa,non-toxica. Scaunul va fi prevazut cu garnituri din plastic rezistent.Toate piesele scaunului vor fi asamblate cu nituri de aluminiu sigure. Dimensiuni (Lxlxh): 316x350x568 mm, Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul</p> | <p align="center">GOST 16371-93 GOST 19917-93</p> |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|---|---|

Lotul nr. 11- Set de mobila "Poienița cu flori"

| | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|--|---|
| <p align="center">Set de mobila "Poienița cu flori"</p> | <p align="center">Ucraina</p> | <p align="center">Anshar</p> | <p>Dimensiuni(Lxlxh): 3800x320x1776 mm. Mobila va fi confectionata din PAL laminat cu grosimeade min 16 mm. Peretele din spate a mobilei va fi confectionat din PFLmelaminat alb cu grosimea de min 3 mm. Fațada mobilei va fi lipită cu cant din ABS de 1mm. Piesele din interiorul mobilei vor fi lipite cu cant dinABS de 0,5 mm. Dulapurile vor avea uși cu colturi rotunjite si elemente decorative, prevazute cu un loc special pentru deschidere.Setul de mobila va fi compus din 7 compartimente. Setul de mobila va contine rafturi de tip deschis și tipînchis. Dulapurile vor fi realizate cu aplicații din MDF coloratspecifice dulapioarelor: floare, moara, turn. Piesele mobilierului vor fi asamblate prin elemente de</p> | <p>Dimensiuni(Lxlxh): 3800x320x1776 mm. Mobila va fi confectionata din PAL laminat cu grosimeade min 16 mm. Peretele din spate a mobilei va fi confectionat din PFLmelaminat alb cu grosimea de min 3 mm. Fațada mobilei va fi lipită cu cant din ABS de 1mm. Piesele din interiorul mobilei vor fi lipite cu cant dinABS de 0,5 mm. Dulapurile vor avea uși cu colturi rotunjite si elemente decorative, prevazute cu un loc special pentru deschidere.Setul de mobila va fi compus din 7 compartimente. Setul de mobila va contine rafturi de tip deschis și tipînchis. Dulapurile vor fi realizate cu aplicații din MDF coloratspecifice dulapioarelor: floare, moara, turn. Piesele mobilierului vor fi asamblate prin elemente de</p> | <p align="center">GOST 16371-93 GOST 19917-93</p> |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|--|---|

| | | | | | |
|---|---------|--------|---|---|--------------------------------|
| | | | fixare speciale și sigure. Setul de mobila va fi prevăzut cu sistem de prindere deperete pentru o exploatare în condiții de siguranță. Setul de mobila va fi prevăzut cu garnituri din plasticrezistent. Culoare: galben; lamaie verde; bej; rosu. | fixare speciale și sigure. Setul de mobila va fi prevăzut cu sistem de prindere deperete pentru o exploatare în condiții de siguranță. Setul de mobila va fi prevăzut cu garnituri din plasticrezistent. Culoare: galben; lamaie verde; bej; rosu. | |
| Lotul nr. 12- Set de mobila "Universală" | | | | | |
| Set de mobila "Universală" | Ucraina | Anshar | <p>Dimensiuni (LxIxh): 2620x410x1885 mm. Mobila va fi confectionata din PAL laminat cu grosimeade min 16 mm. Peretele din spate va fi confectionat din PFL melaminatalb cu grosimea de 3 mm. Fațada mobilei va fi lipită cu cant din ABS de 1 mm. Piesele din interiorul mobilei vor fi lipite cu cant din ABSde 0,5 mm. Setul de mobila va fi compus din 5 compartimente: - 1 și 5-lea compartiment va fi prevazut cu coltar cu 4rafturi cu colturi rotunjite. - 2-lea compartiment va fi prevăzut cu 3 nișe și 2 rafturide tip închis. - 3-lea compartiment va fi prevăzut cu 2 nișe și 4 rafturide tip închis. - 4-lea compartiment va fi prevăzut cu 3 nișe și 2 rafturide tip închis. Ușile vor fi cu colțuri rotunjite și elemente decorative,prevazute cu un loc special pentru deschidere. Piesele mobilierului vor fi asamblate prin elemente defixare speciale și sigure. Setul de mobila va fi prevăzut cu sistem de prindere deperete pentru o exploatare în condiții de siguranță. Setul de mobila va fi prevăzut cu garnituri din plasticrezistent. Culoarea carcasei:stejar deschis, fag Culoarea fațadelor:iasomie/ lavanda,lamaie verde/ galben.</p> | <p>Dimensiuni (LxIxh): 2620x410x1885 mm. Mobila va fi confectionata din PAL laminat cu grosimeade min 16 mm. Peretele din spate va fi confectionat din PFL melaminatalb cu grosimea de 3 mm. Fațada mobilei va fi lipită cu cant din ABS de 1 mm. Piesele din interiorul mobilei vor fi lipite cu cant din ABSde 0,5 mm. Setul de mobila va fi compus din 5 compartimente: - 1 și 5-lea compartiment va fi prevazut cu coltar cu 4rafturi cu colturi rotunjite. - 2-lea compartiment va fi prevăzut cu 3 nișe și 2 rafturide tip închis. - 3-lea compartiment va fi prevăzut cu 2 nișe și 4 rafturide tip închis. - 4-lea compartiment va fi prevăzut cu 3 nișe și 2 rafturide tip închis. Ușile vor fi cu colțuri rotunjite și elemente decorative,prevazute cu un loc special pentru deschidere. Piesele mobilierului vor fi asamblate prin elemente defixare speciale și sigure. Setul de mobila va fi prevăzut cu sistem de prindere deperete pentru o exploatare în condiții de siguranță. Setul de mobila va fi prevăzut cu garnituri din plasticrezistent. Culoarea carcasei:stejar deschis, fag Culoarea fațadelor:iasomie/ lavanda,lamaie verde/ galben.</p> | GOST 16371-93 GOST 19917-93 |

Lotul nr. 13 - Dulapior Poienița cu flori

| | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|---|---|---|
| <p align="center">Dulapior Poienița cu flori</p> | <p align="center">Ucraina</p> | <p align="center">Anshar</p> | <p>Dimensiuni(LxIxh): 600x300x1247 mm Dulapul va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de min 16 mm. Peretele din spatele dulapului va fi confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Fațada va fi lipită cu cant din ABS de 1mm. Dulapul va conține 3 rafturi de tip deschis. Dulapul va fi decorat cu elemente decorative "Floare". Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul va fi prevăzut cu sistem de prindere de perete pentru o exploatare în condiții de siguranță. Dulapul va fi prevăzut cu garnituri din plastic rezistent pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare: galben; lamaie verde; bej.</p> | <p>Dimensiuni(LxIxh): 600x300x1247 mm Dulapul va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de min 16 mm. Peretele din spatele dulapului va fi confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Fațada va fi lipită cu cant din ABS de 1mm. Dulapul va conține 3 rafturi de tip deschis. Dulapul va fi decorat cu elemente decorative "Floare". Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul va fi prevăzut cu sistem de prindere de perete pentru o exploatare în condiții de siguranță. Dulapul va fi prevăzut cu garnituri din plastic rezistent pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare: galben; lamaie verde; bej.</p> | <p align="center">GOST 16371-93 GOST 19917-93</p> |
|---|-------------------------------|------------------------------|---|---|---|

Lotul nr.14 - Dulap pentru jucării

| | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|---|--|---|
| <p align="center">Dulap pentru jucării</p> | <p align="center">Ucraina</p> | <p align="center">Anshar</p> | <p>Dimensiuni(LxIxh): 1860x360x900 mm. Dulapul va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de min 16 mm. Peretele din spatele dulapului va fi confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Fațada va fi lipită cu cant din ABS de 1 mm. Dulapul va conține 11 rafturi de tip deschis. Colțurile dulapului vor fi rotunjite. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul va fi prevăzută cu sistem de prindere de perete pentru o exploatare în condiții de siguranță. Dulapul va fi prevăzut cu garnituri din plastic rezistent pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare: galben/lamaie verde; galben/albastru.</p> | <p>Dimensiuni(LxIxh): 1860x360x900 mm. Dulapul va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de min 16 mm. Peretele din spatele dulapului va fi confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Fațada va fi lipită cu cant din ABS de 1 mm. Dulapul va conține 11 rafturi de tip deschis. Colțurile dulapului vor fi rotunjite. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul va fi prevăzută cu sistem de prindere de perete pentru o exploatare în condiții de siguranță. Dulapul va fi prevăzut cu garnituri din plastic rezistent pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare: galben/lamaie verde; galben/albastru.</p> | <p align="center">GOST 16371-93 GOST 19917-93</p> |
|---|-------------------------------|------------------------------|---|--|---|

| Lotul nr.18 - Masuță trapez | | | | | |
|---|--|--|---|---|--------------------------------|
| Masuță trapez | | | Dimensiuni 1200x600 mm Masa trapez cu colțuri rotunjite, va fi executat din PAL melaminat de 18mm, Profilele mesei va fi confecționat din țeavă patrată de metal : marimea de 25x25x1,8mm | Dimensiuni 1200x600 mm Masa trapez cu colțuri rotunjite, va fi executat din PAL melaminat de 18mm, Profilele mesei va fi confecționat din țeavă patrată de metal : marimea de 25x25x1,8mm | GOST 16371-93 GOST 19917-93 |
| Lotul nr. 30- Set de mobila "Fluturaș" cu imprimare foto | | | | | |
| Set de mobila "Fluturaș" cu imprimare foto | | | Dimensiuni(LxIxh): 2700x300x1526 mm. Mobila va fi confecționată din PAL laminat cu grosimeade 16 mm. Peretele din spate va fi confecționat din PFL melaminatalb cu grosimea de 3 mm. Fațada mobilei va fi lipită cu cant din ABS de 1 mm. Piesele din interiorul mobilei vor fi lipite cu cant din ABSde 0,5 mm. Ușile vor fi cu colțuri rotunjite și elemente decorative,prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Rafturile din colțul setului de mobila vor fi rotunjite. Mobila va fi decorată cu imprimare foto, rezistentă la apa – imagine "Fluturasi". Piesele mobilierului vor fi asamblate prin elemente defixare speciale și sigure. Setul de mobila va fi prevăzut cu sistem de prindere deperete pentru o exploatare în condiții de siguranță. Setul de mobila va fi prevazut cu garnituri din plasticrezistent pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare: lamaie verde/ bej, lamaie verde/galben. | Dimensiuni(LxIxh): 2700x300x1526 mm. Mobila va fi confecționată din PAL laminat cu grosimeade 16 mm. Peretele din spate va fi confecționat din PFL melaminatalb cu grosimea de 3 mm. Fațada mobilei va fi lipită cu cant din ABS de 1 mm. Piesele din interiorul mobilei vor fi lipite cu cant din ABSde 0,5 mm. Ușile vor fi cu colțuri rotunjite și elemente decorative,prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Rafturile din colțul setului de mobila vor fi rotunjite. Mobila va fi decorată cu imprimare foto, rezistentă la apa – imagine "Fluturasi". Piesele mobilierului vor fi asamblate prin elemente defixare speciale și sigure. Setul de mobila va fi prevăzut cu sistem de prindere deperete pentru o exploatare în condiții de siguranță. Setul de mobila va fi prevazut cu garnituri din plasticrezistent pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare: lamaie verde/ bej, lamaie verde/galben. | GOST 16371-93 GOST 19917-93 |

| Lotul nr. 31- Raft pentru cărți | | | | | |
|--|---------|--------|---|--|--------------------------------|
| Raft pentru cărți | Ucraina | Anshar | <p>Dimensiuni(LxIxh): 700x300x1480 mm. Raftul va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimeade 16 mm. Peretele din spatele raftului va fi confecționat din PFLmelaminat alb cu grosimea de 3 mm. Fașada raftului va f i lipită cu cant din ABS de 1 mm.Raftul va conține 5 rafturi colorate de tip deschis. Raftul va avea colțuri rotunjite și elemente decorative. Piesele raftului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Raftul va fi prevazut cu sistem de prindere de peretepentru o exploatare în condiții de siguranță. Raftul va fi prevazut cu garnituri din plastic rezistentpentru a asigura protecția pardoselii.</p> <p>Culoare: galben; lamaie verde; rosu; albastru; bej.</p> | <p>Dimensiuni(LxIxh): 700x300x1480 mm. Raftul va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimeade 16 mm. Peretele din spatele raftului va fi confecționat din PFLmelaminat alb cu grosimea de 3 mm. Fașada raftului va f i lipită cu cant din ABS de 1 mm.Raftul va conține 5 rafturi colorate de tip deschis.Raftul va avea colțuri rotunjite și elemente decorative. Piesele raftului vor fi asamblate prin elemente de fixarespeciala și sigure.Raftul va fi prevazut cu sistem de prindere de peretepentru o exploatare în condiții de siguranță. Raftul va fi prevazut cu garnituri din plastic rezistentpentru a asigura protecția pardoselii.</p> <p>Culoare: galben; lamaie verde; rosu; albastru; bej.</p> | GOST 16371-93 GOST 19917-93 |
| Lotul nr. 32 Dulap pentru jucarii | | | | | |
| Dulap pentru jucarii | Ucraina | Anshar | <p>Dimensiuni(LxIxh): 1860x360x900 mm. Dulapul va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm. Peretele din spatele dulapului va fi confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Fașada va fi lipită cu cant din ABS de 1 mm. Dulapul va conține 11 rafturi de tip deschis. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul va fi prevăzut cu sistem de prindere de perete pentru o exploatare în condiții de siguranță. Dulapul va fi prevazut cu garnituri din plastic rezistent pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare: galben/lamaie verde; galben/ albastru.</p> | <p>Dimensiuni(LxIxh): 1860x360x900 mm. Dulapul va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm. Peretele din spatele dulapului va fi confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Fașada va fi lipită cu cant din ABS de 1 mm. Dulapul va conține 11 rafturi de tip deschis. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul va fi prevăzut cu sistem de prindere de perete pentru o exploatare în condiții de siguranță. Dulapul va fi prevazut cu garnituri din plastic rezistent pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare: galben/lamaie verde; galben/ albastru.</p> | GOST 16371-93 GOST 19917-93 |

Numele, Prenumele: Colac Tatiana În calitate de: director

Ofertantul SRL Taticol Adresa: or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15