



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.

IDNO: 1015600037612

Email: vulturiiprotectori@gmail.com

Telefon: (+373) 788 59 121

Adresa: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de [ocds-b3wdpl-MD-1681122510689](#)

Data 21.04.2023

Denumirea procedurii [Materiale de construcție și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2023.](#)

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	0	1	2	3	4	5	6	7
		Lot 1 Nisip						
1		Nisip sortat spalat	Nisip sortat spalat	MD	COBUSCA	Nisip spălat, Cobușna,	Nisip sortat spalat	
2		Pietriș fracție mijlocie	Pietriș fracție mijlocie, 8/16 de calcar	MD	ACIT TRANS	Fracție maruntă Cobușna	Pietriș fracție mijlocie, 8/16 de calcar	
		Lot 2 Ciment						
1		Ciment	Ciment M400	MD	LAFARGE	marcaM 400 în saci 40kg	marcaM 400 în saci 40kg	
		Lot 3 Vopsea						

1	Vopsea email albă	Email alchidic PF-115 NOVA Alb 2.7kg	MD	CHETON GRUP	<p>Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.</p>	<p>Baza Alchidica Consum normal (g/m2) 100-180 Culoare Alba Destinatie Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Greutate (kg) 2,7 Temperatura de uscare (°C) +20 Timp de uscare (ore) 24 Tip Email Tip de acoperire Luciosa</p>	
---	-------------------	---	----	----------------	--	--	--

2	Vopsea email verde deschis	Vopsea email PF-115 NOVA verde deschis	MD	CHETON GRUP	<p>Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.</p>	<p>Baza Alchidica Consum normal (g/m2) 100-180 Culoare verde deschis Destinatie Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Greutate (kg) 2,7 Temperatura de uscare (°C) +20 Timp de uscare (ore) 24 Tip Email Tip de acoperire Luciosa</p>	
---	----------------------------	--	----	-------------	--	---	--

3	Vopsea email roșie	Vopsea email PF-115 NOVA roșie	MD	CHETON GRUP	<p>Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.</p>	<p>Baza Alchidica Consum normal (g/m2) 100-180 Culoare roșie Destinație Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Greutate (kg) 2,7 Temperatura de uscare (°C) +20 Timp de uscare (ore) 24 Tip Email Tip de acoperire Luciosa</p>	
---	--------------------	-----------------------------------	----	----------------	--	---	--

4	Vopsea email albastră deschisă	Vopsea email PF-115 NOVA albastră deschisă	MD	CHETON GRUP	<p>Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.</p>	<p>Baza Alchidica Consum normal (g/m2) 100-180 Culoare albastră deschisă Destinație Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Greutate (kg) 2,7 Temperatura de uscare (°C) +20 Timp de uscare (ore) 24 Tip Email Tip de acoperire Luciosa</p>	
---	--------------------------------	--	----	-------------	--	---	--

5	Vopsea email sură	Vopsea email PF-115 NOVA sură	MD	CHETON GRUP	<p>Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.</p>	<p>Baza Alchidica Consum normal (g/m2) 100-180 Culoare sură Destinatie Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Greutate (kg) 2,7 Temperatura de uscare (°C) +20 Timp de uscare (ore) 24 Tip Email Tip de acoperire Luciosa</p>	
---	-------------------	----------------------------------	----	----------------	--	--	--

6	Vopsea email cafeniu ciocolată	Vopsea email PF-115 NOVA cafeniu ciocolată	MD	CHETON GRUP	<p>Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.</p>	<p>Baza Alchidica Consum normal (g/m2) 100-180 Culoare cafeniu ciocolată Destinație Pentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Greutate (kg) 2,7 Temperatura de uscare (°C) +20 Timp de uscare (ore) 24 Tip Email Tip de acoperire Luciosa</p>	
---	--------------------------------	---	----	----------------	--	---	--

7	44100000-1	Vopsea fasad interior 14 kg	Vopsea Snejana 14kg	MD	CHETON GRUP	Caldări 14kg. Clasa 2 acoperire conform SMNE13300 hotarire de guvern914/2020. Vopsea pe baza de dipersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura, aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor. Vopsea pentru renovari exterioare, ideala pentru vopsirea și igienizarea rapida peretilor la interior	Baza Acrilica Consum normat 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14 Luciu Mata Tara producatorului Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4	
8		Vopsea fasadă exterior 14kg	Vopsea Sansiro 14kg	MD	CHETON GRUP	Caldări 14kg. Clasa 2 acoperire conform SMNE13300 hotarire de guvern914/2020. Vopsea pe baza de dipersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura, aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor. Vopsea pentru renovari exterioare, ideala pentru renovari exterioare, ideala pentru vopsirea și igienizarea rapida peretilor la exterior	Baza Acrilica Consum normat 0, 2-0, 22 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 14 Luciu Mata Tara producatorului Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 24 Timp de uscare (ore) 12	
9		Vopsea concentrată colorant pentru vopsea	Vopsea concentrată colorant pentru vopsea	MD	CHETON GRUP	Volum 120ml Culoarea violetă	Volum 100ml Culoarea violetă	
10		Vopsea concentrată colorant pentru vopsea	Vopsea concentrată colorant pentru vopsea	MD	CHETON GRUP	Volum 120ml Culoare persic	Volum 100ml Culoare persic	
11		Vopsea concentrată colorant pentru vopsea	Vopsea concentrată colorant pentru vopsea	MD	CHETON GRUP	Volum 120ml Culoare smarald	Volum 100ml Culoare smarald	
12		Vopsea concentrată colorant pentru vopsea	Vopsea concentrată colorant pentru vopsea	MD	CHETON GRUP	Volum 120ml Culoare Negru	Volum 100ml Culoare Negru	

Lot 4 Consumabile						
1	Electrozi pentru sudură	Electrod 3,2 x 350 5kg Industrial TOLSEN	GERMANIA	TOOLSEN	Pentru curent alternativ diametru 3,2/0350XCBOX	Electrod de sudura 3,2x350 mm (Industrial) E7018 Dimensiune: 3,2*350 mm Pentru sudarea structurii de oțel carbon și de oțel slab aliat Ambalaj: 5 kg într-o cutie
2	Disc șlefuit piatra	Piatră abrazivă 63C-150x20x32	ITALIA	BEOROL	150x20x32mm 63C culoarera verde	Piatră abrazivă 63C-150x20x32
3	Disc abraziv 230mm	Disc abraziv metal 230mm TAC2212302	ITALIA	BEOROL	Diametru 230mm pentru metal subtiri 1,9mm	Disc abraziv metal 230mm TAC2212302
4	Pensulă pu Vopsit	Pensula 170x70mm	ITALIA	BEOROL	Mîner lemn KPI-50x150mm(VAR)	Pensula 170x70mm
5	Perii pentru vopsea	Pensula Economic 40x15mm	ITALIA	BEOROL	Din lemn /plastic lățimea 40mm	Pensula Economic 40x15mm
6	Perii pentru vopsea	Pensula Economic 60x15mm	ITALIA	BEOROL	Din lemn /plastic lățimea 60mm	Pensula Economic 60x15mm
7	Perii pentru vopsea	Pensula Economic Plus 80x15mm	ITALIA	BEOROL	Din lemn /plastic lățimea 80mm	Pensula Economic Plus 80x15mm
8	Rulou cu mîner	Trafalet Blue Line 10cm THT8541	ITALIA	BEOROL	Pentru vopsea emulsie lățimea 100mm	Trafalet Blue Line 10cm THT8541
9	Rulou cu mîner	Rulou cu maner Hardex 18cm	ITALIA	BEOROL	Pentru vopsea emulsie lățimea 150mm	Rulou cu maner Hardex 18cm
10	Rulou cu mîner	Trafalet Blue Line 25x22x8cm	ITALIA	BEOROL	Pentru vopsea emulsie lățimea 200mm	Trafalet Blue Line 25x22x8cm
11	Rulou cu mîner	Trafalet Moher 25cm	ITALIA	BEOROL	Pentru vopsea emulsie lățimea 250mm	Trafalet Moher 25cm
12	Piatră polizor	Piatră polizor	ITALIA	BEOROL	150x20x32mm P80	150x20x32mm P80
13	Disc abraziv metal	Disc abraziv Titan abraziv V5973 180 * 22.23 mm	ITALIA	BEOROL	180/1,6x22	Brand Titan abraziv Destinație Pentru metal Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1.6 mm Diametru (mm)180 * Diametru de prindere 22.23 mm
14	Cornier metal diametru 30mm grosimea 30mm	Cornier metal diametru 30mm grosimea 30mm	MD	RIBNITA	Lungime 3m	Lungime 3m

15	Cornier metal 50mm grosimea 30mm	Cornier metal 50mm grosimea 30mm	MD	RIBNITA	Lungime 3m	Lungime 3m
16	Șirmă arsă	Șirmă arsă	MD	RIBNITA	Diametru 3mm	Diametru 3mm
17	Șurub negru pentru lemn	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x19mm 200buc	POLONIA	WKREMET	Lungime 1,9/3,5mm	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x19mm 200buc
18	Gofră diametru 100	GARNITURA PENTRU VAS WC, DREAPTA D110/90 (W0210)	ROMANIA	ROMSTAL LABEL	Culoare alba masa plastic lugimea 500 mm pentru WC	GARNITURA PENTRU VAS WC, DREAPTA D110/90 (W0210)
19	Lopat cu coadă pentru curățit zăpada	Lopata pentru zapada 460x1350mm	ITALIA	BEOROL	Material plastic lațime 460x1350	Lopata pentru zapada 460x1350mm
20	Armătură diametru 16mm	Armătură diametru 16mm	MD	RIBNITA	Lungime 3m	Lungime 3m
21	Cornier metal 80mm grosimea 55mm	Cornier metal 80mm grosimea 55mm	MD	RIBNITA	Lungime 3 m	Lungime 3 m
22	Sigma arsă	Sigma arsă	MD	RIBNITA	Diametru 2mm	Diametru 2mm
23	Disc abraziv metal	Disc abraziv metal 230mm TAC2212302	ITALIA	BEOROL	210/	Disc abraziv metal 230mm TAC2212302
24	Lopată(împingător) pentru curățit zăpada	Impingator de zapada ClassicLine 17560-30	ITALIA	BEOROL	Lățime 72cm Măner ergonomic 150cm	Latime (mm) 800 Material Plastic Tip Lopata pentru zapada
25	Silicon sanitary ermetic incolor 280 gr	Silicon universal Transparent 280ml	ITALIA	BEOROL	Transparent 280 ml	Silicon universal Transparent 280ml
26	Silicon Spray 0,3l	Spray silicon 400ml	ITALIA	BEOROL	400 ml	Spray silicon 400ml
27	Armărură diametru 20mm	Armărură diametru 20mm	MD	RIBNITA	Lungime 3m	Armărură diametru 20mm
28	Spumă pentru construcții universală	Spuma poliuretanică de montaj 814gr/658ml	ITALIA	BEOROL	Tub 814 gr/658e cu aplicare manual	Spuma poliuretanică de montaj 814gr/658ml
29	Armătură diametru 22	Armătură diametru 22	MD	RIBNITA	Lungime3m	Armătură diametru 22
30	Țiavă de metal diametru 100,drosimea 5mm	Țiavă de metal diametru 100,drosimea 5mm	MD	RIBNITA	Lungime 3m	Țiavă de metal diametru 100,drosimea 5mm
31	Lac pentru lemn	Lac Lazura Incolor 1kg	MD	CHETON GRUP	Incolor 1l	Lac Lazura Incolor 1kg
32	Lac pentru lemn	Lac Brio 1kg	MD	CHETON GRUP	Culoarea Gafeniu Cutie 1litru	Culoarea Gafeniu Cutie 1litru
33	Silicon sanitar	Silicon sanitar	ITALIA	BEOROL	Tub 280ml incolor	Tub 280ml incolor

34	Greblă fără coda pentru frunze	Grebla fara coada 22 dinti 341228	ITALIA	BEOROL	Greblă cu 22 dinți reglabilă 53 cm	Cooda nu Dimensiuni (cm) 41.5x43x4 Material Metal Număr dinți 22 Tip Greblă	
35	Silicon sanitar	Silicon sanitar	ITALIA	BEOROL	Tub280ml alb	Tub280ml alb	
36	Vopsea spreyculoare Sură pentru metal	Vopsea spreyculoare Sură pentru metal	MD	CHETON GRUP	Tub 400ml	Tub 400ml	
37	Vopsea spreyculoare ALBĂ pentru metal	Vopsea spreyculoare ALBĂ pentru metal	MD	CHETON GRUP	Tub 400ml	Tub 400ml	
38	Pînză pentru fereastră pendular	Panza bomfaier 300mm	ITALIA	BEOROL	Pentru metal	Panza bomfaier 300mm	
39	Mănuși de lucru	Manusi de lucru cu latex	ITALIA	BEOROL	Acoperite cu latex	Manusi de lucru cu latex	
40	Mănuși de lucru	Manusi de lucru CIN 452	ITALIA	BEOROL	Tricotaj cu zonă de protecție	Culoare Alb Dimensiuni 10 Material Bumbac, poliester Tip Manusi	
41	Vopsea termorezistentă	Vopsea Termorezistenta Neagra 750 Celsius,	MD	CHETON GRUP	Temperatura 150-200C Culoare albă pentru metal 2,7L	Vopsea Termorezistenta Neagra 750 Celsius,	
	Lot 5 Cherestea						
1	Cherestea tivită	Cherestea tivită	BELARUSIA	LESNAIA BAZA	Lungime: 6000 mm Grosime: 30 mm Latime: 150 mm Material: Lemn Specie lemn: Brad/Pin	Lungime: 6000 mm Grosime: 30 mm Latime: 150 mm Material: Lemn Specie lemn: Brad/Pin	
2	Grinda nerindeluita	Grinda nerindeluita	BELARUSIA	LESNAIA BAZA	30x40mm 4m Brad/Pin	30x40mm 4m Brad/Pin	
3	Cherestea tivită brad /Pin	Cherestea tivită brad /Pin	BELARUSIA	LESNAIA BAZA	Grosimea2,5cm Lățimea 15cm Lungimea 6m	Grosimea2,5cm Lățimea 15cm Lungimea 6m	
	Lotul 6 Șine, cuie, șuruburi						
1	Șurub	Шуруп-саморез, WPC M4,2x13мм, для мет.с буром,1000шт	POLONIA	WKREMET	Autoforant pentru metal3,5/13 cu căciuliță	Шуруп-саморез, WPC M4,2x13мм, для мет.с буром,1000шт	
2	Șurub	Шуруп-саморез, WPC M4,2x13мм, для мет.с буром,1000шт	POLONIA	WKREMET	Pentru metal autoforant 2,5/13mm cu căciuliță	Шуруп-саморез, WPC M4,2x13мм, для мет.с буром,1000шт	
3	Capse	Capse	POLONIA	WKREMET	Pentru capsator manual tip A 1000buc în set	Pentru capsator manual tip A 1000buc în set	
4	Șurub pentru Pal/lemn auto filetant	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x45mm	POLONIA	WKREMET	Oțel Culoare neagră 3,5/45mm	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x45mm	

5	Șurub pentru Pal/lemn auto filetant	Șurub pentru Pal/lemn auto filetant	POLONIA	WKREMET	Oțel Culoarea neagră 2,5cm /3,5mm	Oțel Culoarea neagră 2,5cm /3,5mm
6	Șurub pentru Pal/lemn auto filetant	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x35mm	POLONIA	WKREMET	Oțel Culoare neagră 3,5/35	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x35mm
7	Șurub pentru Pal/lemn autofiletant	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x35mm	POLONIA	WKREMET	Oțel Culoarea neagră 3,0cm /2,5mm	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x35mm
8	Șurub pentru Pal/lemn autofiletant	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x41mm	POLONIA	WKREMET	Oțel Culoare neagră L4cm	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x41mm
9	Șurub pentru Pal/lemn autofiletant	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x51mm	POLONIA	WKREMET	Oțel Culoare neagră L5cm	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x51mm
10	Șurub pentru Pal/lemn autofiletant	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 4.2x76mm	POLONIA	WKREMET	Oțel Culoare neagră L6cm	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 4.2x76mm
11	Diblu 12/100	Diblu cu surub cu cap hexagonal KXX 12x80/8x120mm	POLONIA	WKREMET	KRX 12/100	Diblu cu surub cu cap hexagonal KXX 12x80/8x120mm
Lot 7 Amestec uscat pentru tencuiala						
1	Amestec uscat pentru tencuiala interior	Tencuiala universala Moholit 30kg	MD	SUPRATEN	Saci 20-30kg	Tencuiala universala Moholit 30kg
2	Finis amestic uscat	GLET FINIS 25KG	MD	SUPRATEN	Saci 25-30kg	GLET FINIS 25KG
3	BEtonocontact (solitie 10 litri)	Grund Supraton 10kg	MD	SUPRATEN	Solitie 10 l	Grund Supraton 10kg
4	Var(piatră) nestîns	Var(piatră) nestîns	MD	SUPRATEN	Saci	Var(piatră) nestîns
Lot 8 Teracota						
1	Fugă	Chit pentru rosturi Fuga Alb 1kg	MD	SUPRATEN	Pungi 1kg cupoare albă	Chit pentru rosturi Fuga Alb 1kg
2	Teracota podea mată	GRESIE ,Dimensiuni30/30 Nuanță Cafea cu lapte	POLONIA	CEZAR	,Dimensiuni30/30 Nuanță Cafea cu lapte	GRESIE ,Dimensiuni30/30 Nuanță Cafea cu lapte
3	Adeziv gresie și faianță Universal(interior /exterior)	Adeziv gresie și faianță Universal(interior /exterior), CLAS NAS	MD	SUPRATEN	saci 25kg	Adeziv gresie și faianță Universal(interior /exterior), CLAS NAS
4	Faianță	Faianță	POLONIA	CEZAR	30/20Nuanța cafea cu lapte	30/20Nuanța cafea cu lapte
5	Faianță	Faianță	POLONIA	CEZAR	30/20Nuanță albă	30/20Nuanță albă
6	Cornier pentru faianță exterior	Cornier pentru faianță exterior	ITALIA	BEOROL	În culoarea faianței	În culoarea faianței
7	Cornier pentru faianță exterior	Cornier pentru faianță exterior	ITALIA	BEOROL	În culoarea faianței (alb)	În culoarea faianței (alb)
8	Cruciulite pentru teracota	Cruciulite pentru teracota	ITALIA	BEOROL	Diferite dimensiuni câte 100 buc în set	Diferite dimensiuni câte 100 buc în set
9	Fuga	Fuga	MD	SUPRATEN	Pungi 1kg culoarea terecotei de podea	Pungi 1kg culoarea terecotei de podea
Lot 9 Scară din metal elips						

1	Scară din metal elips	Scara Sarayli / Jackson 5+1 trepte 3.30m	ITALIA	BEOROL	5 trepte+1, înălțimea 160 cm, lățimea treptei 7 cm, încărcătura maxim 150 kg, greutatea maximă 8-10 kg	Înălțimea/Высота 176CM Lungimea/Длина 112CM Lățimea/Ширина 49CM Greutatea/Вес 7,42KG	
Lot 10 Plintă							
1	Plinta din PVC	Plinta pentru podea Premium stejar country 2500x22x59mm	BELARUSIA	KRONOSPAN	Culoarea cafeniu deschis cu unchiuri interne si externe în set,	Plinta pentru podea Premium stejar country 2500x22x59mm	
2	Lenoleum	Linoleum Delta Sorbona-3 3m	BELARUSIA	KRONOSPAN	Pentru podea uzor parchet	Destinatie Casnic Grosime (mm) 2,5 Latime rulou (m) 3 Rezistenta la umiditate Rezistent Colectie Sorbona	
3	Bandă adezivă dublă	Banda dublu adeziva spuma DFT 19mm 5m			19mm/5m	19mm/5m	
4	Bandă adezivă pu fasade	Banda de mascare Facade Standard 48mm 33m			48mm/33m	Banda de mascare Facade Standard 48mm 33m	

Semnat: MSign

Numele: Cernobrovciuc Vasile

În
calitate

de: Director

Ofertantul

: VULTURII PROTECTORI S.R.L.

Adresa: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișineu, Republica Moldova

Data: 21.04.2023