

**Reparatia strazilor locale din s.  
Chetris, comuna Calinesti, r-nul  
Falesti**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Lista cu cantitati de lucrari №**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. str. Moldova (Grisa Budac - Radu Dudu), L=1040m, b=4.5m</b>		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	47,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	262,2600
	14111222017521-1	Piatra sparta 0-6	m3	54,0500
	1411122201752-1	Piatra sparta 0-31,5mm	m3	258,5000
	1212121212121	Apa	m3	117,5000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	14,1000
	29525000050040	Tractor	h-ut	3,3370
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	100,5800
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	38,6340
	29522200003547	Autogreder	h-ut	18,2360
		<i>Total</i>		
2	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	20,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	23,7120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,6320
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8320
		<i>Total</i>		
3	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (acostamente)	100 m3	2,0800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4368
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,6240
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4128

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		<b>Total str. Moldova (Grisa Budac - Radu Dudu), L=1040m, b=4.5m</b>		
		<b>2. str. Baladei, L=730m, b=3.0m</b>		
		<b>2.1. Pc 00+00 - 4+00</b>		
4	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	1 250,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2500
		<i>Total</i>		
5	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 250,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7500
		<i>Total</i>		
6	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,2500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2625
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4500
		<i>Total</i>		
7	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm	m3	150,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	36,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	76,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	182,7000
	1411122201646-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31.5 mm	m3	30,4500
	1212121212121	Apa	m3	22,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,3000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	38,7000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2500
		<i>Total</i>		
8	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin	100m2	4,0000

1	2	3	4	5
		taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,5600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,1600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1600
		<i>Total</i>		
9	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri (acostamente)	100 m3	0,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0840
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4640
		<i>Total</i>		
		Total		
		<b>Total Pc 00+00 - 4+00</b>		
		<b>2.2. Pc 4+00 - 7+30</b>		
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Supralargirea acostamente)	100 m3	4,6000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	21,9420
		<i>Total</i>		
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	736,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	47,1040
		<i>Total</i>		
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,3080
		<i>Total</i>		
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=1000m2)	100 m3	1,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
14	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600
		<i>Total</i>		
15	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	100,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	12,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,0000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	127,0000
	1212121212121	Apa	m3	5,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,2000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	21,8000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
16	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	60,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	14,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,6000
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	73,0800
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	12,1800
	1212121212121	Apa	m3	9,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5200
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	15,4800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9000
		<i>Total</i>		
17	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,7620
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,8070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320
		<i>Total</i>		
18	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu	100 m3	0,3300

1	2	3	4	5
		sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (acostamente)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0693
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0990
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3828
		<i>Total</i>		
		Total		
		<b>Total Pc 4+00 - 7+30</b>		
		Total		
		<b>Total str. Baladei, L=730m, b=3.0m</b>		
		<b>3. str. Sf. Nicolae, L=420m, b=4.0m</b>		
19	RpDA05A	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul pina la 1 mp	m2	260,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	67,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	169,0000
	1411122201646-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31.5 mm	m3	3,3800
	1421202206000-1	Savura 0,0-7,0 mm	m3	9,6200
	1212121212121	Apa	m3	7,2800
		<i>Total</i>		
20	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	17,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	94,8600
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	19,5500
	1212121212121	Apa	m3	42,5000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	36,3800
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	13,9740
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	5,9500
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,2070
	29522200003547	Autogreder	h-ut	4,5050
		<i>Total</i>		
21	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,7880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,1180
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1680
		<i>Total</i>		
22	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru	100 m3	0,4200

1	2	3	4	5
		compactator vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri (acostamente)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0882
	2952270003309	Cilindru compactator vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1260
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4872
		<i>Total</i>		
		Total		
		<b>Total str. Sf. Nicolae, L=420m, b=4.0m</b>		
		<b>4. str. 31 August, L=530.0m, b=5.0m</b>		
		<b>4.1. Podet TS 60-25, L=10m, drum lateral Pc 1+56 dreapta</b>		
23	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4390
		<i>Total</i>		
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
26	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000

1	2	3	4	5
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0160
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0600
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,2000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4400
		<i>Total</i>		
27	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat TS 60.25, L=2,5m)	buc	4,0000
	26661228005111	Teava din beton armat TS 60.25 (L=2,5m)	buc	4,0280
		<i>Total</i>		
28	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
29	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
30	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		
31	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0048
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm	m3	0,0156

1	2	3	4	5
		l=3-6m		
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
32	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
33	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200
		<i>Total</i>		
35	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000
		<i>Total</i>		
36	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	33,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,5920
		<i>Total</i>		
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat,	m3	33,6000

1	2	3	4	5
		in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4160
		<i>Total</i>		
38	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,8400
	9310060019930	Muncitor	h-om	137,3400
	2663102100000-1	Beton B20	m3	13,2376
	23203226000401	Bitum	t	0,2250
	2873122000751	Piese forjate	kg	38,9340
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1298
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	9,2576
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1284
		<i>Total</i>		
		<b>Total</b>		
		<b>Total Podet TS 60-25, L=10m, drum lateral Pc 1+56 dreapta</b>		
		<b>4.2. Podet TS 60-25, L=10m, drum lateral Pc 3+10 dreapta</b>		
39	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4390
		<i>Total</i>		
40	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
42	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0160
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0600
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,2000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4400
		<i>Total</i>		
43	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat TS 60.25, L=2,5m)	buc	4,0000
	26661228005111	Teava din beton armat TS 60.25 (L=2,5m)	buc	4,0280
		<i>Total</i>		
44	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
45	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
46	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		
47	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P,	m2	12,0000

1	2	3	4	5
		suprafete plane		
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0048
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0156
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
48	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
49	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200
		<i>Total</i>		
51	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
52	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	33,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,5920
		<i>Total</i>		
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	33,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4160
		<i>Total</i>		
54	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,8400
	9310060019930	Muncitor	h-om	137,3400
	2663102100000-1	Beton B20	m3	13,2376
	23203226000401	Bitum	t	0,2250
	2873122000751	Piese forjate	kg	38,9340
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1298
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	9,2576
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1284
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		<b>Total Podet TS 60-25, L=10m, drum lateral Pc 3+10 dreapta</b>		
		<b>4.3. Drum de baza</b>		
55	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h600mm, Pc 00+00 - 5+30 + 50m pina la podet	100 m3	2,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	106,4000
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,5120
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8960
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2240
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	28,0000
		<i>Total</i>		
56	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 700,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	135,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7800
		<i>Total</i>		
57	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru	100 m3	2,7000

1	2	3	4	5
		compactator vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5670
	2952270003309	Cilindru compactator vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,8100
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1320
		<i>Total</i>		
58	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	324,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	38,8800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	81,0000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	411,4800
	1212121212121	Apa	m3	16,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,6080
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	70,6320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6200
		<i>Total</i>		
59	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	162,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	38,8800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,6200
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	197,3160
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	32,8860
	1212121212121	Apa	m3	24,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,8040
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	41,7960
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4300
		<i>Total</i>		
60	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	10,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	12,0840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,7740
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4240
		<i>Total</i>		
61	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactator vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,0600

1	2	3	4	5
		(acostamente)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2226
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3180
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2296
		<i>Total</i>		
		Total		
		<b>Total Drum de baza</b>		
		<b>4.4. Drumuri laterale 5 buc x 100m2</b>		
62	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	500,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7000
		<i>Total</i>		
63	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1050
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5800
		<i>Total</i>		
64	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	50,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,5000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	63,5000
	1212121212121	Apa	m3	2,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	10,9000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>		
65	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	30,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	7,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,3000
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	36,5400
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	6,0900
	1212121212121	Apa	m3	4,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	7,7400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4500
		<i>Total</i>		
66	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,7500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5925
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>		
		Total		
		<b>Total Drumuri laterale 5 buc x 100m2</b>		
		Total		
		<b>Total str. 31 August, L=530.0m, b=5.0m</b>		

**APROBAT:**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

