

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21051277 ocds-b3wdp1-MD-1644140589805 din 21.02.2022				
Denumirea licitației: Scule și unelte				
Cod CPV	Denumirea bunului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
44511000-5	Menghină de lăcătușărie	Lățimea buretei-150mm; Înălțimea buretei min. 15 mm; Greutate min.12 (kg);	Lățimea buretei-150mm; Înălțimea buretei min. 15 mm; Greutate min. 12.5 kg	
42637000-0	Arzător de tăiat	Arzător de tăiat cu propan destinat pentru tăierea articolelor din oțel, cu grosimea până la 300 mm; Dispozitiv de tip injecție; Becul arzătorului exterior din cupru; Dotat cu ventile pentru reglarea flăcării; Conductor de cauciuc trece în mm - 9/9; Greutatea dispozitivului de tăiere nu mai mare de - 0,95 kg; Lungimea tăietorului nu depășește 520 mm;	Arzător de tăiat cu propan este destinat pentru tăierea articolelor din oțel, cu grosimea până la 300 mm; Dispozitiv de tip injecție; Foarte comod datorită greutății reduse; Becul arzătorului exterior este din cupru; Datorită ventilelor flacăra este comod reglabilă; Grosime de tăiere până la 300 mm; Gazul combustibil utilizat: propan-butan (P); Conductor de cauciuc de cauciuc trece în mm - 9/9; Greutatea dispozitivului de tăiere nu este mai mare de - 0,95 kg; Lungimea tăietorului nu depășește 520 mm;	
44511000-5	Cheie 5.5-22 Set	Setul include minimum 15 piese, chei fixe și inelare de 5,5-22 mm realizate prin forjare din oțel aliat cu crom și vanadiu, întărit termic cu un finisaj satinat și o duritate de 44-51 HRC.	Set de chei combinate fixe și inelare - 17 buc (6 – 22), profil „Super drive” conficționate din oțel aliat cu crom și vanadiu (CRV) Standart DIN 3113	
44511000-5	Cheie bifurcată	Cheie bifurcată 14/17mm crom vanadium; Lungimea min. 200mm.	Cheie bifurcată 14/17mm crom vanadium; Lungimea min. 200mm. conficționate din oțel aliat cu crom și vanadiu (CRV) Standart DIN 3113	
44511000-5	Cheie bifurcată	Cheie bifurcată 19/22mm crom vanadium; Lungimea min. 200mm.	Cheie bifurcată 19/22mm crom vanadium; Lungimea min. 200mm. conficționate din oțel aliat cu crom și vanadiu (CRV) Standart DIN 3113	
44511000-5	Cheie bifurcată	Cheie bifurcată 20/22mm crom vanadium; Lungimea min. 200mm.	Cheie bifurcată 20/22mm crom vanadium; Lungimea min. 200mm. conficționate din oțel aliat cu crom și vanadiu (CRV) Standart DIN 3113	

44511000-5	Cheie bifurcată	Cheie bifurcată 22/24mm crom vanadium; Lungimea min. 200mm.	Cheie bifurcată 22/24mm crom vanadium; Lungimea min. 200mm. confictonate din oțel aliat cu chrom si vanadiu (CRV) Standart DIN 3113	
44511000-5	Cheie bifurcată	Cheie bifurcată 27/32mm crom vanadium; Lungimea min. 200mm.	Cheie bifurcată 27/32mm crom vanadium; Lungimea min. 200mm. confictonate din oțel aliat cu chrom si vanadiu (CRV) Standart DIN 3113	
44511000-5	Antrenor cu clichet 1/2"	Clichet – acționare manuală pentru strângerea piulițelor cu filetele din dreapta și din stânga. Fabricat din oțel crom-vanadiu. Cu comutator prevăzut pentru a schimba direcția de rotație a mecanismului cu clichet. Mâner ergonomic din cauciucat. 72 de dinți.	Clichet – acționare manuală pentru strângerea piulițelor cu filetele din dreapta și din stânga. Fabricat din oțel crom-vanadiu. Cu comutator prevăzut pentru a schimba direcția de rotație a mecanismului cu clichet. Mâner ergonomic din cauciucat. 72 de dinți. Producator FORCE Rusia confictonate din oțel aliat cu chrom si vanadiu (CRV) Standart DIN 3113	
44511000-5	Antrenor cu clichet 1/4"	Clichet – acționare manuală pentru strângerea piulițelor cu filetele din dreapta și din stânga. Fabricat din oțel crom-vanadiu. Cu comutator prevăzut pentru a schimba direcția de rotație a mecanismului cu clichet. Mâner ergonomic din cauciucat. 72 de dinți.	Clichet – acționare manuală pentru strângerea piulițelor cu filetele din dreapta și din stânga. Fabricat din oțel crom-vanadiu. Cu comutator prevăzut pentru a schimba direcția de rotație a mecanismului cu clichet. Mâner ergonomic din cauciucat. 72 de dinți. Producator FORCE Rusia confictonate din oțel aliat cu chrom si vanadiu (CRV) Standart DIN 3113	
44511000-5	Cheie dinamometrică	Cheie dinamometrică -instrument profesional format dintr-un cap cu o coadă pătrată și o pârghie care transmite forța. Dimensiuni: 1/2" 465 mm Moment de torsiune: 28 – 210 N·m Tip material: Metal	Cheie dinamometrică -instrument profesional format dintr-un cap cu o coadă pătrată și o pârghie care transmite forța. Dimensiuni: 1/2" 465 mm Moment de torsiune: 28 – 210 N·m Tip material: Metal	
44511000-5	Cheie dinamometrică	Cheie dinamometrică -instrument profesional format dintr-un cap cu o coadă pătrată și o pârghie care transmite forța. Dimensiuni: 3/4" 845-860 mm Moment de torsiune: 100-500Nm Tip material: Metal	Cheie dinamometrică -instrument profesional format dintr-un cap cu o coadă pătrată și o pârghie care transmite forța. Dimensiuni: 3/4" 845-860 mm Moment de torsiune: 100-500Nm Tip material: Metal	

44511000-5	Cheie reglabilă pentru țevi 2"-45°	Cheie pentru țevi reglabilă 2", cu un unghi de 45° al fălcilor. Mânerul profilat confortabil la manevrare. Bureții acoperiți cu pulbere pentru sporirea rezistenței la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul utilizării. Reglarea cu șurub a mânerului ce permite reglarea în mod liber la diametrul necesar al țevii. Forma a fălcilor corespunzătoare pentru permiterea lucrului în locuri greu accesibile. Cheia să fie fiabilă și durabilă.	Cheie pentru țevi reglabilă 2", cu un unghi de 45° al fălcilor. Mânerul profilat confortabil la manevrare. Bureții acoperiți cu pulbere pentru sporirea rezistenței la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul utilizării. Reglarea cu șurub a mânerului ce permite reglarea în mod liber la diametrul necesar al țevii. Forma a fălcilor corespunzătoare pentru permiterea lucrului în locuri greu accesibile.	
44511000-5	Cheie tubulara	bihexagonală; Dimensiuni: 1/2" 38 mm Mărime cheie: 22mm Tip material: Crv	bihexagonală; Dimensiuni: 1/2" 38 mm Mărime cheie: 22mm Tip material: Crv producator FORCE Rusia	
44511000-5	Cheie tubulara	bihexagonală; Dimensiuni: 1/2" 38 mm Mărime cheie: 24mm Tip material: Crv	bihexagonală; Dimensiuni: 1/2" 38 mm Mărime cheie: 24mm Tip material: Crv producator FORCE Rusia	
44511000-5	Cheie tubulara	bihexagonală; Dimensiuni: 1/2" 42 mm Mărime cheie: 27 mm Tip material: Crv	bihexagonală; Dimensiuni: 1/2" 42 mm Mărime cheie: 27 mm Tip material: Crv prducator FORCE Rusia	
44511000-5	Cheie tubulara	bihexagonală; Dimensiuni: 1/2" 42 mm Mărime cheie: 30 mm Tip material: Crv	bihexagonală; Dimensiuni: 1/2" 42 mm Mărime cheie: 30 mm Tip material: Crv producator FORCE Rusia	
44511000-5	Cheie tubulara	bihexagonală; Dimensiuni: 1/2" 42 mm Mărime cheie: 32 mm Tip material: Crv	bihexagonală; Dimensiuni: 1/2" 42 mm Mărime cheie: 32 mm Tip material: Crv producator Force Rusia	
44511000-5	Cheie tubulara	hexagonală; Dimensiuni: 3/4" 60 mm Mărime cheie: 36 mm Tip material: Crom vanadium	hexagonală; Dimensiuni: 3/4" 60 mm Mărime cheie: 36 mm Tip material: Crv producator Rusia	
44511000-5	Set Chei tubulare	Set scule profesionale conceput pentru a satisface nevoile serviciilor auto și mecanice specializate. Cheile de priză, precum și unitatea de priză realizate dintr-un	Set scule profesionale conceput pentru a satisface nevoile serviciilor auto și mecanice specializate. Cheile de priză, precum și unitatea de priză realizate	

		material durabil CrV. Soclurile echipate cu sistem AS-Drive. Dimensiuni: 10-24mm 27-32mm; Tip: 1/2” Bucăți în set: 25 piese.	dintr-un material durabil CrV. Soclurile echipate cu sistem AS-Drive. Dimensiuni: 10-24mm 27-32mm; Tip: 1/2” Bucăți în set: 25 piese.	
44511000-5	Clești universale 160mm	Clești universale 160mm cu mâner cauciucat destinat pentru efectuarea lucrarilor legate de electro-cmunicații și montarea diferitor constructii.	Clești universale 160mm cu mâner cauciucat destinat pentru efectuarea lucrarilor legate de electro-cmunicații și montarea diferitor constructii. Producator Force Rusia	
44511000-5	Clești universale 200mm	Clești universale 200mm cu mâner cauciucat destinat pentru efectuarea lucrarilor legate de electro-cmunicații și montarea diferitor constructii.	Clești universale 200mm cu mâner cauciucat destinat pentru efectuarea lucrarilor legate de electro-cmunicații și montarea diferitor constructii. Producator Force Rusia	
44511000-5	Cuțit cu lame	Cuțit universal cu lame de rezervă 18mm. Lama executată în segmente. Clema sub formă de șurub fixează bine lama în poziție.	Cuțit universal cu lame de rezervă 18mm. Lama executată în segmente. Clema sub formă de șurub fixează bine lama în poziție	
44511000-5	Lame de rezervă pentru cuțit	Lama segmentată ce reprezintă un element de rezervă al cuțitului cu lamă retractabilă. Confectionată din oțel cu durată mare de exploatare. Forma segmentată - comodă prin faptul că segmentul uzat poate fi rupt, continuând lucrul cu un segment nou. Dimensiuni: 18mm Câte 10 bucăți în set.	Lama segmentată ce reprezintă un element de rezervă al cuțitului cu lamă retractabilă. Confectionată din oțel cu durată mare de exploatare. Forma segmentată - comodă prin faptul că segmentul uzat poate fi rupt, continuând lucrul cu un segment nou. Dimensiuni: 18mm Câte 10 bucăți în set.	
44511000-5	Echer de tâmplărie	Echer pentru tâmplar-instrument pentru verificarea și măsurarea unghiurilor drepte. Posedă marcaj pe ambele părți și bază șlefuită. Material: Metal; Mărimea: 300x130mm.	Echer pentru tâmplar-instrument pentru verificarea și măsurarea unghiurilor drepte. Posedă marcaj pe ambele părți și bază șlefuită. Material: Metal; Mărimea: 300x130mm.	
44511000-5	Foarfece de tăiat metal	Cleste taiat fier beton 760mm ø12mm - folosit la tăierea tijelor, armăturilor, șuruburilor, știfturilor etc. din oțel necălit și metale neferoase. Lamele fabricate din oțel aliat cu crom-vanadiu;/ Lama de oțel cu aliaj înalt forjat la cald, supusă tratamentului termic special .Reduce efortul de reducere al utilizatorului până la 40%. Suport de lamă de oțel forjat la cald. Șuruburile și îmbinările realizate din oțel special care este supus unui tratament	Cleste taiat fier beton 760mm ø12mm - folosit la tăierea tijelor, armăturilor, șuruburilor, știfturilor etc. din oțel necălit și metale neferoase. Lamele fabricate din oțel aliat cu crom-vanadiu;/ Lama de oțel cu aliaj înalt forjat la cald, supusă tratamentului termic special .Reduce efortul de reducere al utilizatorului până la 40%. Suport de lamă de oțel forjat la cald. Șuruburile și îmbinările realizate din oțel special care	

		termic. Mânere pentru tuburi de oțel cu nervuri de înaltă rezistență. Mâner ergonomic din plastic cu două componente, cu prindere excelentă. Capacitate de tăiere: oțel până la 70/80 kg / mm2.	este supus unui tratament termic. Mânere pentru tuburi de oțel cu nervuri de înaltă rezistență. Mâner ergonomic din plastic cu două componente, cu prindere excelentă. Capacitate de tăiere: oțel până la 70/80 kg / mm2.	
44511000-5	Pânză pentru fereastră	Pânza de ferăstrău vertical. Destinație: Lemn, plastic; Lungime: 100; Lungimea suprafeței de lucru: 74mm; Material: HCS; Pasul dinților: 1,7mm	Pânza de ferăstrău vertical. Destinație: Lemn, plastic; Lungime: 100; Lungimea suprafeței de lucru: 74mm; Material: HCS; Pasul dinților: 1,7mm	
44511000-5	Pulverizator	Pulverizator pneumatic necesar pentru vopsirea troleibuselor. Carcasă din aluminiu. Reglarea precisă a formei torței și a alimentării cu vopsea. Corp: aluminiu. Cap de pulverizare: aliaj nichelat. Duza acului: alamă. Greutate: ±645 g. Presiune de lucru: 2,0 - 3,5 bar. Consum de aer: 180 - 280 l / min. Duze existente: 1,2 - 1,4 mm. Rezervor pentru vopsea din plastic amplasat deasupra, cu volumul de minim 600ml.	Pulverizator pneumatic Carcasă din aluminiu. Reglarea precisă a formei torței și a alimentării cu vopsea. Corp: aluminiu. Cap de pulverizare: aliaj nichelat. Duza acului: alamă. Greutate: ±645 g. Presiune de lucru: 3 bar. Consum de aer: 265 l / min. Duze existente: 1,4 mm. greutatea 0.84 kg Rezervor pentru vopsea din plastic amplasat deasupra, cu volumul -600ml. Producator Rusia	
44512800-0	Șurubelnițe plate	șurubelnițe plate; Tip: SL6 Dimensiunea: 150 mm.	șurubelnițe plate; Tip: SL6 Dimensiunea: 150 mm. producator Forse Rusia	
44512800-0	Șurubelnițe plate	șurubelnițe plate pentru electricieni, cu vîrf magnetizat dimensiunea: 4x100 mm.	șurubelnițe plate pentru electricieni, cu vîrf magnetizat dimensiunea: 4x100 mm. (FORCE)	
44512800-0	Șurubelnițe plate	șurubelnițe plate pentru electricieni, cu vîrf magnetizat dimensiunea: 5.5x100 mm.	șurubelnițe plate pentru electricieni, cu vîrf magnetizat dimensiunea: 5.5x100 mm.	
44512800-0	Șurubelnițe plate	șurubelniță plată cu înveliș dielectric, tija realizată din oțel cromat de vanadiu și magnetizată la capăt. Tensiune: 1000V; Dimensiune: 5.5 x 125 mm	șurubelniță plată cu înveliș dielectric, tija realizată din oțel cromat de vanadiu și magnetizată la capăt. Tensiune: 1000V; Dimensiune: 5.5 x 125 mm	
44512800-0	Șurubelnițe plate	șurubelnițe plate pentru electricieni, cu vîrf magnetizat dimensiunea: 6.5x125 mm.	șurubelnițe plate pentru electricieni, cu vîrf magnetizat dimensiunea: 6.5x125 mm. (FORCE)	
44512800-0	Șurubelnițe plate	șurubelnițe plate pentru electricieni, cu vîrf magnetizat dimensiunea: 10x200 mm.	șurubelnițe plate pentru electricieni, cu vîrf magnetizat dimensiunea: 10x200 mm. (FORCE)	
44512800-0	Șurubelnițe cruce	șurubelnițe cruce pentru electricieni, cu vîrf magnetizat de dimensiunea: PH1x75 mm	șurubelnițe cruce pentru electricieni, cu vîrf magnetizat de dimensiunea: PH1x75 mm(FORCE)	

44512800-0	Șurubelnițe cruce	șurubelniță cruce fabricată din oțel CrV-crom-vanadiu, vârful magnetizat. Model: XNO.2 Dimensiuni: 250mm	șurubelniță cruce fabricată din oțel CrV-crom-vanadiu, vârful magnetizat. Model: XNO.2 Dimensiuni: 250mm (FORCE)	
44512800-0	Șurubelnițe cruce	șurubelnițe cruce pentru electricieni, cu vîrf magnetizat de dimensiunea: PH1x100 mm	șurubelnițe cruce pentru electricieni, cu vîrf magnetizat de dimensiunea: PH1x100 mm (FORCE)	
44512800-0	Șurubelnițe cruce	Șurubelniță cu cap transversal dielectric; Tensiune: 1000V PZ2 x 100 mm.	Șurubelniță cu cap transversal dielectric; Tensiune: 1000V PZ2 x 100 mm. (FORCE)	
44512800-0	Șurubelnițe cruce	șurubelnițe cruce pentru electricieni, cu vîrf magnetizat de dimensiunea: PH2x100 mm	șurubelnițe cruce pentru electricieni, cu vîrf magnetizat de dimensiunea: PH2x100 mm(FORSE)	
44512800-0	Șurubelnițe cruce	șurubelnițe cruce pentru electricieni, cu vîrf magnetizat de dimensiunea:PH3x150 mm	șurubelnițe cruce pentru electricieni, cu vîrf magnetizat de dimensiunea:PH3x150 mm(FORSE)	
44512800-0	Ciocan cu mâner din lemn	Ciocan de lăcătușerie 0.5 kg, cu mâner din lemn de 250mm lungimea.	Ciocan de lăcătușerie 0.5 kg, cu mâner din lemn de 250mm lungimea.(FORCE)	
44511000-5	Foarfece pentru grădină	Foarfece pentru grădină 200-210mm/12mm. Se utilizează pentru executarea lucrărilor de grădină. Recomandat pentru tăierea ramurilor vii cu diametrul de până la 15 mm. Inserție specială pe lamă - nicovală acoperită cu teflon, împiedică alunecarea secatorului atunci cînd se utilizează la tăierea lăstarilor și ramurilor uscate. Mânerul ergonomic. Blocatorul din partea superioară a mânerului poate fi fixat cu o singură mână.	Foarfece pentru grădină 210mm/12mm. Se utilizează pentru executarea lucrărilor de grădină Inserție specială pe lamă - nicovală acoperită cu teflon, împiedică alunecarea secatorului atunci cînd se utilizează la tăierea lăstarilor și ramurilor uscate. Mânerul ergonomic. Blocatorul din partea superioară a mânerului poate fi fixat cu o singură mână.	
44511000-5	Greblă	Greblă din metal cu coadă lemn, 14-16dinți, 34cm-40cm.	Greblă din metal cu coadă lemn, 16dinți, 40cm.	
44511000-5	Hîrleț	Hîrleț din metal cu lățimea 210-220mm, lungimea 290-310mm, cu coadă din lemn.	Hîrleț din metal cu lățimea 210mm, lungimea 290mm, cu coadă din lemn.	
44511000-5	Lopata	Lopată din metal 270-290x230-245mm cu coadă de lemn.	Lopată din metal 270x245mm cu coadă de lemn.	
44511000-5	Topor	Greutate: 600g; Material cap: Oțel; Materialul mânerului: fibră de sticlă/ Lemn	Greutate: 600g; Material cap: Oțel; Materialul mânerului: fibră de sticlă/ Lemn	
44511000-5	Pensula	Grosime: 40mm; Lățime: 140mm; Lungime fir: 76mm; Material: fibră naturală:	Grosime: 40mm; Lățime: 140mm; Lungime fir: 76mm; Material: fibră naturală:	
44511000-5	Pensula	Grosime: 30mm; Lățime: 120mm; Lungime fir: 76mm; Material: fibră naturală:	Grosime: 30mm; Lățime: 120mm; Lungime fir: 76mm; Material: fibră naturală:	
44511000-5	Pensula	Dimensiuni: 20x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	Dimensiuni: 20x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	
44511000-5	Pensula	Dimensiuni: 40x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	Dimensiuni: 40x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	

44511000-5	Pensula	Dimensiuni: 60x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	Dimensiuni: 60x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	
44511000-5	Pensula	Dimensiuni: 80x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	Dimensiuni: 80x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	
44511000-5	Perie pe metal	Perie din plastic p/u metal 6 rînduri	Perie din plastic p/u metal 6 rînduri	
44511000-5	Rulou în asortiment	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mîner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 48 x 180/8 x 180 mm	Rulou cu puf set cu miner specia pentru vopsirea suprafețelor. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 48 x 180/8 x 180 mm	
44511000-5	Rulou în asortiment	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mîner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 30 x 100/6 x 100 mm.	Rulou cu puf set cu miner specia pentru vopsirea suprafețelor. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 30 x 100/6 x 100 mm.	

Semnat:  Numele, Prenumele: Danie Muntean În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „Tehnolider” Adresa (sediul): Or. Chisinau, str. Mesterul Manpole 9/8A

E-mail: mig.tehnolider@gmail.com Telefon (fix și mobil): 069641700