

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

105064 Москва, Малый Казенный пер., 5, стр.5

тел/факс 8 495 917-90-27

Регистрационный номер 1908/14

Дата 30.08.2019г

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О соответствии (~~несоответствии~~) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

На основании заявления от 25.07.2019г.

Регистрационный №392

Заявитель, адрес:

*Общество с ограниченной ответственностью «Чайковская текстильная компания»,
617766, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, д.1*

Сведения о продукции: *Ткань "Рип-Стоп 230" арт.18305 дизайн гладкокрашенный и набивной с водоотталкивающей (ВО) и малоусадочной (МУ) отделками.*

Область применения: *для пошива одежды ведомственного назначения, а также для пошива специальной одежды*

Организация изготовитель, адрес: *ООО «Чайковская текстильная компания»,
617766, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, д.1*

Перечень документов, представленных на экспертизу: *Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет налогоплательщика – организации, СТО 50281518-142-2019; доверенность на право представлять интересы предприятия*

Результаты исследований: *протоколы испытаний №№1908-0392 ДА, 1908-0392/1 ДА от 22.08.2019г. ИЛЦ ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AB21 от 10.06.2015г)*

Продукция изготовлена в соответствии с: *СТО 50281518-142-2019*

(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации – разработчика – для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)

Заключение:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими Единými санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Ткань "Рип-Стоп 230" арт.18305 дизайн гладкокрашеный и набивной с водоотталкивающей (ВО) и малоусадочной (МУ) отделками.

~~COOTBETCTBYET (HE COOTBETCTBYET)~~

Наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г., в части проводимых испытаний.

Специалист лаборатории комплексных
проблем гигиенической
оценки и экспертизы, эксперт

Надеюсь,

Л.Г. Надёжина

Зав. лаборатории комплексных
проблем гигиенической
оценки и экспертизы



Ба/е

Н.К. Барсукова