

SRL “Medalmir”

FORMULARUL F3.1

O F E R T A

Catre : Primaria com.Risipeni r-nul Falesti

Stimati domni,

1.Examenind caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei,
Subsemnatii, **SRL “Medalmir”** reprezentati ai ofertantului **Directorul,**
Volcu Veaceslav

Ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele din caietul de sarcini mai sus mentionate, sa executam: **Reconstructia acoperisului si consolidarea cladirii Casei de cultura din s. Risipeni** Cod CPV : **45212300-9**

pentru suma de : **6283233.70 lei**

La care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de : **1256646.73 lei**

TOTAL: 7539880.43 lei (inclusiv TVA-20%)

2.Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare , sa incepem lucrarile cit mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sa terminam lucrarile in **perioada de 120 zile**

3.Ne angajam sa mentinem acesta oferta valabila pentru o durata de **30 zile** si ea va ramine obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricind inainte de expirara perioadei de valabilitate.

4.Pina la incheiere, semnarea contractului de achizitie publica acesta oferta , impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra , prin care oferta noastra este stabilita cistigatoare, vor constitui un contract angajat intre noi.

Data: 18.11.2019

Directorul SRL”Medalmir” _____ Veaceslav Volcu

ANEXA LA OFERTA

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0___ (% din prețul total ofertat)
2. Garanția de buna execuție va fi constituită sub forma 10 %
în cuantum de 753988.04 lei (din prețul total ofertat)
-constitue **7539880.43** lei
3. Perioada de garanție--- 5 ani— .
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data de începerii execuției) 3 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

“Medalmir” SRL

Director _____ **Volcu Veaceslav**
semnătura autorizata

Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAE este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAE, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAE va fi disponibil exclusiv în formă electronică.

Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAE în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAE poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAE depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAE sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAE se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	Informația o găsiți în SIA RSAP
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	1. Primaria com.Risipeni,r-nul Falesti 2. Republica Moldova 3. 1007601002603
	Țara	
	Număr unic de identificare a autorității	
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii	Cererea ofertei de pret Nr.21013789 din 28.10.2019 Lucrari de:Reconstructie a acoperisului si consolidarea cladirei Casei de cultura din s. Risipeni. CPV-45212300-9
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	
	Data deschiderii ofertelor	
	Denumirea obiectului de achiziții	
	Scurtă descrie	

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAE se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic
	Denumire : <u>SRL "Medalmir,,</u>
	Adresa juridică: <u>mun.Chisinau Bd Dacia 71/6 ap 34</u>
	Cod poștal: <u>MD-2026</u>
	Oraș: <u>Chisinau</u>
	Țara: <u>Republica Moldova</u>
	Adresa web:-----
	e-mail: <u>medalmirsl@gmail.com</u>
	Telefon: <u>+37362114444</u>

	Persoana sau persoanele de contact: <u>Volcu Veaceslav</u>	
	Număr unic de identificare: <u>1014600019994</u>	
	Numărul cod TVA – <u>1308121</u>	
	Statutul juridic al operatorului economic: <u>Societate cu Răspundere Limitată</u>	
	Numele fondatorilor: <u>Volcu Veaceslav – 100%</u>	
	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie	Se selectează de către operatorii economici ✓ ☐ Da ☐ Nu ☐ Da ☐ Nu
	Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? - care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? - Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	Se selectează de către operatorii economici ✓ ☐ Nu Se completează ----- Se completează -----
	Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează? - Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul: - Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați: - Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul: - Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?	Se selectează de către operatorii economici ✓ ☐ Da ☐ Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier Seria 2018-DȘ Nr.0222 ✓ ☐ Da ☐ ✓ ☐ Nu Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice ✓ ☐ Da ☐
	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? - Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:	Se selectează de către operatorii economici ✓ ☐ Da ☐

		✓ Nu
	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?	✓ Nu
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>	
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	Se completează -----
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	Se completează -----
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	-----
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	-----
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume: Veaceslav	Se completează de către operatorul economic: text
	Nume: Volcu	
	Data nașterii: 17.08.1988	
	Locul nașterii: r.Orhei s.Morozeni	
	Strada și numărul -----	
	Cod poștal: MD	
	Oraș	
	Țară: Republica Moldova	
	--	
	e-mail: medalmirsl@gmail.com	
	Telefon: +37362114444	
	Funcție / acționând în calitate de: Director	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i>	
C.	Informații privind utilizarea capacităților altor entități	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	✓ Nu
	<i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.</i> <i>în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>	
D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează	Răspuns Se completează de către operatorii economici text
	<i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i>	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	✓ Nu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	-----
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i>	

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAE se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a</i>	

	<i>contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</i> <i>Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</i> <i>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</i> <i>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</i> <i>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</i> <i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i>	
	Participare la o organizație criminală Text	✓ Nu
	Corupție Text	✓ Nu
	Fraude Text	✓ Nu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste Text	✓ Nu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului Text	✓ Nu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane Text	✓ Nu
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i> <i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i> <i>Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i>	
	Plata impozitelor Text	☐ Da ☐ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	<u>Nu sunt încălcări</u>
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	✓ Nu
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau	

	încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	✓ Da ✓ Nu
	Plata asigurărilor sociale	
	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	✓ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	✓ Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	✓ Nu
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	✓ Da
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	✓ Nu
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. lit. (a) <i>se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</i> lit. (c) <i>a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</i> lit. (d) <i>a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</i> lit. (d¹) <i>a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> lit. (d²) <i>se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> lit.(d³) <i>a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</i> lit. (d⁴) <i>se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</i>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	✓ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<i>N-au fost încălcări, respectiv n-au fost motive pentru a demonstra fiabilitatea</i>
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	✓ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<i>N-au fost încălcări, respectiv n-au fost motive pentru a demonstra fiabilitatea</i>
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	✓ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<i>N-au fost încălcări, respectiv n-au fost motive pentru a demonstra</i>

		<i>fiabilitatea</i>
	Falimentul	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	✓ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	✓ Nu
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	✓ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	✓ Nu
	Faliment	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	✓ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	✓ Nu
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	✓ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	✓ Nu
	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	✓ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	✓ Nu

	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	✓ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<i>N-au fost încălcări, respectiv n-au fost motive pentru a demonstra fiabilitatea</i>
	Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	✓ Nu
	Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	✓ Nu
	Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	✓ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<i>N-au fost încălcări, respectiv n-au fost motive pentru a demonstra fiabilitatea</i>
	Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură	
	Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?	✓ Nu
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede: <i>Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de</i>	

	origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, cazier juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă. Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul. Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
--	---

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Capacitatea de a corespunde cerințelor	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	✓ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	✓ Nu
	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit: Vă rugăm să le descrieți	✓ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	✓ Nu
B.	Capacitatea economică și financiară	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi	
	Declarații bancare	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? Vă rugăm să le descrieți	✓ Da ☐
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	✓ Nu
	Cifra de afaceri anuală Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (1 ¹) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuiască contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.	
	Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: Se completează de către autoritatea contractantă	8 061 379,00

	Valoare	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	✓ Nu
	Cifra de afaceri medie anuală	
	Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i> Număr de ani Valoare	Anul: 2016 Cifra de afaceri: 754006,00 Anul: 2017 Cifra de afaceri: 5676629,00 Anul: 2018 Cifra de afaceri: 8061379,00
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	✓ Nu
	Raport financiar	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	✓ Da
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	✓ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d³), care determină excluderea din procedura de atribuire. Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului. Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.	
C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	✓ Da
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	✓ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita	

	experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere	Lucrări de constructive a trotuarului pe str. Stefan Cel Mare din Com Cruzesti
	Valoare	860033,65
	Data de începere	14.05.2018
	Data de încheiere	19.11.2018
	Beneficiari	Institutia Publica Primaria Com Cruzesti
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	✓ Nu
	Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat	-----
	Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	-----
	Valoare	-----
	Data de începere	-----
	Data de încheiere	-----
	Beneficiari	-----
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	✓ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.	✓ Da
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	✓ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Permiterea controalelor	
	Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i>	✓ Da ☐
	Diplome de studii și calificări profesionale	
	Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere.	✓ Da

	<i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	✓ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Măsurile de management al mediului	
	Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	✓ Da
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	✓ Nu
	Numărul membrilor personalului de conducere	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	Anul 2016 Număr 1 Anul 2017 Număr 3 Anul 2018 Număr 3
	Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	✓ Da ☐
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	✓ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.	
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	✓ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	✓ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	✓ Da
	Termen	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	✓ Nu

Partea VI - Pres selecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	✓ Da
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	✓ Da
<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	✓ Nu

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Primaria com. Risipeni, r-nul Falesti astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul evaluării ofertei depuse la COP din 18.11.2019

Nume: Poziția:

Data: 18.11.2019

Locul: M.tender

Semnătura :

FORMULARUL F 3.7

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **18.11.2019**

Numărul procedurii: 210 13789

Către: **Primaria com.Risipeni r-nul Falesti**

SRL Medalmir confirmă prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPC6.

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.

3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPC10.

4. În legătură cu procedura respectivă de negociere și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: _____

Nume: **Volcu Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Medalmir**

FORMULARUL F 3.15

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

1. Părți contractante

a) Nu sînt

b) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3 Activități economice ce se vor realiza în comun

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Condiții de administrare a asociației _____

3.6. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.7. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.8. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru execuția obiectivului supus procedurii _____

3.9. Alte cauze _____

Data completării **18.11.2019**

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Volcu Veaceaslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL 'Medalmir'

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

FORMULARUL F 3.6

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Volcu Veaceslav** reprezentant împuternicit al **SRL Medalmir**, în calitate de candidat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Volcu Veaceslav** reprezentant împuternicit al **SRL Medalmir**, în calitate de candidat, la procedura Nr. 21013789 din 28.10.2019 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect: **Reconstrucția acoperisului si consolidarea clădirii Casei de cultura din s.Risipeni,r-nul Falesti** codul CPV :45200000-9 la data de **18.11.2019** organizată de: **Primaria com.Risipeni**

, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **18.11.2019**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Volcu Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Medalmir**

**Reconstructia acoperisului si consolidarea
cladirei Casei de cultura din s. Risipeni**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3
Reconstructie**

Valoarea de deviz 5 278 648,88 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE --M-C				
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE --M-C Inclusiv salariu				0,00
		2. COLOANE --PE3.4				
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 153,4000	26,22 7,87	30 237,99 9 080,60
2	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	1,1500	132,55 89,60	152,43 103,04
3	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,1500	317,17 143,21	364,74 164,69
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	94,3000	15,85 1,69	1 495,04 159,09
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	32,5000	57,98 44,99	1 884,38 1 462,11

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
		<i>Total</i>	lei			34 134,58
		Total COLOANE --PE3.4 Inclusiv salariu				34 134,58 10 969,53
		3. PERETE--AXA-M --PE5.6				
6	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	28,5000	145,46 145,46	4 145,64 4 145,64
7	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	16,8000	41,99 41,99	705,41 705,41
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,7500	1 303,33 168,70	2 280,82 295,23
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	25,9000	1 284,27 144,34	33 262,61 3 738,32
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	43,8000	62,74 44,99	2 748,16 1 970,48
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	24,0000	1 365,99	32 783,79

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice			198,70	4 768,73
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	349,6000	15,57 3,71	5 442,41 1 297,55
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	984,1000	14,48 2,62	14 250,07 2 582,57
14	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	120,0000	64,92 44,99	7 790,16 5 398,56
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	59,8000	860,31 139,46	51 446,71 8 339,88
		<i>Total</i>	lei			154 855,78
		Total PERETE--AXA-M --PE5.6 Inklusiv salariu				154 855,78 33 242,37
		4. ACOPERIS ---PE-8				
16	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 615,5000	20,17 17,62	32 585,11 28 465,59
17	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	11,8300	2 786,55 266,55	32 964,93 3 153,33
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei,	100m2	11,8300	1 071,47	12 675,47

1	2	3	4	5	6	7
		gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.			118,47	1 401,48
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,2450	4 787,38 843,53	25 109,81 4 424,29
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,2450	305,77 31,87	1 603,75 167,14
		<i>Total</i>	lei			104 939,07
		Total ACOPERIS ---PE-8 Inclusiv salariu				104 939,07 37 611,83
		5. SCARA				
21	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	281,6600	30,07 6,00	8 469,06 1 689,50
22	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,2800	132,57 89,61	37,12 25,09
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2800	317,18 143,21	88,81 40,10
		<i>Total</i>	lei			8 594,99
		Total SCARA Inclusiv salariu				8 594,99 1 754,69
		6. LUCRARI DE CONSTRUCTII M-SA				
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTII M-SA Inclusiv salariu				0,00
		7. PERETI				
24	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,2000	860,31 139,46	1 032,37 167,35
		<i>Total</i>	lei			1 032,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total PERETI Inclusiv salariu				1 032,37 167,35
		8. ACOPERIS				
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 615,5000	17,20 9,37	27 779,09 15 141,27
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 615,5000	162,08 43,11	261 835,40 69 649,86
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	130,8000	145,43 11,25	19 022,24 1 471,11
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	180,3000	143,61 13,12	25 893,33 2 365,81
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	107,8000	31,94 7,87	3 443,43 848,69
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	619,1000	31,94 7,87	19 775,85 4 874,11
31	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,6200	132,55 89,60	82,18 55,55
32	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,6200	317,18 143,21	196,65 88,79
		<i>Total</i>	lei			358 028,17
		Total ACOPERIS Inclusiv salariu				358 028,17 94 495,19
		9. PERETE DESPARTITOR				
33	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1600	26 016,94 6 379,62	4 162,71 1 020,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 162,71
		Total PERETE DESPARTITOR Inclusiv salariu				4 162,71 1 020,74
		10. FERESTRE PE28				
34	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2	35,6400	<u>1 180,00</u> 0,00	<u>42 055,20</u> 0,00
35	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2	92,3700	<u>1 180,00</u> 0,00	<u>108 996,60</u> 0,00
36	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	56,5000	<u>117,30</u> 0,00	<u>6 627,45</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			157 679,25
		Total FERESTRE PE28 Inclusiv salariu				157 679,25
		11. USI PE27.28				
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	61,6000	<u>1 080,00</u> 0,00	<u>66 528,00</u> 0,00
38	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	61,0100	<u>1 080,00</u> 0,00	<u>65 890,80</u> 0,00
39	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp	m2	7,7500	<u>1 080,00</u> 0,00	<u>8 370,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			140 788,80
		Total USI PE27.28 Inclusiv salariu				140 788,80
		12. PARDOSELE -SUBSOL-TIP--P				
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,9650	$\frac{264,74}{33,74}$	$\frac{1\ 314,44}{167,52}$
41	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,1000	$\frac{142,75}{39,36}$	$\frac{1\ 727,25}{476,31}$
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	87,2000	$\frac{137,13}{33,74}$	$\frac{11\ 957,60}{2\ 942,21}$
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	510,4000	$\frac{15,53}{1,12}$	$\frac{7\ 927,36}{574,04}$
44	IzF01B=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	99,3000	$\frac{13,68}{3,00}$	$\frac{1\ 358,88}{297,82}$
45	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent	m2	99,3000	$\frac{208,05}{121,84}$	$\frac{20\ 659,06}{12\ 098,96}$
		<i>Total</i>	lei			44 944,59
		Total PARDOSELE -SUBSOL-TIP--P Inclusiv salariu				44 944,59 16 556,86
		13. PARTER TIP --P1				
46	RCsK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu	m2	27,8000	$\frac{100,72}{92,98}$	$\frac{2\ 799,97}{2\ 584,71}$

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici de 16 mp				
47	RCsK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mici de 16 mp	m2	187,3000	100,71 92,98	18 862,86 17 414,25
		<i>Total</i>	lei			21 662,83
		Total PARTER TIP --P1 Inclusiv salariu				21 662,83 19 998,96
		14. TIP-2				
48	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	48,4000	142,75 39,36	6 909,20 1 905,24
49	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	117,2000	137,13 33,74	16 071,46 3 954,44
50	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-165,6000	21,23 0,75	-3 515,58 -124,17
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	478,5800	15,29 1,12	7 318,30 538,26
52	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	165,6000	81,81 6,00	13 547,91 993,34
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	165,6000	17,03 7,50	2 820,67 1 241,67

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	165,6000	46,95 26,24	7 775,25 4 345,84
55	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-165,6000	15,85 9,00	-2 625,18 -1 490,00
56	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	48,4000	228,22 58,11	11 045,79 2 812,50
57	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	117,2000	216,52 48,74	25 376,52 5 711,97
		<i>Total</i>	lei			84 724,34
		Total TIP-2 Inclusiv salariu				84 724,34 19 889,09
		15. TIP --P3				
58	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	390,8000	137,13 33,74	53 589,81 13 185,98
59	CG22A5 K=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-390,8000	53,07 1,87	-20 741,02 -732,55

1	2	3	4	5	6	7
60	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 129,4100	15,29 1,12	17 270,60 1 270,25
61	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	390,8000	137,13 33,74	53 589,81 13 185,98
62	CG22A5 K=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-390,8000	53,07 1,87	-20 741,02 -732,55
63	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2	390,8000	322,52 49,11	126 041,17 19 192,93
64	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	82,1000	56,28 26,24	4 620,83 2 154,55
65	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	390,8000	34,28 20,62	13 396,82 8 058,10
		<i>Total</i>	lei			227 027,00
		Total TIP --P3 Inclusiv salariu				227 027,00 55 582,69
		16. TIP -4				
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	513,8400	15,53 1,12	7 980,81 577,92

1	2	3	4	5	6	7
67	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	177,8000	137,13 33,74	24 381,45 5 999,15
68	CG22A5 K=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-177,8000	53,07 1,87	-9 436,38 -333,29
69	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2	177,8000	324,05 49,11	57 616,24 8 732,09
70	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	41,0000	56,73 26,24	2 326,05 1 075,96
71	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	177,8000	34,28 20,62	6 095,08 3 666,15
		<i>Total</i>	lei			88 963,25
		Total TIP -4 Inclusiv salariu				88 963,25 19 717,98
		17. ETAJ TIP -P1				
72	RCsK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	16,2000	89,46 81,73	1 449,29 1 324,00
		<i>Total</i>	lei			1 449,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total ETAJ TIP -P1 Inclusiv salariu				1 449,29 1 324,00
		18. TIP--P5				
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	881,7400	15,29 1,12	13 483,31 991,69
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	36,4000	142,75 39,36	5 196,17 1 432,86
75	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	268,7000	137,13 33,74	36 846,48 9 066,21
76	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	305,1000	81,81 6,00	24 960,54 1 830,11
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	305,1000	17,03 7,50	5 196,77 2 287,64
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	305,1000	46,68 26,24	14 242,67 8 006,74
79	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-305,1000	15,80 9,00	-4 820,15 -2 745,17
80	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	36,4000	228,22 58,11	8 307,17 2 115,19

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
81	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	268,7000	216,52 48,74	58 179,80 13 095,63
		<i>Total</i>	lei			161 592,76
		Total TIP--P5 Inclusiv salariu				161 592,76 36 080,90
		19. TIP--P6				
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	117,3300	15,29 1,12	1 794,17 131,96
83	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	40,6000	81,78 6,00	3 320,29 243,54
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,6000	17,03 7,50	691,54 304,42
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,6000	46,68 26,24	1 895,30 1 065,47
86	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-40,6000	15,80 9,00	-641,42 -365,30
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	18,8000	260,49 108,72	4 897,20 2 043,96

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,8000	245,49 93,72	5 351,74 2 043,20
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,5000	45,97 18,74	1 401,99 571,72
		<i>Total</i>	lei			18 710,81
		Total TIP--P6 Inclusiv salariu				18 710,81 6 038,97
		20. TIP---P7				
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,0000	17,03 7,50	255,49 112,47
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,0000	46,68 26,24	700,23 393,65
92	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,0000	31,60 18,00	473,96 269,93
93	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	15,0000	81,81 6,00	1 227,17 89,98
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,0000	46,68 26,24	700,23 393,65

1	2	3	4	5	6	7
95	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-15,0000	31,71 18,00	-475,58 -269,93
96	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	15,0000	263,11 108,72	3 946,72 1 630,81
97	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,1000	45,97 18,75	602,18 245,56
		<i>Total</i>	lei			7 430,40
		Total TIP---P7 Inclusiv salariu				7 430,40 2 866,12
		21. CERDAC				
98	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1 051,3000	213,47 94,25	224 420,45 99 084,88
99	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 051,3000	17,20 9,37	18 077,47 9 853,31
100	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	1 051,3000	137,44 6,37	144 490,99 6 700,25
101	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 051,3000	17,20 9,37	18 077,47 9 853,31
102	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane	m2	46,2400	27,13	1 254,41

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri geluite simple			9,00	416,05
103	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,3000	305,77 31,87	397,50 41,43
104	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,3000	91,42 6,38	118,85 8,29
		<i>Total</i>	lei			406 837,14
		Total CERDAC Inclusiv salariu				406 837,14 125 957,52
		22. FINISARI INTERIOR-- SUBSOL---TAVAN				
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	87,2000	70,23 57,36	6 124,16 5 001,77
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,2000	2,84 1,12	248,05 98,07
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,2000	28,82 20,62	2 513,06 1 798,02
108	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	87,2000	42,15 22,49	3 675,39 1 961,48
		<i>Total</i>	lei			12 560,66
		Total FINISARI INTERIOR-- SUBSOL---TAVAN Inclusiv salariu				12 560,66 8 859,34
		23. PERETE				
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	250,3000	16,09 1,69	4 028,35 422,27
110	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	86,3000	57,98	5 003,76

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			44,99	3 882,47
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	256,3000	59,32 45,74	15 202,90 11 722,60
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	256,3000	25,38 20,62	6 503,76 5 284,78
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	265,3000	2,84 1,12	754,70 298,38
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	265,3000	28,98 20,62	7 687,72 5 470,35
115	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	256,3000	36,97 28,12	9 475,00 7 206,52
		<i>Total</i>	lei			48 656,19
		Total PERETE Inclusiv salariu				48 656,19 34 287,37
		24. PARTER-TAVAN				
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	957,1000	70,94 57,36	67 898,78 54 898,97
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	957,1000	2,84 1,12	2 722,66 1 076,45
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	957,1000	28,82 20,62	27 583,14 19 734,92

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
119	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	542,3000	42,15 22,49	22 857,55 12 198,50
		<i>Total</i>	lei			121 062,13
		Total PARTER-TAVAN Inclusiv salariu				121 062,13 87 908,84
		25. PERETE				
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 473,9000	59,32 45,74	87 427,02 67 412,94
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 473,9000	25,38 20,62	37 401,03 30 391,08
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 473,9000	2,84 1,12	4 192,81 1 657,70
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 473,9000	28,82 20,62	42 477,06 30 391,08
124	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	811,4000	36,97 28,12	29 996,01 22 814,54
		<i>Total</i>	lei			201 493,93
		Total PERETE Inclusiv salariu				201 493,93 152 667,34
		26. ETAJ-TAVAN				
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	363,5000	70,94 57,36	25 787,49 20 850,25

1	2	3	4	5	6	7
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	363,5000	2,84 1,12	1 034,05 408,83
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	363,5000	28,82 20,62	10 475,89 7 495,19
		<i>Total</i>	lei			37 297,43
		Total ETAJ-TAVAN Inclusiv salariu				37 297,43 28 754,27
		27. PERETE				
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	918,4000	59,32 45,74	54 476,55 42 005,60
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	918,4000	25,38 20,62	23 304,91 18 936,95
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	918,4000	2,84 1,12	2 612,57 1 032,92
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	918,4000	28,82 20,62	26 467,83 18 936,95
132	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	23,7000	242,71 91,85	5 752,28 2 176,85
		<i>Total</i>	lei			112 614,14
		Total PERETE Inclusiv salariu				112 614,14 83 089,27

1	2	3	4	5	6	7
		28. FINISARE EXTERIOARA---- PERETI				
133	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	1 137,3000	507,57 86,60	577 260,49 98 492,34
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 137,3000	59,32 45,74	67 461,00 52 017,60
135	CF51B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1 137,3000	17,50 13,50	19 907,76 15 349,46
136	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 137,3000	14,31 4,50	16 274,54 5 116,49
137	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 137,3000	96,59 45,74	109 852,72 52 017,60
138	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 470,0000	36,97 28,12	54 343,70 41 332,73
139	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	34,8400	325,34 64,41	11 334,92 2 243,97
140	EEE11111 111111	ELEMENT-1	m	174,2000	20,00 0,00	3 484,00 0,00
141	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	60,1700	325,37 64,41	19 577,66 3 875,42

1	2	3	4	5	6	7
		placi de polistiren				
142	EEE11111 111111	ELEMENT-2	m	401,1000	15,00 0,00	6 016,50 0,00
143	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	117,0000	325,34 64,41	38 065,01 7 535,72
		<i>Total</i>	lei			923 578,30
		Total FINISARE EXTERIOARA- ---PERETI Inclusiv salariu				923 578,30 277 981,33
		29. GLAFURI EXTERIOARE				
144	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	83,6000	78,63 63,73	6 573,06 5 328,08
145	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	83,6000	532,08 109,58	44 481,85 9 161,16
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,6000	2,84 1,12	237,81 94,02
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,6000	30,07 20,62	2 513,81 1 723,79
148	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	56,5000	105,00 0,00	5 932,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			59 739,03
		Total GLAFURI EXTERIOARE Inclusiv salariu				59 739,03 16 307,05
		30. SOCLU				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	204,6000	2,84	582,02

1	2	3	4	5	6	7
					1,12	230,11
150	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 051,6400	15,85 1,69	16 672,75 1 774,17
151	CF15A K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	204,6000	157,12 127,47	32 146,34 26 079,54
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	204,6000	242,71 91,85	49 658,98 18 792,61
		<i>Total</i>	lei			99 060,09
		Total SOCLU Inclusiv salariu				99 060,09 46 876,43
		31. PIREU				
153	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,4400	1 537,90 255,31	2 214,58 367,64
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	402,9200	15,29 1,12	6 161,34 453,17
155	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	16,5500	1 303,32 168,71	21 569,96 2 792,07
		<i>Total</i>	lei			29 945,88
		Total PIREU Inclusiv salariu				29 945,88 3 612,88
		32. SCARI -SC1-SC6.SC8				
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei	kg	1 058,4000	15,29	16 184,74

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi			1,12	1 190,39
157	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	14,0700	1 303,32 168,70	18 337,73 2 373,67
158	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	136,3000	247,71 93,73	33 763,42 12 774,72
		<i>Total</i>	lei			68 285,89
		Total SCARI -SC1-SC6.SC8 Inclusiv salariu				68 285,89 16 338,78
		33. RAMPA R1. SCARA SC7+RAMPA R2				
159	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	13,7000	145,46 145,46	1 992,82 1 992,82
160	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	5,9000	41,99 41,99	247,73 247,73
161	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,0500	419,27 37,11	440,23 38,97
162	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	10,2000	1 284,27 144,34	13 099,54 1 472,23

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
163	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,2000	62,74 44,99	2 835,98 2 033,46
164	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	129,0000	15,29 1,12	1 972,63 145,09
165	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	22,3000	248,12 93,73	5 533,05 2 090,07
		<i>Total</i>	lei			26 121,98
		Total RAMPA R1. SCARA SC7+RAMPA R2 Inclusiv salariu				26 121,98 8 020,37
		34. BARIERA B1.B2				
166	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,5200	26 984,65 3 186,65	14 032,02 1 657,06
167	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,5200	132,46 89,60	68,88 46,59
168	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	0,5200	317,17	164,93

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			143,21	74,47
		<i>Total</i>	lei			14 265,83
		Total BARIERA B1.B2 Inclusiv salariu				14 265,83 1 778,12

		Total	lei	3 782 239,61
		Fondul social	22,5 %	281 195,14
		Transport	5 %	123 875,47
		Total		4 187 310,22
		Cheltuieli de regie	3,5 %	146 555,86
		Total		4 333 866,08
		Beneficiu de deviz	1,5 %	65 007,99
		Total		4 398 874,07
		TVA	20 %	879 774,81
		5 278 648,88		
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 249 756,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului si
consolidarea cladirei Casei de
cultura din s. Risipeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Reconstructie**

Valoarea de deviz 5 278 648,88 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	80,7750	37,49	3 028,25
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 125,0684	37,49	42 178,82
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 191,8700	37,49	44 683,21
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	8 569,6660	37,49	321 276,79
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 603,6245	37,49	60 119,87
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	283,5686	37,49	10 631,00
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 400,9750	37,49	90 012,57
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	621,5076	37,49	23 300,33
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	106,2112	37,49	3 981,86
10.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	631,1460	37,49	23 661,66
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	226,4040	37,49	8 487,89
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	531,1150	37,49	19 911,50
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 250,7070	37,49	46 889,01
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	634,6690	37,49	23 793,74
15.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	3 667,4572	37,49	137 493,00
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 725,2880	37,49	102 171,03
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	136,4760	37,49	5 116,49
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	15,9597	37,49	598,32
19.	7212030022700	Sudor	h-om	37,0896	37,49	1 390,48
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 556,2950	37,49	58 345,51
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,4200	37,49	165,71
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,1000	37,49	828,53
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	396,6894	37,49	14 871,88
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,3144	37,49	574,13
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 008,9034	37,49	75 313,74
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	679,1158	37,49	25 460,04
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 813,3054	37,49	105 470,82
		Total manopera				1 249 756,18

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	37,4722	1,50	56,20
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	499,1774	3,50	1 747,13
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	54,9000	510,00	27 999,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,5515	241,00	2 060,91
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,4615	210,00	1 146,92
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	45,4880	26,00	1 182,68
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	131,3208	1,00	131,32
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3593	2 900,00	1 041,97
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0000	2 920,00	2 919,99
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,2543	3 200,00	813,76
11.	20101029035791	Scinduri	m3	1,0234	2 920,00	2 988,33
12.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,6294	2 920,00	1 837,85
13.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	7,3918	2 920,00	21 584,06
14.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m	m3	34,7984	2 920,00	101 611,33
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,9442	2 920,00	2 757,06

16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0524	2 920,00	153,01
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{d}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	4,8778	2 920,00	14 243,18
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	1,0131	2 920,00	2 958,26
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 652,6800	0,01	56,53
20.	2010237318750	Distantieri	buc	2 358,7940	4,50	10 614,56
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	24,5000	35,00	857,50
22.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	128,0100	1 180,00	151 051,80
23.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	130,3600	1 080,00	140 788,80
24.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	125,5620	27,00	3 390,17
25.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	436,4311	23,00	10 037,91
26.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 743,3182	1,00	1 743,32
27.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	246,2000	1,00	246,20
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 052,6000	0,50	526,30
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,5263	500,00	263,15
30.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	82,1065	31,00	2 545,30
31.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	28,4300	15,00	426,45
32.	2320166200676	White spirit	kg	1,2079	21,00	25,37
33.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	53,8650	13,50	727,18
34.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 578,9000	8,10	12 789,09
35.	23203226000361	Gudron	kg	13,5321	9,20	124,50
36.	2413217300010	Cleme	buc	91,9530	20,50	1 885,04
37.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	59,5800	17,80	1 060,52
38.	2414147327483	Lignolineum	kg	56,8600	6,50	369,59
39.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	15,7874	115,00	1 815,55
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	653,0400	10,80	7 052,83
41.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	13,3640	32,00	427,65
42.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 626,1600	18,00	29 270,88
43.	2430116103800/1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,4400	21,00	702,24
44.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	108,0340	46,90	5 066,80
45.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	14,0948	26,00	366,47
46.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	315,9415	31,00	9 794,19
47.	24302261000001	Fuga	kg	87,5190	15,00	1 312,79
48.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	471,9795	23,40	11 044,32
49.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	92,4487	21,40	1 978,40
50.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	56,8600	7,20	409,40
51.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	515,5996	2,10	1 082,76
52.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	3,5389	29,70	105,10
53.	2451427308669	Ceara parchet	kg	7,0778	78,90	558,44
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	78,9450	22,50	1 776,25
55.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	913,2000	2,30	2 100,36
56.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	16,0230	2,50	40,06
57.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 788,9564	4,70	27 208,10
58.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 022,0654	49,80	349 698,85
59.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	474,9550	63,00	29 922,16
60.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 600,6831	1,50	2 401,02
61.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	84,8137	38,00	3 222,92
62.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	57,6300	115,00	6 627,45
63.	2521302602901	vata minerala 150mm	m2	1 093,3520	126,00	137 762,35
64.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren	m2	229,1192	25,00	5 727,98

		celular, 40kg/m3*				
65.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	90,3465	125,00	11 293,31
66.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2 482,9078	3,50	8 690,18
67.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 185,2471	5,60	12 237,40
68.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	4,6380	615,00	2 852,37
69.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 912,7400	3,10	15 229,49
70.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	169,6275	52,00	8 820,63
71.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	303,7119	3,00	911,14
72.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	36,5400	9,99	365,03
73.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,1680	1,80	47,10
74.	2653102100831	Amestec uscat	kg	39 522,526 5	1,80	71 140,55
75.	26531021008311	Tink	kg	2 615,7900	22,11	57 835,12
76.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 794,0082	4,50	12 573,04
77.	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	59,9971	42,00	2 519,88
78.	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	69,9966	80,00	5 599,73
79.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	315,7800	1,50	473,67
80.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	220,6260	125,00	27 578,24
81.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2 218,7686	26,00	57 687,98
82.	2663102100000	Beton	m3	96,4066	999,00	96 310,19
83.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	156,7635	999,00	156 606,74
84.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-52,5640	999,00	-52 511,44
85.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,5940	615,00	365,31
86.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	6,1000	615,00	3 751,50
87.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	21,0382	615,00	12 938,49
88.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,9008	615,00	1 168,99
89.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	29,7946	615,00	18 323,67
90.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	164,4300	2,30	378,19
91.	2666122800555	Element de inchidere	buc	26,9448	35,00	943,07
92.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	239,7150	130,00	31 162,95
93.	2670112204051	Placi din laminat	m2	499,1774	135,00	67 388,95
94.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	28,3111	37,00	1 047,51
95.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 074,5000	2,00	4 149,00
96.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	284,3000	2,00	568,60
97.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	7,6052	13,60	103,43
98.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	4 404,0893	6,50	28 626,58
99.	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	115,9944	23,50	2 725,87
100.	2682132601626	Carton bitumat	m2	1 157,8600	22,30	25 820,29
101.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1 229,0801	117,00	143 802,37
102.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	848,1375	14,60	12 382,81
103.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 950,7162	80,00	156 057,30
104.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	67,8510	38,00	2 578,34
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	193,1013	56,00	10 813,67

105.						
106.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	141,4602	52,00	7 355,93
107.	2710602000080	Armatura A1	kg	14,4000	10,20	146,88
108.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	391,4292	10,20	3 992,59
109.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 008,7025	10,20	10 288,77
110.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 148,6730	8,00	9 189,38
111.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	970,9754	15,00	14 564,63
112.	2710703520285	Profil de suport	m	2 324,4243	14,00	32 541,94
113.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,5340	14,10	162,63
114.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,4500	14,10	147,35
115.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	79,5156	14,10	1 121,17
116.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	56,5000	105,00	5 932,50
117.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 153,4000	18,00	20 761,20
118.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	520,0000	23,60	12 272,00
119.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 008,5600	23,60	23 802,02
120.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,3680	16,00	5,89
121.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	17,8330	16,00	285,33
122.	2873122004100	Plase sudate	kg	6 684,0386	12,50	83 550,49
123.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	222,3303	19,00	4 224,28
124.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	56,8600	19,00	1 080,34
125.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,8098	36,00	389,15
126.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,8600	36,00	102,96
127.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	39,3375	39,40	1 549,90
128.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	45,9765	25,00	1 149,41
129.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 712,8625	0,15	1 156,93
130.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	17 105,649 7	0,20	3 421,13
131.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	246,2000	0,25	61,55
132.	2874115837745	Suruburi	buc	1 347,2400	0,30	404,17
133.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	46,6956	24,50	1 144,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	11 149,652	1,20	13 379,59

134.				6		
135.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	15,7350	16,40	258,05
136.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	59,4489	25,00	1 486,22
137.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	26,9448	55,00	1 481,96
138.	2875274000502	Cot burlan	buc	91,9530	55,00	5 057,42
139.	2875274000503	Cot de capat	buc	45,9765	50,00	2 298,82
140.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	45,9765	25,00	1 149,41
141.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	26,9448	85,00	2 290,31
142.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	188,6136	25,00	4 715,34
143.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,2700	12,00	75,24
144.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	15 266,475 0	0,55	8 396,56
145.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	45 955,716 0	0,01	459,56
146.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,4999	8,00	12,00
147.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	274,5450	2,00	549,09
148.	eeeeeeeeee111111	element -1	m	174,2000	20,00	3 484,00
149.	eeeeeeeeee222222	element -2	m	401,1000	15,00	6 016,50
		Total materiale de constructii				2 477 509,43

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,7868	400,00	314,72
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4410	250,00	110,25
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	17 714,650 0	1,50	26 571,97
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,3210	9,00	56,89
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,8648	9,00	43,80
6.	2922140007000	Macara	h-ut	38,8048	400,00	15 521,92
7.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	14,8950	25,00	372,38
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	753,2043	9,00	6 778,84
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	124,1638	1,00	124,16
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,6531	5,00	33,27
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	12,9480	1,00	12,95
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	36,0600	1,00	36,06
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	9,1764	15,00	137,65
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,9445	12,00	119,35
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,0816	25,00	77,04
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	11,5786	1,00	11,57
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	13,9020	1,00	13,90
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	67,2832	1,00	67,28

19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,4250	400,00	4 570,00
		Total utilaje de construcții				54 974,00

Total	lei	3 782 239,61
Fondul social	22,5 %	281 195,14
Transport	5 %	123 875,47
Total		4 187 310,22
Cheltuieli de regie	3,5 %	146 555,86
Total		4 333 866,08
Beneficiu de deviz	1,5 %	65 007,99
Total		4 398 874,07
TVA	20 %	879 774,81

Total deviz: **5 278 648,88**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reconstructia acoperisului si consolidarea cladirei Casei de cultura din s. Risipeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE --M-C				
		2. COLOANE --PE3.4				
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,22 7,87

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,49	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,50	0,02
		Total	lei			30 237,99
2	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			132,55 89,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	37,49	89,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	26,00	40,56
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	21,00	2,31
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	1,00	0,08
		Total	lei			152,43
3	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			317,17 143,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	37,49	143,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	21,00	7,56
		Total	lei			364,74
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			15,85 1,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,49	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,35
		Total	lei			1 495,04
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			57,98 44,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,49	37,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	615,00	3,08
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	615,00	9,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		Total	lei			1 884,38
		3. PERETE--AXA-M --PE5.6				
6	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprrijinite	m3			145,46 145,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	37,49	145,46
		Total	lei			4 145,64
7	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3			41,99 41,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	37,49	41,99
		Total	lei			705,41
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3			1 303,33 168,70

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	37,49	144,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	37,49	24,37
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 034,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	1,00	0,40
		Total	lei			2 280,82
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 284,27 144,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	37,49	129,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 039,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			33 262,61
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			62,74 44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	37,49	39,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,10	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	35,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 920,00	10,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,45
		Total	lei			2 748,16
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 365,99 198,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	37,49	181,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	37,49	16,87
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 054,69
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		Total	lei			32 783,79
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,57 3,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	37,49	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	37,49	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,50	1,26
		Total	lei			5 442,41
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,48 2,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	37,49	2,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,50	1,26
		Total	lei			14 250,07
14	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			64,92 44,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	37,49	37,49
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,10	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	19,00	0,48
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	35,00	4,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 920,00	2,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 920,00	2,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		Total	lei			7 790,16
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			860,31 139,46
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	37,49	115,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	37,49	23,62
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	510,00	459,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,10	9,30
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	615,00	43,05
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	615,00	61,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	400,00	148,00
		Total	lei			51 446,71
		4. ACOPERIS ---PE-8				
16	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			20,17 17,62
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	37,49	1,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	37,49	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	2 920,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	19,00	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	9,00	0,27
		Total	lei			32 585,11
17	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			2 786,55 266,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	37,49	266,55
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	63,00	2 520,00
		Total	lei			32 964,93
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 071,47 118,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	37,49	118,47
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	31,00	186,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	31,00	713,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	13,50	54,00
		Total	lei			12 675,47
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 787,38 843,53
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	37,49	759,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	37,49	84,35
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	39,40	295,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 920,00	29,17
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 920,00	2 715,57
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 920,00	350,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	115,00	346,15
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	9,20	23,74
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,40	49,20
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,60	19,72
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,1500	400,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		автомобильном ходу)				
		Total	lei			25 109,81
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			305,77 31,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	37,49	31,87
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,00	52,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	31,00	207,70
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,50	13,50
		Total	lei			1 603,75
		5. SCARA				
21	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			30,07 6,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	37,49	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,37
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	23,60	23,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	26,00	0,26
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,50	0,03
		Total	lei			8 469,06
22	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			132,57 89,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	37,49	89,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	26,00	40,57
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	21,00	2,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	1,00	0,07
		Total	lei			37,12
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			317,18 143,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	37,49	143,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,39
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	21,00	7,57
		Total	lei			88,81
		6. LUCRARI DE CONSTRUCTII M-SA				
		7. PERETI				
24	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			860,31 139,46
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	37,49	115,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	37,49	23,62
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	510,00	459,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,10	9,30
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	615,00	43,05
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	615,00	61,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	400,00	148,00
		Total	lei			1 032,37
		8. ACOPERIS				
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,20 9,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50	7,70
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			27 779,09
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			162,08 43,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	37,49	33,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	80,00	96,60
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,60	7,67
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	5,20
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	52,00	5,46
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	38,00	1,60
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	38,00	1,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			261 835,40
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			145,43 11,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	52,00	56,24
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,00	17,51
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	55,00	11,33
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			19 022,24
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			143,61 13,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	37,49	13,12
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	56,00	59,98
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	55,00	28,05
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,37
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	20,50	10,46
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,37
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	9,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			25 893,33
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			31,94 7,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,49	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,37
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	23,60	23,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	26,00	0,26
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 443,43
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			31,94 7,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,49	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,37
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	23,60	23,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	26,00	0,26
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			19 775,85
31	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			132,55 89,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	37,49	89,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	26,00	40,56
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	21,00	2,31
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	1,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			82,18
32	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			317,18 143,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	37,49	143,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	21,00	7,56
		<i>Total</i>	lei			196,65
		9. PERETE DESPARTITOR				
33	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			26 016,94 6 379,62
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	37,49	5 295,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	37,49	1 084,56
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,10	15 624,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	615,00	1 414,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,20	918,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	16,00	36,81
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	400,00	1 644,00
		<i>Total</i>	lei			4 162,71
		10. FERESTRE PE28				
34	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2			1 180,00 0,00
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 180,00	1 180,00
		<i>Total</i>	lei			42 055,20
35	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2			1 180,00 0,00
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 180,00	1 180,00
		<i>Total</i>	lei			108 996,60
36	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			117,30 0,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,30
		<i>Total</i>	lei			6 627,45
		11. USI PE27.28				
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 080,00 0,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 080,00	1 080,00
		<i>Total</i>	lei			66 528,00
38	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 080,00 0,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 080,00	1 080,00
		<i>Total</i>	lei			65 890,80
39	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 080,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv				
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 080,00	1 080,00
		<i>Total</i>	lei			8 370,00
		12. PARDOSELE -SUBSOL-TIP--P				
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			264,74 33,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	37,49	33,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
		<i>Total</i>	lei			1 314,44
41	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			142,75 39,36
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	37,49	35,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	999,00	102,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	9,00	0,90
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 727,25
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			137,13 33,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	37,49	29,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	999,00	102,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	9,00	0,90
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			11 957,60
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,53 1,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			7 927,36
44	IzF01B=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,68 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,49	3,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	17,80	10,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	9,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 358,88
45	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent	m2			208,05 121,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	37,49	85,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	37,49	36,37
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	42,00	25,38
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	80,00	56,39
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	8,00	0,12
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	1,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	9,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 659,06
		13. PARTER TIP --P1				
46	RCsK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mici de 16 mp	m2			100,72 92,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,3300	37,49	87,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	37,00	4,53
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	78,90	2,41
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	29,70	0,45
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1100	3,00	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	9,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 799,97
47	RCsK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mici de 16 mp	m2			100,71 92,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,3300	37,49	87,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	37,00	4,53
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	78,90	2,41
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	29,70	0,45
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1100	3,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			18 862,86
		14. TIP-2				
48	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			142,75 39,36
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	37,49	35,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	999,00	102,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	9,00	0,90
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			6 909,20
49	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			137,13 33,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	37,49	29,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	999,00	102,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	9,00	0,90
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			16 071,46
50	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			21,23 0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,75
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	999,00	20,48
		<i>Total</i>	lei			-3 515,58
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,29 1,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,35
		<i>Total</i>	lei			7 318,30

1	2	3	4	5	6	7
52	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			81,81 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	37,49	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,10	24,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	22,30	49,06
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	9,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	1,00	0,02
		Total	lei			13 547,91
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,03 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
		Total	lei			2 820,67
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,95 26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	615,00	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	9,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		Total	lei			7 775,25
55	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,85 9,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	1,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	615,00	6,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
		Total	lei			-2 625,18
56	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			228,22 58,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	37,49	51,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	37,49	6,37
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	135,00	143,17
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,71
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	23,00	23,23
		Total	lei			11 045,79
57	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			216,52 48,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	37,49	43,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	135,00	143,17
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,71
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	23,00	20,91
		Total	lei			25 376,52
		15. TIP --P3				

1	2	3	4	5	6	7
58	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			137,13 33,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	37,49	29,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	999,00	102,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	9,00	0,90
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Total	lei			53 589,81
59	CG22A5 K=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			53,07 1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	1,87
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	999,00	51,20
		Total	lei			-20 741,02
60	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,29 1,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,35
		Total	lei			17 270,60
61	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			137,13 33,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	37,49	29,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	999,00	102,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	9,00	0,90
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Total	lei			53 589,81
62	CG22A5 K=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			53,07 1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	1,87
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	999,00	51,20
		Total	lei			-20 741,02
63	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2			322,52 49,11
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	1,1100	37,49	41,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	2 920,00	37,96
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	2 920,00	178,70
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	2414147327483	Lignoleum	kg	0,1000	6,50	0,65
	20101029035791	Scinduri	m3	0,0018	2 920,00	5,26
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6,9000	3,10	21,39
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0370	615,00	22,75
	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	0,2040	23,50	4,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			126 041,17
64	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			56,28 26,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	27,00	27,54
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			4 620,83
65	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			34,28 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	26,00	2,08
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	46,90	8,91
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,00	0,20
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	7,20	0,72
		<i>Total</i>	lei			13 396,82
		16. TIP -4				
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,53 1,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			7 980,81
67	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			137,13 33,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	37,49	29,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	999,00	102,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	9,00	0,90
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			24 381,45
68	CG22A5 K=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			53,07 1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	1,87
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	999,00	51,20
		<i>Total</i>	lei			-9 436,38
69	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2			324,05 49,11
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	1,1100	37,49	41,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	2 920,00	37,96
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	2 920,00	178,70
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	6,50	0,65
	20101029035791	Scinduri	m3	0,0018	2 920,00	5,26
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6,9000	3,10	21,39
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0370	615,00	22,76
	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	0,2040	23,50	4,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1700	9,00	1,53
		<i>Total</i>	lei			57 616,24
70	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			56,73 26,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	27,00	27,54
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2 326,05
71	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			34,28 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	26,00	2,08
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	46,90	8,91
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,00	0,20
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	7,20	0,72
		<i>Total</i>	lei			6 095,08
		17. ETAJ TIP -P1				
72	RCsK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			89,46 81,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0300	37,49	76,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	37,00	4,53
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	78,90	2,41
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	29,70	0,45
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1100	3,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			1 449,29
		18. TIP--P5				
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,29 1,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,35
		<i>Total</i>	lei			13 483,31
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			142,75 39,36
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	37,49	35,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	999,00	102,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	9,00	0,90
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			5 196,17
75	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			137,13

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				33,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	37,49	29,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	999,00	102,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	9,00	0,90
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Total	lei			36 846,48
76	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			81,81 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	37,49	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	8,10	24,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	22,30	49,06
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	9,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	1,00	0,02
		Total	lei			24 960,54
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,03 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
		Total	lei			5 196,77
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,68 26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	615,00	20,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		Total	lei			14 242,67
79	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,80 9,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	1,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	615,00	6,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
		Total	lei			-4 820,15
80	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			228,22 58,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	37,49	51,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	37,49	6,37
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	135,00	143,17
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,71
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	23,00	23,23
		Total	lei			8 307,17
81	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			216,52 48,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	37,49	43,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	135,00	143,17
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,71
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	23,00	20,91
		Total	lei			58 179,80
		19. TIP--P6				
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,29
						1,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,35
		Total	lei			1 794,17
83	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			81,78
						6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	37,49	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,10	24,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	22,30	49,06
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	1,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	1,00	0,02
		Total	lei			3 320,29
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,03
						7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
		Total	lei			691,54
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,68
						26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	615,00	20,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		Total	lei			1 895,30
86	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,80
						9,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	1,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	615,00	6,77
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
		Total	lei			-641,42
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			260,49
						108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,99	8,99

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			4 897,20
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			245,49 93,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,99	8,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			5 351,74
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			45,97 18,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	24,50	26,24
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			1 401,99
		20. TIP---P7				
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,03 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
		Total	lei			255,49
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,68 26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	615,00	20,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		Total	lei			700,23
92	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,60 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	3,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	615,00	13,53
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
		Total	lei			473,96
93	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			81,81 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	37,49	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,10	24,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	22,30	49,06
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	9,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	1,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 227,17
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,68 26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	615,00	20,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			700,23
95	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,71 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	3,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	615,00	13,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	9,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			-475,58
96	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			263,11 108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	615,00	20,29
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	3,00	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	9,00	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			3 946,72
97	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			45,97 18,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	24,50	26,24
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			602,18
		21. CERDAC				
98	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			213,47 94,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	37,49	94,25
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	26,00	54,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,50	8,27
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	2,10	1,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,40	1,88
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,15	1,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	1,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			224 420,45
99	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2			17,20

1	2	3	4	5	6	7
		placi ondulate sau amprentate				9,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50	7,70
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
		Total	lei			18 077,47
100	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2			137,44
						6,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	37,49	6,37
	2521302602901	vata minerala 150mm	m2	1,0400	126,00	131,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	9,00	0,03
		Total	lei			144 490,99
101	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,20
						9,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50	7,70
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
		Total	lei			18 077,47
102	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			27,13
						9,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	37,49	9,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 200,00	17,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	19,00	0,53
		Total	lei			1 254,41
103	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			305,77
						31,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	37,49	31,87
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,00	52,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	31,00	207,70
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,50	13,50
		Total	lei			397,50
104	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			91,42
						6,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	37,49	6,38
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	63,00	85,05
		Total	lei			118,85
		22. FINISARI INTERIOR-- SUBSOL---TAVAN				
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,23
						57,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Total	lei			6 124,16
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,84
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			248,05
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,82
						20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
		Total	lei			2 513,06
108	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			42,15 22,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	37,49	22,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	2 920,00	0,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	2 920,00	1,46
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	2 920,00	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	19,00	0,28
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,50	15,00
		Total	lei			3 675,39
		23. PERETE				
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			16,09 1,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,49	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Total	lei			4 028,35
110	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			57,98 44,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,49	37,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	615,00	3,07
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	615,00	9,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		Total	lei			5 003,76
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,32 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Total	lei			15 202,90
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,38 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,01
		Total	lei			6 503,76
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,84 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			754,70
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,98 20,62

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			7 687,72
115	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			36,97 28,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 920,00	0,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 920,00	0,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 920,00	0,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	19,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		<i>Total</i>	lei			9 475,00
		24. PARTER-TAVAN				
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,94 57,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			67 898,78
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,84 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 722,66
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,82 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			27 583,14
119	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			42,15 22,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	37,49	22,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	2 920,00	0,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	2 920,00	1,46
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	2 920,00	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	19,00	0,29
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,50	15,00
		<i>Total</i>	lei			22 857,55
		25. PERETE				
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,32 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			87 427,02
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			25,38

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,01
		Total	lei			37 401,03
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,84
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			4 192,81
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,82
						20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
		Total	lei			42 477,06
124	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			36,97
						28,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 920,00	0,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 920,00	0,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 920,00	0,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	19,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		Total	lei			29 996,01
		26. ETAJ-TAVAN				
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,94
						57,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Total	lei			25 787,49
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,84
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			1 034,05
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,82
						20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
		Total	lei			10 475,89
		27. PERETE				
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,32
						45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			54 476,55
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,38 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	9,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			23 304,91
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,84 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 612,57
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,82 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			26 467,83
132	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			242,71 91,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	130,00	136,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 752,28
		28. FINISARE EXTERIOARA---- PERETI				
133	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2			507,57 86,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	37,49	70,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	37,49	15,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,70	18,99
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	49,80	251,49
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	117,00	126,44
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	8,00	8,08
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	9,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			577 260,49
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,32 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	9,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Total	lei			67 461,00
135	CF51B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			17,50 13,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	13,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	3,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	9,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,00
		Total	lei			19 907,76
136	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,31 4,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,49	4,50
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	23,40	9,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			16 274,54
137	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			96,59 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,11	50,85
		Total	lei			109 852,72
138	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			36,97 28,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 920,00	0,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 920,00	0,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 920,00	0,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	19,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		Total	lei			54 343,70
139	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			325,34 64,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	37,49	53,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	37,49	11,17
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,70	18,99
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	49,80	201,19
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	25,00	27,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,22
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	9,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		Total	lei			11 334,92
140	EEE111111111111	ELEMENT-1	m			20,00 0,00
	eeeeeeeeee1111111	element -1	m	1,0000	20,00	20,00
		Total	lei			3 484,00
141	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			325,37 64,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	37,49	53,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	37,49	11,17

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,70	18,99
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	49,80	201,19
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	25,00	27,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,22
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	9,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	9,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			19 577,66
142	EEE111111111111	ELEMENT-2	m			15,00
						0,00
	eeeeeeeeee222222222222	element -2	m	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			6 016,50
143	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			325,34
						64,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	37,49	53,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	37,49	11,17
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,70	18,99
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	49,80	201,19
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	25,00	27,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	9,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			38 065,01
		29. GLAFURI EXTERIOARE				
144	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,63
						63,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	37,49	52,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	615,00	14,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			6 573,06
145	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2			532,08
						109,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	37,49	89,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	37,49	19,83
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,70	18,99
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	49,80	251,49
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	125,00	135,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	5,60	7,18
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	9,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			44 481,85
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,84
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			237,81
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			30,07

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800/1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		Total	lei			2 513,81
148	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			105,00
						0,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	105,00	105,00
		Total	lei			5 932,50
		30. SOCLU				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,84
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			582,02
150	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			15,85
						1,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,49	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,35
		Total	lei			16 672,75
151	CF15A K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			157,12
						127,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	37,49	104,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	22,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	615,00	29,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		Total	lei			32 146,34
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			242,71
						91,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	130,00	136,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			49 658,98
		31. PIREU				
153	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 537,90
						255,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	37,49	255,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	241,00	1 229,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 214,58
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,29 1,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,35
		<i>Total</i>	lei			6 161,34
155	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 303,32 168,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	37,49	144,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	37,49	24,37
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 034,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	1,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			21 569,96
		32. SCARI -SC1-SC6.SC8				
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,29 1,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,35
		<i>Total</i>	lei			16 184,74
157	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 303,32 168,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	37,49	144,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	37,49	24,37
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 034,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	1,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			18 337,73
158	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			247,71 93,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	615,00	20,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	3,00	4,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			33 763,42
		33. RAMPA R1. SCARA SC7+RAMPA R2				
159	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la	m3			145,46 145,46

1	2	3	4	5	6	7
		un punct de lucru cu maluri nesprijinite				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	37,49	145,46
		Total	lei			1 992,82
160	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3			41,99
						41,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	37,49	41,99
		Total	lei			247,73
161	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			419,27
						37,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	37,49	37,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	241,00	277,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			440,23
162	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 284,27
						144,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	37,49	129,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 039,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			13 099,54
163	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			62,74
						44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	37,49	39,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,10	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	35,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 920,00	10,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,45
		Total	lei			2 835,98
164	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,29
						1,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,35
		Total	lei			1 972,63
165	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			248,12
						93,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	615,00	20,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	3,00	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	9,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 533,05
		34. BARIERA B1.B2				
166	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			26 984,65 3 186,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	37,49	1 593,33
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	37,49	1 115,33
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	37,49	318,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	37,49	159,33
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	23,60	23 600,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	36,00	198,00
		<i>Total</i>	lei			14 032,02
167	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			132,46 89,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	37,49	89,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	26,00	40,56
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	21,00	2,31
		<i>Total</i>	lei			68,88
168	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			317,17 143,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	37,49	143,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	21,00	7,56
		<i>Total</i>	lei			164,93

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia acoperisului si consolidarea
cladirei Casei de Cultura din s. Risipeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Reconstructie

Valoarea de deviz 1 036 864,50 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. SISTEMATIZAREA VERTICALA				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,6200	462,00 0,00	748,44 0,00
2	TsC22D1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	1,6200	480,00 0,00	777,60 0,00
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,8000	462,00 0,00	3 141,60 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,6900	810,00 0,00	5 418,90 0,00
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 070,4000	22,80 0,00	24 405,12 0,00
6	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t	6,6900	24,36 0,00	162,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,7300	1 446,64 121,84	2 502,69 210,79
		<i>Total</i>	lei			37 157,31
		Total SISTEMATIZAREA VERTICALA Inclusiv salariu				37 157,31 210,79
		2. ACCES DIN BETON ASFALTIC -880 m2				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	176,0000	358,54 13,87	63 102,57 2 441,35
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	211,2000	404,42 13,87	85 413,99 2 929,62
10	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,0000	203,86 2,81	179 396,58 2 474,34
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	320,0000	159,13 22,12	50 920,35 7 078,11
		<i>Total</i>	lei			378 833,49
		Total ACCES DIN BETON ASFALTIC -880 m2 Inclusiv salariu				378 833,49 14 923,42
		3. TROTUARE DIN BETON ASFALTIC -940m2				
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	94,0000	358,54 13,87	33 702,50 1 303,90

1	2	3	4	5	6	7
13	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	112,8000	404,42 13,87	45 618,84 1 564,68
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	940,0000	135,91 1,87	127 752,11 1 762,03
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	380,0000	139,60 11,25	53 046,48 4 273,86
		<i>Total</i>	lei			260 119,93
		Total TROTUARE DIN BETON ASFALTIC -940m2 Inclusiv salariu				260 119,93 8 904,47
		4. ARBORI-30BUC				
16	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	30,0000	4,38 0,00	131,25 0,00
17	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	30,0000	329,34 29,62	9 880,11 888,51
		<i>Total</i>	lei			10 011,36
		Total ARBORI-30BUC Inclusiv salariu				10 011,36 888,51
		5. GAZON OBISNUIT--750m2				
18	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	750,0000	4,12 4,12	3 092,92 3 092,92
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,5000	556,90 180,70	4 176,76 1 355,26
20	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	7,5000	324,11 40,11	2 430,86 300,86
		<i>Total</i>	lei			9 700,54
		Total GAZON OBISNUIT--750m2 Inclusiv salariu				9 700,54 4 749,04

1	2	3	4	5	6	7
		6. TUFIS-60 BUC				
21	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	3,8400	42,36 42,36	162,68 162,68
22	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	60,0000	126,24 19,49	7 574,69 1 169,69
		<i>Total</i>	lei			7 737,37
		Total TUFIS-60 BUC Inclusiv salariu				7 737,37 1 332,37
		7. GARD DIN METAL h1.6m,tip 1--13.5m				
23	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	13,5000	863,83 48,74	11 661,73 657,95
24	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,2200	125,55 89,59	27,62 19,71
25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2200	317,18 143,23	69,78 31,51
		<i>Total</i>	lei			11 759,13
		Total GARD DIN METAL h1.6m,tip 1--13.5m Inclusiv salariu				11 759,13 709,17
		8. FORME ARHITECTURALE MICI				
26	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	22,0000	2 025,89 269,93	44 569,62 5 938,41
27	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,0000	955,11	9 551,06

1	2	3	4	5	6	7
					221,19	2 211,90
		<i>Total</i>	lei			54 120,68
		Total FORME ARHITECTURALE MICI Inclusiv salariu				54 120,68 8 150,31
		9. UTILAJ				
28	UUUUUU UUUUUU UU	CONTAINER PENTRU GUNOI CU CAPAC	buc	3,0000	3 895,00 0,00	11 685,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 685,00
		Total UTILAJ Inclusiv salariu				11 685,00

		Total	lei	781 124,81
		Fondul social	22,5 %	8 970,32
		Transport	5 %	32 401,95
		Total		822 497,08
		Cheltuieli de regie	3,5 %	28 787,40
		Total		851 284,48
		Beneficiu de deviz	1,5 %	12 769,27
		Total		864 053,75
		TVA	20 %	172 810,75
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 036 864,50 39 868,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului si
consolidarea cladirii Casei de
Cultura din s. Risipeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Reconstructie

Valoarea de deviz 1 036 864,50 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	155,2000	37,49	5 818,44
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	12,4200	37,49	465,63
3.	7129020012800	Pavator	h-om	428,9800	37,49	16 082,46
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	171,1500	37,49	6 416,40
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	113,0000	37,49	4 236,37
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,3662	37,49	51,22
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	161,7867	37,49	6 065,39
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1300	37,49	192,32
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,4000	37,49	539,85
		Total manopera				39 868,08

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	19,2000	5,00	96,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	29,7000	95,00	2 821,50
3.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	31,2000	286,00	8 923,20
4.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	62,4000	102,00	6 364,80
5.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	212,4400	1 350,00	286 794,00
6.	1212121212121	apa	m3	11,2500	11,00	123,75
7.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,6932	245,00	169,83
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,7800	385,00	2 610,30
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,7000	210,00	777,00
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	353,9700	210,00	74 333,70
11.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	424,7640	245,00	104 067,18
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0167	1,00	0,02
13.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,8000	1,00	1,80
14.	2030112931102	Urne	buc	10,0000	650,00	6 500,00
15.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,8000	6,00	10,80
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,1034	21,00	2,17
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,1440	32,00	36,61
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3432	21,50	7,38
19.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	22,0000	1 720,00	37 840,00
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 322,0000	1,35	1 784,70
21.	2663102100000	Beton	m3	1,6320	999,00	1 630,37
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	32,6400	999,00	32 607,36
23.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,9012	850,00	766,02
24.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	321,6000	86,00	27 657,60

25.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	381,9000	78,00	29 788,20
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,8600	23,00	571,78
27.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	6,6550	23,00	153,06
28.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	26,3426	350,00	9 219,91
29.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	86,6531	8,02	694,96
30.	CO	CONTAINER DE GUNOI	buc	3,0000	3 895,00	11 685,00
Total materiale de construcții						648 039,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,5120	400,00	11 404,80
2.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	6,3664	360,00	2 291,90
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,9780	360,00	4 312,08
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	102,8600	320,00	32 915,20
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,9780	400,00	4 791,20
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,0525	360,00	5 418,90
7.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,3750	350,00	131,25
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	15,5588	300,00	4 667,64
9.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	8,0250	250,00	2 006,25
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	81,3504	300,00	24 405,12
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,4074	400,00	162,96
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,6620	52,00	710,43
Total utilaje de construcții						93 217,73

Total	lei	781 124,81
Fondul social	22,5 %	8 970,32
Transport	5 %	32 401,95
Total		822 497,08
Cheltuieli de regie	3,5 %	28 787,40
Total		851 284,48
Beneficiu de deviz	1,5 %	12 769,27
Total		864 053,75
TVA	20 %	172 810,75

Total deviz:

1 036 864,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția acoperisului și consolidarea clădirii Casei de Cultura din s. Risipeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. SISTEMATIZAREA VERTICALA				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			462,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	462,00
		<i>Total</i>	lei			748,44
2	TsC22D1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			480,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	300,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			777,60
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			462,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	462,00
		<i>Total</i>	lei			3 141,60
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			810,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	810,00
		<i>Total</i>	lei			5 418,90
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
		<i>Total</i>	lei			24 405,12
6	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t			24,36
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0609	400,00	24,36
		<i>Total</i>	lei			162,96
7	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 446,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	37,49	121,84
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf	h-ut	3,6800	360,00	1 324,80

1	2	3	4	5	6	7
		(tavalug)				
		Total	lei			2 502,69
		2. ACCES DIN BETON ASFALTIC -880 m2				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			358,54 13,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	37,49	13,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	210,00	275,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	52,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
		Total	lei			63 102,57
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			404,42 13,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	37,49	13,87
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	245,00	321,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	52,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
		Total	lei			85 413,99
10	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			203,86 2,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	37,49	2,81
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	190,35
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	385,00	1,73
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	2,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	3,18
		Total	lei			179 396,58
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			159,13 22,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	37,49	16,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	999,00	44,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,35	3,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	210,00	1,68
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	86,00	86,43
		Total	lei			50 920,35
		3. TROTUARE DIN BETON ASFALTIC -940m2				
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			358,54 13,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	37,49	13,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	210,00	275,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	52,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
		Total	lei			33 702,50
13	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			404,42

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast				13,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	37,49	13,87
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	245,00	321,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	52,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
		Total	lei			45 618,84
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,91 1,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	37,49	1,87
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	385,00	1,16
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		Total	lei			127 752,11
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			139,60 11,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	37,49	4,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	37,49	6,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	999,00	47,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,35	1,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	210,00	0,63
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	78,00	78,39
		Total	lei			53 046,48
		4. ARBORI-30BUC				
16	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			4,38 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	350,00	4,38
		Total	lei			131,25
17	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			329,34 29,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	37,49	1,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	37,49	28,12
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	286,00	297,44
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	5,00	2,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	1,00	0,04
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	6,00	0,24
		Total	lei			9 880,11
		5. GAZON OBISNUIT--750m2				
18	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			4,12 4,12
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	37,49	4,12
		Total	lei			3 092,92
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			556,90 180,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	37,49	180,70
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	95,00	376,20
		Total	lei			4 176,76
20	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			324,11

1	2	3	4	5	6	7
						40,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	37,49	40,11
	1212121212121	apa	m3	1,5000	11,00	16,50
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	250,00	267,50
		Total	lei			2 430,86
		6. TUFIS-60 BUC				
21	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			42,36 42,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	37,49	42,36
		Total	lei			162,68
22	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc			126,24 19,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	37,49	0,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000	37,49	18,75
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	1,0400	102,00	106,08
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	1,00	0,01
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	6,00	0,06
		Total	lei			7 574,69
		7. GARD DIN METAL h1.6m,tip 1--13.5m				
23	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m			863,83 48,74
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	37,49	34,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	37,49	14,25
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	350,00	682,96
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	23,00	11,34
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	8,02	51,48
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	850,00	56,74
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	245,00	12,58
		Total	lei			11 661,73
24	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			125,55 89,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	37,49	89,59
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	21,50	33,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	21,00	2,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	1,00	0,09
		Total	lei			27,62
25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			317,18 143,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	37,49	143,23
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,41
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	21,00	7,55
		Total	lei			69,78
		8. FORME ARHITECTURALE MICI				
26	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			2 025,89 269,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	37,49	71,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	37,49	16,87

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	37,49	181,83
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 720,00	1 720,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	999,00	35,96
		<i>Total</i>	lei			44 569,62
27	TsH91B	Instalarea urne	buc			955,11
						221,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	37,49	16,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	37,49	181,83
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	650,00	650,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	999,00	83,92
		<i>Total</i>	lei			9 551,06
		9. UTILAJ				
28	UUUUUUUUUU UUUUU	CONTAINER PENTRU GUNOI CU CAPAC	buc			3 895,00
						0,00
	CO	CONTAINER DE GUNOI	buc	1,0000	3 895,00	3 895,00
		<i>Total</i>	lei			11 685,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia acoperisului si consolidarea
cladirei Casei de cultura din s. Risipeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № V
Reconsstructie

Valoarea de deviz 808 243,40 lei

Intocmit in prețuri curente 13.11.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CLOSET--8LOCURI				
		1.1. LUCRARI DE PAMINT				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,9200	738,00 0,00	678,96 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,2000	77,23 77,23	1 482,80 1 482,80
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1900	327,00 0,00	62,13 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1900	590,42 330,68	112,18 62,83
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	4,7000	11,62 11,62	54,62 54,62

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,7000	28,12 28,12	132,15 132,15
		<i>Total</i>	lei			2 522,84
		Total LUCRARI DE PAMINT Inclusiv salariu				2 522,84 1 732,40
		1.2. FUNDATIE				
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	21,7000	1 284,27 144,34	27 868,64 3 132,10
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	108,5000	65,02 44,99	7 055,00 4 881,20
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	7,4000	14,94 2,51	110,55 18,59
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,6000	14,41 1,99	311,33 42,92
11	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	8,3000	53,61 14,25	444,97 118,24
12	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	12,4000	72,98 67,48	904,98 836,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36 695,47
		Total FUNDATIE Inclusiv salariu				36 695,47 9 029,83
		1.3. PERETE				
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,0800	1 365,98 198,69	1 475,26 214,59
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,6000	16,72 3,71	428,12 95,02
15	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,2000	15,64 2,62	1 238,35 207,85
16	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,9000	66,57 48,74	725,65 531,24
17	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	9,6000	1 600,41 212,19	15 363,92 2 037,06
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,2900	24 333,72 6 379,69	7 056,78 1 850,11
19	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor,	m2	1,2200	123,43 29,99	150,59 36,59

1	2	3	4	5	6	7
		sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
		<i>Total</i>	lei			26 438,67
		Total PERETE Inclusiv salariu				26 438,67 4 972,46
		1.4. SUPRAPUNEREA				
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	5,9000	1 365,99 198,70	8 059,33 1 172,32
21	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	280,0000	15,60 2,59	4 367,53 724,31
22	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,6000	15,15 2,14	1 281,56 180,78
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	23,2000	59,20 44,99	1 373,39 1 043,72
24	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	23,2000	59,11 31,87	1 371,39 739,31
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,0000	1 366,04 198,70	1 366,04 198,70
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg	17,3000	16,72	289,30

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,71	64,20
27	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,8000	15,64 2,62	1 310,28 219,92
28	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,3000	59,20 44,99	254,55 193,45
29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	3,3000	1 366,00 198,70	4 507,80 655,70
30	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	222,2000	15,60 2,59	3 465,94 574,79
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	23,2000	59,20 44,99	1 373,39 1 043,72
32	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	23,2000	59,11 31,87	1 371,39 739,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			30 391,89
		Total SUPRAPUNEREA Inclusiv salariu				30 391,89 7 550,23
		1.5. ACOPERIS				
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,0000	5 794,42 903,13	5 794,42 903,13
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,0000	305,77 31,87	305,77 31,87
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,0600	1 365,33 198,67	81,92 11,92
36	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	0,6400	58,81 44,98	37,64 28,79
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,5000	23,20 7,88	11,60 3,94
38	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	45,0000	18,39 15,75	827,36 708,56
39	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,3100	866,55 266,55	268,63 82,63
40	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,3100	1 071,48 118,48	332,16 36,73
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	45,0000	162,23 43,11	7 300,21 1 940,10

1	2	3	4	5	6	7
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	15,0000	143,66 13,12	2 154,84 196,82
43	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	25,0000	150,64 11,25	3 766,00 281,17
44	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,4000	123,41 29,99	172,78 41,98
45	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	6,6000	417,72 149,96	2 756,96 989,74
46	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	6,6000	33,93 20,62	223,94 136,09
		<i>Total</i>	lei			24 034,23
		Total ACOPERIS Inclusiv salariu				24 034,23 5 393,47
		1.6. FERESTRE, USI				
47	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	14,9800	1 450,00 0,00	21 721,00 0,00
48	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	2,1600	1 180,00 0,00	2 548,80 0,00
49	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata	m2	1,0700	1 180,00 0,00	1 262,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tocului pina la 1,00 mp inclusiv				
50	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	3,2300	74,80 0,00	241,60 0,00
51	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,8500	49,55 37,49	289,87 219,32
52	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	37,4500	49,55 37,49	1 855,66 1 404,00
53	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,0280	4 986,07 843,57	139,61 23,62
54	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	1,4000	49,56 37,49	69,38 52,49
		<i>Total</i>	lei			28 128,52
		Total FERESTRE,USI Inclusiv salariu				28 128,52 1 699,43
		1.7. PARDOSELI --0.200				
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,6000	46,68 26,24	961,66 540,61
56	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-20,6000	15,78 9,00	-325,08 -185,35
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,6000	252,69 93,72	5 205,46 1 930,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 842,04
		Total PARDOSELI --0.200 Inclusiv salariu				5 842,04 2 285,99
		1.8. OTMETACA -2.000. -1.600				
58	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	4,8600	72,98 67,48	354,69 327,96
59	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	24,2000	136,23 33,74	3 296,74 816,54
60	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	24,2000	45,58 31,87	1 103,10 771,17
61	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	24,2000	52,01 14,25	1 258,67 344,76
		<i>Total</i>	lei			6 013,20
		Total OTMETACA -2.000. -1.600 Inclusiv salariu				6 013,20 2 260,43
		1.9. FINISARE NTERIOR				
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	155,0000	57,96 44,99	8 984,26 6 973,14
63	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	58,3000	244,51 91,85	14 255,07 5 354,88

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
64	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	57,8000	3,10 2,25	179,15 130,02
65	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	23,2000	35,99 24,37	834,91 565,35
66	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	39,0000	52,01 14,25	2 028,44 555,60
		<i>Total</i>	lei			26 281,83
		Total FINISARE INTERIOR Inclusiv salariu				26 281,83 13 578,99
		1.10. FINISAJ EXTERIOR				
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,5000	78,59 63,73	1 060,95 860,39
68	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	13,5000	3,10 2,25	41,85 30,37
		<i>Total</i>	lei			1 102,80
		Total FINISAJ EXTERIOR Inclusiv salariu				1 102,80 890,76
		1.11. ALTE LUCRARI				
69	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,0000	1 534,96 26,24	1 534,96 26,24
70		KRILITO		0,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
71	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	4,4000	1 284,26 144,34	5 650,74 635,08
72	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	1,1000	1 284,26 144,34	1 412,69 158,77
73	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,2000	65,02 44,99	468,16 323,91
74		PIREU		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,5400	419,26 37,11	2 741,99 242,73
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	4,5700	1 303,32 168,70	5 956,18 770,98
		<i>Total</i>	lei			17 764,72
		Total ALTE LUCRARI Inclusiv salariu				17 764,72 2 157,71
		1.12. SCARA				
77	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	278,3000	49,49 49,49	13 772,18 13 772,18
78	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	139,0000	11,62	1 615,44

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			11,62	1 615,44
79	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	139,0000	28,12 28,12	3 908,33 3 908,33
80	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	53,1000	1 284,27 144,34	68 194,79 7 664,27
81	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	354,0000	65,02 44,99	23 018,14 15 925,75
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	31,9000	419,26 37,12	13 374,55 1 183,97
83	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	62,3000	1 284,27 144,34	80 010,12 8 992,16
84	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	606,9200	12,52 0,94	7 598,49 568,84
85	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	920,0700	12,48 0,90	11 484,55 827,84
86	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	39,1000	65,02	2 542,12

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			44,99	1 759,03
87	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	201,6000	242,91 93,73	48 971,46 18 894,96
88	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	341,0000	244,51 91,85	83 378,76 31 321,02
89	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv	buc	24,0000	47,02 31,87	1 128,40 764,80
90	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,3100	30 405,90 3 186,65	9 425,83 987,86
91	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la	t	0,3100	132,87 89,61	41,19 27,78

1	2	3	4	5	6	7
		utilaje tehnologice.				
92	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3100	317,16 143,23	98,32 44,40
		<i>Total</i>	lei			368 562,67
		Total SCARA Inclusiv salariu				368 562,67 108 258,63
		<i>Total</i>	lei			573 778,88
		Total CLOSET--8LOCURI Inclusiv salariu				573 778,88 159 810,33

		Total	lei	573 778,88
		Fondul social	22,5 %	35 957,32
		Transport	8 %	31 406,24
		Total		641 142,44
		Cheltuieli de regie	3,5 %	22 439,99
		Total		663 582,43
		Beneficiu de deviz	1,5 %	9 953,74
		Total		673 536,17
		TVA	20 %	134 707,23
		Total deviz: Inclusiv salariu		808 243,40 159 810,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului si
consolidarea cladirei Casei de
cultura din s. Risipeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № V

Reconsstructie

Valoarea de deviz 808 243,40 lei

Intocmit in prețuri curente 13.11.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № V:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	259,9796	37,49	9 746,64
2.	7123010010200	Betonist	h-om	602,0735	37,49	22 571,74
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	90,6902	37,49	3 399,99
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	18,0000	37,49	674,82
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	95,8100	37,49	3 591,93
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	573,0600	37,49	21 484,02
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	22,2470	37,49	834,04
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	37,49	26,24
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	898,4250	37,49	33 681,95
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	508,1900	37,49	19 052,04
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	67,6880	37,49	2 537,64
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9251	37,49	72,18
13.	7212030022700	Sudor	h-om	9,2275	37,49	345,94
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,2150	37,49	2 069,99
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,6350	37,49	98,79
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,1750	37,49	493,93
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,0950	37,49	3,56
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	598,9614	37,49	22 455,05
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	368,2222	37,49	13 804,65
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,1700	37,49	1 018,60
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	21,6394	37,49	811,27
22.	9312040019600	Sapator	h-om	27,6160	37,49	1 035,32
		Total manopera				159 810,33

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	44,2060	241,00	10 653,64
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	18,9860	5,00	94,93
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0258	241,00	6,22
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,8712	21,00	60,30
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,7386	5,00	23,69
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2635	2 900,00	764,15
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,8716	2 920,00	5 465,07
8.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,2640	3 200,00	844,80
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,0034	2 920,00	9,93
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 920,00	2 423,60
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1086	2 920,00	317,10
12.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2640	2 920,00	770,88
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0003	2 920,00	0,88
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$	m3	0,0860	2 920,00	251,12

		mm, calit, a II a				
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600	2 920,00	467,20
16.	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,2320	2 920,00	677,44
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 398,0000	0,10	839,80
18.	2010237318750	Distantieri	buc	226,3060	4,50	1 018,39
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	59,1892	35,00	2 071,61
20.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	14,9800	1 450,00	21 721,00
21.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	3,2300	1 180,00	3 811,40
22.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	33,0000	3,00	99,00
23.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,5600	31,00	110,36
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,1457	21,00	3,06
25.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,2400	13,50	30,24
26.	2320187315789	Decofrol	kg	68,5248	19,00	1 301,98
27.	23203226000361	Gudron	kg	0,0722	9,20	0,66
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1860	17,60	3,27
29.	2413217300010	Cleme	buc	7,6500	20,50	156,82
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1240	26,80	3,32
31.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,0443	115,00	235,09
32.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,6144	32,00	179,66
33.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,6120	32,00	51,58
34.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	1,2540	46,90	58,81
35.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	8,0460	38,00	305,75
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90- 80	kg	0,4836	26,00	12,57
37.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	13,8300	31,00	428,73
38.	24302261000001	Fuga	kg	137,9490	15,00	2 069,23
39.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,3640	19,70	105,67
40.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,2840	7,20	16,44
41.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	7,5990	9,45	71,81
42.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 597,2000	2,30	3 673,56
43.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	12,4000	15,00	186,00
44.	2466477302420	Sticla solubila	kg	35,7500	37,40	1 337,05
45.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,3625	38,00	89,78
46.	2611112500300	Geam tras simplu	m2	3,5530	68,00	241,60
47.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 50	m3	2,9806	615,00	1 833,06
48.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var- ciment, M 75	m3	2,2165	615,00	1 363,15
49.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 301,6000	3,10	16 434,96
50.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,7250	52,00	245,70
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6641	1,35	9,00
52.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	21,3900	2,50	53,48
53.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,5400	9,99	185,21
54.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	228,8660	125,00	28 608,25
55.	2663102100000	Beton	m3	165,0607	999,00	164 895,64
56.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,4805	999,00	2 478,02
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,9624	615,00	4 896,88
58.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	83,4300	3,50	292,00
59.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	3,2550	615,00	2 001,82

60.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,1500	25,00	128,75
61.	2666122800600	Element prefabricat	buc	24,2400	15,00	363,60
62.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	419,2650	130,00	54 504,45
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,5150	2,00	75,03
64.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,3000	2,00	6,60
65.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,4206	10,90	37,28
66.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	23,6250	14,60	344,92
67.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	15,2681	14,60	222,91
68.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	54,3375	80,00	4 347,00
69.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,8900	38,00	71,82
70.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	16,0650	56,00	899,64
71.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	27,0375	52,00	1 405,95
72.	2710602000080	Armatura A1	kg	26,1000	9,70	253,17
73.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,30	58,25
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 188,4055	11,30	13 428,98
75.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 219,0018	11,30	13 774,71
76.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0050	14,10	0,07
77.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	28,5520	14,10	402,59
78.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,2170	16,90	138,86
79.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,5000	15,00	7,50
80.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	310,0000	27,00	8 370,00
81.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,8720	18,50	16,13
82.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,6670	18,50	12,34
83.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0952	36,00	1 371,43
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	50,7640	19,00	964,51
85.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0825	28,00	2,31
86.	2873147300863	Agrafe	kg	0,6877	28,00	19,26
87.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0025	36,00	0,09
88.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,7050	36,00	61,38
89.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,2100	56,00	11,76
90.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,8250	25,00	95,62
91.	2874115837745	Suruburi	buc	257,5000	1,00	257,50
92.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2840	19,00	138,40
93.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,4000	25,00	160,00
94.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,1500	55,00	283,25
95.	2875274000502	Cot burlan	buc	7,6500	55,00	420,75
96.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,8250	50,00	191,25
97.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,8250	25,00	95,62
98.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,1500	85,00	437,75
99.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0300	1 450,00	1 493,50
100.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	36,0500	25,00	901,25
101.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	17,1312	12,00	205,57
102.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	425,2500	0,55	233,89
		Total materiale de constructii				392 578,00

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0042	400,00	1,68
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,1448	250,00	4 036,20
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	232,0000	1,50	348,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	4,3177	400,00	1 727,08
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,4762	12,00	65,72
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,0388	1,00	5,04
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8860	360,00	678,96
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2071	300,00	62,13
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,8280	1,00	1,83
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	92,3640	1,00	92,37
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2904	15,00	4,36
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,7121	12,00	44,55
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,9741	25,00	49,35
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	35,6500	400,00	14 260,00
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0332	400,00	13,28
Total utilaje de construcții						21 390,55

Total	lei	573 778,8 8
Fondul social	22,5 %	35 957,32
Transport	8 %	31 406,24
Total		641 142,4 4
Cheltuieli de regie	3,5 %	22 439,99
Total		663 582,4 3
Beneficiu de deviz	1,5 %	9 953,74
Total		673 536,1 7
TVA	20 %	134 707,2 3

Total deviz:

**808 243,4
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia acoperisului si

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CLOSET--8LOCURI				
		1.1. LUCRARI DE PAMINT				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3			738,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	360,00	738,00
		<i>Total</i>	lei			678,96
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			77,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	37,49	77,23
		<i>Total</i>	lei			1 482,80
3	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
		<i>Total</i>	lei			62,13
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3			590,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	37,49	330,68
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,74
		<i>Total</i>	lei			112,18
5	TsD01B	Imprastierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			11,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	37,49	11,62
		<i>Total</i>	lei			54,62
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m3			28,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	37,49	28,12
		<i>Total</i>	lei			132,15
		1.2. FUNDATIE				
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 284,27
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	37,49	129,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 039,33

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			27 868,64
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			65,02 44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	37,49	39,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,10	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	35,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 920,00	10,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
		<i>Total</i>	lei			7 055,00
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,94 2,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	37,49	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	37,49	0,11
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,90	0,17
		<i>Total</i>	lei			110,55
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,41 1,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	37,49	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	37,49	0,11
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,67
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,90	0,17
		<i>Total</i>	lei			311,33
11	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			53,61 14,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	37,49	14,25
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	615,00	19,07
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	37,40	18,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	400,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			444,97
12	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			72,98 67,48
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	37,49	59,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	5,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			904,98
		1.3. PERETE				
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 365,98 198,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	37,49	181,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	37,49	16,87
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 054,69
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Total</i>	lei			1 475,26
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,	kg			16,72 3,71

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	37,49	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	37,49	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,90	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,50	1,26
		Total	lei			428,12
15	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,64 2,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	37,49	2,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,90	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,50	1,26
		Total	lei			1 238,35
16	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			66,57 48,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	37,49	41,24
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	18,50	1,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,10	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	19,00	0,48
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	35,00	5,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 920,00	2,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 920,00	4,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
		Total	lei			725,65
17	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 600,41 212,19
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	37,49	176,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	37,49	35,99
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,10	1 240,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	615,00	148,21
		Total	lei			15 363,92
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			24 333,72 6 379,69
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	37,49	5 295,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	37,49	1 084,59
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,10	15 624,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	615,00	1 414,48
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	9,70	873,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	18,50	42,55
		Total	lei			7 056,78
19	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			123,43 29,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	37,49	28,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,88
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	14,60	85,08
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	28,00	0,89
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	28,00	7,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			150,59
		1.4. SUPRAPUNEREA				
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 365,99 198,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	37,49	181,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	37,49	16,87
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 054,69
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Total</i>	lei			8 059,33
21	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,60 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	37,49	2,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	37,49	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,90	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,50	1,26
		<i>Total</i>	lei			4 367,53
22	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,15 2,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	37,49	2,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	37,49	0,11
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,90	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,50	1,26
		<i>Total</i>	lei			1 281,56
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			59,20 44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	37,49	37,49
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,10	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	19,00	0,48
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	35,00	4,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 920,00	2,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 920,00	2,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
		<i>Total</i>	lei			1 373,39
24	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2			59,11 31,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	37,49	26,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 920,00	2,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	2 920,00	1,46
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0002	2 900,00	0,58
	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,0050	2 920,00	14,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0100	19,00	0,19
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5,0000	1,50	7,50
		<i>Total</i>	lei			1 371,39
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3			1 366,04

1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice				198,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	37,49	181,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	37,49	16,87
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 054,74
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		Total	lei			1 366,04
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,72 3,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	37,49	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	37,49	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,90	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,50	1,26
		Total	lei			289,30
27	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,64 2,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	37,49	2,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,90	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,50	1,26
		Total	lei			1 310,28
28	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			59,20 44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	37,49	37,49
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,10	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	19,00	0,47
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	35,00	4,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 920,00	2,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 920,00	2,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
		Total	lei			254,55
29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 366,00 198,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	37,49	181,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	37,49	16,87
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 054,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		Total	lei			4 507,80
30	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,60 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	37,49	2,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	37,49	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,90	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,50	1,26
		Total	lei			3 465,94
31	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2			59,20 44,99

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	37,49	37,49
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,10	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	19,00	0,48
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	35,00	4,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 920,00	2,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 920,00	2,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
		<i>Total</i>	lei			1 373,39
32	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2			59,11 31,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	37,49	26,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 920,00	2,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	2 920,00	1,46
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0002	2 900,00	0,58
	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,0050	2 920,00	14,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0100	19,00	0,19
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5,0000	1,50	7,50
		<i>Total</i>	lei			1 371,39
		1.5. ACOPERIS				
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 794,42 903,13
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	37,49	812,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	37,49	90,35
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 920,00	467,20
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 920,00	175,20
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 920,00	2 423,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	19,00	136,80
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,30	58,25
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	10,90	36,84
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	115,00	225,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	36,00	1 368,00
		<i>Total</i>	lei			5 794,42
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			305,77 31,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	37,49	31,87
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,00	52,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	31,00	207,70
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,50	13,50
		<i>Total</i>	lei			305,77
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 365,33 198,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	37,49	181,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	37,49	16,83
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 054,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Total</i>	lei			81,92
36	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2			58,81 44,98

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	37,49	37,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,10	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	19,00	0,47
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	35,00	4,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 920,00	2,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 920,00	2,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
		Total	lei			37,64
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,20 7,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,49	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,38
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,10	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
		Total	lei			11,60
38	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normeale resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			18,39 15,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	37,49	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	2 920,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	19,00	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		Total	lei			827,36
39	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			866,55 266,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	37,49	266,55
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	15,00	600,00
		Total	lei			268,63
40	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 071,48 118,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	37,49	118,48
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	31,00	186,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	31,00	713,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	13,50	54,00
		Total	lei			332,16
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			162,23 43,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	37,49	33,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	80,00	96,60
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,60	7,66
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	5,20
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	52,00	5,46
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	38,00	1,60
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	38,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			7 300,21
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			143,66 13,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	37,49	13,12
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	56,00	59,98
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	55,00	28,05
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,37

1	2	3	4	5	6	7
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	20,50	10,45
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,37
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			2 154,84
43	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			150,64
						11,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	52,00	56,24
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,00	17,51
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	55,00	11,33
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			3 766,00
44	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			123,41
						29,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	37,49	28,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	14,60	85,08
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	28,00	0,88
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	28,00	7,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			172,78
45	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			417,72
						149,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	37,49	138,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 200,00	128,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	2 920,00	116,80
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	3,00	15,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	19,00	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			2 756,96
46	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			33,93
						20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0800	21,00	1,68
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	46,90	8,91
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	7,20	0,72
		<i>Total</i>	lei			223,94
		1.6. FERESTRE, USI				
47	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 450,00
						0,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
		<i>Total</i>	lei			21 721,00
48	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 180,00
						0,00
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1 180,00	1 180,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 548,80
49	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 180,00 0,00
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1 180,00	1 180,00
		<i>Total</i>	lei			1 262,60
50	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2			74,80 0,00
	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,1000	68,00	74,80
		<i>Total</i>	lei			241,60
51	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			49,55 37,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	37,49	37,49
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	38,00	6,84
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	19,70	2,36
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	9,45	1,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			289,87
52	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			49,55 37,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	37,49	37,49
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	38,00	6,84
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	19,70	2,36
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	9,45	1,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 855,66
53	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 986,07 843,57
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	37,49	759,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	37,49	84,29
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	56,00	420,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 920,00	31,43
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 920,00	2 711,43
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 920,00	354,64
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	36,00	122,50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	115,00	346,07
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	9,20	23,57
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	19,00	57,14
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,90	15,71
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			139,61
54	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			49,56 37,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	37,49	37,49
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	38,00	6,84
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	19,70	2,36
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	9,45	1,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			69,38
		1.7. PARDOSELI --0.200				
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			46,68

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	615,00	20,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		Total	lei			961,66
56	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,78 9,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	1,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	615,00	6,77
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
		Total	lei			-325,08
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			252,69 93,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,99	8,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			5 205,46
		1.8. OTMETACA -2.000. -1.600				
58	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			72,98 67,48
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	37,49	59,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	5,00	5,50
		Total	lei			354,69
59	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			136,23 33,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	37,49	29,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	999,00	102,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Total	lei			3 296,74
60	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			45,58 31,87
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	37,49	28,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	615,00	13,53
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Total	lei			1 103,10
61	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			52,01 14,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	37,49	14,25
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	615,00	19,06
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	37,40	18,70
		Total	lei			1 258,67
		1.9. FINISARE NTERIOR				

1	2	3	4	5	6	7
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			57,96 44,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,49	37,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	615,00	12,91
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		Total	lei			8 984,26
63	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			244,51 91,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	130,00	136,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			14 255,07
64	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			3,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	37,49	2,25
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,50	0,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			179,15
65	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			35,99 24,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	37,49	24,37
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	32,00	7,74
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	21,00	2,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,20	0,50
		Total	lei			834,91
66	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			52,01 14,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	37,49	14,25
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	615,00	19,07
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	37,40	18,70
		Total	lei			2 028,44
		1.10. FINISAJ EXTERIOR				
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,59 63,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	37,49	52,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	615,00	14,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		Total	lei			1 060,95
68	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de	m2			3,10 2,25

1	2	3	4	5	6	7
		var (spoeli)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	37,49	2,25
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,50	0,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			41,85
		1.11. ALTE LUCRARI				
69	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 534,96 26,24
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	37,49	26,24
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 450,00	1 493,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,35	9,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	241,00	6,22
		<i>Total</i>	lei			1 534,96
70		KRILITO				0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
71	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 284,26 144,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	37,49	129,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 039,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			5 650,74
72	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 284,26 144,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	37,49	129,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 039,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			1 412,69
73	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			65,02 44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	37,49	39,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,10	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	35,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 920,00	10,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
		<i>Total</i>	lei			468,16
74		PIREU				0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			419,26 37,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	37,49	37,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	241,00	277,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			2 741,99

1	2	3	4	5	6	7
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 303,32 168,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	37,49	144,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	37,49	24,37
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 034,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	1,00	0,40
		Total	lei			5 956,18
		1.12. SCARA				
77	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			49,49 49,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	37,49	49,49
		Total	lei			13 772,18
78	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,62 11,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	37,49	11,62
		Total	lei			1 615,44
79	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			28,12 28,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	37,49	28,12
		Total	lei			3 908,33
80	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 284,27 144,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	37,49	129,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 039,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			68 194,79
81	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			65,02 44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	37,49	39,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,10	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	35,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 920,00	10,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
		Total	lei			23 018,14
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			419,26 37,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	37,49	37,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	241,00	277,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			13 374,55
83	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 284,27

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				144,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	37,49	129,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	999,00	1 039,34
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			80 010,12
84	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,52 0,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,58
		Total	lei			7 598,49
85	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,48 0,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0240	37,49	0,90
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,58
		Total	lei			11 484,55
86	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			65,02 44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	37,49	39,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,10	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	35,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 920,00	10,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
		Total	lei			2 542,12
87	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			242,91 93,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	615,00	20,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		Total	lei			48 971,46
88	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			244,51 91,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	130,00	136,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			83 378,76

1	2	3	4	5	6	7
89	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv	buc			47,02 31,87
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	37,49	28,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	15,00	15,15
		Total	lei			1 128,40
90	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			30 405,90 3 186,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	37,49	1 593,32
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	37,49	1 115,32
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	37,49	318,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	37,49	159,32
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	27,00	27 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	36,00	198,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	26,80	10,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	17,60	10,55
		Total	lei			9 425,83
91	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			132,87 89,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	37,49	89,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	26,00	40,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	21,00	2,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,39
		Total	lei			41,19
92	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			317,16 143,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	37,49	143,23
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,39
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	21,00	7,55
		Total	lei			98,32

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia acoperisului si consolidarea
Casei de cultura din s. Risipeni**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2
Reconstructie**

Valoarea de deviz 416 123,65 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEMOLAREA CLADIREI SI EDIFICIILOR				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	67,5000	97,18 59,98	6 559,92 4 048,92
2	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	9,2000	367,64 365,15	3 382,31 3 359,40
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	65,0000	12,00 12,00	779,79 779,79
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	480,0000	12,00 12,00	5 758,46 5 758,46
5	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	11,2000	367,64 365,15	4 117,60 4 089,71
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,7900	936,00 0,00	739,44 0,00
7	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	44,6000	20,62 20,62	919,63 919,63

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	223,0000	30,40 0,00	6 779,20 0,00
9		SUBSOL		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
10	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,2000	12,00 11,25	158,36 148,46
11	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	256,3000	12,00 11,25	3 074,82 2 882,60
12	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	87,2000	5,85 5,25	510,00 457,68
13	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	91,2000	367,64 365,15	33 529,01 33 301,92
14	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	2,2000	23,99 23,99	52,78 52,78
15	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	2,2000	23,99 23,99	52,78 52,78
16	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,8000	193,84 191,20	736,58 726,55
17	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	11,3000	367,64 365,15	4 154,35 4 126,22
18		ETAj		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
19	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	918,4000	12,00 11,25	11 018,04 10 329,24
20	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de	m2	363,0000	5,85	2 123,04

1	2	3	4	5	6	7
		metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma			5,25	1 905,24
21	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	351,3000	9,06 8,25	3 182,02 2 897,46
22	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,2000	91,48 91,48	201,25 201,25
23	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)---usi	m2	42,6000	23,99 23,99	1 022,12 1 022,12
24	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) ferestre	m2	31,0000	23,99 23,99	743,80 743,80
25	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,9000	193,84 191,20	1 143,66 1 128,08
26	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,2000	193,84 191,20	620,28 611,83
27	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	31,0000	1,98 1,87	61,34 58,11
28		ACOPERIS		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
29	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 586,6000	34,79 34,49	55 199,09 54 723,11
30	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,7000	193,84 191,20	717,20 707,43
31		PARTER		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
32	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea	m2	148,4000	12,00	1 780,36

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			11,25	1 669,06
33	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 473,9000	12,00 11,25	17 682,38 16 576,96
34	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	414,8000	5,85 5,25	2 426,00 2 177,12
35	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	609,8000	42,46 38,24	25 891,99 23 318,63
36	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	590,5000	9,06 8,25	5 348,62 4 870,32
37	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,8500	91,47 91,47	260,70 260,70
38	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	176,6000	91,48 91,48	16 154,59 16 154,59
39	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.)	m2	71,8000	23,99 23,99	1 722,74 1 722,74
40	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.)	m2	97,2000	23,99 23,99	2 332,18 2 332,18
41	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,1000	193,84 191,20	794,74 783,92
42	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	50,7100	193,84 191,20	9 829,57 9 695,70
43		SARPANTA		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
44	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si	m3	0,7000	91,49	64,04

1	2	3	4	5	6	7
		a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.			91,49	64,04
45	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	4,5000	91,48 91,48	411,64 411,64
46	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	421,3000	42,46 38,24	17 888,32 16 110,43
47	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,8000	193,84 191,20	1 318,10 1 300,15
48	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,7000	193,84 191,20	523,36 516,23
49		MOLOZ		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
50	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3,2000	936,00 0,00	2 995,20 0,00
51	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	128,0000	20,62 20,62	2 639,30 2 639,30
52	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	640,0000	30,40 0,00	19 456,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			276 856,70
		Total DEMOLAREA CLADIREI SI EDIFICIILOR Inklusiv salariu				276 856,70 235 636,28

		Total	lei	276 856,70
		Fondul social	22,5 %	53 018,16
		Transport	8 %	216,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total				330 091,82
		Cheltuieli de regie	3,5 %			11 553,21
		Total				341 645,03
		Beneficiu de deviz	1,5 %			5 124,68
		Total				346 769,71
		TVA	20 %			69 353,94
		Total deviz:				416 123,65
		Inclusiv salariu				235 636,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia acoperisului si consolidarea Casei de cultura din s. Risipeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2 Reconstructie

Valoarea de deviz 416 123,65 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	466,0305	37,49	17 471,47
2.	7123010010200	Betonist	h-om	761,9800	37,49	28 566,64
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	373,7000	37,49	14 010,02
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	103,5980	37,49	3 883,89
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1 051,7220	37,49	39 429,06
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	888,4960	37,49	33 309,72
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9300	37,49	34,87
8.	7422010060100	Timplar	h-om	79,0400	37,49	2 963,20

9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	269,3300	37,49	10 097,18
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 181,8645	37,49	81 798,07
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6200	37,49	23,24
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	108,0000	37,49	4 048,92
		Total manopera				235 636,28

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,6220	1,00	20,63
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0310	17,60	0,55
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0248	26,80	0,66
4.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	259,5000	2,00	519,00
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	142,9680	12,00	1 715,62
6.	4100126202818	Apa	m3	37,9632	12,00	455,56
		Total materiale de construcții				2 712,02

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	52,3125	25,00	1 307,81
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	34,8198	15,00	522,30
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	78,2690	15,00	1 174,02
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	288,7080	15,00	4 330,62
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,3740	360,00	3 734,64
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	52,3125	23,00	1 203,19
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1550	4,00	0,62
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,5880	400,00	26 235,20
		Total utilaje de construcții				38 508,40

Total	lei	276 856,70
Fondul social	22,5 %	53 018,16
Transport	8 %	216,96
Total		330 091,82
Cheltuieli de regie	3,5 %	11 553,21
Total		341 645,03
Beneficiu de deviz	1,5 %	5 124,68
Total		346 769,71
TVA	20 %	69 353,94

Total deviz: 416 123,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia acoperisului si consolidarea Casei de cultura din s. Risipeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEMOLAREA CLADIREI SI EDIFICIILOR				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			97,18
						59,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	37,49	59,98
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	23,00	17,83
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,37
		<i>Total</i>	lei			6 559,92
2	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3			367,64
						365,15
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	37,49	232,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400	37,49	132,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			3 382,31
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			12,00
						12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	37,49	12,00
		<i>Total</i>	lei			779,79
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			12,00
						12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	37,49	12,00
		<i>Total</i>	lei			5 758,46
5	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3			367,64
						365,15
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	37,49	232,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400	37,49	132,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			4 117,60
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			936,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	360,00	936,00
		<i>Total</i>	lei			739,44
7	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,62
						20,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	37,49	20,62
		<i>Total</i>	lei			919,63
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			30,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	400,00	30,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			6 779,20
9		SUBSOL				0,00
						0,00
		Total	lei			
10	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,00
						11,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			158,36
11	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,00
						11,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			3 074,82
12	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			5,85
						5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,00	0,60
		Total	lei			510,00
13	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3			367,64
						365,15
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	37,49	232,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400	37,49	132,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		Total	lei			33 529,01
14	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2			23,99
						23,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	37,49	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	37,49	12,00
		Total	lei			52,78
15	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2			23,99
						23,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	37,49	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	37,49	12,00
		Total	lei			52,78
16	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			193,84
						191,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	37,49	20,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	37,49	170,58
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		Total	lei			736,58
17	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3			367,64
						365,15
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	37,49	232,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400	37,49	132,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		Total	lei			4 154,35
18		ETAj				0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
		Total	lei			
19	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,00
						11,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			11 018,04
20	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			5,85
						5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,00	0,60
		Total	lei			2 123,04
21	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusele din scindura, dulapi, etc	m2			9,06
						8,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	37,49	4,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	37,49	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			3 182,02
22	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			91,48
						91,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	37,49	74,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	37,49	16,50
		Total	lei			201,25
23	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)---usi	m2			23,99
						23,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	37,49	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	37,49	12,00
		Total	lei			1 022,12
24	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) ferestre	m2			23,99
						23,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	37,49	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	37,49	12,00
		Total	lei			743,80
25	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			193,84
						191,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	37,49	20,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	37,49	170,58
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		Total	lei			1 143,66
26	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			193,84
						191,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	37,49	20,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	37,49	170,58
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		Total	lei			620,28
27	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,98
						1,87
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	37,49	1,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,49	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	26,80	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	17,60	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	4,00	0,02
		Total	lei			61,34
28		ACOPERIS				0,00
						0,00
		Total	lei			
29	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			34,79
						34,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	37,49	20,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	37,49	13,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			55 199,09
30	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			193,84
						191,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	37,49	20,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	37,49	170,58
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		Total	lei			717,20
31		PARTER				0,00
						0,00
		Total	lei			
32	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,00
						11,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			1 780,36
33	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,00
						11,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			17 682,38
34	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei antencorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			5,85
						5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,00	0,60
		Total	lei			2 426,00
35	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			42,46
						38,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	37,49	38,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
		Total	lei			25 891,99
36	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusele din scindura, dulapi, etc	m2			9,06
						8,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	37,49	4,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	37,49	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			5 348,62
37	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			91,47
						91,47
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	37,49	74,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	37,49	16,49
		Total	lei			260,70
38	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			91,48
						91,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	37,49	74,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	37,49	16,50
		Total	lei			16 154,59
39	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2			23,99
						23,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	37,49	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	37,49	12,00
		Total	lei			1 722,74
40	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2			23,99
						23,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	37,49	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	37,49	12,00
		Total	lei			2 332,18
41	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			193,84
						191,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	37,49	20,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	37,49	170,58
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		Total	lei			794,74
42	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			193,84
						191,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	37,49	20,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	37,49	170,58
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		Total	lei			9 829,57
43		SARPANTA				0,00
						0,00
		Total	lei			
44	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			91,49
						91,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	37,49	74,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	37,49	16,50
		Total	lei			64,04
45	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			91,48
						91,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	37,49	74,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	37,49	16,50
		Total	lei			411,64
46	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			42,46
						38,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	37,49	38,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 888,32
47	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			193,84 191,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	37,49	20,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	37,49	170,58
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			1 318,10
48	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			193,84 191,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	37,49	20,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	37,49	170,58
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			523,36
49		MOLOZ				0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
50	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			936,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	360,00	936,00
		<i>Total</i>	lei			2 995,20
51	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,62 20,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	37,49	20,62
		<i>Total</i>	lei			2 639,30
52	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			30,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	400,00	30,40
		<i>Total</i>	lei			19 456,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.