

Stimate partener!

Vă mulțumim că ați ales compania noastră și tractorul CHANGFA APOLLO!

Ofertă comercială din 06/07/26

Pentru Silvicultura Orhei

IDNO 1003606007845

Tractor agricol Changfa Apollo CFF 1204



Inclus în preț:

- Darea în exploatare
- Livrare la depozitul cumpărătorului
- Garanție 24 luni sau 2000 moto/h
- Instruirea operatorului de specialistul nostru

Caracteristici tehnice Tractor Apollo CFF 1204

Model Tractor	APOLLO CFF 1204
Motor	
Model	CF4108
Putere nominală (kW)/(cp)	88.2/120 cp
Cuplu maxim (N.m)	490
Nivel emisii	Stage III
Tip	În linie, răcire cu apă, 4 timpi, injecție directă
Număr cilindri	4
Alezaj cilindru (mm)	98 mm
Cursă piston (mm)	120 mm
Capacitate cilindrică (L)	3.62 L
Turație nominală (rpm)	2300
Capacitate rezervor (L)	170 L
Ambreiaj	
Tip	Ambreiaj uscat; ambreiaj dublu
Cutie de viteze	
Tip	Cutie sincronizată, sens inversibil
Număr trepte	24+24
Compoziție trepte	Trepte normale + trepte melcate
Viteză înainte (km/h)	2.44-37
Viteză înapoi (km/h)	2.18-33.2
Șasiu	
Ampatament (mm)	2135
Ecartament față (mm)	1720
Ecartament spate (mm)	1574~1920 (standard 760)
Gardă la sol minimă (mm)	503
Dimensiuni Tractor	
Lungime (mm)	4355
Lățime (mm)	1970
Înălțime (mm)	2715
Balast față (kg)	300
Balast spate (kg)	360
Greutate (kg)	4170
Tracțiune nominală (kN)	24
Forță de ridicare (kN)	29.1
Dispozitiv de lucru	
Viteză PTO (rpm)	540 / 1000
Putere PTO (kW)	79
Debit hidraulic (L/min)	35 L/min
Ieșiri hidraulice	3 Seturi



Vital-Tehno
Creștem Împreună

Motor Changfa CF4108 (Stage III).
Cabină cu aer condiționat (circulație internă și externă a aerului + amortizare cu arc pe gaz).
Scaun cu suspensie de calitate înaltă
Ambreiaj dublu îmbunătățit.
Acționat dublu, ambreiaj hidraulic asistat.
Cutie de viteze 24+24 (înversor de sens + treaptă melcată), sincronizator pentru transmisia principal.
Anvelope față: 280/85R28.
Anvelope spate: 420/85R34.
Balast față: 300 kg /spate 360 kg.
Tracțiune dublă: (oscilație + reglabil fix).
Cuplare rapidă a tiranților spate.
3 seturi de ieșiri hidraulice (cu funcție de plutire).
Arborele prizei de putere PTO: 6-540/1000.
Aripă față, aripă spate
Priză pentru remorcă.
Suport plăcuță de înmatriculare spate cu lumină.
Panou bord multilingv cu afișaj pentru viteză.
Ștergătoare față și spate cu pulverizare de apă.
Air compressor .
Camera spate
Filtru de combustibil cu separator de ulei și apă cu alarmă

Vînzător: Vital-Tehno RC SRL

Cumpărător: Silvicultura Orhei