

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21089425 din 21.09.2023**Obiectul de achiziție: Consumabile și piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2023**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 28						
Lot.28 Lampa xenon 300W pentru modulul Endolight, Richard Wolf	PE300BFA	SUA	Excelitas Technologies Corp.,	Lampa xenon, 300 W compatibil cu modulul Endolight Highlight X300, Richard Wolf	Lampa xenon, 300 W 14V	ISO
Total lot 28						
Lotul 30						
Lot.30 Cablu de interconectare monopolar pentru stația laparoscopică Richard Wolf	92004	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf	Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m Erbe T-Serie- Buchse socket 4mm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000451212	CE
Total lot 30						
Lotul 33						
Lot.33 Electrode pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400	F7930	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR400	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, REM, DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm ² , CONEXIUNE - 4mm.	CE
Total lot 33						
Lotul 34						
Lot.34 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045	92014	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045	Protecție îmbunătățită la coroziune prin șuvițe placate cu argint ale acelor noștri monopolare, Valleylab-resectoscoape 2mm , 5m REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000451224	CE
Total lot 34						
Lotul 35						
Lot.35 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033	92051	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033	Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m Valleylab- socket 4mm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000451221	CE
Total lot 35						

Lotul 36						
Lot.36 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033	92051	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033	Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m Valleylab- socket 4mm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000451221	CE
Total lot 36						
Lotul 37						
Lot.37 Electrode pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250	F7930	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din cauciuc plumbat, reutilizabil adult, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, REM, DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm ² , CONEXIUNE - 4mm.	CE
Total lot 37						
Lotul 38						
Lot.38 Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250	F4244	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă) REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000466396	CE
Total lot 38						
Lotul 39						
Lot.39 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250	F7923	Italia	FIAB SpA	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	Valleylab (ESU REM). LUNGIMEA - 500 cm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000579791	CE
Total lot 39						
Lotul 40						
Lot.40 Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303	92005	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR303	Cablu de interconectare monopolar lungimea 5m Valleylab- socket 4mm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000451213	CE
Total lot 40						
Lotul 41						
Lot.41 Bec 15V, 150W cu reflector pentru microscopul Shin-Nippon	64634 HLX	Germania	OSRAM	Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon	Bec 15V, 150W cu reflector, GZ6.35	ISO
Total lot 41						
Lotul 42						
Lot.42 Bec 12V, 100W cu reflector pentru microscopul Carl Zeiss	64627 HLX	Germania	OSRAM	Bec 12V, 100W cu reflector, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss	Bec 12V, 100W cu reflector, GZ6.35	ISO
Total lot 42						

Lotul 47						
Lot.47 Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH	399020R	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH	Baterie plumb-acid multiputere MP2,9-12R - polaritate opusă MP2,9-12 12 Volți 2,9 Ah - aprox. dimensiuni in mm 79x55,5x107 - aprox. greutate 1,06 kg	ISO
Total lot 47						
Lotul 48						
Lot.48 Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan iM8	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan IM8	Edan (6 pini 40°) Clip pentru degete pentru adulti, 2,8 m REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000450975	CE
Total lot 48						
Lotul 49						
Lot.49 Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8	U772-2AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN Im8	6 pini 40°-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Nellcor	CE
Total lot 49						
Lotul 54						
Lot.54 Sonda cardiacă PST-30BT compatibilă cu ultrasonograful cardiac Aplio 500, Canon/Toshiba	TP30TB	Taiwan	Broadsound Corporation	Sonda cardiacă/transcranială PST-30BT, cu frecvența de 1.8-4.8 MHz, raza de scanare 90 de grade, compatibilă cu ultrasonograful cardiac Aplio 500, Canon/Toshiba (cu verificare metrologica)	Toshiba PST-30BT 2,8 MHz Phased Array Cardiac, abdominal (cu verificare metrologica) REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000234331	CE
Total lot 54						
Lotul 56						
Lot.56 Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex/Medec/Olandez (tip vechi), vol. ≥ 400 ml	EasyFLOW 15 L/min,Parkodex + MAK/500	Italia	FLOW METER S.p.A.	Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex/Medec/Olandez (tip vechi), vol. ≥ 400 ml	Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. 355 ml	CE
Total lot 56						
Lotul 58						
Lot.58 Cablu EEG compaitibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD	F8901/2	Italia	FIAB SpA	Cablu EEG cu conector 2mm la un capăt și conector "SNAP" la altul (în set 20 fire), compatibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD si conectare electrozilor de tip bridge	Cablu EEG cu conector 1.5mm la un capăt și conector "crocodil" la altul (în set 20 fire)	CE
Total lot 58						

Lotul 59						
Lot.59 Cablu EEG compaitibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD	F8901/1	Italia	FIAB SpA	Cablu EEG cu conector 2mm la un capăt și conector cupă auriu la altul (în set 20 fire), compatibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD si conectare electrozilor de tip bridge	Cablu EEG cu conector 2.0mm la un capăt și conector "crocodil" la altul (în set 20 fire)	CE
Total lot 59						
Lotul 60						
Lot.60 Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior.	E1-M + E2S	SUA	Electro-Cap International, Inc	Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior. Se configureaza individual de end-user patand avea pana la 256 electrozi	<p>Electro-Caps E1-M</p> <p>Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașati la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor.</p> <p>Electro-Cap - Mediu (54-58 cm) (roșu)</p> <p>ELECTRODE BOARD ADAPTER* E2S</p> <p>Adaptorul pentru placa de electrod convertește instrumentul EEG din electrozi individuali în Electro-Cap. Fiecare fir este codat în culori pentru identificare ușoară. Odată ce EBA este conectat la aparat, un singur conector conectează capacul corespunzător.</p>	CE
Total lot 60						
Lotul 62						
Lot.62 Cablu de alimentare 220V	PC-186-VDE-5M	China	Gembird Software Ltd	Cablu de alimentare 220V, să fie cu 3 fire în interior, mărimile acestor să fie: (minim 3x1 mm ²), rezistent la 300/500 V, lungimea cablului minim 2m, să corespundă certificării "VDE", să fie analogic cu H05VV-F	<p>Lungime: 5 m</p> <p>Mufa de intrare: tip Schuko (CEE 7/7)</p> <p>Mufa de iesire: C13</p> <p>Fire: suprafața profilului 1 mm², 10 A nominal</p>	CE
Total lot 62						
Lotul 64						
Lot.64 Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil cu defibrilatorul M2, ZOLL	110467-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil sau analogic cu ref: 8019-0535-01 pentru defibrilatorul M2, ZOLL	Baterie Li-Ion originală pentru Defibrilator Zoll AED Pro, E-Serie, R-Serie, tip Sure Power, tip 8019-0535-01 10,8 Volți 5,8 Ah - aprox. dimensiuni in mm 165x72x45 - aprox. greutate 0,586 kg Atenție AED Pro numai software-Vers. 2.40 și mai sus	ISO
Total lot 64						
Lotul 65						
Lot.65 Cablu ECG reutilizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K	U305-3F6CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG reutilizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K cu conector de tip BR-903P sau analogic compatibil cu prelungitor cu conectare de tip JC-906P	Cabluri NK cu 6 conductoare, Clip, IEC	CE
Total lot 65						
Lotul 70						
Lot.70 Cablu de masurare ECG reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	U304-25CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de masurare ECG reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Clip, IEC	CE
Total lot 70						

Lotul 71						
Lot.71 Cablu de masurare temperatura corpului reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	U604-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de masurare temperatura corpului reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	Sondă de temperatură pentru suprafața pielii pentru adulți, 2,25 KΩ, 2 pini, 3 metri	CE
Total lot 71						
Lotul 73						
Lot.73 Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat).	LSS FTP	China	Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology CO.,LTD	Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat).	Cable LSS FTP cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs+PVC blue	ISO
Total lot 73						
Lotul 88						
Lot.88 Multimetru Uni-T UT612 sau analogic	UT612	China	Uni-T	Multimetru Uni-T UT612	Multimetru Uni-T UT612	ISO
Total lot 88						
Lotul 89						
Lot.89 Multimetru CEM DT-355 sau analogic	DT-355	China	CEM	Multimetru CEM DT-355	Clește de măsurat curentul CEM DT-355 600 V	ISO
Total lot 89						
Lotul 120						
Lot.120 Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	U505-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	Tensiune arteriala Interconectare duală Tub, L=2M	CE
Total lot 120						
Lotul 121						
Lot.121 Set de conectoare scurte din plastic pentru monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	PN0006A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set de conectoare scurte din plastic cu inel din cauciuc pentru conectare manjeta de NIBp cu cablu/furtun de masurare NIBP prin monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	NIBP Hose connector set - 10 buc	CE
Total lot 121						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23