

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		Data: „08” iulie 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Cererea ofertelor de prețuri	Lot: 1	Pagina: <u>1 din 4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr.1 Aparat de aer condiționat							
39710000- 2	1.1. Aparat de aer condiționat (Centru de reinsertie DME) AC tip split-inverter FAIRY GOLD R32 GWH12AAC	FAIRY GOLD	CHINA	GREE	Aparat de aer conditionat pe perete Inverter Puterea termica 12000 BTU Suprafata 35 m.p. Tip de conditioner Inverter Tip freon R 32 Inverter obligator Putere in modul de racire 3.5 κBt Putere in modul de incalzire 3.67 κBt Consum in modul de racire 1080 Bt Consum in modul de incalzire 990 Bt Nivel de putere acustica 26 dB Regim de lucru Racire/Incalzire Functionare racirede la -15°C pina la +48°C Functionare incalzirede la -20°C pina la +24°C Pornire calda da Mod Sleep Mod Turbo Mod	Aparat de aer conditionat pe perete Inverter Puterea termica 12000 BTU Suprafata 35 m.p. Tip de conditioner Inverter Tip freon R 32 Inverter obligator Putere in modul de racire 3.5 κBt Putere in modul de incalzire 3.67 κBt Consum in modul de racire 1080 Bt Consum in modul de incalzire 990 Bt Nivel de putere acustica 26 dB Regim de lucru Racire/Incalzire Functionare racirede la -15°C pina la +48°C Functionare incalzirede la -20°C pina la +24°C Pornire calda da Mod Sleep Mod	

					"I feel" Timer Autorestart Autodiagnoza Dezghetare intelegenta Filtru Cold Plasma Generate Tehnologia G10 inverter Functia incalzire +8C Montare aparat de aer condiționat, instalare bloc interior și exterior, suport (console), traseu frigorific pînă la 7m, cablu pînă la 7 m., cablu canal	Turbo Mod "I feel" Timer Autorestart Autodiagnoza Dezghetare intelegenta Filtru Cold Plasma Generate Tehnologia G10 inverter Functia incalzire +8C Montare aparat de aer condiționat, instalare bloc interior și exterior, suport (console), traseu frigorific pînă la 7m, cablu pînă la 7 m., cablu canal	
39710000- 2	1.2.Aparat de aer condiționat (Centru de reinsertie) AC tip split-inverter BORA R410A GWH09AAB	BORA	CHINA	GREE	Aparat de aer conditionat pe perete Inverter Puterea termica 9000 BTU Suprafata 25 m.p. 027 Tip de conditioner Inverter Tip freonR 410A Inverter Putere in modul de racire 2.6 κBt Putere in modul de incalzire 3.0 κBt Consum in modul de racire 600 Bt Consum in modul de incalzire 700 Bt Debit de aer 650/600/550/500/450/400/3 50 m3/ч Nivel de putere acustica 26 dB Regim de lucru Racire/Incalzire Functionare racirede la - 15°C pina la +48°C Functionare incalzirede la - 20°C pina la +24°C Pornire calda Mod Sleep Mod Turbo Mod "I feel" Timer Autorestart Autodiagnoza Dezghetare intelegenta	Aparat de aer conditionat pe perete Inverter Puterea termica 9000 BTU Suprafata 25 m.p. 027 Tip de conditioner Inverter Tip freonR 410A Inverter Putere in modul de racire 2.6 κBt Putere in modul de incalzire 3.0 κBt Consum in modul de racire 600 Bt Consum in modul de incalzire 700 Bt Debit de aer 650/600/550/500/450/400/3 50 m3/ч Nivel de putere acustica 26 dB Regim de lucru Racire/Incalzire Functionare racirede la - 15°C pina la +48°C Functionare incalzirede la - 20°C pina la +24°C Pornire calda Mod Sleep Mod Turbo Mod "I feel" Timer Autorestart Autodiagnoza	

					Filtru Cold Plasma Generate Tehnologia G10 inverter Montare aparat de aer condiționat, instalare bloc interior și exterior, suport (console), traseu frigorific pînă la 7m, cablu pînă la 7 m., cablu canal.	Dezghetare intelegenta Filtru Cold Plasma Generate Tehnologia G10 inverter Montare aparat de aer condiționat, instalare bloc interior și exterior, suport (console), traseu frigorific pînă la 7m, cablu pînă la 7 m., cablu canal.	
39710000- 2	1.3.Aparat de aer condiționat Centru de reinsertie INP AC tip split-inverter BORA R32 GWH09AAB	BORA	CHINA	GREE	Aparat de aer conditionat pe perete Inverter Puterea termica7000 BTU Suprafata 20 m.p. Tip de conditioner Inverter Tip freon R 32 Inverter Putere in modul de racire 2.2 κBt Putere in modul de incalzire 2.3 κBt Consum in modul de racire 650 Bt Consum in modul de incalzire 650 Bt Debit de aer550/500/430/300 m3/ч Nivel de putere acustica 28 dB Regim de lucru Racire/Incalzire Functionare racire de la -15°C pina la +43°C Functionare incalzire de la -15°C pina la +24°C Pornire calda Mod Sleep Mod Turbo Mod "I feel" Timer Autorestart Autodiagnoza Dezghetare intelegenta Filtru Cold Plasma Generate 028 Functia incalzire +8C Montare aparat de aer condiționat, instalare bloc	Aparat de aer conditionat pe perete Inverter Puterea termica7000 BTU Suprafata 20 m.p. Tip de conditioner Inverter Tip freon R 32 Inverter Putere in modul de racire 2.2 κBt Putere in modul de incalzire 2.3 κBt Consum in modul de racire 650 Bt Consum in modul de incalzire 650 Bt Debit de aer550/500/430/300 m3/ч Nivel de putere acustica 28 dB Regim de lucru Racire/Incalzire Functionare racire de la -15°C pina la +43°C Functionare incalzire de la -15°C pina la +24°C Pornire calda Mod Sleep Mod Turbo Mod "I feel" Timer Autorestart Autodiagnoza Dezghetare intelegenta Filtru Cold Plasma Generate 028 Functia incalzire +8C Montare	

					interior și exterior, suport (console), traseu frigorific pînă la 7m, cablu pînă la 7 m., cablu canal.	aparat de aer condiționat, instalare bloc interior și exterior, suport (console), traseu frigorific pînă la 7m, cablu pînă la 7 m., cablu canal.	
	TOTAL	X	X	X	X	X	X

Numele, Prenumele: Haiducov Serghei

În calitate de: Director

Ofertantul: "**KAZINST GRUP**" SRL, adresa: mun.Chisinau, str.Lunca Bicului 26/1