

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ
ПРИЗНАЧЕНИЙ ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

CERTIFICATE OF TYPE EXPERTISE
Модуль В (тип виробництва)

10194
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі призначеного органу з оцінки відповідності за № UA1-YT.053102-23
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 31 травня 2023 р. до 31 березня 2026 р.
Term of validity is from

Продукція (тип)
Production (type)

Складові частини трубопроводів: Відводи безшовні
крутовигнуті типу 2D ДСТУ ГОСТ 30753:2003 (ISO 3419-81),
типу 3D ДСТУ ГОСТ 17375:2003 (ISO 3419-81) – виконання 1, 2,
згідно Додатку І, для трубопроводів, підконтрольних органам
нагляду. Робоче середовище: перегріта вода, пар, температура до
450° С. Тиск до 16 МПа.

24.20.40
код ДКПН

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічному регламенту обладнання, що працює під тиском,
(ПКМУ від 16.01.2019 р. № 27), ДСТУ EN 12266-1:2015.

Виробник (и) продукції
Producer (s)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОЕКС», 49008,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Литовська, будинок 1, офіс
2, код ЄДРПОУ 31540641, Україна.

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОЕКС», 49008,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Литовська, будинок 1,
офіс 2, код ЄДРПОУ 31540641, Україна.

Результати дослідження технічного проекту обладнання
Results of consideration of the technical design of the equipment

Наведено у Додатку 2.

Додаткова інформація
Additional information

Оцінка відповідності за модулем В (тип виробництва) дає можливість
виробнику завершити оцінку відповідності у комбінації з модулем Е або С2.
Сертифікат з додатками І і 2 чинний за умови відсутності змін до продукції.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Випробувально-сертифікаційний центр «ПІВДЕНТЕСТ»
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.
Європейська, 7а, офіс 14, тел., +380504862292, наказ
Мінекономіки № 1224-20 від 25.06.2020р., атестат
акредитації ОС № 10194, дійсний до 13.11.2024р., атестат
акредитації ВЛ № 20485, дійсний до 04.12.2023р.

На підставі
On the grounds of

Звіт № 1.0503/02-23.08 від 29.05.2023 р. про оцінювання технічної
документації та підтвердних доказів відповідності відводів безшовних
крутовигнутих типу 2D ДСТУ ГОСТ 30753:2003 (ISO 3419-81), типу
3D ДСТУ ГОСТ 17375:2003 (ISO 3419-81) – виконання 1, 2, для
трубопроводів, підконтрольних органам нагляду.

Завідувач сектору сертифікації/
оцінки відповідності продукції
Head of the product certification/
conformity assessment sector



М.П.

Анна КУРОЧКІНА

ім'я, прізвище

Чистість сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92



ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ
ПРИЗНАЧЕНИЙ ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ»



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

CERTIFICATE OF TYPE EXPERTISE

Модуль В (тип виробництва)

10194
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Заресетровано в Реєстрі призначеного органу з оцінки відповідності за № UA1-YT.053103-23
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 31 травня 2023 р. до 31 березня 2026 р.
Term of validity is from

Продукція (тип)
Production type

Складові частини трубопроводів: Заглушки безшовні еліптичні згідно ДСТУ ГОСТ 17379:2003 (ІСО 3419-81) - виконання 1, 2, відповідно Додатку 1, підконтрольних органам нагляду. Робоче середовище: перегріта вода, пар. Температура до 450° С. Тиск до 16 МПа.

24.20.40
Код ДКПН

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічному регламенту обладнання, що працює під тиском, (ПКМУ від 16.01.2019 р. № 27), ДСТУ EN 12266-1:2015.

Виробник (и) продукції
Producer (s)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОЕКС», 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Литовська, будинок 1, офіс 2, код ЄДРПОУ 31540641, Україна.

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОЕКС», 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Литовська, будинок 1, офіс 2, код ЄДРПОУ 31540641, Україна.

Результати дослідження технічного проекту обладнання
Results of consideration of the technical design of the equipment

Наведені у Додатку 2.

Додаткова інформація
Additional Information

Оцінка відповідності за модулем В (тип виробництва) дає можливість виробнику завершити оцінку відповідності у комбінації з модулем Е або С2.
Сертифікат з додатками 1 і 2 чинний за умови відсутності змін до продукції.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Товариства з обмеженою відповідальністю «Випробувально-сертифікаційний центр «ПІВДЕНТЕСТ», 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Європейська, 7а, офіс 14, тел.: +380504862292, наказ Мінекопміки № 1224-20 від 25.06.2020р., атестат акредитації ОС № 10194, дійсний до 13.11.2024р., атестат акредитації ВЛ № 20485, дійсний до 04.12.2023р.

На підставі
On the grounds of

Звіт № 1.0501/03-23.08 від 29.05.2023 р. про оцінювання технічної документації та підтвердних доказів відповідності заглушок безшовних еліптичних згідно ДСТУ ГОСТ 17379:2003 (ІСО 3419-81) - виконання 1, 2, підконтрольних органам нагляду.

Завідувач сектору сертифікації/
оцінки відповідності продукції
*Head of the product certification/
conformity assessment sector*

ВІДПОВІДНОСТІ
№ UA.YT.076
КОД 13429259

підпис

Анна КУРОЧКО
ім'я, прізвище

Чинність сертифікату: до закінчення терміну дії
за тел.: +38 050 744 3114
+38 050 486 22 92



ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TCC «PIVDENTEST»

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ
ПРИЗНАЧЕНИЙ ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



10194
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

CERTIFICATE OF TYPE EXPERTISE
Модуль В (тип виробництва)

Зареєстровано в Ресетрі призначеного органу з оцінки відповідності за № UA1-YT.053101-23
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 31 травня 2023 р. до 31 березня 2026 р.
Term of validity is from

Продукція (тип) Складові частини трубопроводів: Переходи безшовні концентричні
Production (type) та ексцентричні згідно ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (ІСО 3419-81) –
виконання 1, 2, відповідно Додатку 1, підконтрольних органам
нагляду. Робоче середовище: перегріта вода, пар, температура до
450° С. Тиск до 16 МПа.

24.20.40
код ДКПД

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічному регламенту обладнання, що працює під тиском,
(ПКМУ від 16.01.2019 р. № 27), ДСТУ EN 12266-1:2015.

Виробник (и) продукції
Producer (s)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО -
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОЕКС», 49008, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, вулиця Литовська, будинок 1, офіс 2, код ЄДРПОУ
31540641, Україна.

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО
- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОЕКС», 49008,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Литовська, будинок 1,
офіс 2, код ЄДРПОУ 31540641, Україна.

Результати дослідження технічного проекту обладнання
Results of consideration of the technical design of the equipment

Наведені у Додатку 2.

Додаткова інформація
Additional information

Оцінка відповідності за модулем В (тип виробництва) дає можливість
виробнику завершити оцінку відповідності у комбінації з модулем Е або С2.
Сертифікат з додатками 1 і 2 чинний за умови відсутності змін до продукції.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Випробувально-сертифікаційний центр «ПІВДЕНТЕСТ»,
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Європейська,
7а, офіс 14, тел., +380504862292, наказ Мінекономіки №
1224-20 від 25.06.2020р., атестат акредитації ОС № 10194,
дійсний до 13.11.2024р., атестат акредитації ВЛ № 20485,
дійсний до 04.12.2023р.

На підставі
On the grounds of

Звіт № 1.0503/01-23.08 від 29.05.2023 р. про оцінювання технічної документації з
підтвердних доказів відповідності переходів безшовних концентричних згідно
ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (ІСО 3419-81), переходів безшовних ексцентричних
згідно ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (ІСО 3419-81) – виконання 1, 2, підконтрольних
органам нагляду.

Завідувач сектору сертифікації/
оцінки відповідності продукції
Head of the product certification/
conformity assessment sector
М.П.




підпис

Ліна КУРОЧКІНА
ім'я, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92





ООО «БКМ-АРМАТУРА»

БЛОК РУЧНОГО НАСОСА
с трех позиционным гидрораспределителем

БРН-100

ПАСПОРТ

и

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БРН-100 ПС



1. Основные сведения об изделии

1.1. Блок ручного насоса БРН-100 с трех позиционным гидрораспределителем применяется для управления пневмогидравлическими приводами кранов шаровых номинальным диаметром (DN) от 1000 до 1400 включительно в ручном режиме.

2. Основные технические данные

- 2.1. Объем всасываемой жидкости за двойной ход, л, не менее – 0,1.
- 2.2. Давление, развиваемое насосом, кгс/см² - 40.
- 2.3. Рабочая среда – минеральное масло или другие жидкости с максимальной вязкостью 1250 сСт, при температуре минус 40°С.
- 2.4. Температура окружающей среды – от 233 до 313 К (от минус 40 до +40 °С).
- 2.5. Схема работы – с 3-х позиционным гидрораспределителем.
- 2.6. Тип присоединения – штуцерное в комплекте с обратным резьбовым соединением под приварку М24х1,5 по ГОСТ 22525-77 (см. рисунок 1)
- 2.7. Усилие на рукоятке насоса, не более Н (кгс) - 450 (45).
- 2.8. Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150 - У1
- 2.9. Максимальный перепад давления, при котором обеспечивается нормальное открытие крана МРД, не менее МПа (бар) – 7,4 (74)
- 2.10. Материалы основных деталей:
корпус насоса - сталь 20 ДСТУ 7809:2015;
распределитель, плунжер – сталь 30Х13 ГОСТ 5632-72;
втулка распределителя – фторопласт-4 ГОСТ 10007-80;
уплотнительные кольца — резина МБС (смесь 7-В-14).
- 2.11. Габаритные размеры насоса см. Рисунок 1.
- 2.12. Масса, кг, не более – 12,0

3. Комплектация


Обозначение изделия	Название изделия	Количество	Примеч.
БРН-100	Блок ручного насоса	1 шт	
БРН-100 ПС	Паспорт	1 шт	
Комплект монтажных частей (КМЧ)*	ниппель под трубу ф18х2 – 3шт, гайка накидная М24х1,5 – 3 шт	1 компл.*	
Комплект ЗИП	Комплект уплотнений насоса	2 компл.	

*Комплект монтажных частей уже установлен на изделии.

4. Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии производителя

- 4.1. Средний срок службы, лет, не менее – 30.
- 4.2. Полный ресурс, циклов, не менее – 10000.
- 4.3. Условия транспортировки и хранения насосов по воздействию климатических факторов окружающей среды - 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69, а по воздействию механических факторов - Ж по ГОСТ 23170.
- 4.4. Производитель гарантирует соответствие блока ручного насоса требованиям технического задания, конструкторской документации и работоспособности при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 4.5. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 18 месяцев со дня получения покупателем товара от поставщика.
- 4.6. При отказе или неисправности, в период действия гарантийных обязательств обращаться по адресу:

40000, Украина, г. Сумы, ул. Скрябина 38А. Телефон +38 (0542) 79-89-01.



Обозначение	Название
ЦВ	Цилиндр открытия
ЦЗ	Цилиндр закрытия
Б	Баллон
В	Линия всасывания
Н	Линия нагнетания

Рисунок 2. Схема гидравлическая принципиальная




Рисунок 3. Принципиальная схема подключения




Рисунок 1. Блок ручного насоса БРН-100

5. Сведения о консервации и упаковке

Блок ручного насоса БРН-100 с трех позиционным гидрораспределителем законсервирован и упакован согласно требованиям, предусмотренным технической документацией. Срок защиты без переконсервации 5 лет.

Дата консервации “___” _____ 2023 г.

Консервацию и упаковку выполнил:

(должность) (подпись)

6. Результаты приемо-сдаточных испытаний

Вид испытаний	Исп. среда	Давление, МПа (кгс/см ²)	Время выдержки, мин.
На герметичность в отношении окружающей среды	вода	6,0 (60)	10
На функциональность и работоспособность	масло	4,0 (40)	20 двойных циклов «открыто»-«закрыто»

7. Свидетельство о приемке

Блок ручного насоса БРН-100 с трех позиционным гидрораспределителем зав.№ _____ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан пригодным к эксплуатации.

Руководитель ОТК _____
(подпись)

МП

«___» _____ 2023 г.

8. Состав и принцип работы

Блок Ручного насоса предназначен для перестановки запорного органа шарового крана – управления им вручную, а также в аварийных ситуациях. Блок ручного насоса обеспечивает перестановку запорного органа шарового крана при перепаде давления на нем не более 7,4 МПа (74 бар).

Блок ручного насоса создает давление рабочей жидкости в определенной емкости и имеет два патрубка подключения к гидроцилиндру и один патрубок подключения к расширительному баллону (см. рисунок 2, 3).

Рукоятка в зависимости от вида управления краном имеет следующие положения:

- открыто «О», рабочая среда перекачивается из баллона расширительного «Б» в цилиндр открытия «ЦО» гидроцилиндра управления запорного органа шарового крана.
- закрыто «З», рабочая среда перекачивается из баллона расширительного «Б» в цилиндр закрытия «ЦЗ» гидроцилиндра управления запорного органа шарового крана.
- дистанционно «Дист», гидроцилиндры соединены между собой, насос отключен.

После установки гидрораспределителя в требуемом положении рукоятка фиксируется упругим элементом.

Перемещением ручки насоса вверх производится всасывание масла из расширительного баллона, а при перемещении ручки насоса вниз – нагнетание в заданную полость цилиндра управления запорного органа шарового крана.

Под действием давления создаваемым блоком ручного насоса происходит поворот запорного органа крана. После поворота запорного органа ручку насоса необходимо опустить вниз, рукоятку переключения поставить в положение «Дист».

Примечание: несущественные изменения при усовершенствовании конструкции насосов могут не отражаться в документе.

9. Указания по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.

9.1 Продолжительность службы и исправность блока ручного насоса зависят от правильного монтажа и подготовки их к работе, а также качества подготовки рабочей среды.

9.2 Для подготовки изделия к работе необходимо:

- распаковать и расконсервировать узлы и детали от консервационных и транспортных материалов,
- проверить внешним осмотром целостность деталей и узлов,
- сверить номер по паспорту с номером на корпусе.
- установить блок ручного насоса в гидравлическую систему ручкой вверх, место крепежных отверстий насоса изображено на Рисунке 1.
- подвести линии трубопроводов согласно схеме работы (Рисунок 3).

Внимание: категорически запрещается производить приварку ниппелей к трубопроводу, когда насос находится в линии.

9.3 После установки блока ручного насоса в линию закрепить трубопроводы с помощью накидных гаек. Убедитесь в плотности соединений. Протекания при проверке герметичности по внешней среде не допускаются.

9.4 Проверить функциональность блока ручного насоса, выполнив несколько циклов перемещения плунжера и переключения режимов работы. Перемещение движущихся частей должно быть плавным, без рывков и заедания.

9.5 Выполнить удаление воздуха через выпускное устройство в цилиндрах.

9.6 Ручку насоса опустить вниз, поставить рукоятку переключения в положение «Дист», зафиксировать в соответствующем положении зажимной гайкой.

9.7 Разборка и сборка блока ручного насоса производится для устранения неисправностей, возникших при эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! В ПРОЦЕССЕ РАЗБОРКИ насоса ЕГО ДЕТАЛИ НЕОБХОДИМО БРАТЬ ОСТОРОЖНО, НЕ ДОПУСКАТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СОЕДИНЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

9.8 При разборке блока ручного насоса необходимо убедиться в отсутствии давления в системе управления запорного органа шарового крана.

9.9 Сборку производить в обратном порядке, предварительно смазав резьбовые соединения, детали с уплотняющими кольцами и соединительные с ними поверхности смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 9433-80. Резьбовые соединения смазать графитовой смазкой по ОСТ 26-07-1204-75.

9.10 К эксплуатации и обслуживанию блока ручного насоса допускается персонал, изучивший правила безопасности труда.

Категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.

Не допускается применять гаечные ключи большие по размеру, чем это нужно для крепежных деталей в каждом конкретном случае.

Использование дополнительных рычагов для затягивания резьбовых соединений не допускается.

Обслуживающий персонал, приводящий регламентные работы, разборку, сборку и ремонт блока ручного насоса должен пользоваться исправным инструментом, иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать требования безопасности.

9.11 При эксплуатации блока ручного насоса необходимо производить следующие виды работ:

- ремонтные работы, связанные с устранением возникших в период эксплуатации неисправностей.

9.12 Для своевременного обнаружения и устранения неисправностей необходимо не реже одного раза в три месяца проводить внешний осмотр блока ручного насоса.

При осмотре контролировать:

- состояние крепежных соединений;
- герметичность уплотнений всех соединений;
- состояние защитного покрытия.

9.13 Все обнаруженные неисправности должны быть устранены.

10. Возможные неисправности и способы их устранения

Название неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Негерметичность по корпусу насоса	Повреждение уплотняющих колец	Заменить уплотнительные кольца
Отсутствие или уменьшение подачи жидкости.	Засор системы клапанов	Разобрать насос, прочистить клапаны.
	Износ уплотняющих колец насоса плунжера.	Заменить уплотнительные кольца
Неравномерное перемещение плунжера	Засор полости насоса	Разобрать насос, прочистить полость насоса.

11. Сведения об утилизации

11.1. При утилизации блок ручного насоса не создает вредных факторов по ГОСТ 12.0.003-74 и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека.

11.2. При наличии на наружных и внутренних поверхностях деталей блока ручного насоса остатков рабочей среды произвести их нейтрализацию по методике, разработанной на предприятии, до уровня, не превышающего санитарные нормы по ГОСТ 12.1.005-88.

11.3. Утилизации подлежат все металлические части насоса.



ТОВ «КИЇВГУМА»

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онiкiєнка), 127,
тел. (044)364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua,

KIEVGUMA LLC

Ukraine, 07403, Kyiv region, Brovary, 127, Kutuzova (Onikienka) Srt.,
tel. +38 (044) 364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

Ф.05-57

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЗРАЗОК
Quality Certificate

Назва виробу: КІЛЬЦЕ 009-012-19-2-2
Product name: RING 009-012-19-2-2

Дата 2024. 01
виготовлення: _____
Production date: _____

Партія № 01
Lot: _____

Кількість, шт.: 01
Quantity, pcs: _____

Висновок ВТК: Відповідає вимогам ГОСТ 18829-73
Conclusion of the Technical Control Department: Meets the requirements of GOST 18829-73

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення при дотриманні умов зберігання
Guaranteed storage period: 3 years from the date of manufacture, subject to storage conditions

Начальник ВТК
Head of the Technical Control Department





ТОВ «КИЇВГУМА»

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онiкiєнка), 127,
тел. (044)364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua,

KIEVGUMA LLC

Ukraine, 07403, Kyiv region, Brovary, 127, Kutuzova (Onikienka) Str.,
tel. +38 (044) 364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

Ф.05-57

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЗРАЗОК
Quality Certificate

Назва виробу: КІЛЬЦЕ 010-014-25-2-2
Product name: RING 010-014-25-2-2

Дата 2024. 01
виготовлення:
Production date:

Партія № 01
Lot:

Кількість, шт.: 01
Quantity, pcs:

Висновок ВТК: Відповідає вимогам ГОСТ 18829-73
Conclusion of the Technical Control Department: Meets the requirements
of GOST 18829-73

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення при дотриманні
умов зберігання
Guaranteed storage period: 3 years from the date of manufacture, subject to storage
conditions

Начальник ВТК
Head of the Technical Control Department





ТОВ «КИЇВГУМА»

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онікієнка), 127,
тел. (044)364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua,

KIEVGUMA LLC

Ukraine, 07403, Kyiv region, Brovary, 127, Kutuzova (Onikienka) Str.,
tel. +38 (044) 364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

Ф.05-57

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЗРАЗОК
Quality Certificate

Назва виробу: КІЛЬЦЕ 014-018-25-2-2
Product name: RING 014-018-25-2-2

Дата 2024. 01

ВИГОТОВЛЕННЯ:

Production date:

Партія №

Lot:

01

Кількість, шт.:

Quantity, pcs:

01

Висновок ВТК: Відповідає вимогам ГОСТ 18829-73

Conclusion of the Technical Control Department: Meets the requirements
of GOST 18829-73

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення при дотриманні
умов зберігання

Guaranteed storage period: 3 years from the date of manufacture, subject to storage
conditions

Начальник ВТК

Head of the Technical Control Department





ТОВ «КИЇВГУМА»

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онiкiєнка), 127,
тел. (044)364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua,

KIEVGUMA LLC

Ukraine, 07403, Kyiv region, Brovary, 127, Kutuzova (Onikienka) Srt.,
tel. +38 (044) 364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

Ф.05-57

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЗРАЗОК
Quality Certificate

Назва виробу: КІЛЬЦЕ 020-025-30-2-2
Product name: RING 020-025-30-2-2

Дата 2024. 01

ВИГОТОВЛЕННЯ:

Production date:

Партія № 01

Lot:

Кількість, шт.: 01

Quantity, pcs:

Висновок ВТК: Відповідає вимогам ГОСТ 18829-73

Conclusion of the Technical Control Department: Meets the requirements
of GOST 18829-73

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення при дотриманні
умов зберігання

Guaranteed storage period: 3 years from the date of manufacture, subject to storage
conditions

Начальник ВТК

Head of the Technical Control Department





ТОВ «КИЇВГУМА»

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онiкiєнка), 127,
тел. (044)364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

KIEVGUMA LLC

Ukraine, 07403, Kyiv region, Brovary, 127, Kutuzova (Onikienka) Str.,
tel. +38 (044) 364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

Ф.05-57

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЗРАЗОК Quality Certificate

Назва виробу: КІЛЬЦЕ 025-031-36-2-2
Product name: RING 025-031-36-2-2

Дата виготовлення: 2024. 01
Production date: _____

Партія № 01
Lot: _____

Кількість, шт.: 01
Quantity, pcs: _____

Висновок ВТК: Відповідає вимогам ГОСТ 18829-73
Conclusion of the Technical Control Department: Meets the requirements
of GOST 18829-73

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення при дотриманні
умов зберігання
Guaranteed storage period: 3 years from the date of manufacture, subject to storage
conditions

Начальник ВТК
Head of the Technical Control Department





ТОВ «КИЇВГУМА»

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онiкiєнка), 127,
тел. (044)364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua,

KIEVGUMA LLC

Ukraine, 07403, Kyiv region, Brovary, 127, Kutuzova (Onikienka) Str.,
tel. +38 (044) 364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

Ф.05-57

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЗРАЗОК
Quality Certificate

Назва виробу: КІЛЬЦЕ 027-033-36-2-2
Product name: RING 027-033-36-2-2

Дата 2024. 01
виготовлення: _____
Production date: _____

Партія № 01
Lot: _____

Кількість, шт.: 01
Quantity, pcs: _____

Висновок ВТК: Відповідає вимогам ГОСТ 18829-73
Conclusion of the Technical Control Department: Meets the requirements
of GOST 18829-73

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення при дотриманні
умов зберігання
Guaranteed storage period: 3 years from the date of manufacture, subject to storage
conditions

Начальник ВТК
Head of the Technical Control Department





ТОВ «КИЇВГУМА»

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онiкiєнка), 127,
тел. (044)364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua,

KIEVGUMA LLC

Ukraine, 07403, Kyiv region, Brovary, 127, Kutuzova (Onikienka) Srt.,
tel. +38 (044) 364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

Ф.05-57

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЗРАЗОК Quality Certificate

Назва виробу: КІЛЬЦЕ 032-040-46-2-2
Product name: RING 032-040-46-2-2

Дата 2024. 01
виготовлення: _____
Production date: _____

Партія № 01
Lot: _____

Кількість, шт.: 01
Quantity, pcs: _____

Висновок ВТК: Відповідає вимогам ГОСТ 18829-73
Conclusion of the Technical Control Department: Meets the requirements
of GOST 18829-73

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення при дотриманні
умов зберігання
Guaranteed storage period: 3 years from the date of manufacture, subject to storage
conditions

Начальник ВТК
Head of the Technical Control Department





ТОВ «КИЇВГУМА»

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онікієнка), 127,
тел. (044)364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua,

KIEVGUMA LLC

Ukraine, 07403, Kyiv region, Brovary, 127, Kutuzova (Onikienka) Srt.,
tel. +38 (044) 364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

Ф.05-57

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЗРАЗОК
Quality Certificate

Назва виробу: КІЛЬЦЕ 037-045-46-2-2
Product name: RING 037-045-46-2-2

Дата 2024. 01
ВИГОТОВЛЕННЯ: _____
Production date:

Партія № 01
Lot: _____

Кількість, шт.: 01
Quantity, pcs: _____

Висновок ВТК: Відповідає вимогам ГОСТ 18829-73
Conclusion of the Technical Control Department: Meets the requirements
of GOST 18829-73

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення при дотриманні
умов зберігання
Guaranteed storage period: 3 years from the date of manufacture, subject to storage
conditions

Начальник ВТК
Head of the Technical Control Department





ТОВ «КИЇВГУМА»

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онiкiєнка), 127,
тел. (044)364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua,

KIEVGUMA LLC

Ukraine, 07403, Kyiv region, Brovary, 127, Kutuzova (Onikienka) Str.,
tel. +38 (044) 364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

Ф.05-57

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЗРАЗОК
Quality Certificate

Назва виробу: КІЛЬЦЕ 050-056-36-2-2
Product name: RING 050-056-36-2-2

Дата 2024. 01
ВИГОТОВЛЕННЯ: _____
Production date: _____

Партія № 01
Lot: _____

Кількість, шт.: 01
Quantity, pcs: _____

Висновок ВТК: Відповідає вимогам ГОСТ 18829-73
Conclusion of the Technical Control Department: Meets the requirements
of GOST 18829-73

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення при дотриманні
умов зберігання
Guaranteed storage period: 3 years from the date of manufacture, subject to storage
conditions

Начальник ВТК
Head of the Technical Control Department





ТОВ «КИЇВГУМА»

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онiкiєнка), 127,
тел. (044)364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua,

KIEVGUMA LLC

Ukraine, 07403, Kyiv region, Brovary, 127, Kutuzova (Onikienka) Srt.,
tel. +38 (044) 364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

Ф.05-57

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЗРАЗОК
Quality Certificate

Назва виробу: КІЛЬЦЕ 050-060-58-2-2
Product name: RING 050-060-58-2-2

Дата 2024. 01
виготовлення: _____
Production date: _____

Партія № 01
Lot: _____

Кількість, шт.: 01
Quantity, pcs: _____

Висновок ВТК: Відповідає вимогам ГОСТ 18829-73
Conclusion of the Technical Control Department: Meets the requirements
of GOST 18829-73

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення при дотриманні
умов зберігання
Guaranteed storage period: 3 years from the date of manufacture, subject to storage
conditions

Начальник ВТК
Head of the Technical Control Department





ТОВ «КИЇВГУМА»

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онікієнка), 127,
тел. (044)364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua,

KIEVGUMA LLC

Ukraine, 07403, Kyiv region, Brovary, 127, Kutuzova (Onikienka) Str.,
tel. +38 (044) 364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

Ф.05-57

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЗРАЗОК
Quality Certificate

Назва виробу: КІЛЬЦЕ 070-076-36-2-2
Product name: RING 070-076-36-2-2

Дата 2024. 01
ВИГОТОВЛЕННЯ: _____
Production date: _____

Партія № 01
Lot: _____

Кількість, шт.: 01
Quantity, pcs: _____

Висновок ВТК: Відповідає вимогам ГОСТ 18829-73
Conclusion of the Technical Control Department: Meets the requirements
of GOST 18829-73

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення при дотриманні
умов зберігання
Guaranteed storage period: 3 years from the date of manufacture, subject to storage
conditions

Начальник ВТК
Head of the Technical Control Department





ТОВ «КИЇВГУМА»

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онiкiєнка), 127,
тел. (044)364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua,

KIEVGUMA LLC

Ukraine, 07403, Kyiv region, Brovary, 127, Kutuzova (Onikienka) Str.,
tel. +38 (044) 364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

Ф.05-57

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЗРАЗОК
Quality Certificate

Назва виробу: КІЛЬЦЕ 070-080-58-2-2
Product name: RING 070-080-58-2-2

Дата 2024. 01

виготовлення:

Production date:

Партія № 01

Lot:

Кількість, шт.: 01

Quantity, pcs:

Висновок ВТК: Відповідає вимогам ГОСТ 18829-73

Conclusion of the Technical Control Department: Meets the requirements
of GOST 18829-73

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення при дотриманні
умов зберігання

Guaranteed storage period: 3 years from the date of manufacture, subject to storage
conditions

Начальник ВТК

Head of the Technical Control Department





ТОВ «КИЇВГУМА»

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онiкiєнка), 127,
тел. (044)364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua,

KIEVGUMA LLC

Ukraine, 07403, Kyiv region, Brovary, 127, Kutuzova (Onikienka) Str.,
tel. +38 (044) 364-56-00, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

Ф.05-57

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ЗРАЗОК
Quality Certificate

Назва виробу: КІЛЬЦЕ 090-098-46-2-2
Product name: RING 090-098-46-2-2

Дата 2024. 01
ВИГОТОВЛЕННЯ: _____
Production date:

Партія № 01
Lot: _____

Кількість, шт.: 01
Quantity, pcs: _____

Висновок ВТК: Відповідає вимогам ГОСТ 18829-73
Conclusion of the Technical Control Department: Meets the requirements
of GOST 18829-73

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення при дотриманні
умов зберігання
Guaranteed storage period: 3 years from the date of manufacture, subject to storage
conditions

Начальник ВТК
Head of the Technical Control Department





СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of the conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №
за № UA.PN.060.0111-23

Термін дії з 15.02.2023 р. до 14.02.2024 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ «КИЇВГУМА», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова
Certificate is issued on (О.Онiкiєнка), буд. 127, код ЄДРПОУ 35115248, Україна

Продукція Пластини технічні гумові ТМКЩ, МБС
Production

22.19.73

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД; ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам ТУ У 22.1-35115248-040:2019 «Пластини гумові та гумотканеві. Технічні умови»,
Comply with the requirements п.п. 1, 2, 4, 5, 6 табл. 5, п. 1 табл. 6, п. 3.3.2
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно без перевірки виробництва)

Виробник продукції ТОВ «КИЇВГУМА», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова
Manufacturer of products (О.Онiкiєнка), буд. 127, код ЄДРПОУ 35115248, Україна

Додаткова інформація Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно, за
Additional information ТУ У 22.1-35115248-040:2019 «Пластини гумові та гумотканеві. Технічні умови», з 15.02.2023 р. до 14.02.2024 р. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ООВ ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ",
Certificate is issued by the conformity assessment body вул. Клочківська, 99А, кімп. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань № 5-ВЛ/23 від 15.02.2023 р., виданого ВЛ фізико-
On the grounds of механічних та хіміко-аналітичних випробувань еластомерних композиційних матеріалів та виробів з них ТОВ «КИЇВГУМА», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова
(О.Онiкiєнка) 127, код ЄДРПОУ 35115248

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я та прізвище)/(signature, proper name, family name)

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на www.new-intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded www.new-intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DSTU EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ДП «СВЦОО»

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №

UA.024.C.0332-20

Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії

з 22 червня 2020 р. по 21 червня 2030 р.

Срок действия / Term of validity

Сертифікат видано

Сертификат выдан /
Certificate is issued to

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ВКМ-АРМАТУРА" (ТОВ "ВКМ-АРМАТУРА"),

код ЄДРПОУ 35907383,

юридична адреса: 40000, м. Суми, вул. Скрыбіна, буд. 38а

Продукція

Продукция /
Production

Крани кульові (сферичні) розбірні торгової марки
ВКМ, номінальним діаметром від DN 10 до DN 125;
номінальним робочим тиском PN 1.0 (10) МПа (бар) -
42.0 (420) МПа (бар) (дивись додатки 1,2),
запасні частини та комплектуючі до них

8481

Код УКТ ЗЕД/
Код УКТ ВЭД/
UKT ZED code

28.14.13

Код ДКПП / Код ГКПУ/
DKPP code

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям /
Complies with the requirements

ДСТУ ISO 5208:2008, ДСТУ ISO 7121:2010,

ДСТУ ISO 14313:2010 (ISO 14313:2007 + ISO 14313:2007/Cor 1:2009, IDT),

ДСТУ ISO 5752:2008 (ISO 5752:1982, IDT), ДСТУ EN 19:2017 (EN 19:2016,

IDT), ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT),

ДСТУ EN 12266-2:2009 (EN 12266-2:2002, IDT)

Виробник

Производитель /
Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ВКМ-АРМАТУРА" (ТОВ "ВКМ-АРМАТУРА"),

код ЄДРПОУ 35907383,

юридична адреса: 40000, м. Суми, вул. Скрыбіна, буд. 38а

Місце виробництва

Место производства /
Place of production

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ВКМ-АРМАТУРА" (ТОВ "ВКМ-АРМАТУРА"),

код ЄДРПОУ 35907383,

юридична адреса: 40000, м. Суми, вул. Скрыбіна, буд. 38а

Додаткова інформація

Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 22 червня 2020 р. по
21 червня 2030 р.

Сертифікат видано органом

з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДП «СВЦОО», Україна,

03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),

03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (фактична адреса).

Атестат про акредитацію від 16.03.2020 р. № 10024

Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі

На основании /

On the basis of


Протоколу № 117/20 ВКОВ від 12.06.2020 р. ВП ДП «СВЦОО» (атестат
про акредитацію № 20122 від 17.04.2020 р.); висновку № 36-Р/20
від 19.06.2020 р.

Голова органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



Відомості про сертифікат можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is located at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ISO 9001
DCTV EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ATTACHMENT TO THE CONFORMITY CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №

UA.024.C.0332-20

Зареєстрований в Реєстрі органу по оцінці відповідності под № /

Registered at the Record of conformity assessment body under №

Крани кульові (сферичні) призначені для встановлення в якості запірних пристроїв на технологічних лініях для транспортування рідких та газоподібних середовищ: неагресивний природний газ, нафта, нафтопродукти, аміак, повітря та інші.

- конструкція кранів відповідає вимогам ДСТУ ISO 14313:2010 та ДСТУ ISO 7121:2010 та забезпечує пожежо- і корозійну стійкість до робочого середовища;
- конструкція кранів до DN 125 включно - розбірна, складається з корпусу та двох патрубків, з'єднаних за допомогою різьбового з'єднання, що дає можливість виконати ремонт крану;
- конструкція кранів від DN 50 до DN 125 забезпечує постійне підймання рухомих сідел до кульової пробки, що забезпечує герметичність крану протягом всього періоду його експлуатації при тиску робочого середовища від «нуля» до номінального тиску PN;
- підшипники опор кранів, виконані з металофторопластової стрічки, забезпечують надійну роботу протягом всього періоду експлуатації, не потребують змащування та витримують високі навантаження;
- крани кульові поставляються з ручними (РП), пневматичними (ПП), пневмогідравлічними (ПГП) та електричними (ЕП) приводами, в надземному (НУ) та підземному (ПУ) виконанні;
- пневматичні (ПП) та пневмогідравлічні (ПГП) приводи розраховані на роботу (закриття/відкриття) при подачі керуючого тиску від 1,5 МПа до PN, та мають додаткову ручну систему керування (важіль або ручний насос);
- крани кульові з пневматичними (ПП) та пневмогідравлічними (ПГП) приводами комплектуються електропневматичними блоками керування (БУК) у вибухозахищеному виконанні (вибухонепроникна оболонка), з вбудованими хідевими вимикачами, та з номінальною напругою 24 В, 110 В або 220 В;
- внутрішні деталі крану виготовляються з корозійностійкої сталі, або з вуглецевої сталі з нанесенням антикорозійним покриттям, що забезпечує корозійну стійкість деталей;
- за вимогою замовника крани випускаються в антистатичному виконанні.

Основні параметри

Номінальний діаметр DN	10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125
Номінальний тиск PN, МПа (бар)	1,0(10); 1,6(16); 2,0(20); 2,5(25); 4,0(40); 5,0(50); 6,3(63); 6,4(64); 10,0(100); 12,5(125); 15,0(150); 16,0(160); 20,0(200); 24,0(240); 25,0(250); 32,0(320); 42,0(420)
Температура робочого середовища, °C	від мінус 25°C до + 80 °C від мінус 25°C до + 450 °C (по спецзамовленню)
Кліматичне виконання по ГОСТ 15150-69	У1 - (температура навколишнього середовища від мінус 45°C до + 50°C) ХЛ1 - (температура навколишнього середовища від мінус 60°C до + 40°C)
Матеріал корпусу	Сталь 20, сталь 09Г2С, сталь 12Х18Н10Т, AISI 304, сталь 10Х17Н13М2Т, AISI 316
Матеріал пробки	Сталь 20, сталь 09Г2С, сталь 30Х13, AISI 420, сталь 12Х18Н10Т, AISI 304, сталь 10Х17Н13М2Т, AISI 316
Матеріал шпинделя	Сталь 40Х13, сталь 12Х18Н10Т, AISI 304, сталь 10Х17Н13М2Т, AISI 316
Тип кранів	Повнопрохідні
Клас герметичності	Клас А, згідно ДСТУ ISO 5208:2008
Спосіб установки	НУ - надземне; ПУ - підземне
Тип приводу	РП - ручний привід (важіль або редуктор); ПП - пневматичний привід; ПГП - пневмогідравлічний привід; ЕП - електричний привід
Тип присіднання	під приварку (відповідає ASME B31/4-2006); фланцеве (відповідає ASME B16.5 або EN 1092-1), ДСТУ ISO 7005-1; муфтове (відповідає ASME B1.20.1; ISO 7-1 або ISO 228-1)
Будівельна довжина	згідно ДСТУ ISO 14313:2010
Термін експлуатації	30 років
Робоче середовище	неагресивний природний газ, інертні гази, нафта, нафтопродукти та інші

Керівник органу з оцінки відповідності

Головний інженер органу по оцінці відповідності /
Director of the conformity assessment body

М.П. Stamp 1315701

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is located at:

www.svcoo.kiev.ua



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.HB63.H01957

Срок действия с 27.04.2022 по 26.04.2025

№ 0495585

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", Место нахождения: 108801, город Москва, п Коммунарка, ул Потаповская Роща, д. 12 к. 2, этаж/пом подв./4 офис 14, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarprosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63.

Дата регистрации аттестата аккредитации: 15.01.2020 года

ПРОДУКЦИЯ

Изделия из тканей с ПВХ покрытием: Заглушки надувные герметизирующие
Серии: ЗНГ, ЗНН, ЗНГВ, ЗНГ-К, ППТ диаметром от 50мм до 3600мм,
ПЗП диаметром от 200мм до 1600мм
Торговой марки «ЭКО-РТИ-Холдинг»
Серийный выпуск

код ОК

13.96.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 13.96.14-002-63557181-2019 «Заклушки надувные герметизирующие для нефте-, газо- и водопроводов. Технические условия.»

код ТН ВЭД

4016 95 0000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЭКО-РТИ-Холдинг»

141307, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, д. 4 офис 25
ОГРН 1095042005871. Телефон 8-49654-9-25-25, 8-495-721-26-33.

Адрес электронной почты : ekorti2012@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «ЭКО-РТИ-Холдинг»

141307, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, д. 4 офис 25
ОГРН 1095042005871. Телефон 8-49654-9-25-25, 8-495-721-26-33.

Адрес электронной почты : ekorti2012@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 32311.ИЛ01.СС2623 от 26.04.2022 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 05.10.2020 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

С. В. Решили
инициалы, фамилия

Р. Н. Прокофьев
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H14405

Срок действия с 08.06.2022

по 07.06.2025

№ 0632783

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная. Согласно приложению бланк №0127136. Серийный выпуск.

код ОК
37.41.00

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3740-001-92020499-2012

код ТН ВЭД
8481 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПТК "Балтспецмаш-Строй". ОГРН:

1187847300321. Адрес: 194292, РОССИЯ, Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., дом 5, литер А, пом 125-Н, офис 304, телефон: 89992495258, адрес электронной почты: e.m.1968@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ПТК "Балтспецмаш-Строй". ОГРН:

1187847300321. Адрес: 194292, РОССИЯ, Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., дом 5, литер А, пом 125-Н, офис 304, телефон: 89992495258, адрес электронной почты: e.m.1968@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 7459Е от 08.06.2022 г., выданный испытательной лабораторией «Экспресс-Тест», аттестат аккредитации РОСС.RU.31532.04.ИЖ.Ч0.ИЛ05

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции, срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товарнопроводительной и/или эксплуатационной документации. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт



подпись

подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0127136

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H14405

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
37 4000 8481 00 000 0	Краны шаровые: стальные Ду 6-1200 Ру0,1-70,0 Мпа, нержавеющие Ду 15-700 Ру 0,1-7,0 Мпа Краны пробковые Ду15-700 Ру-0,1-700Мпа	ТУ 3740-001-92020499-2012
37 4000 8481 00 000 0	Затворы дисковые поворотные: стальные серии ЭВО (EVO) Ду25-1600 Ру0,6-70,0 Мпа, чугунные серии ЭВО (EVO) Ду25-1600 Мпа Ру0,6-70,0 Мпа, нержавеющие серии ЭВО (EVO) Ду25-1600 Ру0,6-4,0 Мпа	ТУ 3740-001-92020499-2012
37 4000 8481 00 000 0	Затворы (клапаны) обратные: поворотные Ду10-1600 Ру0,1-16,0 Мпа, подъемные Ду10-1600 Ру0,1-16,0 Мпа	ТУ 3740-001-92020499-2012
37 4000 8481 00 000 0	Указатели уровня Ду10-20 Ру2,5-12МПа Клапана электромагнитные Ду6-100 Ру0,1-2,5 МПа, Конденсатоотводчики Ду10-100 Ру 1,0-4,0МПа, Клапаны футерованные и эмалированные Ду6-300 Ру0,1-6,3МПа	ТУ 3740-001-92020499-2012
37 4000 8481 00 000 0	Клапаны (вентили) запорные Ду3-400 Ру0,1-40,0 Мпа; Задвижки с обрзненным клином Ду50-600 Ру0,1-6-1,6 Мпа ;Клапана запорно-регулирующие (регуляторы давления) Ду3-400 Ру0,1-40,0 Мпа; Предохранительные клапана Ду10-300 Ру0,1-32,0 Мпа	ТУ 3740-001-92020499-2012



Руководитель органа

Эксперт



подпись

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of the conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №
за № UA.PN.060.0114-23

Термін дії з 15.02.2023 р. до 14.02.2024 р.

Term of validity is from

**Сертифікат видано ТОВ «Київгума», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова (Онiкiєнка),
буд. 127, код ЄДРПОУ 35115248, Україна**

Certificate is issued on

Продукція Кулі запірні гумові

Production

22.19.73-30.00

(код УКТЗЕД ДК 016)
(ТНВЗД; ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

**Відповідає вимогам ТУ У 6-00152253.017-98 «Кулі запірні гумові. Технічні умови» п.п. 1.2.1, 1.3.1
табл. 2 (показники 1, 2, 3), 1.3.3-1.3.5
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно без перевірки виробництва)**

Comply with the requirements

Виробник продукції

Manufacturer of products

**ТОВ «Київгума», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова (Онiкiєнка),
буд. 127, код ЄДРПОУ 35115248, Україна**

Додаткова інформація

Additional information

**Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно, за ТУ У
6-00152253.017-98 «Кулі запірні гумові. Технічні умови», з 15.02.2023 р. до
14.02.2024 р. Добровільна сертифікація**

**Сертифікат видано органом з
оцінки відповідності**

Certificate is issued by the conformity assessment body

**ООВ ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ",
вул. Ключківська, 99А, кімп. 509, м. Харків, 61058, код
ЄДРПОУ 34953219**

На підставі

On the grounds of

**Протоколу сертифікаційних випробувань № 2-ВЛ/23 від 03.02.2023 р., виданого ВЛ фізико-
механічних та хіміко-аналітичних випробувань еластомерних композиційних матеріалів та
виробів з них ТОВ «Київгума», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова (Онiкiєнка)
127, код ЄДРПОУ 35115248.**

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(isigniture, proper name, family name)

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на www.new.intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded www.new.intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67

