

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 22.01.2019

Achizitie de mica Valoare nr. ocde-b3wdp1-MD-1579176544989

Către: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

SRL VERMILION declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările.

b) SRL VERMILION se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii materiale electrice

c) Prețul total al ofertei constituie:

65367 lei 50 bani FARA TVA

78441 lei 00 bani cu TVA

lotul 1

54345 lei 50 bani FARA TVA

65214 lei 00 bani cu TVA

lotul 2

8997 lei 50 bani FARA TVA

10797 lei 00 bani cu TVA

lotul 3

2025 lei 00 bani FARA TVA

2430 lei 00 bani cu TVA

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL VERMILION se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____

Nume: *Bolgari Andrei*

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „VERMILION”

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocids-b3wdp1-MD-1579176544989 din 23.01.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție de mica Valoare							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolei	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
4410000-1	Teracotă pereți 20 x 30, sort I		ukr	cersanit	Teracotă pereți 20 x 30, sort I	Teracotă pereți 20 x 30, sort I	
	Linolium, grosime -3 mm, latime- 3 m lungime 35, culoare stejar, decor parchet.		serb	tarket	Linolium, grosime -3 mm, latime- 3 m lungime 35, culoare stejar, decor parchet.	Linolium, grosime -3 mm, latime- 3 m lungime 35, culoare stejar, decor parchet.	
4410000-1	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior		md	euro as	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	
4410000-1	Placa gips-carton 12.5mm (2500mmx1200mmx12,5mm) rezistentă la umezeală		md	knauf	Placa gips-carton 12.5mm (2500mmx1200mmx12,5mm) rezistentă la umezeală	Placa gips-carton 12.5mm (2500mmx1200mmx1	

						2,5mm) rezistenta la u mezeala	
4410000-1	Fanera 0,5 cm 1,5m x 1,5m		<i>ukr</i>	<i>vilerex</i>	Fanera 0,5 cm 1,5m x 1,5m	Fanera 0,5 cm 1,5m x 1,5m	
4410000-1	Chit- pentru lucrări la interior și exterior. Lățimea r ostului — până la 6 mm. 3 kg		<i>md</i>	<i>supraten</i>	Chit- pentru lucrări la interior și exterior. Lățimea rostului — până la 6 mm. 3 kg	Chit- pentru lucrări la interior și exterior. Lăți mea rostului — până la 6 mm. 3 kg	
4410000-1	Adeziv pentru gresie și faianț ă pentru lucrări la interior și exterior		<i>md</i>	<i>anserglob</i>	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări l a interior și exterior	
4410000-1	Glet de finisare pe bază de ip sos- pentru lucrări la interior.Se u tilizează pentru: pregătirea s uprafeței pentru lucrări de zu grăvire.		<i>md</i>	<i>supraten</i>	Glet de finisare pe bază de ipsos- pentru lucrări la interior.Se utilizează pentru: pregătirea suprafeței pentru l ucrări de zugrăvire.	Glet de finisare pe baz ă de ipsos- pentru lucrări la interi or.Se utilizează pentru: pregătirea suprafeței pentru lucrări de zugră vire.	
4410000-1	Solutie anti-mucegai 0.5L		<i>md</i>	<i>cheton</i>	Solutie anti-mucegai 0.5L	Solutie anti-mucegai 0.5L	
4410000-1	Vopsea lavabilă pentru lucrăr i la interior. Se utilizează pentru acoperir ea decorativă a oricăror supr afețe de origine minerală: be ton, tencuieli din gips sau ci ment, plăci din ipsos, plăci de		<i>cehia</i>	<i>remal</i>	Vopsea lavabilă pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru acoperirea decor ativă a oricăror suprafețe de origine minerală: beton, tencuieli din gips sau ciment, plăci din ipsos, plăci de gips- carton și altele.culoare alba.	Vopsea lavabilă pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru ac operirea decorativă a oricăror suprafețe de o rigine minerală: beton, tencuieli din gips sau c	

	gips- carton și altele.culoare alba.					iment, plăci din ipsos, plăci de gips- carton și altele.culoare alba.	
4410000-1	Var stins uscat,alb, pentru lu crari de constructie și înălbir e,ambalaj 20 kg		ro	carneuse	Var stins uscat,alb, pentru lucrari de c onstructie și înălbire,ambalaj 20 kg	Var stins uscat,alb, pen tru lucrari de construct ie și înălbire,ambalaj 2 0 kg	
4410000-1	Coler concentrat verde,250m l		cehia	remal	Coler concentrat verde,250ml	Coler concentrat verde ,250ml	
4410000-1	Coler concentrat – persic,250ml		cehia	remal	Coler concentrat – persic,250ml	Coler concentrat – persic,250ml	
4410000-1	Coler concentrat – albastru,250ml		cehia	remal	Coler concentrat – albastru,250ml	Coler concentrat – albastru,250ml	
4410000-1	Coler concentrat – cafeniu,250ml		cehia	remal	Coler concentrat – cafeniu,250ml	Coler concentrat – cafeniu,250ml	
4410000-1	Coler concentrat – negru,250ml		cehia	remal	Coler concentrat – negru,250ml	Coler concentrat – negru,250ml	
4410000-1	Adeziv PVA 0,9- 1000 gr		md	supraten	Adeziv PVA 0,9- 1000 gr	Adeziv PVA 0,9- 1000 gr	
4410000-1	Amorsa- Grund pentru suprafete abso rbante 5 kg		md	supraten	Amorsa- Grund pentru suprafete absorbante 5 kg	Amorsa- Grund pentru suprafet e absorbante 5 kg	
4410000-1	Email alchid. verde 2,4 kg PF- 115 GC				Email alchid. verde 2,4 kg PF- 115 GC	Email alchid. verde 2,4 kg PF- 115 GC	

4410000-1	Email alchid. alb 2,4 kg PF-115 GC		<i>md</i>	<i>cheton</i>	Email alchid. alb 2,4 kg PF- 115 GC	Email alchid. alb 2,4 kg PF- 115 GC	
4410000-1	Email alchid. Cafeniu inchis 2,4 kg PF- 115 GC		<i>md</i>	<i>cheton</i>	Email alchid. Cafeniu inchis 2,4 kg PF- 115 GC	Email alchid. Cafeniu i nchis 2,4 kg PF- 115 GC	
4410000-1	Dizolvant 646. Pentru diluare a vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. 0,9 lit		<i>md</i>	<i>cheton</i>	Dizolvant 646. Pentru diluarea vopsel ei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitro celuloză de uz general. 0,9 lit	Dizolvant 646. Pentru diluarea vopselei, lacur ilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. 0,9 lit	
4410000-1	Silicon 280 ml ,transparent		<i>tur</i>	<i>ABC</i>	Silicon 280 ml ,transparent	Silicon 280 ml ,transpa rent	
	Lotul 2						
4410000-1	Cuie 70 mm		<i>ukr</i>	<i>vilerex</i>	Cuie 70 mm	Cuie 70 mm	
4410000-1	Profil de plafon CD 60/27 – este folosit la fabricarea carc aselor pentru tavane suspen date si carcaselor de fixare a suprafetelor de finisaj.gros otel 0,4, otel zincat,- 3m.		<i>md</i>	<i>giramondo</i>	Profil de plafon CD 60/27 – este folosit la fabricarea carcaselor p entru tavane suspendate si carcaselor de fixare a suprafetelor de finisaj.gr os otel 0,4, otel zincat,- 3m.	Profil de plafon CD 60/27 – este folosit la fabricar ea carcaselor pentru ta vane suspendate si car caselor de fixare a su prafetelor de finisaj.gr os otel 0,4, otel zincat, - 3m.	
4410000-1	Profil UD 28x27mm,grosime otel 0,4, o		<i>md</i>	<i>giramondo</i>	Profil UD 28x27mm,grosime otel 0,4, otel zinca	Profil UD 28x27mm,grosime ote	

	tel zincat,- 3m.				t,- 3m.	I 0,4, otel zincat,- 3m.	
4410000-1	Surub KGM 3.5*25 mm, metal/g.c., 500 buc		pol	lider	Surub KGM 3.5*25 mm, metal/g.c., 500 buc	Surub KGM 3.5*25 mm, metal/g.c., 500 buc	
4410000-1	<u>Surub WPC 4.2*13 mmpentru tigla metalica, 500 buc</u>		pol	lider	<u>Surub WPC 4.2*13 mmpentru tigla metalica, 500 buc</u>	<u>Surub WPC 4.2*13 mmpentru tigla metalica, 500 buc</u>	
4410000-1	Surub pu lemn 4,2x70		pol	lider	Surub pu lemn 4,2x70	Surub pu lemn 4,2x70	
4410000-1	Surub pu lemn 4,2x50		pol	lider	Surub pu lemn 4,2x50	Surub pu lemn 4,2x50	
4410000-1	Diblu cu guler cu surub SMK 6x80(25b)		pol	lider	Diblu cu guler cu surub SMK 6x80(25b)	Diblu cu guler cu surub SMK 6x80(25b)	
4410000-1	Disc pu metal d 1250mm		rus	luga	Disc pu metal d 1250mm	Disc pu metal d 1250mm	
4410000-1	Plasa din fibra de sticla 5x5 ,110 gr		china	giramondo	Plasa din fibra de sticla 5x5 ,110 gr	Plasa din fibra de sticla 5x5 ,110 gr	
4410000-1	Spuma poliuretantica pentru montaj ,700ml		tur	ABC	Spuma poliuretantica pentru montaj , 700ml	Spuma poliuretantica pentru montaj ,700ml	
4410000-1	Ciment m 400		md	rezina	Ciment m 400	Ciment m 400	
4410000-1	Electrozi rutilici, 3.2mm, ambalaj 2.5Kg, pentru sudarea constructiilor din otel-carbon		ukr	moholit	Electrozi rutilici, 3.2mm, ambalaj 2.5Kg, pentru sudarea constructiilor din otel-carbon	Electrozi rutilici, 3.2mm, ambalaj 2.5Kg, pentru sudarea constructiilor din otel-	

						carbon	
4410000-1	Manusi pentru sudor		ukr	miul impex	Manusi pentru sudor	Manusi pentru sudor	
	Lotul 3						
4410000-1	Pensula 40x15mm		pol	lider	Pensula 40x15mm	Pensula 40x15mm	
4410000-1	Pensula.Dimensiuni: 170x70 mm.din PVC		pol	lider	Pensula.Dimensiuni: 170x70 mm.din PVC	Pensula.Dimensiuni: 170x70 mm.din PVC	
4410000-1	Pensula 60 x15mm		pol	lider	Pensula 60 x15mm	Pensula 60 x15mm	
4410000-1	Rola pentru vopsit, 25 cm poliacril, Ø 44 mm, lungime fir 13 mm		pol	lider	Rola pentru vopsit, 25 cm poliacril, Ø 44 mm, lungime fir 13 mm	Rola pentru vopsit, 25 cm poliacril, Ø 44 mm, lungime fir 13 mm	
4410000-1	Rola pentru vopsit, 10 cm poliacril,		pol	lider	Rola pentru vopsit, 10 cm poliacril,	Rola pentru vopsit, 10 cm poliacril,	

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

Ofertantul:SRL VERMILION

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Specificații de preț(F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1579176544989 din 23.01.2020									
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Achiziție de mica Valoare</i>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA) (lei)	Preț unitar (cu TVA) (lei)	Suma fără TVA (lei)	Suma cu TVA (lei)	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri							Livrarea se efectuează din Ianuarie-Decembrie 2020, la solicitare până la 5 zile calendaristice	MD69TRPCCC518430 A00014AA
	Lotul 1								
4410000-1	Teracotă pereți 20 x 30, sort I	m ²	110	67,50	81	7425,00	8910,00		
4410000-1	Linolium, grosime - 3 mm, latime- 3 m lungime 35, culoare stejar, decor parchet .	m ²	105	70,83	85	7437,50	8925,00		
4410000-1	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Kg	1000	1,75	2,1	1750,00	2100,00		
4410000-1	Placa gips-carton 12.5mm (2500mmx1200mm x12,5mm) rezistent a la umezeala	Buc	40	82,50	99	3300,00	3960,00		
4410000-1	Fanera 0,5 cm 1,5m x 1,5m	Buc	8	116,67	140	933,33	1120,00		

4410000-1	Chit- pentru lucrări la interior și exterior. Lățimea rostului — până la 6 mm. 3 kg	Buc	10	60,83	73	608,33	730,00		
4410000-1	Adeziv pentru gresi e și faianță pentru l ucrări la interior și exterior	kg	830	2,25	2,7	1867,50	2241,00		
4410000-1	Glet de finisare pe bază de ipsos- pentru lucrări la in terior.Se utilizează pentru: pregătirea suprafeței pentru l ucrări de zugrăvire.	kg	400	4,00	4,8	1600,00	1920,00		
4410000-1	Solutie anti- mucegai 0.5L		10	15,83	19	158,33	190,00		
4410000-1	Vopsea lavabilă pe ntru lucrări la interior. Se utilizează pentru acoperirea decorat ivă a oricăror supra fețe de origine min erală: beton, tencui eli din gips sau cim ent, plăci din ipsos, plăci de gips- carton și altele.culo are alba.	kg	700	17,83	21,4	12483,33	14980,00		
4410000-1	Var stins uscat,alb, pentru lucrari de co nstructie și înălbire,	kg	300	3,30	3,96	990,00	1188,00		

	ambalaj 20 kg								
4410000-1	Coler concentrat verde, 250ml	Buc	15	23,33	28	350,00	420,00		
4410000-1	Coler concentrat – persic, 250ml	Buc	15	23,33	28	350,00	420,00	Livrarea se efectuează din Ianuarie-Decembrie 2020, la solicitare până la 5 zile calendaristice	MD69TRPCCC518430 A00014AA
4410000-1	Coler concentrat – albastru, 250ml	Buc	15	23,33	28	350,00	420,00		
4410000-1	Coler concentrat – cafeniu, 250ml	Buc	15	23,33	28	350,00	420,00		
4410000-1	Coler concentrat – negru, 250ml	Buc	15	23,33	28	350,00	420,00		
4410000-1	Adeziv PVA 0,9-1000 gr	Buc	40	18,33	22	733,33	880,00		
4410000-1	Amorsa-Grund pentru suprafețe absorbante 5 kg	Buc	20	45,83	55	916,67	1100,00		
4410000-1	Email alchid. verde 2,4 kg PF- 115 GC	Buc	10	60,83	73	608,33	730,00		
4410000-1	Email alchid. alb 2,4 kg PF- 115 GC	Buc	100	63,33	76	6333,33	7600,00		
4410000-1	Email alchid. Cafeniu închis 2,4 kg PF- 115 GC	Buc	40	60,83	73	2433,33	2920,00		
4410000-1	Dizolvan 646. Pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. 0,9 lit	Buc	65	23,33	28	1516,67	1820,00		
4410000-1	Silicon 280 ml, transparent	Buc	50	30,00	36	1500,00	1800,00	Livrarea se efectuează din Ianuarie-Decembrie 2020, la solicitare până la 5 zile calendaristice	MD69TRPCCC518430 A00014AA
	Lotul 2								
4410000-1	Cuie 70 mm	kg	20	17,50	21	350,00	420,00		

4410000-1	Profil de plafon CD 60/27 – este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate si carcaselor de fixare a suprafetelor de finisaj.gros otel 0,4, otel zincat, - 3m.	Buc	60	21,25	25,5	1275,00	1530,00		
4410000-1	Profil UD 28x27mm,grosime otel 0,4, otel zincat, - 3m.	Buc	20	13,50	16,2	270,00	324,00		
4410000-1	Surub KGM 3.5*25 mm, metal/g.c., 500 buc	Buc	2000	0,05	0,06	100,00	120,00		
4410000-1	<u>Surub WPC 4.2*13 mm pentru tigla metalica, 500 buc</u>	Buc	1000	0,12	0,14	116,67	140,00		
4410000-1	Surub pu lemn 4,2x 70	Buc	1500	0,23	0,28	350,00	420,00		
4410000-1	Surub pu lemn 4,2x 50	Buc	1500	0,12	0,14	175,00	210,00		
4410000-1	Diblu cu guler cu surub SMK 6x80(25b)	Buc	500	0,57	0,68	283,33	340,00		
4410000-1	Disc pu metal d 1250mm	Buc	40	5,83	7	233,33	280,00		
4410000-1	Plasa din fibra de sticla 5x5 ,110 gr	m ²	100	5,63	6,75	562,50	675,00		
4410000-1	Spuma poliuretani ca pentru montaj ,7 00ml	Buc	45	53,33	64	2400,00	2880,00		
4410000-1	Ciment m 400	kg	1000	1,50	1,8	1500,00	1800,00		

4410000-1	Electrozi rutilici, 3.2mm, ambalaj 2. 5Kg, pentru sudare a constructiilor din otel-carbon	Buc	10	82,50	99	825,00	990,00		
4410000-1	Manusi pentru sudor	Buc	4	139,17	167	556,67	668,00		
	Lotul 3								
4410000-1	Pensula 40x15mm	Buc	20	5,00	6	100,00	120,00		
4410000-1	Pensula.Dimensiuni : 170x70 mm.din PVC	Buc	40	18,33	22	733,33	880,00		
4410000-1	Pensula 60 x15mm	buc	50	5,83	7	291,67	350,00		
4410000-1	Rola pentru vopsit, 25 cm poliacril, Ø 44 mm, lungime fir 13 mm	Buc	20	35,00	42	700,00	840,00		
4410000-1	Rola pentru vopsit, 10 cm poliacril,	Buc	20	10,00	12	200,00	240,00		

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

Ofertantul:SRL VERMILION

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

