

# Reparatia capitala a unor birouri de menire sociala din s. Colibas rnul Cahul. Etapa I

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 873 790,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare si constructii</b> <b>1.1. Lucrari de constructie</b> <b>Blocul-1</b> <b>1.1.1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,920	23,10 23,10	737,34 737,34
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,200	220,61 217,25	1 809,00 1 781,45
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	71,800	13,06 12,10	937,71 868,78
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,800	26,26 25,30	598,73 576,84
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,800	44,50 42,90	1 014,60 978,12
6	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	26,500	30,25 30,25	801,62 801,62
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	26,500	45,05 0,00	1 193,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Lucrari de demontare</b>						<b>7 092,83</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 744,15</b>
<b>1.1.2. Pereti interiori</b>						
8	RpCF09D 1	Zidarie din piatra taiata cu dimens. 390*200*199mm, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime	m3	1,680	1 449,51 481,26	2 435,17 808,51
9	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	55,400	371,81 116,33	20 598,46 6 444,41
10	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	19,300	502,42 147,58	9 696,73 2 848,23
11	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	168,600	286,00 100,92	48 219,81 17 015,95
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	12,800	306,77 108,13	3 926,63 1 384,08
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	245,400	4,24 1,65	1 040,50 404,91
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor / Faianta Staturino 300*300mm	m2	33,000	382,69 134,75	12 628,77 4 446,75
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	212,400	37,67 30,25	8 000,31 6 425,10
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	212,400	4,24	900,58

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,65	350,46
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	212,400	23,41 16,50	4 973,12 3 504,60
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,400	49,46 30,25	10 505,31 6 425,10
19	CN16C	Vopsitorii cu lacuri, aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	212,400	60,82 38,50	12 918,17 8 177,40
<b>Total Pereti interiori</b>						<b>135 843,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>58 235,50</b>
<b>1.1.3. Pereti exteriori casa scarii</b>						
20	RpCJ04D 1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	4,200	123,33 79,20	517,99 332,64
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,200	4,24 1,65	17,81 6,93
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,200	37,67 30,25	158,20 127,05
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,200	4,24 1,65	17,81 6,93
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,200	49,46 30,25	207,72 127,05
25	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	20,000	29,50 19,25	589,92 385,00
26	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe	m2	8,500	133,14	1 131,71

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu/ glafuri exterioare			88,00	748,00
<b>Total Pereti exteriori casa scarii</b>						<b>2 641,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 733,60</b>
<b>1.1.4. Podele</b>						
27	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Bariera contravapori	m2	94,600	16,23 1,10	1 534,97 104,06
28	CG22A apl.	Pardoseli din Polistirolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp/ Noa - se exclud buldozer si centrala de beton	m2	94,600	177,74 49,50	16 813,83 4 682,70
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	94,600	93,97 38,50	8 889,47 3 642,10
30	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2	94,600	63,09 26,40	5 967,85 2 497,44
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	31,400	404,43 159,50	12 699,11 5 008,30
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,400	45,98 27,50	937,90 561,00
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat cl.33, gr. 12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	41,200	387,89 71,50	15 981,14 2 945,80
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl. 33, gr.	m2	20,800	403,75	8 398,10

1	2	3	4	5	6	7
		12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp			85,25	1 773,20
35	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu	m	6,300	86,62 5,50	545,70 34,64
<b>Total Podele</b>						<b>71 768,07</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>21 249,24</b>
<b>1.1.5. Tavan</b>						
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	93,400	330,83 121,00	30 899,52 11 301,40
<b>Total Tavan</b>						<b>30 899,52</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 301,40</b>
<b>1.1.6. Timplarie</b>						
37	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv/ usa ls intrare exterioara	m2	2,520	1 321,97 183,70	3 331,36 462,93
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ 0.90*2.1*6buc	m2	11,340	2 088,84 44,55	23 687,42 505,18
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ 0.70*2.1*3buc - exterioare la balcon	m2	4,410	2 088,85 44,55	9 211,83 196,45
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ 1.2*2.1*2buc	m2	5,040	2 088,84 44,55	10 527,76 224,51

1	2	3	4	5	6	7
41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, cu deschiderea dubla si setca antisecte - 6buc.- 0.6*1.4*3buc, 1.2*1.45*3buc	m2	7,740	1 885,40 40,15	14 593,03 310,75
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,300	176,07 4,95	1 109,24 31,18
43	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	6,300	112,12 22,00	706,36 138,60
44	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple din otel patrat 18mm 81.3*2.53kg=205.69kg	kg	205,690	42,65 14,30	8 773,02 2 941,40
45	RpCP14A	Confectionarea grilajelor metalice, din otel, aplicate la usi exterioare, cu geamuri, fixate cu suruburi, simple din otel poatrat 18mm/ 66.2m*2.53kg=167.5kg	kg	167,500	56,08 26,40	9 393,65 4 422,00
<b>Total Timplarie</b>						<b>81 333,67</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 233,00</b>
		<b>1.1.7. Apeduct si canalizare exterioara</b>				
46	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000	31,90 31,90	638,00 638,00
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 *2.2mm VALROM	m	12,400	124,05 17,60	1 538,28 218,24
48	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	86,08 30,25	516,48 181,50
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	78,16 13,75	390,80 68,75

1	2	3	4	5	6	7
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	32,16 12,10	160,81 60,50
51	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./PP 150*150*70 VISAM	buc	1,000	153,43 15,95	153,43 15,95
52	IC38A	Piesa de racordare (cot 20*90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,000	14,97 8,25	89,83 49,50
53	IC38G	Piesa de racordare (teu PPR 25*25*20 cod 03937), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv	buc	2,000	21,52 12,65	43,04 25,30
54	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	12,000	32,64 19,25	391,68 231,00
55	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	54,38 7,15	217,54 28,60
56	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,000	17,65 11,00	211,80 132,00
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	966,75 90,75	1 933,50 181,50
58	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Unitaz Kompakt	buc	1,000	2 935,94 231,00	2 935,94 231,00
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	2 386,85 101,75	4 773,70 203,50

1	2	3	4	5	6	7
60	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 168,75 63,25	1 168,75 63,25
61	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-25 mm	m	12,000	8,80 8,80	105,60 105,60
62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 25 mm	10 m	1,200	6,05 6,05	7,26 7,26
<b>Total Apeduct si canalizare exterioara</b>						<b>15 276,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 441,45</b>
		<b>1.1.8. Apeduct si canalizarea exterioare/ APEDUCT</b>				
63	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,175	2 778,29 0,00	486,20 0,00
64	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,100	170,50 170,50	358,05 358,05
65	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,100	2 601,53 762,85	5 463,21 1 601,98
66	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	3,000	27,50 27,50	82,50 82,50
67	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	31,90 31,90	31,90 31,90

1	2	3	4	5	6	7
68	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoni de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 25 mm Tub PE80	m	32,000	86,74 34,65	2 775,80 1 108,80
69	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦД-10	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
70	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KЦ-10-6	buc	2,000	433,00 0,00	866,00 0,00
71	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KЦ-10-9	buc	2,000	433,00 0,00	866,00 0,00
72	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦП1-10-1	buc	2,000	420,00 0,00	840,00 0,00
73	AcE13A1	Inel de reazem pentru camine KЦО-1	buc	2,000	360,00 0,00	720,00 0,00
74	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotundsau fon venti cu rama Dext=820mm, Pas liber=600mm H=100mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, clas da de sarcini D400 carosabil	buc	2,000	1 578,44 60,50	3 156,89 121,00
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,300	525,45 33,55	1 208,53 77,17
76	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,600	17,05 17,05	334,18 334,18
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,196	1 731,68 485,15	339,41 95,09

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total Apeduct si canalizarea exterioare/ APEDUCT</b>					<b>18 828,67</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>3 810,67</b>
		<b>1.1.9. Canalizarea</b>					
78	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,300	2 777,50 0,00	833,25 0,00	
79	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,100	170,50 170,50	358,05 358,05	
80	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	3,000	27,50 27,50	82,50 82,50	
81	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	31,90 31,90	63,80 63,80	
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 *2.2mm Maro	m	6,000	126,81 17,60	760,83 105,60	
83	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm*3.2 Maro SD2	m	40,000	138,62 23,10	5 544,80 924,00	
84	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KLIPI-10-1	buc	1,000	420,00 0,00	420,00 0,00	
85	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotundsau fon venti cu rama Dext=820mm, Pas liber=600mm H=100mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, clas da de sarcini D400 carosabil	buc	1,000	1 578,43 60,50	1 578,43 60,50	

1	2	3	4	5	6	7
86	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,000	492,00 0,00	2 952,00 0,00
87	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,000	17,05 17,05	545,60 545,60
88	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,320	1 731,91 485,03	554,21 155,21
<b>Total Canalizarea</b>						<b>13 693,47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 295,26</b>
<b>1.1.10. Ventilarea</b>						
89	RCsB29J k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	13,000	209,38 99,00	2 721,88 1 287,00
90	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110	buc	13,000	87,13 27,50	1 132,63 357,50
<b>Total Ventilarea</b>						<b>3 854,51</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 644,50</b>
<b>1.1.11. Lucrari de constructie a accesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Birourilor de menire sociala</b>						
91	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	3,800	199,65 199,65	758,67 758,67
92	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la	m2	20,400	97,00 52,25	1 978,75 1 065,90

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
93	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	64,000	19,93 3,25	1 275,84 207,68
94	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	11,900	2 505,70 291,50	29 817,80 3 468,86
95	CG32A	Umpluturi in stratul compactat cu mijloace manuale, executate cu material demolat	m3	4,530	156,00 99,00	706,68 448,47
96	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,046	3 194,13 374,13	146,93 17,21
97	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 100*100*3mm	kg	12,600	26,87 1,98	338,56 24,97
98	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20	m3	0,910	2 246,73 60,49	2 044,52 55,05
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,100	93,96 38,50	855,04 350,35
100	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	9,000	569,24 159,50	5 123,15 1 435,50
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,100	432,24 159,50	3 933,38 1 451,45
102	CH06A	Balustrada din inox standard	m	14,800	808,02 49,50	11 958,70 732,60
103	CH06B	Balustrada laterala din inox	m	11,400	936,52 66,00	10 676,33 752,40
104	CK26B	Banda antiderapanta cu cauciuc 20buc*0.60m	m	12,000	102,12 22,00	1 225,44 264,00

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total Lucrari de constructie a accesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Birourilor de menire sociala</b>				<b>70 839,79</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>11 033,11</b>	
		<b>Total Lucrari de constructie Blocul-1</b>				<b>452 071,69</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>128 721,88</b>	
		<b>1.2. Lucrari de constructie Blocul-II</b>					
		<b>1.2.1. Lucrari de demontare</b>					
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	23,11 23,11	43,68 43,68	
106	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,830	220,63 217,27	403,75 397,60	
107	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,700	44,50 42,90	921,16 888,04	
108	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,200	30,25 30,25	248,05 248,05	
109	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,200	45,04 0,00	369,32 0,00	
		<b>Total Lucrari de demontare</b>				<b>1 985,96</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>1 577,37</b>	
		<b>1.2.2. Pereti interiori</b>					
110	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	84,100	286,00 100,92	24 052,73 8 487,77	
111	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	6,900	296,28 108,13	2 044,36 746,07	

1	2	3	4	5	6	7
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,000	4,24 1,65	385,84 150,15
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor / Faianta Staturino 300*300mm	m2	8,100	382,69 134,75	3 099,80 1 091,48
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,100	37,67 30,25	3 167,73 2 544,02
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,100	4,24 1,65	356,59 138,77
116	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,100	23,41 16,50	1 969,11 1 387,65
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,100	49,46 30,25	4 159,59 2 544,03
118	CN16C	Vopsitorii cu lacuri, aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	84,100	60,82 38,50	5 114,96 3 237,85
<b>Total Pereti interiori</b>						<b>44 350,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 327,79</b>
<b>1.2.3. Podele</b>						
119	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Bariera contravapori	m2	20,700	16,23 1,10	335,87 22,77
120	CG22A apl.	Pardoseli din Polistirolobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu,	m2	20,700	177,76	3 679,58

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp/ Noa - se exclud buldozer si centrala de beton			49,50	1 024,65
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700	93,96 38,50	1 944,98 796,95
122	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2	20,700	63,09 26,40	1 306,03 546,48
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,600	404,43 159,50	1 455,94 574,20
124	CG36A	Pardoseli din placi laminat cl.33, gr. 12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,100	387,90 71,50	6 633,03 1 222,65
125	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu	m	1,900	86,62 5,50	164,58 10,45
<b>Total Podele</b>						<b>15 520,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 198,15</b>
<b>1.2.4. Tavan</b>						
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700	330,83 121,00	6 848,19 2 504,71
<b>Total Tavan</b>						<b>6 848,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 504,71</b>
<b>1.2.5. Timplarie</b>						
127	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv/ usa dimens. 0.8*2.1*2buc	m2	3,780	1 321,89 183,70	4 996,75 694,37
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	176,07 4,95	352,14 9,90
129	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din	m	1,900	112,12	213,03

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu 200mm			22,00	41,80
<b>Total Timplarie</b>						<b>5 561,92</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>746,07</b>
<b>1.2.6. Apeduct si canalizarea</b>						
130	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,300	170,50 170,50	51,15 51,15
131	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,200	78,16 13,75	562,73 99,00
132	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	32,16 12,10	96,49 36,30
133	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./PP 150*150*70 VISAM	buc	1,000	153,43 15,95	153,43 15,95
134	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,003	1 716,67 476,67	5,15 1,43
135	IC38A	Piesa de racordare (cot 20*90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	3,000	14,97 8,25	44,92 24,75
136	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	8,000	32,64 19,25	261,12 154,00
137	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	54,38 7,15	108,77 14,30
138	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,000	966,75 90,75	966,75 90,75

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
139	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 386,85 101,75	2 386,85 101,75
140	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-25 mm	m	8,000	8,80 8,80	70,40 70,40
<b>Total Apeduct si canalizarea</b>						<b>4 707,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>659,78</b>
<b>1.2.7. Ventilarea</b>						
141	RCsB29J k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000	209,38 99,00	209,38 99,00
142	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110	buc	1,000	87,12 27,50	87,12 27,50
<b>Total Ventilarea</b>						<b>296,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>126,50</b>
<b>Total Lucrari de constructie Blocul-II</b>						<b>79 271,05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 140,37</b>
Cheltuieli directe			lei		531 342,74	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		38 126,94	
Transportarea materialelor			3,00 %		10 829,48	
Cheltuieli directe			100,00 +		580 299,16	
Cheltuieli de regie			3,00 %		17 408,97	
Total			100,00 +		597 708,13	
Beneficiu			3,00 %		17 931,24	
<b>Total Lucrari de demolare si constructii</b>						<b>615 639,37</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>158 862,25</b>
		<b>2. Lucrari de electricitate</b>				
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>				
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	18,000	12,10	217,80
					12,10	217,80
144	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	26,000	3,30	85,80
					3,30	85,80
145	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	31,90	191,40
					31,90	191,40
Cheltuieli directe			lei			495,00
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			118,80
Cheltuieli directe			100,00 +			613,80
Cheltuieli de regie			3,00 %			18,41
Total			100,00 +			632,21
Beneficiu			3,00 %			18,97
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>651,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>495,00</b>
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>				
146	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,000	201,81	403,63
					127,60	255,20
147	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ teava PVH gofra 20mm	100 m	5,900	2 619,87	15 457,24
					1 309,00	7 723,10
148	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	5,900	438,91	2 589,58
					370,70	2 187,13
149	pret de piata	Cablu VVGng 3*1.5mmp	m	420,000	19,13	8 034,60
					0,00	0,00
150	pret de	Cablu VVGng 2*1.5mmp	m	170,000	9,33	1 586,10

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
151	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	1 872,00 1 804,00	187,20 180,40
152	pret de piata	Intrerupator cu 2 clape, pentru montare incorporata IP20	buc	10,000	31,00 0,00	310,00 0,00
153	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,300	2 846,23 2 376,00	853,87 712,80
154	pret de piata	Priza, pentru montare incorporata cu impamintare de protectie IP20, In=16A, U=230V	buc	30,000	33,00 0,00	990,00 0,00
155	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,180	12 056,22 9 295,00	2 170,12 1 673,10
156	pret de piata	Corp de iluminat LED 49W 600*600	buc	18,000	340,00 0,00	6 120,00 0,00
157	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, cu tub si ecran de protectie	buc	2,000	284,36 60,50	568,72 121,00
158	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	2,000	297,69 157,85	595,37 315,70
159	VC17B Kman=0.2	Montarea aparatului de aer conditionat Habitat WI-FI cu inverter, R32, 9000BTU A+++/A+	buc	3,000	733,72 563,86	2 201,16 1 691,58
160	VC17B Kman=0.2	Montarea aparatului de aer conditionat split Electrolux EACS-09HAL/N8	buc	3,000	733,72 563,86	2 201,16 1 691,58
Cheltuieli directe			lei			44 268,75
Asigurarea sociala si medicala				24,00 %		3 972,38
Transportarea materialelor				3,00 %		792,83
Cheltuieli directe				100,00 +		49 033,96
Cheltuieli de regie				30,00 %		4 965,48
Total				100,00 +		53 999,44
Beneficiu				3,00 %		1 619,98
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>55 619,42</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 551,59</b>
<b>2.3. Valoarea utilajului</b>						
161	pret de piata	Panou de distributie 275*320*120mm cu 16 module	buc	2,000	666,00 0,00	1 332,00 0,00
162	pret de piata	Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast D150, 200m3/h, 20W	buc	1,000	316,00 0,00	316,00 0,00
163	pret de piata	Tablou electric gata echipat cu contor	buc	1,000	2 433,00 0,00	2 433,00 0,00
164	pret de piata	Aparat de aer conditionat Habitat WI-FI cu inverter R32, 9000 BTU, A+++/A+	buc	3,000	9 100,00 0,00	27 300,00 0,00
165	pret de piata	Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS-09HAL/N8	buc	3,000	8 067,00 0,00	24 201,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			55 582,00
Cheltuieli depozitare				1,20 %		666,98
<b>Total Valoarea utilajului</b>						<b>56 248,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Lucrari de electricitate</b>						<b>112 519,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 046,59</b>
Cheltuieli directe			lei			728 158,95
TVA				20,00 %		145 631,79

**Total deviz:** **873 790,74**  
**Incluziv salariu** **175 908,84**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Reparatia capitala a unor birouri de menire sociala din s. Colibas rnul Cahul. Etapa I

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare si constructii</b> <b>1.1. Lucrari de constructie Blocul-1</b> <b>1.1.1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,10 <hr/> 23,10
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
2	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			220,61 <hr/> 217,25
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	55,00	192,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
3	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,06 <hr/> 12,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,26 ----- 25,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
5	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,50 ----- 42,90
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
6	TR11AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			30,25 ----- 30,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	55,00	30,25
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			45,05 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	425,00	45,05
		<b>1.1.2. Pereti interiori</b>				
8	RpCF09 D1	Zidarie din piatra taiata cu dimens. 390*200*199mm, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime	m3			1 449,51 ----- 481,26
	712203001 2940	Pietrar	h-om	6,1600	55,00	338,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5900	55,00	142,45
	142110220 0446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	1,1500	500,00	575,00

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73,8900	2,65	195,81
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3960	480,00	190,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0970	20,00	1,94
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2500	12,00	3,00
9	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			371,81 <hr/> 116,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,1150	55,00	116,33
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,00	82,31
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	31,00	28,63
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	24,00	53,06
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	68,00	70,39
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,67	2,03
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
10	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			502,42 <hr/> 147,58
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,6832	55,00	147,58
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	78,00	164,62
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	1,1450	31,00	35,67
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	24,00	53,06

1	2	3	4	5	6	7
	252130260 2906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	68,00	70,39
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	251320662 1601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,33	3,55
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,00	2,18
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	33,00	5,80
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	287411583 3873	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,79
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,80	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	12,00	0,11
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
11	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			<u>286,00</u> 100,92
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8350	55,00	100,92
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,00	82,31
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	31,00	28,63
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	24,00	53,06
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,67	2,03
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,06
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			<u>306,77</u> 108,13

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9660	55,00	108,13
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	78,00	85,60
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7640	31,00	23,80
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2880	24,00	55,19
	281210630 6002	Profil din aluminiu pt protectia ungherelor 25*25mm	buc	4,2000	3,33	14,06
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	2,00	4,91
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	2,67	2,11
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,00	1,13
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	33,00	3,02
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,57
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,42
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 ----- 1,65
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor / Faianta Staturino 300*300mm	m2			382,69 ----- 134,75
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	209,00	219,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,65	1,06
	201023731	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	8700					
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>37,67</u> 30,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>4,24</u> 1,65
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>23,41</u> 16,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,00	6,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>49,46</u> 30,25

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
19	CN16C	Vopsitorii cu lacuri, aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			60,82 <hr/> 38,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	55,00	38,50
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	90,00	18,00
	232011620 05731	Diluant	l	0,0700	42,00	2,94
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,80	0,38
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
		<b>1.1.3. Pereti exteriori casa scarii</b>				
20	RpCJ04 D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			123,33 <hr/> 79,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,0400	55,00	57,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7600	2,65	12,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6000	4,50	7,20
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0043	2 700,00	11,57
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	480,00	12,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,02
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 ----- 1,65
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,67 ----- 30,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,39
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 ----- 1,65
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,46 ----- 30,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
25	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la	m2			29,50 ----- 19,25

1	2	3	4	5	6	7
		fatade				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	142140220 0410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	480,00	2,40
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 750,00	0,57
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	5 750,00	1,73
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	5 750,00	3,45
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	31,00	0,19
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	295227000 7617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	2,00	1,90
26	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu/ glafuri exterioare	m2			133,14 ----- 88,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,65	15,10
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0360	480,00	17,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
		<b>1.1.4. Podele</b>				
27	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu	m2			16,23 ----- 1,10

1	2	3	4	5	6	7
		suprapunerile nelipite/ Bariera contravapori				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	55,00	1,10
	268213260 162612	Bariera contravapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
28	CG22A apl.	Pardoseli din Polistirolobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp/ Noa - se exclud buldozer si centrala de beton	m2			177,74 ----- 49,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	55,00	44,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	266310210 000113	Polisterobeton	m3	0,1025	1 233,00	126,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,97 ----- 38,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
30	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2			63,09 ----- 26,40
	713203001	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	4,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			404,43 ----- 159,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,00	143,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	209,00	215,27
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			45,98 ----- 27,50
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	55,00	22,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	11,00	11,78
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	7,00	0,73
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat cl.33, gr. 12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			387,89 71,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	267011220 4051	Placi din laminat 12mm cl.33	m2	1,0500	266,00	282,10
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	21,00	19,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl. 33, gr. 12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			403,75 85,25
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	267011220 4051	Placi din laminat 12mm cl.33	m2	1,0500	266,00	282,09
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	21,00	21,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
35	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu	m			86,62 5,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	274312354 902711	Praguri din aluminiu pentru usi	m	1,0000	78,00	78,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.1.5. Tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,83 ----- 121,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	197,00	206,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<b>1.1.6. Timplarie</b>				
37	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv/ usa ls intrare exterioara	m2			1 321,97 ----- 183,70
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	55,00	10,45
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	55,00	121,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	55,00	8,25
	281210630 600011	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel la intrare in oficiu/ Ermitaj-2	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	480,00	2,48
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,65	3,58
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2700	4,00	1,08
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	52,00	7,02
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	37,00	24,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0400	1,00	0,04
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			2 088,84 ----- 44,55

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv/ 0.90*2.1*6buc				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 960,00	1 960,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ 0.70*2.1*3buc - exterioare la balcon	m2			2 088,85 44,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 960,00	1 960,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2			2 088,84 44,55

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ 1.2*2.1*2buc				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 960,00	1 960,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, cu deschiderea dubla si setca antisecte - 6buc.- 0.6*1.4*3buc, 1.2*1.45*3buc	m2			1 885,40 ----- 40,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	55,00	36,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,00	3,85
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 767,00	1 767,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	105,00	49,35
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	133,00	21,94
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,80	1,52
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			176,07 ----- 4,95
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	252110671 8393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	168,00	168,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
43	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m			112,12 ----- 22,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	274312354 90261	Profil de trecere plate ingust de protectie la usi	m	1,0000	88,00	88,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
44	RpCP12 C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple din otel patrat 18mm 81.3*2.53kg=205.69kg	kg			42,65 ----- 14,30
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	55,00	7,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	55,00	7,15
	271070351 9624	Otel patrat I 18 mm	kg	1,0300	21,00	22,06
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	52,00	0,27
	287412588 4803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	50,00	0,41
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	68,00	0,69
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,65	0,14
	101011620 0303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	5,00	1,27
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	12,00	0,01
45	RpCP14 A	Confectionarea grilajelor metalice, din otel, aplicate la usi exterioare, cu geamuri, fixate cu suruburi, simple din otel poatrat 18mm/ 66.2m*2.53kg=167.5kg	kg			56,08 ----- 26,40

1	2	3	4	5	6	7
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2400	55,00	13,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	55,00	13,20
	271070351 9894	Otel patrat I 18 mm	kg	1,0500	21,00	22,49
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0070	4,00	0,03
	101011620 0303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	5,00	0,76
	287412588 4803	Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	50,00	0,41
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	52,00	0,27
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	68,00	0,69
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,53
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<b>1.1.7. Apeduct si canalizare exterioara</b>				
46	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			31,90 <hr/> 31,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	55,00	2,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	55,00	29,15
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 *2.2mm VALROM	m			124,05 <hr/> 17,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,60
	252121672 01601	Teava din material plastic pentru canalizare 110*2.2 VALROM	m	1,0300	102,00	105,06
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	27,00	0,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99
48	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator	buc			86,08 <hr/> 30,25

1	2	3	4	5	6	7
		de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	55,00	30,25
	252315671 2230-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110	buc	1,0000	51,00	52,27
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	22,00	1,78
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0380	19,00	0,74
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	28,00	1,03
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			78,16 ----- 13,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	252121672 01606	Teava din material plastic pentru canalizare 50*2.2 Maro	m	1,0300	61,66	63,51
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,16 ----- 12,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	252315672 1037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	19,00	19,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	27,00	0,27
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
51	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./PP 150*150*70 VISAM	buc			153,43 ----- 15,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,00	15,95
	252312672 115	Sifon de pardoseala din polipropilena PP 150*150*70 VISAM	buc	1,0000	135,00	136,35
	245143734	Solutie unguenta	kg	0,0045	27,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	5967					
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99
52	IC38A	Piesa de racordare (cot 20*90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			14,97 8,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	287527411 01021	Piesa de racordare / cot 20*90*	buc	1,0000	5,00	5,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	17,00	0,10
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	20,00	0,30
53	IC38G	Piesa de racordare (teu PPR 25*25*20 cod 03937), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv	buc			21,52 12,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	287527411 01024	Piesa de racordare / teu 25*25*20 cod 03937	buc	1,0000	6,33	6,33
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	66,00	1,98
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	17,00	0,10
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	20,00	0,46
54	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			32,64 19,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	252121671 0000-20	Teava din polietilena sau polipropilena 20mm	m	1,0300	13,00	13,39
55	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			54,38 7,15

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	55,00	7,15
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	42,00	42,21
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
56	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			<u>17,65</u> 11,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420 4000	Bratara fixare	buc	1,0000	3,50	3,50
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,70	0,70
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,55	0,55
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,40	0,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			<u>966,75</u> 90,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	766,00	766,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
58	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Unitaz Kompakt	buc			<u>2 935,94</u> 231,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	55,00	231,00
	262210244	Vas pt. closet cu sifon interior Kompakt	buc	1,0100	2 333,00	2 426,32

1	2	3	4	5	6	7
	2760	cu rezervor				
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	42,00	43,26
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	42,00	43,26
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	66,95
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,15
	287511420 3800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	88,00	90,64
	252121671 7010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	57,00	29,36
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			<u>2 386,85</u> 101,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	2 070,00	2 132,10
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,18
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	17,00	34,68
60	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			<u>1 168,75</u> 63,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	55,00	63,25
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 100,00	1 105,50
61	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-25 mm	m			<u>8,80</u> 8,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	55,00	8,80
62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu	10 m			<u>6,05</u>

1	2	3	4	5	6	7
		teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 25 mm				6,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	55,00	6,05
		<b>1.1.8. Apeduct si canalizarea exterioare/ APEDUCT</b>				
63	TsC02B 11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 778,29 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	550,00	2 778,29
64	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			170,50 170,50
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	55,00	170,50
65	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 601,53 762,85
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	55,00	534,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	55,00	228,80
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 960,00	809,20
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	900,00	117,86
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	760,00	58,99
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,65	2,13
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,50
66	RpCU05 C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			27,50 27,50

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	55,00	1,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	55,00	25,85
67	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			31,90 ----- 31,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	55,00	2,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	55,00	29,15
68	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoni de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 25 mm Tub PE80	m			86,74 ----- 34,65
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	55,00	34,65
	252121670 1001	Teava din polietilena PE80 25mm	m	1,0200	12,31	12,93
	252315671 5000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	33,00	5,78
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 750,00	21,38
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	20,00	12,00
69	AcE13A 1	Placi prefabricate pentru camine KИД-10	buc			650,00 ----- 0,00
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
70	AcE13A 1	Inel prefabricat pentru camine KИ-10-6	buc			433,00 ----- 0,00
	266112643 300162	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	1,0000	433,00	433,00
71	AcE13A 1	Inel prefabricat pentru camine KИ-10-9	buc			433,00 ----- 0,00
	266112643 300162	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	1,0000	433,00	433,00
72	AcE13A 1	Placi prefabricate pentru camine KИП1-10-1	buc			420,00 ----- 0,00
	266112643	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-	buc	1,0000	420,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
	31014	1(0,10 m3)				
73	AcE13A 1	Inel de reazem pentru camine KIQO-1	buc			360,00 <hr/> 0,00
	266112643 30911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	360,00	360,00
74	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotundsau fon venti cu rama Dext=820mm, Pas liber=600mm H=100mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, clas da de sarcini D400 carosabil	buc			1 578,44 <hr/> 60,50
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	55,00	60,50
	287527420 0000	Capac cu rama fonta clasa de sarcini D- 400 carosabil	buc	1,0000	1 450,00	1 479,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,65	38,66
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,00	0,29
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			525,45 <hr/> 33,55
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	55,00	33,55
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,0250	480,00	491,90
76	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,05 <hr/> 17,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	55,00	17,05
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 731,68 <hr/> 485,15

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	485,15
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,53
		<b>1.1.9. Canalizarea</b>				
78	TsC02B 11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 777,50 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	550,00	2 777,50
79	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			170,50 170,50
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	55,00	170,50
80	RpCU05 C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			27,50 27,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	55,00	1,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	55,00	25,85
81	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			31,90 31,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	55,00	2,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	55,00	29,15
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 *2.2mm Maro	m			126,81 17,60
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,60

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	252121672 0160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110*2.2 Maro	m	1,0300	104,67	107,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	27,00	0,41
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99
83	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm*3.2 Maro SD2	m			138,62 ----- 23,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	55,00	23,10
	252121672 0160160	Teava din material plastic pentru canalizare SD2 160*3.2 Maro	m	1,0300	110,00	113,30
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0260	27,00	0,70
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	66,00	1,52
84	AcE13A 1	Placi prefabricate pentru camine KIIII1-10-1	buc			420,00 ----- 0,00
	266112643 31014	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	420,00	420,00
85	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotundsau fon venti cu rama Dext=820mm, Pas liber=600mm H=100mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, clas da de sarcini D400 carosabil	buc			1 578,43 ----- 60,50
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	55,00	60,50
	287527420 0000	Capac cu rama fonta clasa de sarcini D-400 carosabil	buc	1,0000	1 450,00	1 479,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,65	38,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,00	0,28
86	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			492,00 ----- 0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	480,00	492,00

1	2	3	4	5	6	7
87	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,05 ----- 17,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	55,00	17,05
88	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 731,91 ----- 485,03
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	485,03
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,88
		<b>1.1.10. Ventilarea</b>				
89	RCsB29J k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			209,38 ----- 99,00
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,3500	55,00	69,30
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	55,00	29,70
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075	160,00	4,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	20,00	2,38
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	120,00	103,68
90	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110	buc			87,13 ----- 27,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630 620022	Grila ventilatie PVC 110*110	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,33
		<b>1.1.11. Lucrari de constructie a</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>accesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Birourilor de menire sociala</b>				
91	TsA01C 3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			199,65 <hr/> 199,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,6300	55,00	199,65
92	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			97,00 <hr/> 52,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	55,00	41,25
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,70	0,21
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	63,00	1,89
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,00	0,78
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 750,00	5,64
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 750,00	5,64
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 750,00	8,74
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
93	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei	kg			19,93 <hr/> 3,25

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	55,00	3,25
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
94	CA04F0 2	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			<u>2 505,70</u> 291,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	266310210 0000	Beton	m3	1,0150	1 960,00	2 049,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
95	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu material demolat	m3			<u>156,00</u> 99,00
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,6000	55,00	88,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	142020220 5501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	50,00	55,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
96	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			<u>3 194,13</u> 374,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	55,00	374,13
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 554,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	120,00	255,65
97	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 100*100*3mm	kg			<u>26,87</u> 1,98

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	55,00	1,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB 100*100*3	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	12,00	0,01
98	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20	m3			<u>2 246,73</u> 60,49
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,0000	55,00	55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,49
	266310210 0001	Beton clasa.	m3	1,0250	1 960,00	2 089,23
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,1000	850,00	85,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	60,00	12,00
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>93,96</u> 38,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
100	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			<u>569,24</u> 159,50
	931006001	Muncitor	h-om	2,9000	55,00	159,50

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	366,00	377,06
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	27,00	11,73
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	12,00	0,30
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,56
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			432,24 ----- 159,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,00	143,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	266111280 0700k	Placi sau piscoturi de gresie/ portelanat exterioara	m2	1,0300	236,00	243,08
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
102	CH06A	Balustrada din inox standard	m			808,02 ----- 49,50
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	55,00	49,50
	281210630 57141	Balustrada din inox standard	m	1,0000	755,00	755,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,40
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	52,00	3,12
103	CH06B	Balustrada laterala din inox	m			936,52 ----- 66,00
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2000	55,00	66,00
	281210630	Balustrada din inox laterala	m	1,0000	867,00	867,00

1	2	3	4	5	6	7
	57091					
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,40
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	52,00	3,12
104	CK26B	Banda antiderapanta cu cauciuc 20buc*0.60m	m			102,12 ----- 22,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	274312354 902611	Banda antiderapanta cu cauciuc	m	1,0000	78,00	78,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.2. Lucrari de constructie Blocul-II</b> <b>1.2.1. Lucrari de demontare</b>				
105	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,11 ----- 23,11
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,56
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,56
106	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			220,63 ----- 217,27
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	55,00	192,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	12,00	0,96
107	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,50 ----- 42,90
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
108	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			30,25 <hr/> 30,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	55,00	30,25
109	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			45,04 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	425,00	45,04
		<b>1.2.2. Pereti interiori</b>				
110	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			286,00 <hr/> 100,92
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8350	55,00	100,92
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,00	82,31
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	31,00	28,63
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	24,00	53,06
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,67	2,03
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,06
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
111	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			296,28 <hr/> 108,13
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9660	55,00	108,13
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	78,00	85,60

1	2	3	4	5	6	7
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7640	31,00	23,80
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2880	24,00	55,19
	283210630 6002	Profil de aluminiu pt protectia ungherelor 25*25mm	m	1,0700	3,33	3,58
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	2,00	4,91
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	2,67	2,11
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	4,00	1,13
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	33,00	3,02
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,57
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,42
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 ----- 1,65
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor / Faianta Staturino 300*300mm	m2			382,69 ----- 134,75
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	209,00	219,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,65	1,06
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>37,67</u> 30,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>4,24</u> 1,65
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
116	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>23,41</u> 16,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,00	6,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>49,46</u> 30,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
118	CN16C	Vopsitorii cu lacuri, aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			60,82 ----- 38,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	55,00	38,50
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	90,00	18,00
	232011620 05731	Diluant	l	0,0700	42,00	2,94
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,80	0,38
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
		<b>1.2.3. Podele</b>				
119	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Bariera contravapori	m2			16,23 ----- 1,10
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	55,00	1,10
	268213260 162612	Bariera contravapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
120	CG22A apl.	Pardoseli din Polistirolobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp/ Noa - se exclud buldozer si centrala de beton	m2			177,76 ----- 49,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	55,00	44,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	266310210 000113	Polisterobeton	m3	0,1025	1 233,00	126,40
	410012620	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,96 <hr/> 38,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
122	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2			63,09 <hr/> 26,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	22,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	4,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			404,43 <hr/> 159,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,00	143,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95

1	2	3	4	5	6	7
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	209,00	215,27
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
124	CG36A	Pardoseli din placi laminat cl.33, gr. 12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			387,90 <hr/> 71,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	267011220 4051	Placi din laminat 12mm cl.33	m2	1,0500	266,00	282,10
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	21,00	19,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
125	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu	m			86,62 <hr/> 5,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	274312354 902711	Praguri din aluminiu pentru usi	m	1,0000	78,00	78,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.2.4. Tavan</b>				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,83 <hr/> 121,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75

1	2	3	4	5	6	7
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	197,00	206,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
127	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv/ usa dimensi. 0.8*2.1*2buc	m2			1 321,89 ----- 183,70
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	55,00	10,45
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	55,00	121,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	55,00	8,25
	281210630 600011	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel la intrare in oficiu/ Ermitaj-2	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	480,00	2,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,65	3,58
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2700	4,00	1,08
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	52,00	7,02
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	37,00	24,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0400	1,00	0,04
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			176,07 ----- 4,95
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	252110671 8393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	168,00	168,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
129	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m			112,12 ----- 22,00

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,3200	55,00	17,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	274312354 90261	Profil de trecere plate ingust de protectie la usi	m	1,0000	88,00	88,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.2.6. Apeduct si canalizarea</b>				
130	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			170,50 <hr/> 170,50
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	55,00	170,50
131	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			78,16 <hr/> 13,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	252121672 01606	Teava din material plastic pentru canalizare 50*2.2 Maro	m	1,0300	61,66	63,51
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
132	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,16 <hr/> 12,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	252315672 1037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	19,00	19,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	27,00	0,27
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
133	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul	buc			153,43 <hr/> 15,95

1	2	3	4	5	6	7
		iesirii de 75 mm./PP 150*150*70 VISAM				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,00	15,95
	252312672 115	Sifon de pardoseala din polipropilena PP 150*150*70 VISAM	buc	1,0000	135,00	136,35
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0045	27,00	0,14
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99
134	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 716,67 <hr/> 476,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	476,67
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 240,00
135	IC38A	Piesa de racordare (cot 20*90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			14,97 <hr/> 8,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	287527411 01021	Piesa de racordare / cot 20*90*	buc	1,0000	5,00	5,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	17,00	0,10
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	20,00	0,30
136	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			32,64 <hr/> 19,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	252121671 0000-20	Teava din polietilena sau polipropilena 20mm	m	1,0300	13,00	13,39
137	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de	buc			54,38 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"				7,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	55,00	7,15
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	42,00	42,21
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
138	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			966,75 ----- 90,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	766,00	766,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
139	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 386,85 ----- 101,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	2 070,00	2 132,10
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,18
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	17,00	34,68
140	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-25 mm	m			8,80 ----- 8,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	55,00	8,80
		<b>1.2.7. Ventilarea</b>				
141	RCsB29J k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,	buc			209,38 -----

1	2	3	4	5	6	7
		utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm				99,00
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,3500	55,00	69,30
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	55,00	29,70
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075	160,00	4,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	20,00	2,38
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	120,00	103,68
142	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110	buc			87,12 ----- 27,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	281123630 620022	Grila ventilatie PVC 110*110	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,32
		<b>2. Lucrari de electricitate</b> <b>2.1. Lucrari de constructie</b>				
143	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,10 ----- 12,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
144	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 ----- 3,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
145	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			31,90 ----- 31,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	55,00	2,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	55,00	29,15

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>				
146	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			201,81 127,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	55,00	127,60
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	52,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	1,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	20,00	15,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	425,00	42,50
147	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ teava PVH gofra 20mm	100 m			2 619,87 1 309,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,00
	555511	Teava PVH gofra 20mm	m	100,0000	4,20	420,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	52,00	49,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,00	93,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	425,00	46,75
148	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			438,91 370,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,00	4,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0,0200	1,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	425,00	8,50
149	pret de piata	Cablu VVGng 3*1.5mmp	m			19,13 0,00
	104	Cablu 3*2.5mmp VVGng	m	1,0000	19,13	19,13
150	pret de piata	Cablu VVGng 2*1.5mmp	m			9,33 0,00
	101	Cablu 2*1.5mmp VVGng	m	1,0000	9,33	9,33
151	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 872,00 1 804,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	55,00	1 804,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
152	pret de piata	Intrerupator cu 2 clape, pentru montare incorporata IP20	buc			31,00 0,00
	057	Intrerupator cu 2 clape incorporat IP20	buc	1,0000	31,00	31,00
153	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 846,23 2 376,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	55,00	2 376,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotond 2,5x20 mm	t	0,00016	1,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,0003	1,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	70,00	71,40
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	300,00	309,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	80,00	8,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,03
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
154	pret de piata	Priza, pentru montare incorporata cu impamintare de protectie IP20, In=16A, U=230V	buc			33,00 0,00
	061	Priza incorporata cu impamintare IP20 In=16A, Un=230V	buc	1,0000	33,00	33,00
155	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			12 056,22 9 295,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	55,00	9 295,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	300,00	611,67
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	60,00	168,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	1,00	4,06
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	1,00	57,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	425,00	1 716,50
156	pret de piata	Corp de iluminat LED 49W 600*600	buc			340,00 0,00
	0288685854	Corp de iluminat LED 48W 600*600	buc	1,0000	340,00	340,00
157	RpEF15 A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, cu tub si ecran de protectie	buc			284,36 60,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2875274400502	Corp de iluminat cu tub si ecran de protectie	buc	1,0000	220,00	220,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,55	1,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
158	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			297,69 157,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	55,00	80,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	55,00	22,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	55,00	51,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	88,00	88,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	4,00	22,80
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	15,00	4,50
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	34,00	20,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,65	2,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	480,00	0,96
	171422732	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2940					
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	37,00	0,18
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
159	VC17B Kman=0. 2	Montarea aparatului de aer conditionat Habitat WI-FI cu inverter, R32, 9000BTU A+++ / A+	buc			<u>733,72</u> 563,86
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	51,2600	55,00	563,86
	271040370 0053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	21,00	10,54
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,65	3,99
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	37,00	9,29
	287411584 2702	Piulita hexag. M10	buc	80,0000	0,40	32,13
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,40	4,82
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,40	3,21
	287411582 0390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	80,0000	0,70	56,22
	287411582 7556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,80	9,64
	287411582 0089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,02
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	60,00	30,00
160	VC17B Kman=0. 2	Montarea aparatului de aer conditionat split Electrolux EACS-09HAL/N8	buc			<u>733,72</u> 563,86
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	51,2600	55,00	563,86
	271040370 0053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	21,00	10,54
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,65	3,99
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	37,00	9,29
	287411584 2702	Piulita hexag. M10	buc	80,0000	0,40	32,13
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,40	4,82
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,40	3,21
	287411582 0390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	80,0000	0,70	56,22
	287411582 7556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,80	9,64

1	2	3	4	5	6	7
	287411582 0089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,02
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	60,00	30,00
		<b>2.3. Valoarea utilajului</b>				
161	pret de piata	Panou de distributie 275*320*120mm cu 16 module	buc			666,00 0,00
	556999141 11	Panou de distributie 275*20*120mm 16module	buc	1,0000	666,00	666,00
162	pret de piata	Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast D150, 200m3/h, 20W	buc			316,00 0,00
	122333976 565	Ventilator axial E-Extra EE 150 Europlast 150mm, 200m3/h 20W	buc	1,0000	316,00	316,00
163	pret de piata	Tablou electric gata echipat cu contor	buc			2 433,00 0,00
	556999t14 1122	Tablou electric gata echipat cu contor	buc	1,0000	2 433,00	2 433,00
164	pret de piata	Aparat de aer conditionat Habitat WI-FI cu inverter R32, 9000 BTU, A+++ /A+	buc			9 100,00 0,00
	81AC0218	Aparat de aer conditionat Habitat WI-FI cu inverter R32, 9000 BTU A+++ /A+	buc	1,0000	9 100,00	9 100,00
165	pret de piata	Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS-09HAL/N8	buc			8 067,00 0,00
	2345678	Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS-09HAL/N8	buc	1,0000	8 067,00	8 067,00

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a unor birouri  
de menire sociala din s. Colibas  
rului Cahul. Etapa I**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ OFERTA**

**Valoarea de deviz 873 790,74 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	231,486	55,00	12 731,73
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	10,349	55,00	569,20
3.	7122050013400	Zidar	h-om	24,624	55,00	1 354,32
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	194,615	55,00	10 703,82
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,368	55,00	240,24
6.	7123010010200	Betonist	h-om	150,865	55,00	8 297,58
7.	7123011000200	Betonist	h-om	17,640	55,00	970,20
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,167	55,00	229,19
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	15,300	55,00	841,50
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,000	55,00	330,00
11.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,300	55,00	181,50
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	20,284	55,00	1 115,61
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	100,635	55,00	5 534,93
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	235,861	55,00	12 972,36
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	125,856	55,00	6 922,09
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,306	55,00	126,83
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	52,140	55,00	2 867,70
18.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,210	55,00	616,55
19.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	40,551	55,00	2 230,30
20.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,512	55,00	3 383,16
21.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,640	55,00	585,20
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	393,119	55,00	21 621,55
23.	7212030022700	Sudor	h-om	1,197	55,00	65,83
24.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,860	55,00	102,30
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,860	55,00	762,30
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	66,940	55,00	3 681,70
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27,000	55,00	1 485,00
28.	7422010060100	Timplar	h-om	248,871	55,00	13 687,92
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,765	55,00	2 957,06
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	257,433	55,00	14 158,81
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	90,496	55,00	4 977,29
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	697,491	55,00	38 362,01
33.	9312040019600	Sapator	h-om	22,601	55,00	1 243,06
<b>Total manopera</b>						<b>175 908,84</b>

**Materiale:**

1.	0288685854	Corp de iluminat LED 48W 600*600	buc	18,000	340,00	6 120,00
2.	057	Intrerupator cu 2 clape incorporat IP20	buc	10,000	31,00	310,00
3.	061	Priza incorporata cu impamintare IP20 In=16A, Un=230V	buc	30,000	33,00	990,00
4.	101	Cablu 2*1.5mmp VVGng	m	170,000	9,33	1 586,10
5.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	78,078	5,00	390,38
6.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,001	1,00	0,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,012	1,00	0,01

		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
8.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	1,00	0,00
9.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	1,00	0,00
10.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,004	1,00	0,00
11.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	5,964	52,00	310,13
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,340	50,00	17,00
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	79,060	30,00	2 371,80
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,306	70,00	21,42
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	79,060	7,00	553,42
16.	1019852	Vopsea	kg	0,118	52,00	6,14
17.	104	Cablu 3*2.5mmp VVGng	m	420,000	19,13	8 034,60
18.	1111000100048	Strat sintetic	m2	83,886	14,00	1 174,40
19.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,180	55,00	64,90
20.	122333976565	Ventilator axial E-Extra EE 150 Europlast 150mm, 200m3/h 20W	buc	1,000	316,00	316,00
21.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	4,983	50,00	249,15
22.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,235	500,00	117,50
23.	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	1,932	500,00	966,00
24.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,032	480,00	15,36
25.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,533	480,00	4 575,84
26.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,511	480,00	4 085,28
27.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,100	480,00	48,00
28.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,860	20,00	597,20
29.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	80,00	0,64
30.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,031	5 750,00	178,25
31.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,119	5 750,00	684,25
32.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,026	5 750,00	149,50
33.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,032	5 750,00	184,00
34.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,275	900,00	247,50
35.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 832,520	0,10	183,25
36.	2010237318750	Distantieri	buc	19,200	2,00	38,40
37.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030	1,00	0,03
38.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,002	5 750,00	11,50
39.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,040	90,00	183,60
40.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	7,740	1 767,00	13 676,58
41.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	20,790	1 960,00	40 748,40
42.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	74,003	21,00	1 554,06
43.	2051142950700	Dibluri	buc	4,000	1,00	4,00
44.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	570,888	1,00	570,89
45.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,708	66,00	112,74
46.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,221	28,00	6,19
47.	23201162005731	Diluant	l	20,755	42,00	871,71
48.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,234	19,00	4,45
49.	2320187315789	Decofrol	kg	2,448	17,00	41,62
50.	2345678	Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS-09HAL/N8	buc	3,000	8 067,00	24 201,00
51.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,486	22,00	10,69
52.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,033	105,00	1 473,47
53.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	96,195	16,00	1 539,12
54.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010	37,00	0,37
55.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,807	68,00	258,87
56.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	120,280	40,00	4 811,20
57.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	59,300	90,00	5 337,00
58.	24302261000001	Fuga	kg	30,702	27,00	828,95

59.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,095	37,00	151,52
60.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,506	37,00	55,72
61.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,290	33,00	1 065,57
62.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,142	7,00	14,99
63.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,915	133,00	653,70
64.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	100,009	4,00	400,03
65.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,455	27,00	39,29
66.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	164,400	4,00	657,60
67.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,497	4,00	29,99
68.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	39,996	4,00	159,98
69.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,400	2,00	0,80
70.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rostrurilor de ghips-carton	m	29,386	2,33	68,47
71.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rostrurilor	m	250,149	2,67	667,90
72.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030	65,00	66,95
73.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	55,00	330,00
74.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	8,300	168,00	1 394,40
75.	2521216701001	Teava din polietilena PE80 25mm	m	33,619	12,31	413,85
76.	2521216710000- 20	Teava din polietilena sau polipropilena 20mm	m	20,600	13,00	267,80
77.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,515	57,00	29,36
78.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836	15,00	27,54
79.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110*2.2 VALROM	m	12,772	102,00	1 302,74
80.	25212167201601 10	Teava din material plastic pentru canalizare 110*2.2 Maro	m	6,180	104,67	646,86
81.	25212167201601 60	Teava din material plastic pentru canalizare SD2 160*3.2 Maro	m	41,200	110,00	4 532,00
82.	25212167201606	Teava din material plastic pentru canalizare 50*2.2 Maro	m	12,566	61,66	774,82
83.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	57,347	68,00	3 899,60
84.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	19,978	68,00	1 358,50
85.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena PP 150*150*70 VISAM	buc	2,020	135,00	272,70
86.	2523156712230- 110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110	buc	6,150	51,00	313,65
87.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	5,603	33,00	184,90
88.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	1,890	2,00	3,78
89.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	799,707	2,00	1 599,42
90.	2523156721037- 50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	8,000	19,00	152,00
91.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,000	0,70	8,40
92.	2622102438000	Lavoar	buc	3,090	2 070,00	6 396,30
93.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior Kompakt cu rezervor	buc	1,040	2 333,00	2 426,32
94.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,526	2,65	51,74
95.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 877,060	2,65	7 624,22
96.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,692	2,65	4,48
97.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,000	2,65	5,30
98.	2652102100713	Var pasta	m3	0,018	2 700,00	48,60

99.	2652102100737	Var hidratat	kg	26,350	4,00	105,40
100.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	39,690	3,00	119,07
101.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,922	4,50	112,15
102.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	146,174	14,00	2 046,43
103.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	317,209	7,00	2 220,47
104.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	36,050	209,00	7 534,45
105.	2661112800700k	Placi sau piscoturi de gresie/ portelanat exterioara	m2	9,373	236,00	2 212,03
106.	26611264330016 2	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	4,000	433,00	1 732,00
107.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,000	360,00	720,00
108.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	650,00	1 300,00
109.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,000	420,00	1 260,00
110.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	387,475	78,00	30 223,06
111.	2663102100000	Beton	m3	12,441	1 960,00	24 384,36
112.	2663102100001	Beton clasa.	m3	0,970	1 960,00	1 901,20
113.	26631021000011 3	Polisterobeton	m3	11,818	1 233,00	14 571,60
114.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,867	1 960,00	1 699,32
115.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,163	760,00	123,88
116.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	178,605	4,00	714,42
117.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	9,272	366,00	3 393,55
118.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	43,155	209,00	9 019,40
119.	2670112204051	Placi din laminat 12mm cl.33	m2	83,886	266,00	22 313,68
120.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	195,570	3,80	743,16
121.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,310	3,80	1,18
122.	26821326016261 2	Bariera contravapori	m2	124,524	14,00	1 743,33
123.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	3,012	21,00	63,26
124.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,063	15,00	0,95
125.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	65,600	15,00	984,00
126.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,600	15,00	9,00
127.	2710703519624	Otel patrat I 18 mm	kg	216,098	21,00	4 538,06
128.	2710703519894	Otel patrat I 18 mm	kg	179,393	21,00	3 767,25
129.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	321,894	31,00	9 978,72
130.	2710703520285	Profil de suport	m	769,180	24,00	18 460,32
131.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,200	34,00	40,80
132.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	119,805	197,00	23 601,59
133.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,126	26,50	3,34
134.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,020	29,00	29,58
135.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,640	26,50	16,96
136.	27431235490261	Profil de trecere plate ingust de protectie la usi	m	8,200	88,00	721,60
137.	27431235490261 1	Banda antiderapanta cu cauciuc	m	12,000	78,00	936,00
138.	27431235490271 1	Praguri din aluminiu pentru usi	m	8,200	78,00	639,60
139.	28112363062002 2	Grila ventilatie PVC 110*110	buc	14,000	55,00	770,00
140.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600	10,00	6,00
141.	28121063057091	Balustrada din inox laterala	m	11,400	867,00	9 883,80
142.	28121063057141	Balustrada din inox standard	m	14,800	755,00	11 174,00

143.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel la intrare in oficiu/ Ermitaj-2	m2	6,300	1 100,00	6 930,00
144.	2812106306002	Profil din aluminiu pt protectia ungherelor 25*25mm	buc	54,029	3,33	179,92
145.	2832106306002	Profil de aluminiu pt protectia ungherelor 25*25mm	m	7,420	3,33	24,71
146.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB 100*100*3	kg	12,726	24,00	305,42
147.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,630	31,00	19,53
148.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,422	52,00	125,95
149.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,903	52,00	98,96
150.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	48,192	0,50	24,10
151.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	481,920	0,70	337,34
152.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,120	0,70	4,28
153.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	72,288	0,80	57,84
154.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	806,470	0,50	403,23
155.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 278,895	0,50	2 639,45
156.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	570,839	0,50	285,42
157.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,000	0,55	2,20
158.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	12,000	0,55	6,60
159.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,120	0,40	2,45
160.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	481,920	0,40	192,76
161.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	72,288	0,40	28,92
162.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	21,848	11,00	240,33
163.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,102	50,00	5,10
164.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,000	0,40	4,80
165.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	3,045	50,00	152,25
166.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,192	0,40	19,28
167.	2874136313300	Diblu din metal	buc	456,400	0,70	319,48
168.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,100	22,00	46,20
169.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	65,00	198,90
170.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060	42,00	128,52
171.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,120	17,00	104,04
172.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,030	88,00	90,64
173.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030	5,00	5,15
174.	28752741101021	Piesa de racordare / cot 20*90*	buc	9,000	5,00	45,00
175.	28752741101024	Piesa de racordare / teu 25*25*20 cod 03937	buc	2,000	6,33	12,66
176.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	88,00	176,00
177.	2875274200000	Capac cu rama fonta clasa de sarcini D-400 carosabil	buc	3,060	1 450,00	4 437,00
178.	2875274204000	Bratară fixare	buc	12,000	3,50	42,00
179.	2875274400502	Corp de iluminat cu tub si ecran de protectie	buc	2,000	220,00	440,00
180.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,612	63,00	38,56
181.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,005	1 100,00	1 105,50
182.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	766,00	2 298,00
183.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,030	42,00	253,26
184.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,030	5,00	30,15
185.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030	42,00	43,26
186.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030	42,00	43,26
187.	3220137315778	Decapant	kg	0,066	17,00	1,12
188.	4011106202741	Energie electrica	kw	43,899	4,00	175,59
189.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,544	20,00	110,88
190.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	20,00	0,04
191.	4100126202818	Apa	m3	12,189	20,00	243,78

192.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,378	160,00	60,48
193.	5009030	Flanse	10 buc	5,900	20,00	118,00
194.	5009031	Scoabe	10 buc	39,530	30,00	1 185,90
195.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,829	100,00	182,90
196.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,720	6,00	28,32
197.	5009061	Fisa de izolatie	buc	188,380	0,50	94,19
198.	5009070	Racordari	10 buc	10,620	5,00	53,10
199.	5009113	Prezoane	buc	36,720	1,00	36,72
200.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,309	300,00	92,70
201.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,367	300,00	110,10
202.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,295	65,00	19,18
203.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,504	60,00	30,24
204.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,118	35,00	4,13
205.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,977	80,00	78,16
206.	555511	Teava PVH gofra 20mm	m	590,000	4,20	2 478,00
207.	55699914111	Panou de distributie 275*20*120mm 16module	buc	2,000	666,00	1 332,00
208.	556999t141122	Tablou electric gata echipat cu contor	buc	1,000	2 433,00	2 433,00
209.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,065	3,80	121,86
210.	81AC0218	Aparat de aer conditionat Habitat WI-FI cu inverter R32, 9000 BTU A+++/A+	buc	3,000	9 100,00	27 300,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>442 992,43</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,134	1,00	0,13
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,540	20,00	30,80
3.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,727	1,00	0,73
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,452	1,00	0,45
5.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,091	850,00	77,35
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,282	12,00	51,39
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,232	12,00	26,78
8.	2922140007000	Macara	h-ut	3,396	450,00	1 528,20
9.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	19,200	20,00	384,00
10.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	18,660	20,00	373,20
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	37,319	20,00	746,38
12.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,181	20,00	3,62
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,143	12,00	325,73
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,042	10,00	10,42
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,399	550,00	1 319,45
16.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	12,096	120,00	1 451,52
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,322	60,00	439,32
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,020	35,00	35,70
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,657	35,00	23,00
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,424	25,00	60,61
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,099	25,00	2,48
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,120	7,00	42,84
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,490	120,00	658,80
24.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,000	60,00	180,00

25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	36,576	10,00	365,76
26.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	19,000	2,00	38,00
27.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,260	1,00	10,26
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,800	20,00	36,00
29.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,920	10,00	19,20
30.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	28,556	10,00	285,56
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,969	450,00	1 786,05
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,408	450,00	183,60
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,678	425,00	1 563,15
34.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,710	425,00	726,74
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>12 787,22</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	728 158,95
TVA	20,00 %	145 631,79

**Total deviz:**

**873 790,74**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)