

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1731396809019 din 12.11.2024
Obiectul achiziției: <u>Aparate de aer condiționat</u>

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului - serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de aer condiționat cu Suprafața de lucru: 12 m ² – 25 m ²	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer condiționat Tipul-split pe perete, culoare albă Modul de lucru: răcire/încălzire/ventilare/dezumidificare. Tip compressor-inverter. Putere V/Ph/Hz:220-240 V/ 1Ph/50 Hz. Răcire nominală-9000 BTU/h. Încălzire nominală – 10 000 BTU/h. Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo)-466/360/325 m ³ /h. Temperatura de operare interior(răcire/încălzire)C ⁰ +17 C ⁰ +32 C ⁰ / 0 C ⁰ +30 C ⁰ Temperatura de operare exterior (răcire/încălzire)C ⁰ +15 C ⁰ – 50 C ⁰ / - 20 C ⁰ – 30 C ⁰ Suprafața de lucru: 12 m ² – 25 m ² Telecomandă - da Serviciu de instalare să includă: montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț:instalarea blocului interior; instalarea blocului exterior; suport bloc exterior inclus; punerea în funcțiune; set frigorific(cablu, scurgere, izolație, țeava cupru 0,8 -4 m) -D; set buloane; servicii autotur, servicii livrare, punerea în	Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Capacitate: 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Sunet la nivel interior (dB (A)): 25; Interval temp. de functionare la răcire exterior- 15°C până la +53°C Interval temp. de functionare la încălzire exterior: -20°C până la +30°C Temperatura de operare interior(răcire/încălzire)°C +17 °C+32 °C / 0 °C +30 °C Agent frigorific: R32 ecologic; Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Clasa de eficiența energetică: A ++/A+++. Debit de aer (m ³ / h) : 500-600; Telecomandă - da Garanție: 24 luni.	

				funcțiune. Termen de garanție – 24 luni.	Suprafața încăperii: circa 25m ² ; Servicii de instalare și materiale incluse pentru fiecare aparat: consola metalica – 1 set, traseu frigorific, tub drenaj, cablu electric – 4 m.l;	
Aparat de aer condiționat cu Suprafața de lucru: 16 m ² – 35 m ²	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer condiționat Tipul – split de perete ,culoarea alba, Modul de lucru:Tip compresor - Inverter; Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Nivel de sunet a unității interioare max:40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Suprafața de lucru : 16 m ² – 35 m ² Garantie -24 luni Filtru de Reimprospatare a aerului – Da. Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da . Termen de garanție – 24 luni Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț Instalarea blocului interior– Da Instalarea blocului exterior – Da Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8, – 4 m Set buloane-da.	Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Capacitate: 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Sunet la nivel interior (dB (A): 25; Interval temp. de functionare la răcire exterior - 15°C până la +53°C Interval temp. de functionare la încălzire exterior: -20°C până la +30°C Temperatura de operare interior(răcire/încălzire)°C +17 °C+32 °C / 0 °C+30 °C Agent frigorific: R32 ecologic; Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Putere de răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Putere de încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Clasa de eficienta energetica: A ++/A+++. Debit de aer (m ³ / h) : 600-700; Telecomandă - da Garanție: 24 luni. Suprafața încăperii: circa 35m ² ; Servicii de instalare și materiale incluse pentru fiecare aparat: consola metalica – 1 set, traseu frigorific, tub drenaj, cablu electric – 4 m.l;	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Anexa nr. 23
la Documentația standard ord.M.F.nr.115
din 15. 09. 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1731396809019 din 12.11.2024
Obiectul achiziției: <u>Aparate de aer condiționat</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
39717200-3	Aparat de aer condiționat cu Suprafața de lucru: 12 m ² – 25 m ²	buc	5	7520,00	9024,00	37600,00	45120,00	Pe parcursul anului 2024, la necesitate sau în termen de 5 zi de la solicitare	MD20TRPBAA314110A00819AC
39717200-3	Aparat de aer condiționat cu Suprafața de lucru: 16 m ² – 35 m ²	buc	3	7700,00	9240,00	23100,00	27720,00		
TOTAL						60700,00	72840,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53