

FORMULARUL (F4.1)

Numărul licitației: 21035966			Data: 23/03/2021 Alternativa nr.
Denumirea licitație : Produse parafarmaceutice - 2021			Lot: 19; 20; 59; Pagina 1 din 3 60; 62; 172 - 175; 177; 198;

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33600000-6	19	19.Canulă traheostomică, cu presiune joasă	Optima Basic Cuff; 102024 → N7 102025 → N8 102026 → N9	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gât largă. Mărimi posibile: N7-9.	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gât largă. Mărimi posibile: N7-9.	Buc.	80	ISO, CE	Conform cerințelor
33600000-6	20	20.Canulă traheostomică spiralat-armat,cu flanșă cap reglabilă,cu presiune joasă	PRIFLEX® tracheostomy tube with cuff: 200814 → N7 200815 → N8 200816 → N9	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Canulă cu conector 15mm, spirală-armată, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și fixator mobil, curea de gât largă.	Canulă cu conector 15mm, spirală-armată, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și fixator mobil, curea de gât largă.	Buc.	70	ISO, CE	Conform cerințelor
33600000-6	59	59.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimă a umidității și căldurii	AL-08022	Turcia	ALTECH / MEDITERA	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Buc.	25000	ISO, CE	Conform cerințelor
33600000-6	60	60.Filtru p/u pacienți la respirația spontană prin traheostomie, p/u reducerea pierderii a umidității și căldurii (HME)	Primediair®-V01 21066 Primediair®-V02 21063	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port adițional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port adițional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	Buc.	5000	ISO, CE	Conform cerințelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33600000-6	62	62.Filtru p/u utilizarea în anestezie sau în TI	AL-08023	Turcia	ALTECH / MEDITERA	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volum Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volum Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Buc.	8000	ISO, CE	Conform cerințelor
33600000-6	172	172.Set tuburi gofrate p/u aparat de ventilare (3 direcții)	AL-1303-060.V009	Turcia	ALTECH / MEDITERA	Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	Buc.	15000	ISO, CE	Conform cerințelor
33600000-6	173	173.Set p/u traheostomie percutană dilatațională fenestrată cu aspirația subglotică, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	PDT Set Type 1 (Ciaglia) with OPTIMA PercuTrach® 112445 → N8 112446 → N9	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, fenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Conector p/u aspirație. Capac p/u decanulare. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, fenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Conector p/u aspirație. Capac p/u decanulare. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	Buc.	50	ISO, CE	Conform cerințelor
33600000-6	174	174.Set p/u traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	PDT Set Type 1 (Ciaglia) with OPTIMA PercuTrach® 112435 → N8 112436 → N9	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, fenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Capac p/u decanulare, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, fenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Capac p/u decanulare, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	Buc.	50	ISO, CE	Conform cerințelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
33600000-6	175	175.Set p/ru traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	PDT Set Type 1 (Ciaglia) with OPTIMA PercuTrach® 112425 → N8 112426 → N9	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metallic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/ru inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară, nefenestrată cu manșetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metallic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/ru inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară, nefenestrată cu manșetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	Buc.	50	ISO, CE	Conform cerințelor
33600000-6	177	177.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată cu aspirația subglotică, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	PDT Set Type 1 (Ciaglia) with OPTIMA PercuTrach® 112455 → N8 112456 → N9	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metallic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară, nefenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Conector p/u aspirație. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metallic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară, nefenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Conector p/u aspirație. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	Buc.	50	ISO, CE	Conform cerințelor
33600000-6	198	198.Tub conector la tubul de intubare Mount	AL-17300	Turcia	ALTECH / MEDITERA	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	Buc.	5500	ISO, CE	Conform cerințelor

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef departament comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova