

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 5 6, iar de către beneficiar – în coloanele 1, 4,]

Obiectul achiziției: <u>Cacao praf (alcanizată)</u>																													
Denu- mirea bunu- rilor	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință																								
1	2	3	4	5	6																								
Lotul 1																													
Cacao praf (alcani- zată)	Turcia	Altin- marka	Document normativ: Cerințe de calitate pentru "Produse de cofetărie", aprobat prin HG 204 din 11.03.2009 Locul de proveniență: Provenite atât din produs autohton cât și din import. Sursa (exemplu, animal, mineral sau vegetal): Vegetal Metoda de producție Produs obținut prin transformarea boabelor de cacao curățate preventiv, decojite și prăjite, în pudră. Informatii privind organismele modificate genetic (OMG): Nu se admit organisme modificate genetic. Proprietăți organoleptice: Aspectul exterior – în formă de pulbere fină, omogenă și fără aglomerări. Când se trece printre degete nu se admite senzația de granule. Culoarea – brună până la maro-închis. Nu se admite culoarea cu nuanță gri. Gust și miros – specifice produsului de cacao, fără gust și miros străin.. Proprietăți fizico-chimice:	Document normativ: Cerințe de calitate pentru "Produse de cofetărie", aprobat prin HG 204 din 11.03.2009 Locul de proveniență: Provenite din import. Sursa: Vegetal Metoda de producție Produs este obținut prin transformarea boabelor de cacao curățate preventiv, decojite și prăjite, în pudră. Informatii privind organismele modificate genetic (OMG): Nu contine organisme modificate genetic. Proprietăți organoleptice: Aspectul exterior – în formă de pulbere fină, omogenă și fără aglomerări. Când se trece printre degete nu este senzația de granule. Culoarea – brună până la maro-închis. Nu persista culoarea cu nuanță gri. Gust și miros – specifice produsului de cacao, fără gust și miros străin. Proprietăți fizico-chimice:	25-42- 007023																								
			<table><tr><th>Caracteristici</th><th>Condiții de admisibilitate</th></tr><tr><td>Fracția masică a umedității, %, maximum</td><td>7,5</td></tr><tr><td>Fracția masică a grăsimii (unt de cacao), %</td><td>10 - 12</td></tr><tr><td>Gradul de măcinare - reziduul după cernere, %, maximum</td><td>1,5 (pe sita de mătase nr. 38 sau pe sita metalică nr. 016)</td></tr><tr><td>pH, max.</td><td>7,1-8,9</td></tr><tr><td>Fracție în masă de cenușă insolubilă în acid clorhidric într-o fracție în masă de</td><td>0,2</td></tr></table>	Caracteristici		Condiții de admisibilitate	Fracția masică a umedității, %, maximum	7,5	Fracția masică a grăsimii (unt de cacao), %	10 - 12	Gradul de măcinare - reziduul după cernere, %, maximum	1,5 (pe sita de mătase nr. 38 sau pe sita metalică nr. 016)	pH, max.	7,1-8,9	Fracție în masă de cenușă insolubilă în acid clorhidric într-o fracție în masă de	0,2	<table><tr><th>Caracteristici</th><th>Condiții de admisibilitate</th></tr><tr><td>Fracția masică a umedității, %, maximum</td><td>4,5-5,0</td></tr><tr><td>Fracția masică a grăsimii (unt de cacao), %</td><td>10 - 12</td></tr><tr><td>Gradul de măcinare - reziduul după cernere, %, maximum</td><td>1,5 (pe sita de mătase nr. 38 sau pe sita metalică nr. 016)</td></tr><tr><td>pH, max.</td><td>8,8+-0,4</td></tr><tr><td>Fracție în masă de cenușă insolubilă în acid clorhidric într-o fracție în masă de 10%, %, maximum</td><td>0,2</td></tr></table>	Caracteristici	Condiții de admisibilitate	Fracția masică a umedității, %, maximum	4,5-5,0	Fracția masică a grăsimii (unt de cacao), %	10 - 12	Gradul de măcinare - reziduul după cernere, %, maximum	1,5 (pe sita de mătase nr. 38 sau pe sita metalică nr. 016)	pH, max.	8,8+-0,4	Fracție în masă de cenușă insolubilă în acid clorhidric într-o fracție în masă de 10%, %, maximum	0,2
			Caracteristici	Condiții de admisibilitate																									
			Fracția masică a umedității, %, maximum	7,5																									
			Fracția masică a grăsimii (unt de cacao), %	10 - 12																									
			Gradul de măcinare - reziduul după cernere, %, maximum	1,5 (pe sita de mătase nr. 38 sau pe sita metalică nr. 016)																									
			pH, max.	7,1-8,9																									
			Fracție în masă de cenușă insolubilă în acid clorhidric într-o fracție în masă de	0,2																									
			Caracteristici	Condiții de admisibilitate																									
			Fracția masică a umedității, %, maximum	4,5-5,0																									
Fracția masică a grăsimii (unt de cacao), %	10 - 12																												
Gradul de măcinare - reziduul după cernere, %, maximum	1,5 (pe sita de mătase nr. 38 sau pe sita metalică nr. 016)																												
pH, max.	8,8+-0,4																												
Fracție în masă de cenușă insolubilă în acid clorhidric într-o fracție în masă de 10%, %, maximum	0,2																												

			<table><tr><td>10%,%, maximum</td><td></td></tr><tr><td>Fracția în masă a impurității metalomagnetice (particule nu mai mult de 0,3 mm în cea mai mare dimensiune liniară),%, maximum</td><td>0,0003</td></tr></table>	10%,%, maximum		Fracția în masă a impurității metalomagnetice (particule nu mai mult de 0,3 mm în cea mai mare dimensiune liniară),%, maximum	0,0003	<table><tr><td>Fracția în masă a impurității metalomagnetice (particule nu mai mult de 0,3 mm în cea mai mare dimensiune liniară),%, maximum</td><td>0,0003</td></tr></table>	Fracția în masă a impurității metalomagnetice (particule nu mai mult de 0,3 mm în cea mai mare dimensiune liniară),%, maximum	0,0003													
10%,%, maximum																							
Fracția în masă a impurității metalomagnetice (particule nu mai mult de 0,3 mm în cea mai mare dimensiune liniară),%, maximum	0,0003																						
Fracția în masă a impurității metalomagnetice (particule nu mai mult de 0,3 mm în cea mai mare dimensiune liniară),%, maximum	0,0003																						
		Proprietăți microbiologice <table><tr><th>Caracteristici:</th><th>Condiții de admisibilitate</th></tr><tr><td>Numărului de colonii în 1 g de produs, max.</td><td>1,0x10⁵</td></tr><tr><td>Bacteriilor coliforme, în 0,01g</td><td>nu se admite</td></tr><tr><td>Drojdii și micete, în 1 g de produs max.</td><td>1,0x10²</td></tr><tr><td>Salmonella în 25 g</td><td>nu se admite</td></tr></table>	Caracteristici:	Condiții de admisibilitate	Numărului de colonii în 1 g de produs, max.	1,0x10 ⁵	Bacteriilor coliforme, în 0,01g	nu se admite	Drojdii și micete, în 1 g de produs max.	1,0x10 ²	Salmonella în 25 g	nu se admite	Proprietăți microbiologice <table><tr><th>Caracteristici:</th><th>Condiții de admisibilitate</th></tr><tr><td>Numărului de colonii în 1 g de produs, max.</td><td>1,0x10⁵</td></tr><tr><td>Bacteriilor coliforme, în 0,01g</td><td>nu se admite</td></tr><tr><td>Drojdii și micete, în 1 g de produs max.</td><td>1,0x10²</td></tr><tr><td>Salmonella în 25 g</td><td>nu se admite</td></tr></table>	Caracteristici:	Condiții de admisibilitate	Numărului de colonii în 1 g de produs, max.	1,0x10 ⁵	Bacteriilor coliforme, în 0,01g	nu se admite	Drojdii și micete, în 1 g de produs max.	1,0x10 ²	Salmonella în 25 g	nu se admite
Caracteristici:	Condiții de admisibilitate																						
Numărului de colonii în 1 g de produs, max.	1,0x10 ⁵																						
Bacteriilor coliforme, în 0,01g	nu se admite																						
Drojdii și micete, în 1 g de produs max.	1,0x10 ²																						
Salmonella în 25 g	nu se admite																						
Caracteristici:	Condiții de admisibilitate																						
Numărului de colonii în 1 g de produs, max.	1,0x10 ⁵																						
Bacteriilor coliforme, în 0,01g	nu se admite																						
Drojdii și micete, în 1 g de produs max.	1,0x10 ²																						
Salmonella în 25 g	nu se admite																						
		Criterii de contaminanți: <table><tr><th>Micotoxine Ocratoxina A (µg/kg)</th><th>Niveluri maxime</th></tr><tr><td></td><td>3,0</td></tr><tr><th>Cadmiu (mg/kg)</th><td>0,6</td></tr></table>	Micotoxine Ocratoxina A (µg/kg)	Niveluri maxime		3,0	Cadmiu (mg/kg)	0,6	Criterii de contaminanți: <table><tr><th>Micotoxine Ocratoxina A (µg/kg)</th><th>Niveluri maxime</th></tr><tr><td></td><td>3,0</td></tr><tr><th>Cadmiu (mg/kg)</th><td>0,6</td></tr></table>	Micotoxine Ocratoxina A (µg/kg)	Niveluri maxime		3,0	Cadmiu (mg/kg)	0,6								
Micotoxine Ocratoxina A (µg/kg)	Niveluri maxime																						
	3,0																						
Cadmiu (mg/kg)	0,6																						
Micotoxine Ocratoxina A (µg/kg)	Niveluri maxime																						
	3,0																						
Cadmiu (mg/kg)	0,6																						
		Ambalare și livrare: În timpul depozitării, transportării și comercializării, ambalajul de desfacere, materialele de ambalaj și modul de ambalare trebuie să asigure menținerea calității și siguranța produselor. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fie curate, uscate, în stare bună, neinfectate și fără miros străin. Transportarea cu mijloace autorizate sanitar de către autoritatea sanitar-veterinară, care să asigure, pe toată perioada transportării, păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice, microbiologice, precum și protecția împotriva prafului, dăunătorilor și altor posibilități de alterare și contaminare. Termen de valabilitate: Termenul de valabilitate stabilit de producător până la care produsele menționate își păstrează caracteristicile specifice.	Ambalare și livrare: În timpul depozitării, transportării și comercializării, ambalajul de desfacere, materialele de ambalaj și modul de ambalare asigura menținerea calității și siguranța produselor. Ambalajele de transport asigura integritatea produsului, curate, uscate, în stare bună, neinfectate și fără miros străin. Transportarea se face cu mijloace autorizate sanitar de către autoritatea sanitar-veterinară, care să asigure, pe toată perioada transportării, păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice, microbiologice, precum și protecția împotriva prafului, dăunătorilor și altor posibilități de alterare și contaminare. Termen de valabilitate: Termenul de valabilitate stabilit de producător până la care produsele menționate își păstrează caracteristicile specifice.																				
		Condiții de depozitare: Cacao-praf este depozitat în depozite curate, uscate, bine ventilate, care nu sunt contaminate de dăunători de cereale, la temperatura (18 ± 3)°C și umiditatea relativă max 75%. DOCUMENTE DE ÎNȘOTIRE: Certificat de calitate. Certificat de conformitate	Condiții de depozitare: Cacao-praf este depozitat în depozite curate, uscate, bine ventilate, care nu sunt contaminate de dăunători de cereale, la temperatura (18 ± 3)°C și umiditatea relativă max 75%. DOCUMENTE DE ÎNȘOTIRE: Certificat de calitate. Certificat de conformitate																				

		Condiții de depozitare: Cacao-praf trebuie depozitat în depozite curate, uscate, bine ventilate, care nu sunt contaminate de dăunători de cereale, la temperatura $(18 \pm 3)^\circ \text{C}$ și umiditatea relativă nu mai mult de 75%. - DOCUMENTE DE ÎNSOȚIRE: - Certificat de calitate. Certificat de conformitate. Raport de încercări eliberat de un laborator acreditat în RM. Raport de încercări cu indicarea valorilor nutriționale pentru fiecare lot nou sau produs. FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI LIVRAT.	Raport de încercări eliberat de un laborator acreditat în RM. Raport de încercări cu indicarea valorilor nutriționale pentru fiecare lot nou sau produs. FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI LIVRAT	
--	--	--	--	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Seremet Maria În calitate de: Director

Ofertantul: "Conacul Contesei" S.R.L. Adresa: Orhei, sat. Peresecina, str. Fintinilor 7

