

**Lucrari de reparatie capitala a constructiei
cu nr. cad. 0100509.171.01 (incaperilor,
acoperisului, retelelor ingineresti) IP LT
"Liviu Deleanu", str. L Deleanu, 5/4, mun.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3/22
Blocul B. Solutii arhitectural constructive**

Valoarea de deviz 8 094 361,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc B				
		2. 1. Lucrari de demontare				
		2.1. 1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2 356,480	13,90 12,78	32 759,33 30 120,07
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2	287,100	11,84 11,84	3 397,83 3 397,83
		Total 1.1. Tavane Inclusiv salariu				36 157,16 33 517,90
		2.2. 1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3 931,350	13,90 12,78	54 652,80 50 249,70
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	292,270	75,98 75,74	22 207,85 22 137,70
5	RpCO56B	Demontari: la pereti din placaj, PFL, PAS etc. Panouri din laminat	m2	357,000	44,50 44,50	15 886,36 15 886,36
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ecrane despartitoare din PVC	m2	10,000	19,88 19,88	198,82 198,82
		Total 1.2. Pereti Inclusiv salariu				92 945,83 88 472,58
		2.3. 1.3. Pardoseli				
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	410,800	15,68 14,20	6 442,16 5 834,18

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	410,800	38,53 36,93	15 826,16 15 168,88
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	641,470	23,31 21,78	14 950,35 13 968,90
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din sapa autonivelanta inclusiv garnitura	m2	185,400	15,68 14,20	2 907,45 2 633,06
11	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat	m2	185,400	27,12 25,56	5 027,79 4 739,50
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	69,700	11,37 10,41	792,83 725,92
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,720	115,51 115,51	314,20 314,20
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment V=0.74+1.40 m3 b=20mm	m2	107,000	15,68 14,20	1 677,98 1 519,62
		Total 1.3. Pardoseli Inclusiv salariu				47 938,92 44 904,26
		2.4. 1.4. Timplarie				
15	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	420,000	3,49 2,84	1 466,67 1 192,96
16	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn, MDF	m2	115,500	19,88 19,88	2 296,46 2 296,46
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2	47,600	19,88 19,88	946,42 946,42
18	RpCP45D	Demontarea grilelor, metalice etc	kg	65,000	2,55 1,89	165,44 123,08
		Total 1.4. Timplarie Inclusiv salariu				4 874,99 4 558,92
		2.5. 1.5. Demontarea barierelor				
19	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	95,000	2,55 1,89	241,81 179,90
		Total 1.5. Demontarea barierelor Inclusiv salariu				241,81 179,90
		2.6. 1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
20	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	240,000	51,13 51,13	12 270,53 12 270,53
21	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	240,000	21,30 21,30	5 112,72 5 112,72

1	2	3	4	5	6	7
22	TsI50B10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	240,000	143,10 0,00	34 344,00 0,00
		Total 1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie Inklusiv salariu				51 727,25 17 383,25
		Total 1. Lucrari de demontare Inklusiv salariu				233 885,96 189 016,81
		3. 2. Pereti despartitori				
23	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,100	3 481,70 267,95	3 829,87 294,74
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (C, pl.5)	kg	20,400	38,18 9,94	778,97 202,81
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,020	1 158,00 305,50	23,16 6,11
		Total 2. Pereti despartitori Inklusiv salariu				4 632,00 503,66
		4. 3. Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) 4.1. 3.1. Fragment 9 (1 buc) (cota 3.300)				
26	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E5 (2 buc), E8 (1 buc), E9 (2 buc),	m2	11,220	1 424,86 37,87	15 986,96 424,93
		Total 3.1. Fragment 9 (1 buc) (cota 3.300) Inklusiv salariu				15 986,96 424,93
		Total 3. Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou				15 986,96 424,93

1	2	3	4	5	6	7
		HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) Inclusiv salariu				
		5. 4. Detaliu de inchidere gol de usa				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC-12.5 mm cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,120	446,94 127,01	947,51 269,27
		Total 4. Detaliu de inchidere gol de usa Inclusiv salariu				947,51 269,27
		6. 5. Usi				
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U2, 3, 4, 5 din MDF lamnat - oarba)	m2	87,460	2 119,11 85,21	185 337,52 7 452,64
29	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U9, 20. 21 din MDF lamnat - cu sticla),	m2	50,620	2 094,25 56,81	106 010,82 2 875,62
30	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	745,630	50,65 3,79	37 764,04 2 823,83
31	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	51,000	404,35 118,35	20 621,85 6 035,85
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(U6, U7*,15, 19 din aluminiu cu panouri "Sanwich" - oarbe)	m2	26,770	2 175,69 44,97	58 243,23 1 203,95
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, 18, ignifugata EI30)	m2	8,040	4 142,69 44,97	33 307,21 361,58
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U22, din metal cu umplutura de vata minerala)	m2	3,190	4 258,61 208,30	13 584,97 664,47

1	2	3	4	5	6	7
35	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U23, 24, din metal cu umplutura de vata minerala)	m2	7,600	4 271,55 220,13	32 463,80 1 672,99
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U25, din PVC)	m2	2,010	2 269,08 38,34	4 560,85 77,07
		Total 5. Usi Inclusiv salariu				491 894,29 23 168,00
		7. 6. Vitraliu V1				
37	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	14,310	2 526,47 35,51	36 153,82 508,10
		Total 6. Vitraliu V1 Inclusiv salariu				36 153,82 508,10
		8. 7. Pardoseala				
		8.1. 7.1. Demisol				
		8.2. 7.1.1. Tip 1				
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	168,800	174,04 42,61	29 378,04 7 191,89
39	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-168,800	26,22 0,95	-4 426,00 -159,82
40	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm)	m2	168,800	178,35 42,61	30 104,72 7 191,89
41	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp,	m2	-168,800	108,34 3,79	-18 287,83 -639,28

1	2	3	4	5	6	7
		diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade				
		Total 7.1.1. Tip 1 Inclusiv salariu				36 768,93 13 584,68
		8.3. 7.1.2. Tip 2				
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	68,500	20,16 6,63	1 380,77 453,99
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	68,500	119,30 11,08	8 172,09 758,81
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm)	m2	68,500	367,89 61,54	25 200,71 4 215,63
		Total 7.1.2. Tip 2 Inclusiv salariu				34 753,57 5 428,43
		8.4. 7.1.3. Tip 3				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	56,650	20,16 6,63	1 141,94 375,45
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	56,650	119,30 11,08	6 758,41 627,54
47	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 71,2 ml)	m2	56,650	354,33 52,07	20 072,75 2 949,99
		Total 7.1.3. Tip 3 Inclusiv salariu				27 973,10 3 952,98
		8.5. 7.1.4. Tip 4 (16,8+118,3+7,7)				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	142,800	20,16 6,63	2 878,50 946,42
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	142,800	119,30 11,08	17 036,15 1 581,87
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	142,800	353,75 118,35	50 514,79 16 900,38
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie	m	146,200	51,76	7 566,61

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)			23,67	3 460,55
		Total 7.1.4. Tip 4 (16,8+118,3+7,7) Inclusiv salariu				77 996,05 22 889,22
		8.6. 7.1.5. Tip 5				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	144,600	20,16 6,63	2 914,79 958,35
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm)	m2	144,600	178,34 42,61	25 788,15 6 160,83
54	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-144,600	108,34 3,79	-15 665,30 -547,63
		Total 7.1.5. Tip 5 Inclusiv salariu				13 037,64 6 571,55
		8.7. 7.2. Cota 0.000				
		8.8. 7.2.1. Tip 1 (296.2+20.8)				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	317,000	20,16 6,63	6 389,96 2 100,95
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	317,000	119,30 11,08	37 818,34 3 511,59
57	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	317,000	404,68 153,86	128 282,10 48 772,04
58	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	141,200	80,78 33,14	11 405,85 4 679,08
		Total 7.2.1. Tip 1 (296.2+20.8) Inclusiv salariu				183 896,25 59 063,66
		8.9. 7.2.2. Tip 2				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	23,200	20,16 6,63	467,66 153,76
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	23,200	119,30	2 767,76

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)			11,08	257,01
61	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 27,5 ml)	m2	23,200	350,75 52,07	8 137,43 1 208,12
		Total 7.2.2. Tip 2 Inclusiv salariu				11 372,85 1 618,89
		8.10. 7.2.3. Tip 3				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	31,600	20,16 6,63	636,98 209,43
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	31,600	119,30 11,08	3 769,87 350,03
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	31,600	353,74 118,35	11 178,34 3 739,86
65	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	31,200	51,75 23,67	1 614,72 738,50
		Total 7.2.3. Tip 3 Inclusiv salariu				17 199,91 5 037,82
		8.11. 7.3. Cota 3.300				
		8.12. 7.3.1. Tip 1				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	229,800	20,16 6,63	4 632,21 1 523,02
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	229,800	119,30 11,08	27 415,31 2 545,61
68	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	229,800	404,68 153,86	92 994,48 35 355,88
69	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	362,000	80,78 33,14	29 241,64 11 995,96
		Total 7.3.1. Tip 1 Inclusiv salariu				154 283,64 51 420,47
		8.13. 7.3.2. Tip 2				
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	50,300	20,16	1 013,92

1	2	3	4	5	6	7
		(grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)			6,63	333,37
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	50,300	119,30 11,08	6 000,84 557,19
72	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 72,0 ml)	m2	50,300	363,06 52,07	18 262,02 2 619,32
		Total 7.3.2. Tip 2 Inclusiv salariu				25 276,78 3 509,88
		8.14. 7.3.3. Tip 3 (6,8+136,7)				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	143,500	20,16 6,63	2 892,60 951,06
74	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	143,500	119,30 11,08	17 119,68 1 589,63
75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	143,500	353,74 118,35	50 762,37 16 983,22
76	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	148,000	51,76 23,67	7 659,79 3 503,16
		Total 7.3.3. Tip 3 (6,8+136,7) Inclusiv salariu				78 434,44 23 027,07
		8.15. 7.3.4. Tip 4				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	284,100	20,16 6,63	5 726,76 1 882,90
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	284,100	119,30 11,08	33 893,34 3 147,12
79	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 425,5 ml)	m2	284,100	440,98 52,07	125 282,01 14 794,22
		Total 7.3.4. Tip 4 Inclusiv salariu				164 902,11 19 824,24
		8.16. 7.3.5. Tip 5				
80	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	37,050	211,67 42,61	7 842,52 1 578,55

1	2	3	4	5	6	7
81	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-37,050	101,26 2,84	-3 751,64 -105,24
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	37,050	71,71 33,14	2 656,92 1 227,76
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	37,050	24,06 11,36	891,52 420,95
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg	47,800	20,08 1,42	959,91 67,88
85	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (pardoseli poliuritanice)	m2	37,050	404,68 153,85	14 993,34 5 700,30
86	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	33,500	80,78 33,14	2 706,06 1 110,12
		Total 7.3.5. Tip 5 Inclusiv salariu				26 298,63 10 000,32
		8.17. 7.4. Cota 6.600				
		8.18. 7.4.1. Tip 1				
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	193,500	20,16 6,63	3 900,48 1 282,44
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	193,500	119,30 11,08	23 084,71 2 143,51
89	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	193,500	404,68 153,85	78 304,81 29 770,94
90	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	362,000	80,78 33,14	29 241,64 11 995,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total 7.4.1. Tip 1 Inclusiv salariu				134 531,64 45 192,85
		8.19. 7.4.2. Tip 2				
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	14,500	20,16 6,63	292,30 96,10
92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	14,500	119,30 11,08	1 729,86 160,62
93	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 72,0 ml)	m2	14,500	539,76 52,07	7 826,55 755,07
		Total 7.4.2. Tip 2 Inclusiv salariu				9 848,71 1 011,79
		8.20. 7.4.3. Tip 3 (7,15+4.6)				
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	11,750	20,16 6,63	236,84 77,87
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	11,750	119,31 11,08	1 401,84 130,19
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	11,750	353,76 118,35	4 156,64 1 390,65
97	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	30,400	51,75 23,67	1 573,31 719,56
		Total 7.4.3. Tip 3 (7,15+4.6) Inclusiv salariu				7 368,63 2 318,27
		8.21. 7.4.4. Tip 4				
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	230,800	20,16 6,63	4 652,37 1 529,65
99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	230,800	119,30 11,08	27 534,62 2 556,69
100	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 425,5 ml)	m2	230,800	458,27 52,07	105 769,23 12 018,68
		Total 7.4.4. Tip 4 Inclusiv salariu				137 956,22 16 105,02

1	2	3	4	5	6	7
		8.22. 7.4.5. Tip 5 (155.2+36.7+7)				
101	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	198,900	38,48 4,73	7 654,47 941,59
102	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	198,900	120,10 73,85	23 887,98 14 688,85
103	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	47,000	80,78 33,14	3 796,57 1 557,49
		Total 7.4.5. Tip 5 (155.2+36.7+7) Inclusiv salariu				35 339,02 17 187,93
		8.23. 7.4.6. Tip 6				
104	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	69,700	211,65 42,61	14 752,16 2 969,64
105	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-69,700	101,25 2,84	-7 057,18 -197,98
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	69,700	71,70 33,14	4 997,51 2 309,72
107	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	69,700	24,05 11,36	1 676,59 791,90
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg	89,900	20,08 1,42	1 805,28 127,72
109	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm)	m2	69,700	367,89 61,54	25 642,25 4 289,48
		Total 7.4.6. Tip 6 Inclusiv salariu				41 816,61 10 290,48
		8.24. 7.4.7. Tip 7				
110	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	28,000	211,66 42,61	5 926,43 1 192,97

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)				
111	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-28,000	101,24 2,84	-2 834,73 -79,53
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	28,000	71,70 33,14	2 007,65 927,86
113	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	28,000	24,05 11,36	673,39 318,12
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg	36,200	20,08 1,42	726,97 51,41
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	28,000	353,75 118,35	9 904,86 3 313,80
116	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	27,200	51,75 23,67	1 407,68 643,82
		Total 7.4.7. Tip 7 Inclusiv salariu				17 812,25 6 368,45
		8.25. 7.5. Cota 9.900				
		8.26. 7.5.1. Tip 1				
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	142,600	20,16 6,63	2 874,48 945,10
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	142,600	119,30 11,08	17 012,25 1 579,64
119	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	142,600	404,68 153,85	57 706,83 21 939,72
120	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	362,000	80,78 33,14	29 241,64 11 995,96
		Total 7.5.1. Tip 1 Inclusiv salariu				106 835,20 36 460,42
		8.27. 7.5.2. Tip 2 (14,4+4.6)				

1	2	3	4	5	6	7
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	19,000	20,16 6,63	382,99 125,92
122	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	19,000	119,30 11,08	2 266,72 210,47
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	19,000	353,75 118,35	6 721,16 2 248,66
124	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	37,800	51,76 23,67	1 956,37 894,73
		Total 7.5.2. Tip 2 (14,4+4.6) Inklusiv salariu				11 327,24 3 479,78
		8.28. 7.5.3. Tip 3 (224,77+231,2)				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	455,970	20,16 6,63	9 191,30 3 022,00
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	455,970	119,30 11,08	54 397,58 5 051,04
127	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 783,9 ml)	m2	455,970	452,05 52,07	206 122,25 23 744,18
		Total 7.5.3. Tip 3 (224,77+231,2) Inklusiv salariu				269 711,13 31 817,22
		8.29. 7.6. Scara (trepte si podeste de scari)				
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	60,000	20,16 6,63	1 209,46 397,66
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2	60,000	119,30 11,08	7 158,04 664,65
130	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-60,000	58,07 5,44	-3 484,45 -326,65
131	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	60,000	353,75 118,35	21 224,70 7 101,00
132	CI14A	Plinta de gresie	m	105,000	51,75 23,67	5 434,26 2 485,35
133	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	158,400	112,17 12,31	17 768,52 1 949,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total 7.6. Scara (trepte si podeste de scari) Inclusiv salariu				49 310,53 12 271,66
		Total 7. Pardoseala Inclusiv salariu				1 674 051,08 408 433,08
		9. 8. Finisarea interioara (TAVAN) 9.1. 8.1. Demisol 9.2. 8.1.1. Tip 1				
134	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	165,450	255,78 104,15	42 318,36 17 231,24
		Total 8.1.1. Tip 1 Inclusiv salariu				42 318,36 17 231,24
		9.3. 8.1.2. Tip 2 (nod 1)				
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	285,250	18,50 6,63	5 276,44 1 890,52
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	285,250	98,97 72,43	28 230,85 20 660,74
137	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	285,250	98,40 73,38	28 067,72 20 930,77
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	285,250	4,12 1,42	1 175,13 405,09
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	285,250	34,12 26,04	9 731,66 7 427,07
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	285,250	4,12 1,42	1 175,13 405,09
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	285,250	44,32 26,04	12 642,03 7 427,08
		Total 8.1.2. Tip 2 (nod 1) Inclusiv salariu				86 298,96 59 146,36
		9.4. 8.1.3. Tip 3 (nod 2)				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	544,300	18,50 6,63	10 068,22 3 607,40

1	2	3	4	5	6	7
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	544,300	98,97 72,43	53 868,68 39 423,76
144	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	544,300	98,40 73,38	53 557,47 39 939,10
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	544,300	4,12 1,42	2 242,34 773,01
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	544,300	44,32 26,04	24 122,84 14 171,94
		Total 8.1.3. Tip 3 (nod 2) Inclusiv salariu				143 859,55 97 915,21
		9.5. 8.2. Parter				
		9.6. 8.2.1. Tip 1				
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	340,400	255,78 104,15	87 066,83 35 451,98
		Total 8.2.1. Tip 1 Inclusiv salariu				87 066,83 35 451,98
		9.7. 8.2.2. Tip 2				
148	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2	10,200	669,71 123,08	6 831,08 1 255,45
		Total 8.2.2. Tip 2 Inclusiv salariu				6 831,08 1 255,45
		9.8. 8.2.3. Tip 3 (nod 2)				
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	27,900	18,50 6,63	516,06 184,91
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,900	98,97 72,43	2 761,23 2 020,80
151	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	27,900	98,40 73,38	2 745,27 2 047,22
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,900	4,12 1,42	114,93 39,62

1	2	3	4	5	6	7
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,900	44,32 26,04	1 236,51 726,43
		Total 8.2.3. Tip 3 (nod 2) Inclusiv salariu				7 374,00 5 018,98
		9.9. 8.3. Etaj 1 9.10. 8.3.1. Tip 1				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	229,800	255,78 104,15	58 777,78 23 933,21
		Total 8.3.1. Tip 1 Inclusiv salariu				58 777,78 23 933,21
		9.11. 8.3.2. Tip 2 (nod 1)				
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	581,500	18,50 6,63	10 756,35 3 853,95
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	581,500	98,97 72,43	57 550,28 42 118,16
157	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	581,500	98,40 73,38	57 217,87 42 668,73
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	581,500	4,12 1,42	2 395,61 825,85
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	581,500	34,12 26,04	19 838,61 15 140,51
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	581,500	4,12 1,42	2 395,61 825,85
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	581,500	44,32 26,04	25 771,51 15 140,52
		Total 8.3.2. Tip 2 (nod 1) Inclusiv salariu				175 925,84 120 573,57
		9.12. 8.3.3. Tip 3 (nod 2)				
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	26,000	18,50 6,63	480,94 172,32
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	26,000	98,97	2 573,20

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			72,43	1 883,19
164	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	26,000	98,40 73,38	2 558,32 1 907,80
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,000	4,12 1,42	107,12 36,93
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,000	44,32 26,04	1 152,29 676,96
		Total 8.3.3. Tip 3 (nod 2) Inclusiv salariu				6 871,87 4 677,20
		9.13. 8.4. Etaj 2 9.14. 8.4.1. Tip 1				
167	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	298,000	255,78 104,15	76 221,85 31 036,11
		Total 8.4.1. Tip 1 Inclusiv salariu				76 221,85 31 036,11
		9.15. 8.4.2. Tip 2				
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	139,680	255,78 104,15	35 727,06 14 547,39
169	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	15,520	506,57 42,13	7 862,01 653,91
		Total 8.4.2. Tip 2 Inclusiv salariu				43 589,07 15 201,30
		9.16. 8.4.3. Tip 3 (nod 1)				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	279,200	18,50 6,63	5 164,53 1 850,43
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	279,200	98,97 72,43	27 632,06 20 222,51
172	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus	m2	279,200	98,40 73,38	27 472,45 20 486,86

1	2	3	4	5	6	7
		sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	279,200	4,12 1,42	1 150,22 396,52
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	279,200	34,12 26,04	9 525,24 7 269,53
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	279,200	4,12 1,42	1 150,22 396,52
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	279,200	44,32 26,04	12 373,86 7 269,53
		Total 8.4.3. Tip 3 (nod 1) Inclusiv salariu				84 468,58 57 891,90
		9.17. 8.4.4. Tip 4 (nod 2)				
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	26,000	18,50 6,63	480,94 172,32
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,000	98,97 72,43	2 573,20 1 883,19
179	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	26,000	98,40 73,38	2 558,32 1 907,80
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,000	4,12 1,42	107,12 36,93
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,000	44,32 26,04	1 152,29 676,96
		Total 8.4.4. Tip 4 (nod 2) Inclusiv salariu				6 871,87 4 677,20
		9.18. 8.5. Etaj 3 9.19. 8.5.1. Tip 1				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	142,600	255,78 104,15	36 473,94 14 851,50
		Total 8.5.1. Tip 1 Inclusiv salariu				36 473,94 14 851,50

1	2	3	4	5	6	7
		9.20. 8.5.2. Tip 2 (nod 1)				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	779,500	18,50 6,63	14 418,89 5 166,21
184	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	779,500	98,97 72,43	77 146,12 56 459,34
185	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	779,500	98,40 73,38	76 700,45 57 197,37
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	779,500	4,12 1,42	3 211,32 1 107,05
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	779,500	34,12 26,04	26 593,58 20 295,84
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	779,500	4,12 1,42	3 211,32 1 107,05
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	779,500	44,32 26,04	34 546,65 20 295,84
		Total 8.5.2. Tip 2 (nod 1) Inclusiv salariu				235 828,33 161 628,70
		9.21. 8.5.3. Tip 3 (nod 2)				
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	17,300	18,50 6,63	320,00 114,66
191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,300	98,97 72,43	1 712,16 1 253,04
192	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	17,300	98,40 73,38	1 702,27 1 269,42
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,300	4,12 1,42	71,28 24,57
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,300	44,32 26,04	766,72 450,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total 8.5.3. Tip 3 (nod 2) Inclusiv salariu				4 572,43 3 112,13
		Total 8. Finisarea interioara (TAVAN) Inclusiv salariu				1 103 350,34 653 602,04
		10. 9. Finisarea interioara (PERETI) 10.1. 9.1. Demisol 10.2. 9.1.1. Nod 3				
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	131,250	18,50 6,63	2 427,81 869,87
196	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	131,250	107,16 80,48	14 064,98 10 562,70
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	131,250	4,12 1,42	540,74 186,42
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	131,250	84,24 57,75	11 056,62 7 580,32
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	131,250	19,90 9,47	2 612,39 1 242,67
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	131,250	4,12 1,42	540,74 186,42
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	131,250	34,12 26,04	4 477,73 3 417,34
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	131,250	4,12 1,42	540,74 186,42
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	131,250	44,32 26,04	5 816,89 3 417,38
		Total 9.1.1. Nod 3 Inclusiv salariu				42 078,64 27 649,54
		10.3. 9.1.2. Nod 4				
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	358,850	18,50 6,63	6 637,87 2 378,31
205	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	358,850	107,16	38 454,69

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			80,48	28 879,58
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	358,850	4,12 1,42	1 478,35 509,62
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	358,850	84,24 57,75	30 229,80 20 725,31
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	358,850	19,90 9,47	7 142,56 3 397,59
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	358,850	4,12 1,42	1 478,35 509,62
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	358,850	34,12 26,04	12 242,66 9 343,41
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	358,850	4,12 1,42	1 478,35 509,62
212	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	358,850	37,83 22,20	13 575,39 7 967,37
		Total 9.1.2. Nod 4 Inclusiv salariu				112 718,02 74 220,43
		10.4. 9.1.3. Nod 5				
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	289,520	18,50 6,63	5 355,44 1 918,83
214	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	289,520	107,16 80,48	31 025,03 23 300,00
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	289,520	4,12 1,42	1 192,76 411,20
216	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai	m2	289,520	400,54 142,02	115 964,31 41 117,63

1	2	3	4	5	6	7
		mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
		Total 9.1.3. Nod 5 Inclusiv salariu				153 537,54 66 747,66
		10.5. 9.1.4. Nod 6				
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	813,470	18,50 6,63	15 047,25 5 391,36
218	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	813,470	107,16 80,48	87 172,77 65 466,44
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	813,470	44,32 26,04	36 052,21 21 180,34
		Total 9.1.4. Nod 6 Inclusiv salariu				138 272,23 92 038,14
		10.6. 9.2. Parter				
		10.7. 9.2.1. Nod 3				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	37,760	18,50 6,63	698,44 250,24
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,760	107,15 80,48	4 046,16 3 038,85
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,760	4,12 1,42	155,57 53,64
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,760	84,24 57,75	3 180,92 2 180,81
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,760	19,90 9,47	751,57 357,51
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,760	4,12 1,42	155,57 53,64
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,760	34,12 26,04	1 288,25 983,16

1	2	3	4	5	6	7
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,760	4,12 1,42	155,57 53,64
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,760	44,32 26,04	1 673,50 983,16
		Total 9.2.1. Nod 3 Inclusiv salariu				12 105,55 7 954,65
		10.8. 9.2.2. Nod 4				
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	549,450	18,50 6,63	10 163,52 3 641,53
230	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	549,450	107,16 80,48	58 880,43 44 218,68
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	549,450	4,12 1,42	2 263,57 780,31
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	549,450	84,24 57,75	46 286,12 31 733,37
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	549,450	19,90 9,47	10 936,26 5 202,19
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	549,450	4,12 1,42	2 263,57 780,31
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	549,450	34,12 26,04	18 745,17 14 306,06
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	549,450	4,12 1,42	2 263,57 780,31
237	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	549,450	37,83 22,20	20 785,81 12 199,14
		Total 9.2.2. Nod 4 Inclusiv salariu				172 588,02 113 641,90
		10.9. 9.2.3. Nod 6				
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	84,080	18,50 6,63	1 555,26 557,24

1	2	3	4	5	6	7
239	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,080	107,16 80,48	9 010,28 6 766,59
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,080	44,32 26,04	3 726,34 2 189,19
		Total 9.2.3. Nod 6 Inclusiv salariu				14 291,88 9 513,02
		10.10. 9.3. Etaj 1				
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	488,760	18,50 6,63	9 040,86 3 239,29
242	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	488,760	107,16 80,48	52 376,22 39 334,42
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	488,760	4,12 1,42	2 013,56 694,15
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	488,760	84,24 57,75	41 173,52 28 228,23
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	488,760	19,90 9,47	9 728,29 4 627,58
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	488,760	4,12 1,42	2 013,56 694,15
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	488,760	34,12 26,04	16 674,67 12 725,84
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	488,760	4,12 1,42	2 013,56 694,15
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	488,760	44,32 26,04	21 661,36 12 725,84
		Total 9.3. Etaj 1 Inclusiv salariu				156 695,60 102 963,65
		10.11. 9.3.2. Nod 4				
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	115,680	18,50	2 139,79

1	2	3	4	5	6	7
		"Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare			6,63	766,67
251	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	115,680	107,16 80,48	12 396,16 9 309,70
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,680	4,12 1,42	476,55 164,27
253	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	115,680	84,24 57,75	9 745,02 6 681,09
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,680	19,90 9,47	2 302,50 1 095,26
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,680	4,12 1,42	476,55 164,27
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,680	34,12 26,04	3 946,59 3 011,96
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,680	4,12 1,42	476,55 164,27
258	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	115,680	37,83 22,20	4 376,18 2 568,38
		Total 9.3.2. Nod 4 Inclusiv salariu				36 335,89 23 925,87
		10.12. 9.3.3. Nod 5				
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	292,270	18,50 6,63	5 406,31 1 937,06
260	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	292,270	107,16 80,48	31 319,72 23 521,31
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	292,270	4,12 1,42	1 204,06 415,08
262	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la	m2	292,270	400,54 142,02	117 065,78 41 508,19

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
		Total 9.3.3. Nod 5 Inclusiv salariu				154 995,87 67 381,64
		10.13. 9.3.4. Nod 6				
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	59,350	18,50 6,63	1 097,83 393,35
264	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,350	107,16 80,48	6 359,66 4 776,42
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,350	44,32 26,04	2 630,38 1 545,32
		Total 9.3.4. Nod 6 Inclusiv salariu				10 087,87 6 715,09
		10.14. 9.4. Etaj 2				
		10.15. 9.4.1. Nod 4				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	847,260	18,50 6,63	15 672,25 5 615,28
267	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	847,260	107,16 80,48	90 793,82 68 185,79
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	847,260	4,12 1,42	3 490,46 1 203,29
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	847,260	84,24 57,75	71 373,87 48 933,32
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	847,260	19,90 9,47	16 863,86 8 021,86
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	847,260	4,12 1,42	3 490,46 1 203,29
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	847,260	34,12	28 905,31

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			26,04	22 060,11
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	847,260	4,12 1,42	3 490,46 1 203,29
274	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	847,260	37,83 22,20	32 052,04 18 811,26
		Total 9.4.1. Nod 4 Inclusiv salariu				266 132,53 175 237,49
		10.16. 9.4.2. Nod 5				
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	81,620	18,50 6,63	1 509,78 540,95
276	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,620	107,16 80,48	8 746,68 6 568,61
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,620	4,12 1,42	336,28 115,94
278	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	81,620	400,54 142,02	32 692,07 11 591,68
		Total 9.4.2. Nod 5 Inclusiv salariu				43 284,81 18 817,18
		10.17. 9.4.3. Nod 7				
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	241,350	18,50 6,63	4 464,39 1 599,57
280	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	241,350	107,16 80,48	25 863,04 19 423,31
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	241,350	4,12 1,42	994,27 342,74
282	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	241,350	84,24	20 331,52

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			57,75	13 939,12
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	241,350	19,90 9,47	4 803,83 2 285,10
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	241,350	4,12 1,42	994,27 342,74
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	241,350	34,12 26,04	8 233,95 6 284,05
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	241,350	24,31 6,63	5 866,63 1 599,57
287	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	241,350	177,51 57,75	42 841,26 13 939,12
		Total 9.4.3. Nod 7 Inclusiv salariu				114 393,16 59 755,32
		10.18. 9.5. Etaj 3				
		10.19. 9.5.1. Nod 4				
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1 271,290	18,50 6,63	23 515,82 8 425,62
289	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 271,290	107,16 80,48	136 234,02 102 310,88
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 271,290	4,12 1,42	5 237,35 1 805,50
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 271,290	84,24 57,75	107 094,51 73 423,11
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 271,290	19,90 9,47	25 303,75 12 036,57
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 271,290	4,12 1,42	5 237,35 1 805,50
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	1 271,290	34,12 26,04	43 371,64 33 100,60

1	2	3	4	5	6	7
		tavelor				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 271,290	4,12 1,42	5 237,35 1 805,50
296	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	1 271,290	37,83 22,20	48 093,17 28 225,76
		Total 9.5.1. Nod 4 Inclusiv salariu				399 324,96 262 939,04
		10.20. 9.5.2. Nod 6				
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	58,660	18,50 6,63	1 085,05 388,76
298	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,660	107,17 80,48	6 286,31 4 720,84
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,660	44,32 26,04	2 599,74 1 527,33
		Total 9.5.2. Nod 6 Inclusiv salariu				9 971,10 6 636,93
		10.21. 9.6. Locul amplasarii lavuarelor (nod 5)				
		10.22. 9.6.1. Nod 5				
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	30,600	18,50 6,63	566,02 202,80
301	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,600	107,15 80,48	3 278,70 2 462,62
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,600	4,12 1,42	126,06 43,46
303	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca	m2	30,600	400,54 142,02	12 256,61 4 345,81

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
		Total 9.6.1. Nod 5 Inclusiv salariu				16 227,39 7 054,69
		10.23. 9.7. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm				
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	74,880	18,50 6,63	1 385,09 496,27
305	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,880	107,16 80,48	8 024,16 6 026,19
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,880	4,12 1,42	308,47 106,33
307	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	374,400	26,00 12,31	9 735,15 4 608,26
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,880	84,24 57,76	6 308,00 4 324,70
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,880	4,12 1,42	308,47 106,33
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,880	34,12 26,04	2 554,63 1 949,65
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,880	4,12 1,42	308,47 106,33
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,880	44,32 26,04	3 318,62 1 949,65
		Total 9.7. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm Inclusiv salariu				32 251,06 19 673,71
		10.24. 9.8. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=150 mm				
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	11,790	18,50 6,63	218,11 78,16
314	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la	m2	11,790	107,17 80,48	1 263,49 948,84

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,790	4,12 1,42	48,58 16,76
316	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	78,600	26,00 12,31	2 043,93 967,44
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,790	84,24 57,76	993,19 680,94
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,790	4,12 1,42	48,58 16,76
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,790	34,11 26,03	402,21 306,95
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,790	4,12 1,42	48,58 16,76
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,790	44,32 26,03	522,50 306,95
		Total 9.8. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=150 mm Inclusiv salariu				5 589,17 3 339,56
		10.25. 9.9. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton				
322	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGC -rezistent la umezeala)	m2	20,000	306,77 120,72	6 135,34 2 414,34
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000	4,12 1,42	82,39 28,40
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	84,24 57,76	1 684,82 1 155,10
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000	4,12 1,42	82,39 28,40
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	34,12 26,04	682,32 520,74

1	2	3	4	5	6	7
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000	4,12 1,42	82,39 28,40
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	44,32 26,04	886,38 520,74
		Total 9.9. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton Inclusiv salariu				9 636,03 4 696,12
		Total 9. Finisarea interioara (PERETI) Inclusiv salariu				1 900 517,32 1 150 901,63
		11. 10. Lucrari diverse 11.1. 10.1. Sect m-m				
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	1,500	20,15 6,63	30,22 9,94
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,500	72,08 33,14	108,12 49,71
331	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	1,500	383,00 137,29	574,50 205,93
		Total 10.1. Sect m-m Inclusiv salariu				712,84 265,58
		11.2. 10.2. Nod A				
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	27,600	18,50 6,63	510,53 182,92
333	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,600	107,15 80,48	2 957,23 2 221,20
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,600	4,12 1,42	113,71 39,20
335	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai	m2	27,600	400,54 142,02	11 054,97 3 919,76

1	2	3	4	5	6	7
		mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
		Total 10.2. Nod A Inclusiv salariu				14 636,44 6 363,08
		11.3. 10.3. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)				
336	CI14A	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv	m	215,400	313,72 23,67	67 575,45 5 098,51
337	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	32,600	353,75 118,35	11 532,09 3 858,21
		Total 10.3. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor) Inclusiv salariu				79 107,54 8 956,72
		11.4. 10.4. Nod C (podeste pentru scari exterioare)				
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	101,300	20,16 6,63	2 041,96 671,38
339	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	101,300	71,70 33,14	7 263,53 3 356,88
340	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-101,300	24,05 11,36	-2 435,90 -1 150,93
341	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	101,300	382,98 137,29	38 795,97 13 907,07
		Total 10.4. Nod C (podeste pentru scari exterioare) Inclusiv salariu				45 665,56 16 784,40
		11.5. 10.5. Bariera (B3, B4)				
342	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg	239,860	33,80 9,94	8 107,88 2 384,57
343	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,239	1 157,32 304,85	276,60 72,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total 10.5. Bariera (B3, B4) Inclusiv salariu				8 384,48 2 457,43
		11.6. 10.6. Rampa pentru copii cu dezabilitati (B)				
344	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,000	56,33 56,33	169,00 169,00
345	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B7.5 (M100)	m3	3,000	1 551,12 182,26	4 653,35 546,78
346	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,000	148,24 56,81	2 223,66 852,13
347	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (200 mm)	m3	6,000	804,12 46,87	4 824,70 281,20
348	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2	30,000	178,35 42,61	5 350,36 1 278,18
349	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	30,000	67,73 2,37	2 031,96 71,01
350	CC03C k=2	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 ,200*200)	kg	46,200	40,16 2,84	1 855,31 131,23
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	30,000	20,16 6,63	604,73 198,83
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	30,000	71,70 33,14	2 151,06 994,14
353	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-30,000	24,05 11,36	-721,49 -340,85
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica	m2	30,000	382,98 137,29	11 489,43 4 118,58

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapanta 10 mm)				
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	15,500	18,50 6,63	286,73 102,73
356	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,500	107,16 80,48	1 660,99 1 247,40
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,500	4,12 1,42	63,86 22,01
358	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	15,500	400,55 142,02	6 208,49 2 201,31
359	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera (B5) (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg	516,380	33,80 9,94	17 454,92 5 133,54
360	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,516	1 157,46 304,86	597,25 157,31
		Total 10.6. Rampa pentru copii cu dezabilitati (B) Inclusiv salariu				60 904,31 17 164,53
		Total 10. Lucrari diverse Inclusiv salariu				209 411,17 51 991,74

		Total	lei	5 670 830,45
		Asigurarea sociala	24,00 %	594 916,62
		Total	100,00 +	6 265 747,07
		Transportarea materialelor	5,00 %	154 680,88
		Total	100,00 +	6 420 427,95
		Cheltuieli de regie	3,00 %	192 612,84
		Total	100,00 +	6 613 040,79
		Beneficiu de deviz	2,00 %	132 260,82
		Total	100,00 +	6 745 301,61
		TVA	20,00 %	1 349 060,32
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 094 361,93 2 478 819,26

**Lucrari de reparatie capitala a constructiei
cu nr. cad. 0100509.171.01 (incaperilor,
acoperisului, retelelor ingineresti) IP LT
"Liviu Deleanu", str. L Deleanu, 5/4, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3/22
Blocul B. Solucii arhitectural constructive**

Valoarea de deviz 8 094 361,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3/22:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,000	47,34	47,34
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 584,745	47,34	75 021,81
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2 733,198	47,34	129 389,59
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	21 083,322	47,34	998 084,46
5.	7123010010200	Betonist	h-om	527,910	47,34	24 991,26
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,658	47,34	315,19
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,362	47,34	774,58
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,750	47,34	745,61
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 223,000	47,34	152 576,82
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	2 520,493	47,34	119 320,14
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 136,023	47,34	101 119,32
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 704,899	47,34	80 709,94
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 387,663	47,34	207 712,03
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1 601,916	47,34	75 834,69
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,991	47,34	236,28
16.	7212030022700	Sudor	h-om	9,817	47,34	464,74
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	79,323	47,34	3 755,14
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,800	47,34	747,97
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	147,561	47,34	6 985,54
20.	7422010060100	Timplar	h-om	3 510,572	47,34	166 190,45
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	376,710	47,34	17 833,45
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 507,031	47,34	260 702,89
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 146,744	47,34	54 286,85
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,557	47,34	973,17
		Total manopera				2 478 819,26

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,431	36,50	563,23
2.	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	146,561	20,83	3 052,86
3.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	75,185	36,00	2 706,67
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,900	465,00	3 208,50
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,337	360,00	481,32
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	323,378	7,00	2 263,65

7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,007	4 200,00	29,40
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,052	4 200,00	218,40
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 200,00	4,20
10.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	782,912	43,00	33 665,22
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	16 710,560	0,05	835,54
12.	2010237318750	Distantieri	buc	79,890	3,00	239,67
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,500	650,00	975,00
14.	20301129300001	Usi MDF laminat (oarba)	m2	87,460	2 030,00	177 543,80
15.	20301129300002	Usi MDF (cu sticla)	m2	50,620	2 030,00	102 758,60
16.	20301129391503 6	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,010	2 133,00	4 287,33
17.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1 333,854	42,00	56 021,87
18.	20301129511501	Ecran despartitor din DSP laminat cu toate complectatia	m2	11,220	1 350,00	15 147,00
19.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	125,624	43,00	5 401,83
20.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,196	1,00	3,20
21.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	12,609	1,00	12,61
22.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	3,362	1,00	3,36
23.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2 615,400	1,00	2 615,40
24.	2320166200676	White spirit	kg	1,511	47,33	71,52
25.	2320166200729	Parchetin	l	23,879	19,00	453,70
26.	2320187315789	Decofrol	kg	1,800	19,00	34,20
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,580	36,50	21,17
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,464	36,50	16,93
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,213	91,00	2 294,38
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 614,974	16,33	42 702,54
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,045	73,60	444,91
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 738,780	38,00	66 073,64
33.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	1 263,298	38,00	48 005,31
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,563	73,00	552,10
35.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	69,615	125,00	8 701,88
36.	24302261000001	Fuga	kg	428,725	19,50	8 360,13
37.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,933	39,33	312,00
38.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,022	39,33	118,86
39.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	100,160	42,00	4 206,72
40.	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	1 142,480	32,00	36 559,35
41.	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt "	kg	1 065,283	28,00	29 827,91
42.	24302261010103	Grund cu quart "Betonoground "	kg	2 440,610	28,00	68 337,07
43.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	224,289	28,00	6 280,09
44.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	33,968	5,00	169,83
45.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	77,826	65,00	5 058,70
46.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,072	225,00	1 591,19
47.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,717	65,00	111,61
48.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,155	8,00	9,24
49.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	90,580	47,33	4 287,16
50.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,426	47,33	20,16
51.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	226,450	25,00	5 661,26
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	606,250	5,00	3 031,25
53.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2 152,019	3,50	7 532,09
54.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	679,352	3,50	2 377,74
55.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,228	2,30	7,42
56.	25211067183861	plinte din lemn sau MDF	m	1 877,600	50,00	93 880,00
57.	25213026029061	Vata minerala -75 mm	m2	2,195	98,00	215,11
58.	2523116716345	Covor PVC	m2	154,160	210,00	32 373,60
59.	25231167163451	Placi PVC	m2	1 034,705	280,00	289 717,40
60.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	15,026	2 333,00	35 055,66

61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,599	2,30	5,98
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 445,815	8,80	39 123,19
63.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,265	1 250,00	331,25
64.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	440,000	7,00	3 080,00
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 468,464	2,30	3 377,45
66.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	541,845	7,00	3 792,91
67.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	37 606,603	6,80	255 724,92
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	587,743	3,20	1 880,78
69.	2653102100831	Amestec uscat	kg	66 300,719	3,20	212 162,31
70.	26531021008311	Tink	kg	555,105	52,00	28 865,46
71.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6 407,221	7,60	48 694,88
72.	2653102100839	Grund Fuxit-1030* sau analogic	kg	555,834	163,00	90 600,95
73.	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* sau analogic	kg	648,473	196,00	127 100,71
74.	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	449,750	200,00	89 950,00
75.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 10mm	m2	136,784	210,00	28 724,64
76.	26611128007003	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	33,578	200,00	6 715,60
77.	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (hidrofug)	buc	7,000	175,00	1 225,00
78.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	4,474	50,00	223,70
79.	26621027010101	Placi de tavane "Griliato"	m2	15,878	383,00	6 081,27
80.	26631021000001	Beton 100	m3	3,121	1 233,00	3 848,19
81.	26631021000011	Beton M100	m3	17,302	1 233,00	21 333,37
82.	26631021000012	Beton M200	m3	35,198	1 275,00	44 877,45
83.	26631021000013	Polistenciment	m3	13,812	1 600,00	22 099,20
84.	26631021009101	Beton M100	m3	-3,460	1 233,00	
85.	26631021009102	Beton M200	m3	-24,161	1 275,00	
86.	26631021009103	Polistenciment	m3	-8,288	1 600,00	
87.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	141,140	1 100,00	155 254,00
88.	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	8,869	1 120,00	9 933,28
89.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 438,302	3,50	8 534,05
90.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	789,446	220,00	173 678,12
91.	26701122040511	Placi din laminat -10 mm	m2	146,561	230,00	33 709,03
92.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	27,173	71,00	1 929,28
93.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 317,294	5,00	11 586,46
94.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,143	33,00	4,72
95.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,034	9,00	0,31
96.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,593	32,00	242,98
97.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,332	20,00	26,64
98.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,440	18,00	43,92
99.	2710703520285	Profil de suport	m	4,687	20,00	93,74
100.	27321036461501	Lambri din aluminiu	m2	10,710	460,00	4 926,60
101.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 381,726	140,00	193 441,64
102.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,204	34,00	6,94
103.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,750	34,00	25,50
104.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,663	34,00	90,55
105.	27431235490251	Profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat tip ZET h=10 mm	m	166,320	89,00	14 802,48
106.	27431235490252	Coltare perforate din aluminiu	m	475,650	6,93	3 296,25
107.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,400	27,00	550,80
108.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	756,240	22,00	16 637,28
109.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	10,710	60,00	642,60
110.	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	12,453	5,00	62,27
111.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	17,435	32,00	557,92

112.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	13,076	37,00	483,81
113.	28121063060003 4	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,190	4 000,00	12 760,00
114.	28121063060003 5	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	7,600	4 000,00	30 400,00
115.	28121063060503 2	Usi din profiluri din aluminiu + cu panouri "Sanwich" - oarbe	m2	26,770	2 033,00	54 423,41
116.	28121063060503 3	Usi din profiluri din aluminiu (ignifugata EI30)	m2	8,040	4 000,00	32 160,00
117.	2822115708000	Element de sustinere	buc	54,000	5,00	270,00
118.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	18,000	79,00	1 422,00
119.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	8,000	72,00	576,00
120.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	51,000	280,00	14 280,00
121.	2873122004100	Plase sudate	kg	268,963	17,00	4 572,37
122.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,349	36,00	804,56
123.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,473	63,00	92,80
124.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,883	63,00	244,64
125.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,500	5,00	22,50
126.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4 166,560	1,00	4 166,56
127.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	960,000	0,15	144,00
128.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	62,704	1,00	62,70
129.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	560,000	0,15	84,00
130.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2 615,400	1,00	2 615,40
131.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,500	0,50	2,25
132.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faienta 70mm	m2	7,872	220,00	1 731,84
133.	28741163125001	Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte	m	230,693	260,00	59 980,18
134.	28741163125001 1	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faienta h-70mm	m2	20,587	220,00	4 529,14
135.	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faienta h-70mm	m2	10,961	220,00	2 411,42
136.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,075	125,00	9,38
137.	2874136313300	Diblu din metal	buc	5 263,720	1,00	5 263,72
138.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,450	26,00	11,70
139.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	159,120	5,00	795,60
140.	2881116002700	Disc abraziv	buc	43,731	65,00	2 842,53
141.	4011106202741	Energie electrica	kw	52,710	5,00	263,56
142.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	422,677	20,00	8 453,54
143.	4100126202818	Apa	m3	122,111	20,00	2 442,22
144.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 443,782	5,00	7 218,96
		Total materiale de constructii				3 093 617,60

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,288	250,00	72,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,520	350,00	882,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,260	350,00	441,00
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	63,212	12,00	758,54
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	115,930	12,00	1 391,16
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,600	250,00	150,00
7.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	19,890	225,00	4 475,25
8.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	137,992	65,00	8 969,48
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	817,795	42,00	34 347,37
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	441,368	15,00	6 620,55
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	61,637	12,00	739,64
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,800	36,00	64,80
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	37,060	15,00	555,90
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,882	32,00	124,24
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	3,221	12,00	38,65

		electric				
16.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	47,048	12,00	564,59
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	222,360	8,00	1 778,88
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	130,241	12,00	1 562,89
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,513	12,00	6,15
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,900	110,00	319,00
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,750	250,00	187,50
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	76,320	450,00	34 344,00
		Total utilaje de construcții				98 393,59

Total	lei	5 670 830,45
Asigurarea sociala	24,00 %	594 916,62
Total	100,00 +	6 265 747,07
Transportarea materialelor	5,00 %	154 680,88
Total	100,00 +	6 420 427,95
Cheltuieli de regie	3,00 %	192 612,84
Total	100,00 +	6 613 040,79
Beneficiu de deviz	2,00 %	132 260,82
Total	100,00 +	6 745 301,61
TVA	20,00 %	1 349 060,32

Total deviz: **8 094 361,93**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc B				
		2. 1. Lucrari de demontare				
		2.1. 1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,90 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2			11,84 11,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,34	6,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,34	5,68
		2.2. 1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,90 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			75,98 75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
5	RpCO56B	Demontari: la pereti din placaj, PFL, PAS etc. Panouri din laminat	m2			44,50 44,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	47,34	22,25
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ecrane despartitoare din PVC	m2			19,88 19,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,34	9,94
		2.3. 1.3. Pardoseli				
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,68 14,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,34	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			38,53
						36,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,34	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,34	18,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,31
						21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din sapa autonivelanta inclusiv garnitura	m2			15,68
						14,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,34	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
11	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat	m2			27,12
						25,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	47,34	12,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	47,34	12,78
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	12,00	0,48
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,37
						10,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	47,34	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,34	5,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			115,51
						115,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	47,34	20,83
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment V=0.74+1.40 m3 b=20mm	m2			15,68
						14,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,34	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
		2.4. 1.4. Timplarie				
15	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			3,49
						2,84
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	47,34	1,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
16	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn, MDF	m2			19,88
						19,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,34	9,94
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2			19,88
						19,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,34	9,94

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCP45D	Demontarea grilelor, metalice etc	kg			2,55 1,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	47,34	0,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	47,34	0,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
		2.5. 1.5. Demontarea barierelor				
19	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,55 1,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	47,34	0,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	47,34	0,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
		2.6. 1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
20	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			51,13 51,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	47,34	51,13
21	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			21,30 21,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,34	21,30
22	TsI50B10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			143,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	450,00	143,10
		3. 2. Pereti despartitori				
23	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 481,70 267,95
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	47,34	222,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	47,34	45,45
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	7,00	2 800,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 250,00	301,14
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	3,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (C, pl.5)	kg			38,18 9,94
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,34	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,34	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 158,00 305,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	47,34	305,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,60	574,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	39,33	153,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,5500	47,33	26,00

1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	47,33	92,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	7,00	6,50
		4. 3. Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm)				
		4.1. 3.1. Fragment 9 (1 buc) (cota 3.300)				
26	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E5 (2 buc), E8 (1 buc), E9 (2 buc),	m2			1 424,86 37,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	47,34	35,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	47,34	1,89
	20301129511501	Ecran despartitor din DSP laminat cu toate complectatia	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	91,00	14,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	225,00	12,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	42,00	0,84
		5. 4. Detaliu de inchidere gol de usa				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC-12.5 mm cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			446,94 127,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	47,34	127,01
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	2,1000	50,00	105,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	18,00	20,72
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	25213026029061	Vata minerala -75 mm	m2	1,0300	98,00	101,47
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,30	3,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,00	4,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	1,00	29,58
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	9,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	42,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,77
		6. 5. Usi				
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U2, 3, 4, 5 din MDF laminat - oarba)	m2			2 119,11 85,21
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	47,34	69,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	47,34	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,34	11,84
	20301129300001	Usi MDF laminat (oarba)	m2	1,0000	2 030,00	2 030,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	42,00	0,84
29	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv	m2			2 094,25

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U9, 20. 21 din MDF lamnat - cu sticla),				56,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	47,34	15,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	47,34	28,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0200	47,34	0,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,34	11,84
	20301129300002	Usi MDF (cu sticla)	m2	1,0000	2 030,00	2 030,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	32,00	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	42,00	0,84
30	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			50,65
						3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,34	3,79
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	43,00	45,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
31	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			404,35
						118,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	47,34	114,56
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(U6, U7*,15, 19 din aluminiu cu panouri "Sanwich" - oarbe)	m2			2 175,69
						44,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	47,34	40,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	281210630605032	Usi din profiluri din aluminiu + cu panouri "Sanwich" - oarbe	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	42,00	0,84
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, 18, ignifugata EI30)	m2			4 142,69
						44,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	47,34	40,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	281210630605033	Usi din profiluri din aluminiu (ignifugata EI30)	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	42,00	0,84
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U22, din metal cu umplutura de vata minerala)	m2			4 258,61
						208,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	47,34	167,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,34	18,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	47,34	8,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	47,34	12,78
	281210630600034	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	63,00	8,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	360,00	1,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	39,33	27,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,02
35	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U23, 24, din metal cu umplutura de vata minerala)	m2			4 271,55 220,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	47,34	177,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	47,34	21,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	47,34	8,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	47,34	12,78
	281210630600035	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	5,00	1,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	63,00	8,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,30	3,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	360,00	1,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	39,33	29,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U25, din PVC)	m2			2 269,08 38,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,34	34,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	203011293915036	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 133,00	2 133,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	225,00	39,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	42,00	0,84
		7. 6. Vitraliu V1				
37	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2			2 526,47 35,51
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	47,34	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2 333,00	2 449,73
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	91,00	31,85
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,26
		8. 7. Pardoseala				
		8.1. 7.1.Demisol				
		8.2. 7.1.1. Tip 1				
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			174,04 42,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	26631021000011	Beton M100	m3	0,1025	1 233,00	126,38

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	42,00	4,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
39	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			26,22 0,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	0,95
	26631021009101	Beton M100	m3	0,01025	1 233,00	25,27
40	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm)	m2			178,35 42,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	26631021000012	Beton M200	m3	0,1025	1 275,00	130,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	42,00	4,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
41	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			108,34 3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	3,79
	26631021009102	Beton M200	m3	0,01025	1 275,00	104,55
		8.3. 7.1.2. Tip 2				
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm)	m2			367,89 61,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	47,34	54,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	26701122040511	Placi din laminat -10 mm	m2	1,0500	230,00	243,91
	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	20,83	22,09
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	43,00	39,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
		8.4. 7.1.3. Tip 3				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
47	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 71,2 ml)	m2			354,33 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	210,00	223,81
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,50	2,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	47,33	3,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	360,00	0,22
	25211067183861	plinte din lemn sau MDF	m		50,00	62,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
		8.5. 7.1.4. Tip 4 (16,8+118,3+7,7)				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			353,75 118,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,34	11,84
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,50	5,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	42,00	1,89
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			51,76 23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	28741163125002	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-70mm	m2	0,0714	220,00	16,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		8.6. 7.1.5. Tip 5				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16

1	2	3	4	5	6	7
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm)	m2			178,34 42,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	26631021000012	Beton M200	m3	0,1025	1 275,00	130,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	42,00	4,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
54	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			108,34 3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	3,79
	26631021009102	Beton M200	m3	0,01025	1 275,00	104,55
		8.7. 7.2. Cota 0.000				
		8.8. 7.2.1. Tip 1 (296.2+20.8)				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
57	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			404,68 153,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	47,34	107,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	47,34	45,92
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	163,00	98,48
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	196,00	138,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	65,00	0,98
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	65,00	9,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	12,00	0,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	12,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	42,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
58	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			80,78 33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	47,34	28,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,20	0,80
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,00	42,84
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		8.9. 7.2.2. Tip 2				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire	m2			20,16

1	2	3	4	5	6	7
		speciala, de ex. UZIN PE 360)				6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30
						11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
61	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 27,5 ml)	m2			350,75
						52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	210,00	223,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,50	2,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	47,33	3,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	360,00	0,22
	25211067183861	plinte din lemn sau MDF	m		50,00	59,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
		8.10. 7.2.3. Tip 3				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30
						11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			353,74
						118,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,34	11,84
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,50	5,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	42,00	1,89
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
65	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			51,75
						23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	287411631250011	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-70mm	m2	0,0714	220,00	16,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		8.11. 7.3. Cota 3.300				
		8.12. 7.3.1. Tip 1				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
68	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			404,68 153,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	47,34	107,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	47,34	45,92
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	163,00	98,48
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	196,00	138,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	65,00	0,98
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	65,00	9,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	12,00	0,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	12,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	42,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
69	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			80,78 33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	47,34	28,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,20	0,80
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,00	42,84
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		8.13. 7.3.2. Tip 2				
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
72	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC	m2			363,06 52,07

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 72,0 ml)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	210,00	223,81
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,50	2,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	47,33	3,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	360,00	0,22
	25211067183861	plinte din lemn sau MDF	m		50,00	71,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
		8.14. 7.3.3. Tip 3 (6,8+136,7)				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
74	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			353,74 118,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,34	11,83
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,50	5,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	42,00	1,89
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
76	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			51,76 23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	287411631250011	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-70mm	m2	0,0714	220,00	16,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		8.15. 7.3.4. Tip 4				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
79	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 425,5 ml)	m2			440,98 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Placi PVC	m2	1,0500	280,00	298,41
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,50	2,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	47,33	3,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	360,00	0,22
	25211067183861	plinte din lemn sau MDF	m		50,00	74,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
		8.16. 7.3.5. Tip 5				
80	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			211,67 42,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	26631021000013	Polistenciment	m3	0,1025	1 600,00	164,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	42,00	4,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
81	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			101,26 2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	2,84
	26631021009103	Polistenciment	m3	0,01025	1 600,00	98,42
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			71,71 33,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			24,06 11,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,34	1,89
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	42,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg			20,08 1,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,34	1,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,34	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
85	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (pardoseli poliuritanice)	m2			404,68 153,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	47,34	107,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	47,34	45,92
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	163,00	98,49
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	196,00	138,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	65,00	0,98
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	65,00	9,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	12,00	0,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	12,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	42,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
86	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			80,78 33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	47,34	28,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,20	0,80
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,00	42,84
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		8.17. 7.4. Cota 6.600				
		8.18. 7.4.1. Tip 1				
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
89	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			404,68 153,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	47,34	107,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	47,34	45,92
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	163,00	98,48
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	196,00	138,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	65,00	0,98
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	65,00	9,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	12,00	0,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	12,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	42,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
90	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			80,78 33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	47,34	28,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,20	0,80
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,00	42,84
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		8.19. 7.4.2. Tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
93	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF - 72,0 ml)	m2			539,76 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	210,00	223,80
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,50	2,13
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	47,33	3,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	360,00	0,22
	25211067183861	plinte din lemn sau MDF	m		50,00	248,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
		8.20. 7.4.3. Tip 3 (7,15+4.6)				
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,31 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			353,76 118,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,34	11,84
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300	200,00	206,01
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,50	5,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	42,00	1,89
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
97	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			51,75 23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	287411631250011	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-70mm	m2	0,0714	220,00	16,49

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		8.21. 7.4.4. Tip 4				
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360" sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
100	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 425,5 ml)	m2			458,27 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Placi PVC	m2	1,0500	280,00	298,41
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,50	2,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	47,33	3,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	360,00	0,22
	25211067183861	plinte din lemn sau MDF	m		50,00	92,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
		8.22. 7.4.5. Tip 5 (155.2+36.7+7)				
101	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			38,48 4,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	225,00	22,50
102	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			120,10 73,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	47,34	64,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	125,00	43,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
103	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			80,78 33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	47,34	28,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,20	0,80
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,00	42,84
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		8.23. 7.4.6. Tip 6				

1	2	3	4	5	6	7
104	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			211,65 42,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	26631021000013	Polistenciment	m3	0,1025	1 600,00	163,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	42,00	4,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
105	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			101,25 2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	2,84
	26631021009103	Polistenciment	m3	0,01025	1 600,00	98,41
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			71,70 33,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
107	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			24,05 11,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,34	1,89
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	42,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg			20,08 1,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,34	1,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,34	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
109	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm)	m2			367,89 61,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	47,34	54,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	26701122040511	Placi din laminat -10 mm	m2	1,0500	230,00	243,92
	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	20,83	22,09
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	43,00	39,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
		8.24. 7.4.7. Tip 7				
110	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			211,66 42,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	26631021000013	Polistenciment	m3	0,1025	1 600,00	164,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	42,00	4,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
111	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10	m2			101,24

1	2	3	4	5	6	7
		cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade				2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	2,84
	26631021009103	Polistenciment	m3	0,01025	1 600,00	98,40
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			71,70 33,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
113	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			24,05 11,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,34	1,89
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	42,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg			20,08 1,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,34	1,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,34	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			353,75 118,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,34	11,84
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,50	5,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	42,00	1,89
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
116	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			51,75 23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	287411631250011	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-70mm	m2	0,0714	220,00	16,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		8.25. 7.5. Cota 9.900				
		8.26. 7.5.1. Tip 1				
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
119	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2			404,68 153,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	47,34	107,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	47,34	45,92
	2653102100839	Grund Fuxit-1030*	kg	0,6000	163,00	98,48
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	196,00	138,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	65,00	0,98
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	65,00	9,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	12,00	0,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	12,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	42,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
120	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m			80,78 33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	47,34	28,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,20	0,80
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,00	42,84
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		8.27. 7.5.2. Tip 2 (14,4+4.6)				
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
122	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			353,75 118,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,34	11,84
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,50	5,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	42,00	1,89
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
124	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			51,76 23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	287411631250011	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-70mm	m2	0,0714	220,00	16,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		8.28. 7.5.3. Tip 3 (224,77+231,2)				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30
						11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
127	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (plinte din lemn sau MDF - 783,9 ml)	m2			452,05
						52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Placi PVC	m2	1,0500	280,00	298,41
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,50	2,13
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	47,33	3,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	360,00	0,22
	25211067183861	plinte din lemn sau MDF	m		50,00	85,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
		8.29. 7.6. Scara (trepte si podeste de scari)				
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2			119,30
						11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	42,00	0,42
130	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			58,07
						5,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	47,34	5,44
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,80	52,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,21
131	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			353,75

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)				118,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,34	11,84
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,50	5,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	42,00	1,89
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
132	CI14A	Plinta de gresie	m			51,75
						23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 70mm	m2	0,0714	220,00	16,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,82
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
133	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			112,17
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat tip ZET h=10 mm	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		9. 8. Finisarea interioara (TAVAN)				
		9.1. 8.1.Demisol				
		9.2. 8.1.1. Tip 1				
134	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			255,78
						104,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,34	97,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	42,00	0,63
		9.3. 8.1.2. Tip 2 (nod 1)				
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,50
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,97
						72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
137	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			98,40

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)				73,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	73,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	42,00	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,12
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.4. 8.1.3. Tip 3 (nod 2)				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,50
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,97
						72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
144	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			98,40
						73,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	73,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	42,00	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.5. 8.2. Parter				
		9.6. 8.2.1. Tip 1				
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			255,78 104,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,34	97,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	42,00	0,63
		9.7. 8.2.2. Tip 2				
148	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2			669,71 123,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	47,34	113,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	27321036461501	Lambri din aluminiu	m2	1,0500	460,00	483,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	60,00	63,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	42,00	0,63
		9.8. 8.2.3. Tip 3 (nod 2)				
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonkontakt "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,97 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
151	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			98,40 73,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	73,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	42,00	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.9. 8.3. Etaj 1				
		9.10. 8.3.1. Tip 1				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			255,78 104,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,34	97,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	42,00	0,63
		9.11. 8.3.2. Tip 2 (nod 1)				
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,97 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
157	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			98,40 73,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	73,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	42,00	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,12 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.12. 8.3.3. Tip 3 (nod 2)				
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,97 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
164	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			98,40 73,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	73,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	42,00	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.13. 8.4. Etaj 2				
		9.14. 8.4.1. Tip 1				
167	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			255,78 104,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,34	97,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	42,00	0,63
		9.15. 8.4.2. Tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			255,78 104,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,34	97,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	42,00	0,63
169	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2			506,57 42,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	47,34	42,13
	26621027010101	Placi de tavane "Griliato"	m2	1,0200	383,00	391,83
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	5,00	4,01
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	32,00	35,95
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	37,00	31,17
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,00	0,22
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,00	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	42,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	12,00	0,29
		9.16. 8.4.3. Tip 3 (nod 1)				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,97 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
172	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			98,40 73,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	73,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	42,00	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,12 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.17. 8.4.4. Tip 4 (nod 2)				
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,97 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
179	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			98,40 73,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	73,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	42,00	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.18. 8.5. Etaj 3				
		9.19. 8.5.1. Tip 1				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			255,78 104,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,34	97,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	42,00	0,63
		9.20. 8.5.2. Tip 2 (nod 1)				

1	2	3	4	5	6	7
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
184	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,97 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
185	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			98,40 73,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	73,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	42,00	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,12 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.21. 8.5.3. Tip 3 (nod 2)				
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,97 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
192	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			98,40 73,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	73,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	42,00	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		10. 9. Finisarea interioara (PERETI)				
		10.1. 9.1. Demisol				
		10.2. 9.1.1. Nod 3				
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu cuar "Betongrund "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
196	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	12,00	0,05
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,24 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,90 9,47

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,12 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		10.3. 9.1.2. Nod 4				
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu cuar "Betonoground "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
205	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,24 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,90 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,12
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
212	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			37,83
						22,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	47,34	22,20
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	38,00	15,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,30	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,04
		10.4. 9.1.3. Nod 5				
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu cuar "Betonoground "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
214	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16
						80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
216	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			400,54
						142,02
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,7000	47,34	127,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,34	14,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,30	2,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,50	6,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,50	8,93
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	36,00	3,67
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	220,00	235,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	42,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		10.5. 9.1.4. Nod 6				
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu cuar "Betonoground "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
218	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	12,00	0,05
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		10.6. 9.2. Parter				
		10.7. 9.2.1. Nod 3				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu cuar "Betonoground "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,15 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	12,00	0,05
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,24 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			19,90 9,47

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,12
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		10.8. 9.2.2. Nod 4				
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu cuar "Betonoground "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
230	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16
						80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	12,00	0,05
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,24
						57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			19,90
						9,47

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,12
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
237	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			37,83
						22,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	47,34	22,20
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	38,00	15,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,30	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,04
		10.9. 9.2.3. Nod 6				
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu cuar "Betonoground "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
239	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16
						80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	12,00	0,05
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		10.10. 9.3. Etaj 1				
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu cuar "Betonoground "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
242	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,24 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,90 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,12 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		10.11. 9.3.2. Nod 4				
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu quart "Betongrund "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
251	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
253	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,24 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,90 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,12 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
258	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			37,83 22,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	47,34	22,20
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	38,00	15,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,30	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,04
		10.12. 9.3.3. Nod 5				
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu quart "Betongrund "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
260	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
262	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			400,54 142,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	47,34	127,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,34	14,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,30	2,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,50	6,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,50	8,93
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	36,00	3,67
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	220,00	235,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	42,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		10.13. 9.3.4. Nod 6				
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu quart "Betonoground "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
264	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		10.14. 9.4. Etaj 2				
		10.15. 9.4.1. Nod 4				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50 6,63

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu cuart "Betonoground "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
267	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,24 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,90 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,12 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
274	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			37,83 22,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	47,34	22,20
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	38,00	15,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,30	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,04
		10.16. 9.4.2. Nod 5				
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010103	Grund cu cuart "Betonogrund "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
276	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
278	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			400,54 142,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	47,34	127,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,34	14,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,30	2,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,50	6,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,50	8,93
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	36,00	3,67
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	220,00	235,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	42,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		10.17. 9.4.3. Nod 7				
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu cuart "Betonogrund "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
280	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
282	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,24 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			19,90

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,12
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,31
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
287	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			177,51
						57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	52,00	119,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
		10.18. 9.5. Etaj 3				
		10.19. 9.5.1. Nod 4				
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu cuart "Betonoground "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
289	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16
						80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,24
						57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			19,90

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,12
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
296	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2			37,83
						22,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	47,34	22,20
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	38,00	15,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,30	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,04
		10.20. 9.5.2. Nod 6				
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu quart "Betonogrund "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
298	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,17
						80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kgos	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		10.21. 9.6. Locul amplasarii lavarelor (nod 5)				
		10.22. 9.6.1. Nod 5				
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50

1	2	3	4	5	6	7
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu quart "Betonoground "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
301	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,15 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
303	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			400,54 142,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	47,34	127,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,34	14,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,30	2,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,50	6,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,50	8,93
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	36,00	3,67
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	220,00	235,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	42,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		10.23. 9.7. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm				
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu quart "Betonoground "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
305	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
307	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m			26,00 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490252	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,24 57,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,12 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		10.24. 9.8. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=150 mm				
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu quart "Betonoground "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
314	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,17 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,51
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
316	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m			26,00

1	2	3	4	5	6	7
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490252	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,24
						57,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,11
						26,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32
						26,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		10.25. 9.9. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton				
322	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGC -rezistent la umezeala)	m2			306,77
						120,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	47,34	108,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	47,34	2,37
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (hidrofug)	buc	0,3500	175,00	61,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	79,00	71,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	72,00	28,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,20
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			84,24

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.				57,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	42,00	3,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,12
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	42,00	0,04
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,32
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		11. 10. Lucrari diverse				
		11.1. 10.1. Sect m-m				
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,15
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,08
						33,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	37,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
331	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2			383,00
						137,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,34	123,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,34	13,73
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 10mm	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,50	5,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	42,00	1,91
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		11.2. 10.2. Nod A				

1	2	3	4	5	6	7
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu cuart "Betonoground "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
333	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,15 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
335	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			400,54 142,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	47,34	127,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,34	14,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,30	2,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,50	6,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,50	8,92
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	36,00	3,67
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	220,00	235,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	42,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		11.3. 10.3. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)				
336	CI14A	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv	m			313,72 23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	28741163125001	Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte	m	1,0200	260,00	278,46
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
337	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			353,75 118,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,34	11,83
	26611128007003	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,50	5,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	42,00	1,89
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		11.4. 10.4. Nod C (podeste pentru scari exterioare)				
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
339	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			71,70 33,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
340	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			24,05 11,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,34	1,89
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	42,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
341	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2			382,98 137,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,34	123,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,34	13,73
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 10mm	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,50	5,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	42,00	1,89
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		11.5. 10.5. Bariera (B3, B4)				
342	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg			33,80 9,94
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,34	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,34	0,47
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	73,00	0,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
343	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 157,32 304,85
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	47,34	304,85
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,60	574,02
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	39,33	153,39
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	25,94
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	47,33	92,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	7,00	6,82
		11.6. 10.6. Rampa pentru copii cu dezabilitati (B)				

1	2	3	4	5	6	7
344	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			56,33 56,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	47,34	56,33
345	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B7.5 (M100)	m3			1 551,12 182,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	47,34	163,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,34	18,94
	26631021000001	Beton 100	m3	1,0250	1 233,00	1 282,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	36,00	21,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
346	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			148,24 56,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	47,34	49,71
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	650,00	65,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,56
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	1,96
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
347	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (200 mm)	m3			804,12 46,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,34	46,87
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
348	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2			178,35 42,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	26631021000012	Beton M200	m3	0,1025	1 275,00	130,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	42,00	4,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
349	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			67,73 2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	2,37
	26631021009102	Beton M200	m3	0,01025	1 275,00	65,36
350	CC03C k=2	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 ,200*200)	kg			40,16 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,34	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,34	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	34,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,68
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2			20,16 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund "UZIN PE 360) sau analogic	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			71,70 33,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
353	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			24,05 11,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,34	1,89
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	42,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica antiderapanta 10 mm)	m2			382,98 137,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,34	123,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,34	13,73
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 10mm	m2	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,50	5,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	42,00	1,89
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			18,50 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010103	Grund cu quart "Betonogrund "	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
356	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,16 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
358	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			400,55 142,02

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	47,34	127,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,34	14,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,30	2,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,50	6,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,50	8,93
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	36,00	3,67
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	220,00	235,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	42,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
359	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera (B5) (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg			33,80 9,94
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,34	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,34	0,47
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	73,00	0,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
360	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 157,46 304,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	47,34	304,86
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,60	574,11
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	39,33	153,35
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,05
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	47,33	92,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	7,00	6,82