

I.P., LABORATORUL CENTRAL DE TESTARE A BĂUTURILOR ALCOOLICE/NEALCOOLICE ȘI A
PRODUSELOR CONSERVATE”
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI



CentrLAB
food&beverages - testing&certification

MD-2019, str. Grenoble, 128 lit. "U", or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax (373 22) 28 59 59, 79 30 66; e-mail: laborator.lctbanpc@gmail.com



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr 0423MA din 11.09.2024

- Obiectul încercat (identificare, descriere)** *Mostra nr. 0423MA-I, Prune uscate*
Mostra ambalată în pungă de polietilenă, sigilată cu sigiliu nr. 00019878
- Solicitant** *ANSA*
- Informație furnizată de solicitant** *Mărimea lotului-140 tone*
- Eșantionarea** *De către inspector LORETA JDOBIN ; Anexa nr.1 la Ordinul nr.62/2024 (LCTBANC-Autohtone) , PV nr. 16932 din 04.09.2024*
- Cantitatea de mostră** *1 kg*
- Data primirii mostrei în LÎ** *05.09.2024*
- Scopul încercărilor** *Monitoring*
HG nr. 520 din 22.06.2010, anexa nr. 1
- Data începerii încercărilor** *10.09.2024*
- Data finisării încercărilor** *10.09.2024*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico-chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut *
Aflatoxina B1	µg/kg	PS-17-IAC-HPL ed. 2	max. 2,0	< 0,5

*Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după „±”) este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eşantionare. Rezultatele încercărilor cu semnul „<” reprezintă valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.

Remarcă:

Şef Laborator de încercări



Zoia BOICO

Rezultatele se referă numai la mostrele supuse încercărilor
Prezentul raport poate fi reprodus numai integral și cu aprobarea laboratorului