

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> ocds-b3wdp1-MD-1689856709619 din 20/07/2023
	<b>Obiectul achiziției:</b> Achiziționarea a aparatelor electrice de uz casnic, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani, pentru 2023

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	1	2	3	4	5	6
	Bunuri/servicii					
	<b>Lotul nr. 1</b>					
39700000-9	Boilere electric 30 l cu instalare	Boiler electric Ariston Andris 30 L	Italia	Ariston	Boilere electric 30 l cu instalare . Clasa de eficiență energetică nu mai mica de A+; inclusiv instalarea cu materiale necesare pentru instalare (cablu electric pvs 3mm x 1,5mm, țevi polipropilen d - 16mm, priză, robinete, supapă ), dotat cu(UZO) și automat; acoperire internă a rezervorului smalț, putere 1800 -2000W, Tip instalare : pe perete, vertical. Garanție 36 luni . Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău	<b>Boiler Electric Ariston Andris 30 L</b> Clasa de eficiență energetică A + Putere, kW 1,5 Volum, l 30 Tempertura maximă de lucru, °C 75 Presiunea de lucru, bar 8 Dimensiuni, mm 447x447x380 Greutate, kg 12,8 Instalarea inclusă în prețul calculat Materiale incluse ( cablu electric pvs 3mm x 1,5mm, țevi polipropilen d - 16mm, priză, robinete, supapă) Dotat cu UZO și automat Acoperire internă – email Instalare pe perete – vertical Garanția echipament – 36 luni

						Centru de deservire tehnică si reparație – prezent in Chiținău
<b>Lotul nr. 3</b>						
	Aparat de aer condiționat	Perfetto by Midea 9000 BTU	China	Midea	<p>Tip: de perete Modalitate: racire/incalzire  Suprafata recomandata (m<sup>2</sup>): 25 m.p.  Faza: monofazat Puterea de 9000 BTU  Funcția uscare: - da  Temperatura maximă de incalzire (°C): +24  Temperatura maximă de racire (°C): -7 ,  Clasa energetică , A, A +  Filtre: filtru de aer ,  Nivel zgomot 25 Db, regim urcare, inclusive instalarea</p>	<p><b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>  Tipul – split de perete  Modul de lucru – răcire/incălzire  Tip compresor - Inverter;  Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, N=0,87 kW  220 V  Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară -20°C - + 46°C  Eficiența energetică clasa – A++  Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 5 m  Capacitate racire BTU-9000/h  Capacitate de răcire min – 2800 W  Capacitate de încălzire min– 2600W  Eficiență energetică sezonieră A+++  SEER min – 6,2  SCOP – 5,1  Nivelul de zgomot max. - interior 25 dB;  Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);  Faza – monofazat.  Telecomandă – Da  Timer – DA  Filtru de Reimprospatare a aerului  Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior  Garanția echipamentului –36 luni  Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului  La instalare sint incluse:  Instalarea Standard a AAC - Da  Kit de fixare - Da  Kit traseu frigorific - Da  Suport pentru unitatea exterioară - Da  Autoturn - Nu</p>

Semnat: \_\_electronic\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Moloșag Eugeniu\_\_ În calitate de: \_\_Manager Vânzări\_\_

Ofertantul: \_\_FENIXIMPEX SRL\_\_ Adresa: \_\_m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68\_\_