

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1705672883401 din 19 ian 2024
Obiectul achiziției: Diverse bunuri pentru electricitate

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Led Panel 600X600 VARGO 48W4100K albLU-487V-109773	Led Panel 600X600 VARGO 48W4100K alb LU-487V-109773	China	Lumiolighting	Corp de iluminat LED 600X600 interior	Led Panel 600X600 VARGO 48W 4100K albLU-487V-109773	Standardul producatorului
Led Panel 600X600 VARGO 48W4100K albLU-487V-109773	Led Panel 600X600 VARGO 48W4100K alb LU-487V-109773	China	Lumiolighting	Corp de iluminat LED 600X600- exterior	Led Panel 600X600 VARGO 48W 4100K albLU-487V-109773	Standardul producatorului
RAMA EXT. PANEL LED 600*600 alb (V-111570)	RAMA EXT. PANEL LED 600*600 alb (V-111570)	China	Lumiolighting		RAMA EXT. PANEL LED 600*600 alb (V-111570) pentru panouri LED extern (complet)	Standardul producatorului
Ci LED univers rot clip 38W 4000K 220 mm alb 114499	Ci LED univers rot clip 38W 4000K 220mm alb 114499	China	Lumiolighting	Corp de iluminat D300 simplu interior	Ci LED univers rot clip 38W 4000K 220mm alb 114499	Standardul producatorului

Ci LED univers rot clip 24W 4000K 170mm alb 114498	Ci LED univers rot clip 24W 4000K 170mm alb 114498	China	Lumiolighting	Corp de iluminat D220- simplu interior	Ci LED univers rot clip 24W 4000K 170mm alb 114498	Standardul producatorului
Ci Linear LED ermetic 36W 6500K 1170mm IP65 LM3846	Ci Linear LED ermetic 36W 6500K 1170mm IP65 LM3846	China	Lumiolighting	Corp de iluminat Led 2x 36, lung.1200*74,h 20mm	Ci Linear LED ermetic 36W 6500K 1170mm IP65 LM3846	Standardul producatorului
Ci Linear LED ermetic 18W 6500K 570mm IP65 LM3845	Ci Linear LED ermetic 18W 6500K 570mm IP65 LM3845	China	Lumiolighting	Corp de iluminat LED 2x 18, 600*74,h 20	Ci Linear LED ermetic 18W 6500K 570mm IP65 LM3845	Standardul producatorului
LEDTubVARGOT8G13,18w6500K1200mm LU-T8-18V(30)	LEDTubVARGOT8G13,18w6500K1200mm LU-T8-18V(30)	China	Lumiolighting	Tub led18 W 120cm	LEDTubVARGOT8G13,18w6500K1200mm LU-T8-18V(30)	Standardul producatorului
LEDTub VARGOT8 G13,10w 6500K600mmLU-T8-10 V(30)	LEDTub VARGOT8 G13,10w 6500K600mm LU-T8-10 V(30)	China	Lumiolighting	Tub led9 W 60cm	LEDTub VARGOT8 G13,10w 6500K600mmLU-T8-10 V(30)	Standardul producatorului
Bec LED VARGO 15W A65 E27 6500K LM-111972	Bec LED VARGO 15W A65 E27 6500K LM-111972	China	Lumiolighting	Bec electricLED 15 W	Bec LED VARGO 15W A65 E27 6500K LM-111972	Standardul producatorului
Bec LED VARGO 8W A60 E27 4000K LM-111140	Bec LED VARGO 8W A60 E27 4000K LM-111140	China	Lumiolighting	Bec electric LED 8 W	Bec LED VARGO 8W A60 E27 4000K LM-111140	Standardul producatorului
Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 10A curba C VECAS	Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 10A curba C VECAS	China	Vecas Electric	Automat 10 - 63 A	Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 10A curba C VECAS	Standardul producatorului
Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 16A curba C VECAS	Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 16A curba C VECAS	China	Vecas Electric	Automat 10 - 63 A	Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 16A curba C VECAS	Standardul producatorului
Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 20A curba C VECAS	Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 20A curba C VECAS	China	Vecas Electric	Automat 10 - 63 A	Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 20A curba C VECAS	Standardul producatorului

Intrer. automat VA 47-29/SGP 1P 25A curba C VECAS	Intrer. automat V A47-29/SGP 1P 25A curba C VECAS	China	Vecas Electric	Automat 10 - 63 A	Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 25A curba C VECAS	Standardul producatorului
Intrer. automat VA 47-29/SGP 1P 32A curba C VECAS	Intrer. automat V A47-29/SGP 1P 32A curba C VECAS	China	Vecas Electric	Automat 10 - 63 A	Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 32A curba C VECAS	Standardul producatorului
Intrer.automat VA47-29/SGP 1P 40A curba C VECAS	Intrer.automat VA47-29/SGP 1P 40A curba C VECAS	China	Vecas Electric	Automat 10 - 63 A	Intrer.automat VA47-29/SGP 1P 40A curba C VECAS	Standardul producatorului
Intrer. automat VA 47-29/SGP 1P 50A curba B VECAS	Intrer. automat V A47-29/SGP 1P 50A curba B VECAS	China	Vecas Electric	Automat 10 - 63 A	Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 50A curba B VECAS	Standardul producatorului
Intrerupator VA47-29 1P 63A tip C	Intrerupator VA47-29 1P 63A tip C	China	Vecas Electric	Automat 10 - 63 A	Intrerupator VA47-29 1P 63A tip C	Standardul producatorului
Fir APPV 3x2,5	Fir APPV 3x2,5	MD	Tehelectro	Fir electric APPV 3 x2,5 m	Fir APPV 3x2,5	Standardul producatorului
Cablu VVG нг - LS - 3x2.5 IK	Cablu VVG нг - LS -3x2.5 IK	Ucraina	Interkabel Kiev	Fir electric VVG 3 x 2,5 m	Cablu VVG нг - LS -3x2.5 IK	Standardul producatorului
Cablu VVG нг - LS - 3x1,5 IK	Cablu VVG нг - LS -3x1,5 IK	Ucraina	Interkabel Kiev	Fir electric VVG 3 x 1,5 m	Cablu VVG нг - LS -3x1,5 IK	Standardul producatorului
Fir PVS- 2x2,5+1x2,5(3x2,5)IK	Fir PVS- 2x2,5+1x2,5(3x2,5)IK	Ucraina	Interkabel Kiev	Fir electric PVS 3 x 2,5 m	Fir PVS- 2x2,5+1x2,5(3x2,5)IK	Standardul producatorului
Fir PVS- 2x1,5+1x1,5(3x1,5)IK	Fir PVS- 2x1,5+1x1,5(3x1,5)IK	Ucraina	Interkabel Kiev	Fir electric PVS 3 x 1,5 m	Fir PVS- 2x1,5+1x1,5(3x1,5)IK	Standardul producatorului
Priza "Rondo" RS16 - 264 Schneider(12 buc)	Priza "Rondo" RS16-264 Schneider(12 buc)	Rusia	Schneider Electric	Prize (diverse)	Priza "Rondo" RS16-264 Schneider(12 buc)	Standardul producatorului

Comutator 1cl."Rondo" S66-004 bej	Comutator 1cl."Rondo" S66-004 bej	Rusia	Schneider Electric	Intrerupător interior simplu	Comutator 1cl."Rondo" S66-004 bej	Standardul producatorului
Banda izolanta(albas.) ПBX 19*20 (200buc)	Banda izolanta(albas.) ПBX 19*20 (200buc)	China	Panelectro	Bandă izolantă	Banda izolanta(albas.) ПBX 19*20 (200buc)	Standardul producatorului
Diblu cu surub 6*40mm (200buc)	Diblu cu surub 6*40mm (200buc)	MD	Lider	Șurube, piulițe, șăibi M6,M8,M10 Dubele D6, D8, D10,D12	Diblu cu surub 6*40mm (200buc)	Standardul producatorului
Element de strange re Unilite 4x200mm(111792)alb	Element de stranger e Unilite 4x200mm(111792)alb	China	Lumiolighting	Curălușe pentru ficsare set 100duc	Element de strangere Unilite 4x200mm(111792)alb	Standardul producatorului
Clipsa fixzare p/u teava d16mm(100buc) TDM	Clipsa fixzare p/u teava d16mm(100buc) TDM	China	TDM	Dispozitive, plăci de fixare	Clipsa fixzare p/u teava d16mm(100buc) TDM	Standardul producatorului
Tub gofrat light ignifug(HF) 320N d=16mm cu sonda	Tub gofrat light ignifug(HF) 320N d=16mm cu sonda	Ucraina	Kontakt	Cablu-canal, gofră m.	Tub gofrat light ignifug(HF) 320N d=16mm cu sonda	Standardul producatorului
Canal p/u cablu 25x16 (100m)	Canal p/u cablu 25x16 (100m)	Romania	Canallux	Cablu-canal, gofră m.	Canal p/u cablu 25x16 (100m)	Standardul producatorului
Masina de Gaurit BT-ID 550E 550W 230V	Masina de Gaurit BT-ID 550E 550W 230V	China	EINHELL	Bor mașină	Masina de Gaurit BT-ID 550E 550W 230V	Standardul producatorului
Masina de gaurit TH-ID 720/1 E 720W 230V EINHELL	Masina de gaurit TH-ID 720/1 E 720W 230V EINHELL	China	EINHELL	Percutantă	Masina de gaurit TH-ID 720/1 E 720W 230V EINHELL	Standardul producatorului
Polizor unghiular RESANTA УШМ-125/900 125 mm 900 W	Polizor unghiular RESANTA УШМ-125/900 125 mm 900 W	China	RESANTA	Polizor unghiular	Polizor unghiular RESANTA УШМ-125/900 125 mm 900 W	Standardul producatorului

Disc 125x1,0x22,2 mm p/utaiat otel LIDER 310143	Disc 125x1,0x22,2mm p/utaiat otel LIDER 310143	China	Profmet	Sfredele , burgiii, discuri	Disc 125x1,0x22,2mm p/utaiat otel LIDER 310143	Standardul producatorului
Disc diamant 125mm	Disc diamant 125mm	China	Profmet	aSfredele , burgiii, discuri	Disc diamant 125mm	Standardul producatorului
Burghiu p/u beton SDS-Plus 6*160mm	Burghiu p/u beton SDS-Plus 6*160mm	China	Profmet	Sfredele , burgiii, discuri	Burghiu p/u beton SDS-Plus 6*160mm	Standardul producatorului
Surubelnita cruciforma PZ2*100mm MEGA	Surubelnita cruciforma PZ2*100mm MEGA	China	Profmet	Şurubelniţe, patente	Surubelnita cruciforma PZ2*100mm MEGA	Standardul producatorului
cleste de masurat Yato YT73091 0-600A 0-600 B	cleste de masurat Yato YT73091 0-600A 0-600 B	Polonia	Yato	Utilaj de măsurare tester, indicatoare ...	cleste de masurat Yato YT73091 0-600A 0-600 B	Standardul producatorului
Contactator electromagnetic KM-LC1-95-400 95A 400Vac	Contactator electromagnetic KM-LC1-95-400 95A 400Vac	China	Vecas Electric	Contactoare 250A,150A, 100A	Contactator electromagnetic KM-LC1-95-400 95A 400Vac	Standardul producatorului
Contactator electromagnetic KT1-F150 150A 230Vac	Contactator electromagnetic KT1-F150 150A 230Vac	China	Vecas Electric	Contactoare 250A,150A, 100A	Contactator electromagnetic KT1-F150 150A 230Vac	Standardul producatorului
Contactator electromagnetic KT1-F265 265A 230Vac	Contactator electromagnetic KT1-F265 265A 230Vac	China	Vecas Electric	Contactoare 250A,150A, 100A	Contactator electromagnetic KT1-F265 265A 230Vac	Standardul producatorului
Intrer.automat VA88-35/M6-250H3P 125A VECA S	Intrer.automat VA88-35/M6-250H3P 125A VECA S	China	Vecas Electric	Automate 250A, 150A	Intrer.automat VA88-35/M6-250H3P 125A VECA S	Standardul producatorului
Fir PV3 sec 16.0 желто-зеленый	Fir PV3 sec 16.0 желто-зеленый	Ucraina	Interkabel Kiev	Bandă, cablu de împământare m.	Fir PV3 sec 16.0 желто-зеленый	Standardul producatorului
Fir PV3 sec 35,0 красный	Fir PV3 sec 35,0 красный	Ucraina	Interkabel Kiev	Bandă, cablu de împământare m.	Fir PV3 sec 35,0 красный	Standardul producatorului

Fir PV3 sec 50,0 красный	Fir PV3 sec 50,0 красный	Ucraina	Interkabel Kiev	Bandă, cablu de împământare m.	Fir PV3 sec 50,0 красный	Standardul producatorului
Fir PV3 нгд sec 70, 0 серый	Fir PV3 нгд sec 70 ,0 серый	Ucraina	Interkabel Kiev	Bandă, cablu de împământare m.	Fir PV3 нгд sec 70,0 серый	Standardul producatorului
Priza industr.statio nara CJ- 125, 32A 3P+N+PE IP44	Priza industr.stati onara CJ- 125, 32A 3P+N+P E IP44	China	Vecas Electric	Prize și furci trifazate 32A, 64A	Priza industr.stationara CJ- 125, 32A 3P+N+PE IP44	Standardul producatorului
Priza industr.statio nara CJ- 135, 63A 3P+N+PE IP44	Priza industr.stati onara CJ- 135, 63A 3P+N+P E IP44	China	Vecas Electric	Prize și furci trifazate 32A, 64A	Priza industr.stationara CJ- 135, 63A 3P+N+PE IP44	Standardul producatorului

Numele, Prenumele: _Anatolie Marta_ În calitate de: __Administrator_Semnat:_____

Ofertantul: _"Moldcablu" SRL_ Adresa: mun. Chișinău, str. Colonița 103_