

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

Valoarea de deviz 744 778,52 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                            |      |          |       |                   |
|-----|----------------|----------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                      | h-om | 356,08   | 30,92 | 11 009,99         |
| 2.  | 7122050013442  | Tencuitor                  | h-om | 803,61   | 30,92 | 24 847,62         |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist                   | h-om | 123,14   | 30,92 | 3 807,49          |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton               | h-om | 58,48    | 30,92 | 1 808,19          |
| 5.  | 7124010010700  | Dulgher                    | h-om | 463,78   | 30,92 | 14 340,08         |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                    | h-om | 3,41     | 30,92 | 105,44            |
| 7.  | 7129200011200  | Finisor MP                 | h-om | 11,97    | 30,92 | 370,11            |
| 8.  | 7132010010900  | Faiantar                   | h-om | 127,57   | 30,92 | 3 944,46          |
| 9.  | 7132030012600  | Mozaicar                   | h-om | 299,51   | 30,92 | 9 260,85          |
| 10. | 7134030012200  | Izolator hidrofug          | h-om | 1 327,48 | 30,92 | 41 045,68         |
| 11. | 7137010011520  | Electrician in constructii | h-om | 9,28     | 30,92 | 286,94            |
| 12. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3     | h-om | 176,30   | 30,92 | 5 451,19          |
| 13. | 7212030022700  | Sudor                      | h-om | 4,90     | 30,92 | 151,51            |
| 14. | 7213050013100  | Tinichigiu                 | h-om | 21,12    | 30,92 | 653,03            |
| 15. | 7214240021800  | Lacatus mecanic            | h-om | 9,24     | 30,92 | 285,70            |
| 16. | 7214240021810  | Lacatus CM                 | h-om | 95,25    | 30,92 | 2 945,13          |
| 17. | 7422010060100  | Timplar                    | h-om | 198,59   | 30,92 | 6 140,40          |
| 18. | 9310060019900  | Muncitor necalificat       | h-om | 5,99     | 30,92 | 185,21            |
| 19. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM      | h-om | 362,43   | 30,92 | 11 206,33         |
| 20. | 9310060019922  | Muncitor deservire         | h-om | 296,14   | 30,92 | 9 156,65          |
| 21. | 9310060019930  | Muncitor                   | h-om | 11,55    | 30,92 | 357,13            |
|     |                | <b>Total manopera</b>      |      |          |       | <b>147 359,13</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                                        |     |        |          |           |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1-2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren XPS, densitatea 26kg/m3 (GOST EN1602) gr. 100 mm | m2  | 119,88 | 137,83   | 16 523,06 |
| 2.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                               | kg  | 7,10   | 21,00    | 149,10    |
| 3.  | 12430226101010  | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                          | kg  | 302,66 | 24,14    | 7 306,22  |
| 4.  | 12710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm D. 6AI                                 | kg  | 37,92  | 16,25    | 616,20    |
| 5.  | 12710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm d. 12 AIII                                      | kg  | 26,65  | 12,50    | 333,12    |
| 6.  | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm                                                 | m3  | 1,97   | 320,00   | 630,40    |
| 7.  | 14211022002901  | Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm                                                 | m3  | 7,87   | 0,00     | 0,00      |
| 8.  | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                      | m3  | 0,22   | 210,00   | 46,20     |
| 9.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                      | m3  | 15,45  | 210,00   | 3 244,50  |
| 10. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                      | m3  | 2,33   | 210,00   | 489,30    |
| 11. | 14211022005251  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                      | m3  | 8,69   | 0,00     | 0,00      |
| 12. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                               | m3  | 0,00   | 3 166,67 | 0,00      |
| 13. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                  | m3  | 0,11   | 3 166,67 | 348,33    |
| 14. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                    | m3  | 0,19   | 3 166,67 | 601,67    |
| 15. | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                   | m3  | 0,19   | 3 166,67 | 601,67    |
| 16. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                    | buc | 141,40 | 0,02     | 2,83      |
| 17. | 2010237318750   | Distantieri                                                                            | buc | 36,90  | 0,75     | 27,67     |

|     |                      |                                                                                  |     |               |                  |                   |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|-------------------|
| 18. | 2020142925412        | PFL dur de 6 mm                                                                  | m3  | 0,07          | 4 500,00         | 315,00            |
| 19. | 2020142961100        | Blocuri BCA                                                                      | m3  | 2,24          | 1 025,00         | 2 296,00          |
| 20. | 2030112939150        | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2  | 16,40         | 1 550,00         | 25 420,00         |
| 21. | 2051142950700        | Dibluri                                                                          | buc | 16,00         | 0,35             | 5,60              |
| 22. | 22743123549026       | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm                                    | m   | 96,47         | 125,00           | 12 058,75         |
| 23. | 2320187315789        | Decofrol                                                                         | kg  | 0,28          | 13,50            | 3,78              |
| 24. | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                        | m3  | 1,32          | 7,50             | 9,90              |
| 25. | 2413217300010        | Cleme                                                                            | buc | 24,48         | 25,63            | 627,42            |
| 26. | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                         | kg  | 0,97          | 21,00            | 20,37             |
| 27. | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                              | kg  | 8,20          | 65,00            | 533,00            |
| 28. | 2430126103294        | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                         | kg  | 0,50          | 35,50            | 17,75             |
| 29. | 24302261000001       | Fuga                                                                             | kg  | 3,32          | 15,00            | 49,80             |
| 30. | 2430226101010        | Grund cu quart "Stiren Acrilic" Adeplast                                         | kg  | 256,62        | 21,32            | 5 471,14          |
| 31. | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                   | kg  | 2,87          | 83,33            | 239,16            |
| 32. | 2462106110545        | Adeziv "Ideal Universal"                                                         | kg  | 2 946,37      | 1,72             | 5 067,76          |
| 33. | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"                                                             | kg  | 3 570,93      | 1,97             | 7 034,74          |
| 34. | 2513206621522        | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                     | m   | 1,60          | 0,83             | 1,33              |
| 35. | 2523156719200        | Dibluri P.V.C                                                                    | buc | 6,90          | 0,35             | 2,42              |
| 36. | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                     | m2  | 810,25        | 7,33             | 5 939,13          |
| 37. | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                              | kg  | 45,70         | 2,05             | 93,69             |
| 38. | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                    | kg  | 4 446,42      | 1,54             | 6 847,48          |
| 39. | 2651122100414        | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                     | kg  | 986,33        | 1,54             | 1 518,95          |
| 40. | 26511221004141       | Ciment portland PA 35                                                            | kg  | 3 945,31      | 0,00             | 0,00              |
| 41. | 2652102100713        | Var pasta                                                                        | m3  | 0,37          | 450,00           | 166,50            |
| 42. | 2652102100737        | Var hidratat                                                                     | kg  | 551,86        | 3,33             | 1 837,69          |
| 43. | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                   | kg  | 86,33         | 2,08             | 179,57            |
| 44. | 26531021008311       | Tink Adeplast Optim Decor                                                        | kg  | 1 422,25      | 15,87            | 22 576,80         |
| 45. | 26611128005001       | Placi din piatra naturala/artificialade tip cosauti color * (26,5x12,5x1,8cm)    | m2  | 117,69        | 108,33           | 12 749,36         |
| 46. | 26611128007001       | Placi sau piscoturi de gresie Golden Tile Ucraina                                | m2  | 7,21          | 150,00           | 1 081,50          |
| 47. | 2663102100001        | Beton clasa...(pt.informatie)                                                    | m3  | 3,01<br>12,04 | 0,00<br>1 050,00 | 0,00<br>12 642,00 |
| 48. | 2664102100000        | Mortar                                                                           | m3  | 3,63          | 780,00           | 2 831,40          |
| 49. | 2664102101000        | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                          | m3  | 0,68          | 0,00             | 0,00              |
| 50. | 2664102102000        | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                          | m3  | 1,51          | 0,00             | 0,00              |
| 51. | 2664102102002        | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                           | m3  | 3,20          | 0,00             | 0,00              |
| 52. | 2664102102008        | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                            | m3  | 3,03          | 0,00             | 0,00              |
| 53. | 2664102102010        | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                               | m3  | 5,14          | 0,00             | 0,00              |
| 54. | 2664102102013        | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                  | kg  | 26,16         | 2,83             | 74,03             |
| 55. | 2681116001317        | Piatra de freat                                                                  | kg  | 22,28         | 25,00            | 557,00            |
| 56. | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                | buc | 9,84          | 6,00             | 59,04             |
| 57. | 26821626113701<br>-1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm. 135 kg/m3                       | m2  | 668,27        | 164,35           | 109 830,17        |
| 58. | 2710406311726        | Burlan rotund prefabricat tip brass                                              | m   | 51,41         | 81,11            | 4 169,87          |
| 59. | 2710602000030        | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                  | kg  | 711,02        | 12,92            | 9 186,38          |
| 60. | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                  | kg  | 0,61          | 16,25            | 9,91              |
| 61. | 2710703501057        | Cornier din aluminiu l = 3m                                                      | m   | 393,47        | 3,50             | 1 377,14          |
| 62. | 2710703519753        | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                 | kg  | 64,05         | 15,00            | 960,75            |
| 63. | 27321036461501       | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate tip etalbond Alkotec Rusia       | m2  | 46,62         | 739,17           | 34 460,11         |
| 64. | 2734113803233        | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                    | kg  | 0,35          | 15,83            | 5,54              |
| 65. | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                             | kg  | 10,31         | 15,83            | 163,21            |
| 66. | 2734113805786        | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                     | kg  | 15,13         | 15,83            | 239,51            |
| 67. | 2743123549025        | Baghete din aluminiu                                                             | m   | 116,55        | 0,00             | 0,00              |
| 68. | 27431235490251       | Sort soclu de protectie b=100 mm                                                 | m   | 116,55        | 55,00            | 6 410,25          |

|                                       |                |                                                                                   |     |          |          |                   |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| 69.                                   | 2811236305700  | Scari metalice gata confectionate                                                 | kg  | 719,10   | 18,50    | 13 303,35         |
| 70.                                   | 2811236312000  | Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon       | m2  | 46,62    | 83,33    | 3 884,84          |
| 71.                                   | 2873122004100  | Plase sudate                                                                      | kg  | 124,23   | 18,00    | 2 236,14          |
| 72.                                   | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                 | kg  | 114,97   | 18,00    | 2 069,46          |
| 73.                                   | 2873136306000  | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel | m2  | 7,10     | 18,50    | 131,35            |
| 74.                                   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                        | kg  | 2,45     | 17,50    | 42,87             |
| 75.                                   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                           | kg  | 7,54     | 38,33    | 289,01            |
| 76.                                   | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                          | buc | 1 783,48 | 0,35     | 624,22            |
| 77.                                   | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                | buc | 12,24    | 45,00    | 550,80            |
| 78.                                   | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                           | buc | 16,00    | 0,45     | 7,20              |
| 79.                                   | 2874115837745  | Suruburi                                                                          | buc | 6,90     | 0,55     | 3,80              |
| 80.                                   | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                        | buc | 5 668,67 | 2,50     | 14 171,68         |
| 81.                                   | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                              | buc | 12,24    | 28,58    | 349,82            |
| 82.                                   | 2875274000502  | Cot burlan                                                                        | buc | 24,48    | 85,00    | 2 080,80          |
| 83.                                   | 2875274000503  | Cot de capat                                                                      | buc | 12,24    | 85,00    | 1 040,40          |
| 84.                                   | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                 | buc | 12,24    | 25,63    | 313,71            |
| 85.                                   | 28752744005021 | Projector led 100 W                                                               | buc | 8,00     | 1 300,00 | 10 400,00         |
| 86.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                                                 | kw  | 31,35    | 1,79     | 56,12             |
| 87.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                     | m3  | 26,58    | 23,33    | 620,12            |
| 88.                                   | 4100126202818  | Apa                                                                               | m3  | 2,81     | 23,33    | 65,56             |
| 89.                                   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                      | buc | 67,39    | 6,00     | 404,34            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                                                   |     |          |          | <b>378 706,76</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                 |      |          |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,23     | 385,00 | 88,55           |
| 2.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)             | h-ut | 2 782,66 | 0,90   | 2 504,39        |
| 3.                                  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min            | h-ut | 4,60     | 35,00  | 161,00          |
| 4.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                             | h-ut | 21,61    | 25,00  | 540,25          |
| 5.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 5,73     | 25,00  | 143,25          |
| 6.                                  | 2922140007000 | Macara                                                                          | h-ut | 4,47     | 385,00 | 1 720,95        |
| 7.                                  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                              | h-ut | 21,10    | 25,00  | 527,50          |
| 8.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 10,09    | 50,00  | 504,50          |
| 9.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                  | h-ut | 14,99    | 25,00  | 374,75          |
| 10.                                 | 2952260003540 | Buldozer                                                                        | h-ut | 0,26     | 380,00 | 98,80           |
| 11.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                            | h-ut | 8,55     | 15,00  | 128,25          |
| 12.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                        | h-ut | 4,60     | 45,00  | 207,00          |
| 13.                                 | 2952270003700 | Centrala de beton                                                               | h-ut | 0,81     | 85,00  | 68,85           |
| 14.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                | h-ut | 2,46     | 20,00  | 49,20           |
| 15.                                 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                         | h-ut | 0,07     | 20,00  | 1,40            |
| 16.                                 | 2952270004000 | Malaxor                                                                         | h-ut | 0,05     | 35,00  | 1,75            |
| 17.                                 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                    | h-ut | 3,71     | 0,00   | 0,00            |
| 18.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                       | h-ut | 0,61     | 25,00  | 15,25           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                 |      |          |        | <b>7 135,64</b> |

**Total:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 620 648,77 |
| TVA                | 20,00 % | 124 129,75 |

**Total deviz:**


**744 778,52**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect**Lucrari de termoizolare a cladirii IP LT Alexandru  
Ioan Cuza****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari generale</b>                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCM33B                     | Demontarea placajelor din piatra                                                                                                                                     | m2   |                                        |                      | 71,69<br>71,12         |
|        | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500                                 | 30,92                | 35,56                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 1,1500                                 | 30,92                | 35,56                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030                                 | 23,33                | 0,07                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut | 0,0200                                 | 25,00                | 0,50                   |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2   |                                        |                      | 9,77<br>8,35           |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200                                 | 30,92                | 3,71                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,1500                                 | 30,92                | 4,64                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3   | 0,0500                                 | 23,33                | 1,17                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,25                   |
| 3      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (planseu copertine, sub glaf la ferestre, praguri)                                                      | m3   |                                        |                      | 204,23<br>170,07       |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                             | h-om | 4,0000                                 | 30,92                | 123,68                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 1,5000                                 | 30,92                | 46,39                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3   | 0,0500                                 | 23,33                | 1,17                   |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                 | h-ut | 0,3500                                 | 35,00                | 12,24                  |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                             | h-ut | 0,3500                                 | 45,00                | 15,74                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastra                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2000                                 | 25,00                | 5,00                   |
| 4      | RpCP44B                     | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor                                                                                                     | kg   |                                        |                      | 0,45<br>0,36           |
|        | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                                      | h-om | 0,0080                                 | 30,92                | 0,25                   |
|        | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                | h-om | 0,0025                                 | 30,92                | 0,08                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                   | h-om | 0,0010                                 | 30,92                | 0,03                   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                              | kg   | 0,0004                                 | 21,00                | 0,01                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                            | m3   | 0,0006                                 | 7,50                 | 0,00                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0002 | 385,00   | 0,08            |
| 5  | DG05A          | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                                                                            | m2   |        |          | 16,69<br>16,69  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5400 | 30,92    | 16,69           |
| 6  | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - burlane                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 4,58<br>4,33    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 30,92    | 2,78            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 30,92    | 1,55            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25            |
| 7  | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 6,80<br>6,80    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2200 | 30,92    | 6,80            |
| 8  | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2   |        |          | 12,97<br>12,97  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 30,92    | 6,49            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,92    | 6,49            |
| 9  | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                    | m2   |        |          | 128,36<br>52,63 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 30,92    | 7,76            |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4500 | 30,92    | 44,87           |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 15,83    | 2,36            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2500 | 17,50    | 4,39            |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 13,50    | 1,61            |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 3 166,67 | 0,00            |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 3 166,67 | 0,00            |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0200 | 3 166,67 | 67,37           |
| 10 | CC01B1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 12 A-III                                                                                                                   | kg   |        |          | 13,84<br>1,02   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0330 | 30,92    | 1,02            |
|    | 12710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm d. 12 AIII                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 12,50    | 12,81           |
| 11 | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I                                                                                                                      | kg   |        |          | 17,98<br>1,33   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0430   | 30,92  | 1,33               |
|    | 12710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm D. 6AI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250   | 16,25  | 16,65              |
| 12 | CA04C          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - praguri                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |          |        | 1 217,72<br>166,97 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,9500   | 30,92  | 153,08             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500   | 30,92  | 13,89              |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250   | 0,00   | 0,00               |
|    | 2651122100414  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 336,0000 | 1,54   | 532,96             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,7400   | 210,00 | 159,89             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,6700   | 320,00 | 221,19             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,3400   | 23,33  | 8,19               |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0570   | 85,00  | 4,77               |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0180   | 380,00 | 6,67               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000   | 15,00  | 9,00               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800   | 385,00 | 108,07             |
| 13 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica clasa 1 (la pereti) fixate de adeziv (amestec uscat) ((( Pentru materialul de finisaj indicati marca, denumirea produsului utilizat, grosimea si dimensiunile (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare | m2   |          |        | 224,42<br>51,02    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500   | 30,92  | 51,02              |
|    | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie Golden Tile Ucraina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0200   | 150,00 | 154,50             |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,7000   | 2,83   | 10,58              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4700   | 15,00  | 7,11               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000  | 0,02   | 0,40               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020   | 23,33  | 0,03               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120   | 50,00  | 0,57               |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100   | 20,00  | 0,20               |
| 14 | RpCU02A        | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   |          |        | 18,47<br>1,86      |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300   | 30,92  | 0,93               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300   | 30,92  | 0,93               |
|    | 2710703519753  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0500   | 15,00  | 15,75              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800   | 1,54   | 0,12               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------------------------|
|    |               | S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                                       |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 7,50     | 0,08                                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0080  | 21,00    | 0,17                                  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25                                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25                                  |
| 15 | CD05D3        | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier BCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |         |          | <div>1 241,36</div> <div>123,68</div> |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,4000  | 30,92    | 105,13                                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 30,92    | 18,55                                 |
|    | 2020142961100 | Blocuri BCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,9750  | 1 025,00 | 998,26                                |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 12,6500 | 1,54     | 19,48                                 |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,1510  | 3,33     | 10,50                                 |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0690  | 210,00   | 14,61                                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1180  | 23,33    | 2,74                                  |
|    | 2523156719200 | Dibluri P.V.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000  | 0,35     | 1,05                                  |
|    | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000  | 0,55     | 1,65                                  |
|    | 2952270004000 | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,76                                  |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1800  | 385,00   | 68,63                                 |
| 16 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv //Rama cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, | m2   |         |          | <div>1 629,92</div> <div>25,04</div>  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |               | 4-16-4 low-e. Toate usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere avind 45-60 mii cicluri de deschidere-inchidere,. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla, (instalate conform normativelor in vigoare) Usi exterior                                                                                                 |      |         |          |                 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300  | 30,92    | 22,57           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 30,92    | 2,47            |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 550,00 | 1 550,00        |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,35     | 1,40            |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 65,00    | 32,50           |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750  | 83,33    | 14,58           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000  | 6,00     | 3,60            |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000  | 1,79     | 1,79            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 50,00    | 1,01            |
| 17 | CF05A         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor) ( plasa sa fie fixata si ibinata cu plasa de la soclu la tencuire) | m2   |         |          | 103,65<br>35,56 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6500  | 30,92    | 25,51           |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500  | 30,92    | 5,41            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 30,92    | 4,64            |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0170  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 15,83    | 0,48            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,0000 | 1,54     | 15,40           |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,8000  | 3,33     | 5,99            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0370  | 210,00   | 7,77            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 23,33    | 0,23            |
|    | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3800  | 18,00    | 6,84            |
|    | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,3500  | 12,92    | 30,36           |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 15,83  | 0,79            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030 | 50,00  | 0,15            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040 | 20,00  | 0,08            |
| 18 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 17,50<br>8,04   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 30,92  | 6,18            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 30,92  | 1,85            |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0060 | 780,00 | 9,36            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,10            |
| 19 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |        | 30,54<br>25,97  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 30,92  | 15,77           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3300 | 30,92  | 10,21           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,2900 | 1,54   | 1,99            |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0014 | 450,00 | 0,65            |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070 | 0,00   | 0,00            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0086 | 210,00 | 1,81            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0022 | 23,33  | 0,05            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 20,00  | 0,03            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015 | 25,00  | 0,04            |
| 20 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 14,65<br>4,33   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 30,92  | 4,33            |
|    | 12430226101010 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 24,14  | 10,02           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30            |
| 21 | IzF55C         | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala HINorma cornier 0,63!!! (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.044 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la | m2   |        |        | 298,58<br>71,43 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                  | compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826 sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + A1 sau mai bine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8920 | 30,92  | 58,50          |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4180 | 30,92  | 12,92          |
|    | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0000 | 1,72   | 6,95           |
|    | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,0000 | 1,97   | 9,95           |
|    | 26821626113701-1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm. 135 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0700 | 164,35 | 177,61         |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,33   | 8,14           |
|    | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6300 | 3,50   | 2,23           |
|    | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 2,50   | 20,20          |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250 | 25,00  | 0,63           |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0034 | 50,00  | 0,17           |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75           |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210 | 25,00  | 0,53           |
| 22 | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 12,86<br>3,71  |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 30,92  | 3,71           |
|    | 2430226101010    | Grund cu cuart "Stiren Acrilic" Adeplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150 | 21,32  | 8,85           |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30           |
| 23 | CF30A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "Tip briliante sau similar" la pereti ((( Excluz producatorul Supraten. Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru ne reprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare | m2   |        |        | 74,33<br>37,72 |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,92  | 37,72          |
|    | 26531021008311   | Tink Adeplast Optim Decor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,3000 | 15,87  | 36,51          |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 23,33  | 0,09           |
|    | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0060 | 0,00   | 0,00           |
| 24 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 14,65<br>4,33  |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 30,92  | 4,33           |
|    | 12430226101010   | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 24,14  | 10,02          |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------------------------|
| 25 | IzF55B          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Termoizolarea soclului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm ) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine) | m2   |         |        | <div>242,09</div> <div>53,12</div> |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4200  | 30,92  | 43,91                              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2980  | 30,92  | 9,22                               |
|    | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0000  | 1,72   | 6,95                               |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 1,97   | 7,96                               |
|    | 1-2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren XPS, densitatea 26kg/m3 (GOST EN1602) gr. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0700  | 137,83 | 148,95                             |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 7,33   | 8,14                               |
|    | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,0000  | 3,50   | 0,00                               |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 2,50   | 15,15                              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0250  | 25,00  | 0,62                               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0034  | 50,00  | 0,17                               |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0230  | 25,00  | 0,57                               |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0180  | 25,00  | 0,45                               |
| 26 | CI02A           | Placaj la pereti drepti, cu piatra naturala/artificiala de tip cosauti color * (26,5x12,5x1,8cm) sau similar la solicitarea beneficiarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | <div>245,31</div> <div>95,85</div> |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7000  | 30,92  | 83,48                              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 30,92  | 12,37                              |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0280  | 0,00   | 0,00                               |
|    | 26611128005001  | Placi din piatra naturala/artificialade tip cosauti color * (26,5x12,5x1,8cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 108,33 | 114,93                             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 11,0000 | 1,54   | 17,45                              |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 2,05   | 0,84                               |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 210,00 | 6,49                               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0200  | 23,33  | 0,48                               |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1950  | 25,00  | 5,02                               |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,7500  | 2,08   | 1,61                               |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 450,00 | 0,93                               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 50,00    | 1,50               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
| 27 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Sort soclu de protectie latimea 100mm                                                                | m    |         |          | 68,14<br>8,04      |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                              | h-om | 0,2600  | 30,92    | 8,04               |
|    | 27431235490251 | Sort soclu de protectie b=100 mm                                                                                                                     | m    | 1,0500  | 55,00    | 57,75              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 1,54     | 0,04               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 210,00   | 0,21               |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,35     | 2,10               |
| 28 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 300 mm                                                                                                   | m    |         |          | 139,27<br>12,37    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                              | h-om | 0,3200  | 30,92    | 9,89               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 30,92    | 2,47               |
|    | 22743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm                                                                                                        | m    | 1,0000  | 125,00   | 125,00             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,35     | 1,40               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 50,00    | 0,50               |
| 29 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2   |         |          | 30,06<br>23,19     |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                              | h-om | 0,7500  | 30,92    | 23,19              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 3 166,67 | 0,97               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                | m3   | 0,0001  | 3 166,67 | 0,31               |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 3 166,67 | 0,97               |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,00012 | 4 500,00 | 0,51               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                           | kg   | 0,0030  | 17,50    | 0,05               |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                  | h-ut | 4,5000  | 0,90     | 4,05               |
| 30 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - pereu (sa fie fixata si ibinata cu plasa de soclu la tencuire)              | kg   |         |          | 19,79<br>0,93      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                         | h-om | 0,0250  | 30,92    | 0,77               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,0050  | 30,92    | 0,15               |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                         | kg   | 1,0100  | 18,00    | 18,18              |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 16,25    | 0,08               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 15,83    | 0,16               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 0,75     | 0,22               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006  | 385,00   | 0,22               |
| 31 | CA04C          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton                                         | m3   |         |          | 1 412,66<br>166,97 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6        | 7                                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------------------------|
|    |                | armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - pereu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |          |                                    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,9500   | 30,92    | 153,05                             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500   | 30,92    | 13,91                              |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250   | 1 050,00 | 1 108,95                           |
|    | 26511221004141 | Ciment portland PA 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 336,0000 | 0,00     | 0,00                               |
|    | 14211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,7400   | 0,00     | 0,00                               |
|    | 14211022002901 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,6700   | 0,00     | 0,00                               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,3400   | 23,33    | 8,17                               |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0570   | 85,00    | 4,85                               |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0180   | 380,00   | 7,00                               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,00                               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2800   | 385,00   | 107,73                             |
| 32 | CK29E          | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din aluminiu dispuse celular (tip etalbond, lambriuri sau similar la indicatiile beneficiarului) - streasina (tigla metalica, lambriu aluminiu, etalbond) ((( Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru ne reprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare | m2   |          |          | <div>944,77</div> <div>80,39</div> |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4000   | 30,92    | 74,21                              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000   | 30,92    | 6,18                               |
|    | 27321036461501 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate tip etalbond Alkotec Rusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500   | 739,17   | 776,13                             |
|    | 2811236312000  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500   | 83,33    | 87,50                              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150   | 50,00    | 0,75                               |
| 33 | CL19A          | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane - Copertine la usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |          |          | <div>94,29</div> <div>50,26</div>  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,5000   | 30,92    | 46,38                              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000   | 30,92    | 3,09                               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0250   | 30,92    | 0,78                               |
|    | 2873136306000  | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000   | 18,50    | 18,50                              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500   | 38,33    | 1,89                               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0800   | 1,79     | 0,14                               |


| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0700 | 35,50    | 2,50              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 21,00    | 21,00             |
| 34 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - doar fixarea sortului existent la parapetul acoperisului                                                                                                                   | m    |        |          | 10,39<br>8,04     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600 | 30,92    | 8,04              |
|    | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 1,54     | 0,04              |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 210,00   | 0,21              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10              |
| 35 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla Color protejata anticoroziv                                                                                                                                                         | m    |        |          | 201,84<br>10,82   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500 | 30,92    | 10,82             |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 81,11    | 86,87             |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 85,00    | 43,35             |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500 | 25,63    | 6,54              |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 25,63    | 13,07             |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500 | 45,00    | 11,47             |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500 | 85,00    | 21,68             |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500 | 28,58    | 7,29              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 50,00    | 0,75              |
| 36 | CH10A          | Scari drepte Exterioare gata confectionate metalice si Vopsite executate in cantitati mai mari de 50 kg (Scara de acces pe acoperis cu element telescopic in partea de jos pentru evitarea accesului copiilor pe acoperis) | kg   |        |          | 23,01<br>3,71     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 30,92    | 3,71              |
|    | 2811236305700  | Scari metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 18,50    | 18,87             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0200 | 1,79     | 0,04              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 38,33    | 0,39              |
|    |                | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
| 37 | RpEF13A        | Montarea corpurilor de iluminat pentru exterior PROJECTOR LED 100 (W)                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 1 331,00<br>29,07 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9400 | 30,92    | 29,07             |
|    | 28752744005021 | Projector led 100 W                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00          |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,35     | 0,70              |
|    | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,45     | 0,90              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 2,08     | 0,17              |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                               | m    | 0,2000 | 0,83     | 0,17              |

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de termoizolare a  
cladirii IP LT Alexandru Ioan  
Cuza**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 744 778,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari generale</b>                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCM33B                     | Demontarea placajelor din piatra                                                                                                                                     | m2   | 110,930                               | 71,69<br>71,12                        | 7 952,12<br>7 888,92   |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2   | 302,560                               | 9,77<br>8,35                          | 2 954,59<br>2 525,86   |
| 3      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (planseu copertine, sub glaf la ferestre, praguri)                                                      | m3   | 13,150                                | 204,23<br>170,07                      | 2 685,59<br>2 236,44   |
| 4      | RpCP44B                     | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor                                                                                                     | kg   | 1 155,00<br>0                         | 0,45<br>0,36                          | 514,88<br>410,93       |
| 5      | DG05A                       | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                             | m2   | 11,100                                | 16,69<br>16,69                        | 185,21<br>185,21       |
| 6      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - burlane                                                                                                                         | m    | 48,000                                | 4,58<br>4,33                          | 219,78<br>207,78       |
| 7      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                             | buc  | 8,000                                 | 6,80<br>6,80                          | 54,42<br>54,42         |
| 8      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,                                                                                                        | m2   | 16,400                                | 12,97<br>12,97                        | 212,72<br>212,72       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                                       |                                       |
| 9  | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 2,350  | <div>128,36</div> <div>52,63</div>    | <div>301,65</div> <div>123,68</div>   |
| 10 | CC01B1  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 12 A-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 26,000 | <div>13,84</div> <div>1,02</div>      | <div>359,71</div> <div>26,59</div>    |
| 11 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg | 37,000 | <div>17,98</div> <div>1,33</div>      | <div>665,36</div> <div>49,16</div>    |
| 12 | CA04C   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - praguri                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 2,850  | <div>1 217,72</div> <div>166,97</div> | <div>3 470,49</div> <div>475,86</div> |
| 13 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica clasa 1 (la pereti) fixate de adeziv (amestec uscat) ((((( Pentru materialul de finisaj indicati marca, denumirea produsului utilizat, grosimea si dimensiunile (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare | m2 | 7,000  | <div>224,42</div> <div>51,02</div>    | <div>1 570,92</div> <div>357,13</div> |
| 14 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg | 61,000 | <div>18,47</div> <div>1,86</div>      | <div>1 126,80</div> <div>113,16</div> |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                                     | 7                                      |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|    |        | traverselor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                                       |                                        |
| 15 | CD05D3 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier BCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 2,300  | <div>1 241,36</div> <div>123,68</div> | <div>2 855,12</div> <div>284,46</div>  |
| 16 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv //Rama cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere avind 45-60 mii cicluri de deschidere-inchidere,. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla, (instalate conform normativelor in vigoare) Usi exterior | m2 | 16,400 | <div>1 629,92</div> <div>25,04</div>  | <div>26 730,64</div> <div>410,62</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                                  | 7                                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 17 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor) ( plasa sa fie fixata si ibinata cu plasa de la soclu la tencuire) | m2 | 302,560 | <div>103,65</div> <div>35,56</div> | <div>31 360,65</div> <div>10 758,30</div>  |
| 18 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 302,560 | <div>17,50</div> <div>8,04</div>   | <div>5 294,07</div> <div>2 432,17</div>    |
| 19 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                                                                                                               | m  | 96,470  | <div>30,54</div> <div>25,97</div>  | <div>2 945,90</div> <div>2 505,75</div>    |
| 20 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 618,370 | <div>14,65</div> <div>4,33</div>   | <div>9 057,07</div> <div>2 676,74</div>    |
| 21 | IzF55C  | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala HINorma cornier 0,63!!!<br>(Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine.<br>Conductivitatea termica = 0.044 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine,              | m2 | 618,370 | <div>298,58</div> <div>71,43</div> | <div>184 630,31</div> <div>44 167,36</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                                  | 7                                         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826 sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                                    |                                           |
| 22 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 618,370 | <div>12,86</div> <div>3,71</div>   | <div>7 950,92</div> <div>2 294,26</div>   |
| 23 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "Tip brilliance sau similar" la pereti ((( Excluz producatorul Supraten. Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare               | m2 | 618,370 | <div>74,33</div> <div>37,72</div>  | <div>45 960,79</div> <div>23 326,36</div> |
| 24 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 110,930 | <div>14,65</div> <div>4,33</div>   | <div>1 624,90</div> <div>480,19</div>     |
| 25 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Termoizolarea soclului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm ) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de | m2 | 110,930 | <div>242,09</div> <div>53,12</div> | <div>26 855,47</div> <div>5 892,74</div>  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |       | sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                       |                                           |
| 26 | CI02A | Placaj la pereti drepti, cu piatra naturala/artificiala de tip cosauti color * (26,5x12,5x1,8cm) sau similar la solicitarea beneficiarului                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 110,930 | <div>245,31</div> <div>95,85</div>    | <div>27 212,52</div> <div>10 632,77</div> |
| 27 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Sort soclu de protectie latimea 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 111,000 | <div>68,14</div> <div>8,04</div>      | <div>7 563,08</div> <div>892,35</div>     |
| 28 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 96,470  | <div>139,27</div> <div>12,37</div>    | <div>13 435,01</div> <div>1 193,20</div>  |
| 29 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 618,370 | <div>30,06</div> <div>23,19</div>     | <div>18 585,36</div> <div>14 340,08</div> |
| 30 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - pereu (sa fie fixata si ibinata cu plasa de soclu la tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg | 123,000 | <div>19,79</div> <div>0,93</div>      | <div>2 434,23</div> <div>114,09</div>     |
| 31 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - pereu                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 11,400  | <div>1 412,66</div> <div>166,97</div> | <div>16 104,33</div> <div>1 903,44</div>  |
| 32 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din aluminiu dispuse celular (tip etalbond, lambriuri sau similar la indicatiile beneficiarului) - streasina (tigla metalica, lambriu aluminiu, etalbond) ((( Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea | m2 | 44,400  | <div>944,77</div> <div>80,39</div>    | <div>41 947,86</div> <div>3 569,41</div>  |

| 1                              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 5          | 6                                  | 7                                        |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                                |         | ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitilor similare                                                                                           |          |            |                                    |                                          |
| 33                             | CL19A   | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane - Copertine la usi | m2       | 7,100      | <div>94,29</div> <div>50,26</div>  | <div>669,46</div> <div>356,82</div>      |
| 34                             | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - doar fixarea sortului existent la parapetul acoperisului                                                                                                                       | m        | 111,000    | <div>10,39</div> <div>8,04</div>   | <div>1 152,83</div> <div>892,35</div>    |
| 35                             | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla Color protejata anticoroziv                                                                                                                                                             | m        | 48,000     | <div>201,84</div> <div>10,82</div> | <div>9 688,28</div> <div>519,46</div>    |
| 36                             | CH10A   | Scari drepte Exterioare gata confectionate metalice si Vopsite executate in cantitati mai mari de 50 kg (Scara de acces pe acoperis cu element telescopic in partea de jos pentru evitarea accesului copiilor pe acoperis)     | kg       | 705,000    | <div>23,01</div> <div>3,71</div>   | <div>16 220,51</div> <div>2 615,83</div> |
|                                |         |                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                                    |                                          |
| Cheltuieli directe             |         |                                                                                                                                                                                                                                | lei      | 522 553,55 |                                    |                                          |
| Asigurarea medicala si sociala |         |                                                                                                                                                                                                                                | 24,00 %  | 35 310,39  |                                    |                                          |
| Transportarea materialelor     |         |                                                                                                                                                                                                                                | 3,00 %   | 11 048,74  |                                    |                                          |
| Total                          |         |                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + | 568 912,68 |                                    |                                          |
| Cheltuieli de regie            |         |                                                                                                                                                                                                                                | 5,00 %   | 28 445,63  |                                    |                                          |
| Total                          |         |                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + | 597 358,31 |                                    |                                          |
| Beneficiu de deviz             |         |                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 %   | 11 947,17  |                                    |                                          |
| Total                          |         |                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + | 609 305,48 |                                    |                                          |
| <b>Total Lucrari generale</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                                    | <b>609 305,48</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b>        |         |                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                                    | <b>147 126,61</b>                        |
|                                |         | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                    |                                          |
| 37                             | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat                                                                                                                                                                                                | buc      | 8,000      | <div>1 331,00</div>                | <div>10 647,98</div>                     |

| 1 | 2 | 3                                        | 4        | 5 | 6     | 7                |
|---|---|------------------------------------------|----------|---|-------|------------------|
|   |   | pentru exterior PROJECTOR<br>LED 100 (W) |          |   | 29,07 | 232,52           |
|   |   |                                          |          |   |       |                  |
|   |   | Cheltuieli directe                       | lei      |   |       | 10 647,98        |
|   |   | Asigurarea medicala si sociala           | 24,00 %  |   |       | 55,80            |
|   |   | Transportarea materialelor               | 3,00 %   |   |       | 312,46           |
|   |   | Total                                    | 100,00 + |   |       | 11 016,24        |
|   |   | Cheltuieli de regie                      | 45,00 %  |   |       | 104,63           |
|   |   | Total                                    | 100,00 + |   |       | 11 120,87        |
|   |   | Beneficiu de deviz                       | 2,00 %   |   |       | 222,42           |
|   |   | Total                                    | 100,00 + |   |       | 11 343,29        |
|   |   | <b>Total Lucrari de montaj</b>           |          |   |       | <b>11 343,29</b> |
|   |   | <b>Incluziv salariu</b>                  |          |   |       | <b>232,52</b>    |
|   |   |                                          |          |   |       |                  |
|   |   | Cheltuieli directe                       | lei      |   |       | 620 648,77       |
|   |   | TVA                                      | 20,00 %  |   |       | 124 129,75       |

**Total deviz:**

**744 778,52**

**Incluziv salariu**

**147 359,13**

Intocmit

(functie, semnatura)

0

Verificat

(functie, semnatura)

0

