

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru-Est

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala cu edificare unui acoperis de tip sarpanta noua si termoizolarea fatadelor din exterior a Blocului E, situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz 15/1, or.Telenesti

Valoarea de deviz 3 002 854,392 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Cot 0.000				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demonatarea blocului de usa din lemn	m2	13,200	19,757 19,757	260,790 260,790
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demonatarea blocului de fereastră din lemn	m2	28,900	19,757 19,757	570,972 570,972
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu demolarea pervazului din beton 14ml	m3	0,280	200,936 167,161	56,262 46,805
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. demontarea lacrimar din tabla zincata	m	14,000	6,786 6,586	94,998 92,198
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	136,350	13,301 12,701	1 813,526 1 731,730
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	226,000	13,301 12,701	3 005,981 2 870,381

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane Indepartarea finisarii primului strat varuie elusie apoaa au driscuire de pe pereti				
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica demontarea placa ceramica de pe pereti	m2	16,000	81,116 80,792	1 297,856 1 292,672
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	33,180	40,786 39,386	1 353,263 1 306,811
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	103,170	11,949 11,109	1 232,796 1 146,136
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,000	136,826 100,666	410,477 301,997
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	7,200	139,648 103,488	1 005,466 745,114
12	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	12,000	34,269 33,869	411,226 406,426
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	25,000	114,778 114,778	2 869,440 2 869,440
14	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	110,000	2,240 2,020	246,378 222,178
15	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	23,300	62,093 62,093	1 446,762 1 446,762
16	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	23,300	21,168 21,168	493,214 493,214
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	23,300	17,227	401,400

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
		Total Cot 0.000 Inclusiv salariu				16 970,807 15 803,626
		1.2. Cota 3.300				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demonatrea blocului de usa din lemn	m2	6,200	19,757 19,757	122,492 122,492
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demonatrea blocului de fereastră din lemn	m2	28,900	19,757 19,757	570,972 570,972
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu demolarea pervazului din beton 14ml	m3	0,300	200,943 167,093	60,283 50,128
21	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. demontarea lacrimar din tabla zincata	m	15,000	6,786 6,586	101,784 98,784
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	134,930	13,301 12,701	1 794,671 1 713,715
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indepartarea finisarii primmului strat varuie eluslsie apoaa au driscuire de pe pereti	m2	226,000	13,301 12,701	3 005,981 2 870,381
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica demolarea placa ceramica de pe pereti	m2	16,000	81,116 80,792	1 297,856 1 292,672
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,700	40,786 39,386	966,631 933,451
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	103,170	11,949 11,109	1 232,796 1 146,136
27	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,000	136,826 100,666	410,477 301,997

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	7,200	139,648 103,488	1 005,466 745,114
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	190,000	2,240 2,020	425,562 383,762
30	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	19,530	62,094 62,094	1 212,691 1 212,691
31	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	19,530	21,169 21,169	413,435 413,435
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,530	17,235 0,000	336,600 0,000
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				12 957,697 11 855,730
		1.3. Acoperis/Exterior				
33	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) demontarea termoizolatorului existent pe pod	m3	120,000	60,739 55,029	7 288,680 6 603,480
34	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	220,000	34,269 33,869	7 539,136 7 451,136
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	35,000	44,218 44,218	1 547,616 1 547,616
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	330,000	13,301 12,701	4 389,264 4 191,264
37	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu	m2	200,130	19,745 18,345	3 951,652 3 671,472

1	2	3	4	5	6	7
		desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate				
38	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	220,000	9,067 8,467	1 994,784 1 862,784
39	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	2,100	733,192 729,032	1 539,703 1 530,967
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	8,000	139,648 103,488	1 117,184 827,904
41	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	94,560	62,093 62,093	5 871,486 5 871,486
42	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	94,560	21,168 21,168	2 001,646 2 001,646
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	94,560	17,237 0,000	1 629,900 0,000
		Total Acoperis/Exterior Inclusiv salariu				38 871,051 35 559,755
		Total Demontari Inclusiv salariu				68 799,555 63 219,111
		2. Curte de lumina				
		2.1. Perete				
44	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	7,000	142,882 84,672	1 000,174 592,704

1	2	3	4	5	6	7
		Total Perete Inclusiv salariu				1 000,174 592,704
		2.2. Pardosea				
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	2,000	34,088 32,928	68,176 65,856
46	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placi ceramice striate gr 11mm	m2	2,000	664,934 181,339	1 329,868 362,678
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 398,044 428,534
		2.3. Invelitoare				
47	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,000	242,720 54,096	970,882 216,384
48	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.tabla vopsita de metal	m2	1,500	262,992 72,912	394,488 109,368
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				1 365,370 325,752
		Total Curte de lumina Inclusiv salariu				3 763,588 1 346,990
		3. Captusire perete sandwici				
49	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr 12.5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	6,000	372,101 95,350	2 232,609 572,100
		Total Captusire perete sandwici Inclusiv salariu				2 232,609 572,100

1	2	3	4	5	6	7
		4. Acoperis				
		4.1. Invelitoare				
50	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100*32hmm sipca 50*25hmm scinduri 120*60hmm), la constructii obisnuite.3.47m3	m2	300,000	85,229 14,543	25 568,840 4 362,840
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,470	760,019 96,439	2 637,265 334,643
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,470	140,431 18,341	487,295 63,645
53	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	300,000	29,357 11,760	8 807,010 3 528,000
54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 32ml	m2	300,000	242,720 54,096	72 816,150 16 228,800
55	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla vopsita de metal	m2	18,000	263,009 72,912	4 734,161 1 312,416
56	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	54,000	104,816 18,816	5 660,064 1 016,064
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				120 710,785 26 846,408
		4.2. Strasina infundata				
57	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m se exc pervaz de rasinoase consum rigle de rasinoase 0.0086m3/m2	m2	70,000	382,154 101,174	26 750,815 7 082,215

1	2	3	4	5	6	7
		scanduri geluite si faltuite 100*19h-1.05m2/m2 k0.5 la manopera				
58	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	70,000	58,491 34,000	4 094,370 2 380,000
		Total Strasina infundata Inclusiv salariu				30 845,185 9 462,215
		4.3. Sistema de scurgere				
59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	54,000	299,698 14,112	16 183,713 762,048
60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	36,000	272,440 16,464	9 807,831 592,704
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				25 991,544 1 354,752
		4.4. Opritori de zapada				
61	CK26B	Retinator de zapada LE 310l=2000mm 23 buc apl	m	46,000	104,816 18,816	4 821,536 865,536
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare MOK MOK2	kg	128,600	36,950 10,510	4 751,759 1 351,573
63	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t	0,129	1 609,070 392,705	207,570 50,659
		Total Opritori de zapada Inclusiv salariu				9 780,865 2 267,768
		4.5. Lucarne				
64	CE42A	Executarea lucarnelor jaluzele din pvc lucana L1	buc	2,000	2 078,058 351,858	4 156,116 703,716
65	CE42A	Executarea lucarnelor jaluzele din lemn lucana L3	buc	1,000	2 078,058 351,858	2 078,058 351,858
66	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2	0,949	2 711,209 84,662	2 572,937 80,344

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usita de acces U 1 840*700/1020/1240-1 buv				
		Total Lucarne Inclusiv salariu				8 807,111 1 135,918
		4.6. Acces acoperis				
67	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. scara plianta MC12 seria II0303 album 74-64-1 buc	kg	12,200	34,450 8,010	420,293 97,721
68	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t	0,012	1 607,417 391,167	19,289 4,694
		Total Acces acoperis Inclusiv salariu				439,582 102,415
		4.7. Cosuri de ventilare BE1 BE4				
69	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,800	107,555 47,040	86,044 37,632
70	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15	m3	0,140	2 218,986 558,121	310,658 78,137
71	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,041	24 401,659 6 921,780	1 000,468 283,793
72	CL57A	Montarea si fixarea pieselor	kg	19,200	40,719	781,814

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MI1-21 16 buc			11,329	217,526
73	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata gr 0.8mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	40,000	354,620 52,500	14 184,800 2 100,000
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,050	36,203 10,516	436,252 126,720
75	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t	0,012	1 607,417 391,167	19,289 4,694
76	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	8,000	100,519 28,593	804,148 228,748
77	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata vata minerala b=50mm Tehnolait	m2	31,000	132,139 28,594	4 096,294 886,399
78	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,210	8 087,300 1 198,086	1 698,333 251,598
79	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple placare scandura 100*19h consum 0.0190m3/m2	m2	55,000	123,709 12,809	6 804,009 704,509
80	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	1,255	759,901 96,441	953,676 121,034
81	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnului, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,255	140,536 18,329	176,373 23,003

1	2	3	4	5	6	7
82	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla vopsita	m2	20,000	200,278 47,040	4 005,550 940,800
		Total Cosuri de ventilare BE1 BE4 Inclusiv salariu				35 357,708 6 004,593
		4.8. Planseu Nod 2 plansa 18				
83	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite strat de pelicula polietilena antivapori	m2	120,000	16,287 0,941	1 954,416 112,896
84	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterenbeton gr 150mm	m3	18,000	1 903,456 223,076	34 262,212 4 015,368
85	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite strat de pelicula hidroizolatie	m2	120,000	18,555 0,941	2 226,576 112,896
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	120,000	93,868 32,928	11 264,160 3 951,360
87	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	120,000	45,809 5,645	5 497,056 677,376

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k4 la materiale si utilaj pentru gr stratului final de 50mm				
		Total Planseu Nod 2 plansa 18 Inclusiv salariu				55 204,420 8 869,896
		Total Acoperis Inclusiv salariu				287 137,200 56 043,965
		5. Scara exterioara Sc1 Sc2				
88	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	16,000	695,542 181,339	11 128,667 2 901,427
89	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,000	155,000 155,000	465,000 465,000
90	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15	m3	3,000	2 201,227 191,316	6 603,680 573,948
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	548,620 46,570	109,724 9,314
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa 5BrI 150*150	kg	9,550	27,510 1,414	262,724 13,501
93	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	19,000	104,655 47,040	1 988,445 893,760
94	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	0,800	2 372,157 263,667	1 897,726 210,934

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice C12/15				
95	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	5,000	624,142 181,339	3 120,711 906,696
96	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica	m2	10,000	612,397 136,416	6 123,969 1 364,160
97	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta h900 in set la 1ml conform plansei 23 din xx/xx-25-SA	m	10,000	1 905,165 45,000	19 051,650 450,000
98	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. panouri Etalbond Se exclude placi termoizolante, fibra, sticla	m2	8,000	2 764,098 78,886	22 112,784 631,089
		Total Scara exterioara Sc1 Sc2 Inclusiv salariu				72 865,080 8 419,829
		6. Copertina K-1				
99	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. panou sandwici de acoperire PUR gr 100mm	m2	8,000	2 440,700 78,852	19 525,596 630,816
100	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. panou sandwici de perete pur gr 100mm	m2	8,000	2 469,168 68,145	19 753,342 545,158
101	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din	m2	30,000	3 206,300 78,886	96 188,998 2 366,582

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata totala a peretilor. Panou Etalbond Se exclude placi termoizolante fibra de sticla				
102	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla zincata gr 0.8mm consum 8.7 kg/m2	m2	10,000	282,965 47,040	2 829,650 470,400
103	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	4,000	299,698 14,112	1 198,793 56,448
104	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	5,000	272,440 16,464	1 362,199 82,320
		Total Copertina K-1 Inclusiv salariu				140 858,578 4 151,724
		7. Ingradire In-1 In-3				
105	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,000	11,760 11,760	329,280 329,280
106	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	28,000	22,725 20,227	636,306 566,362
107	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon de ancoraj prin dilatare M12*100	buc	28,000	11,808 9,408	330,624 263,424
108	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	230,150	36,950 10,510	8 504,144 2 418,929
109	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t	0,230	1 609,048 392,661	370,081 90,312
		Total Ingradire In-1 In-3				10 170,435

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 668,307
		8. Balustrade B1-1 B1-3				
110	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mina curenta h900, in set la 1ml conform plansei 27 din 44/10-25-SA	m	9,000	1 905,165 45,000	17 146,485 405,000
		Total Balustrade B1-1 B1-3 Inclusiv salariu				17 146,485 405,000
		9. Inchideri si compartimentari				
		9.1. Cota 0.000				
111	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu nut si feder cu gr.80cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,540	14 729,470 5 003,763	7 953,914 2 702,032
112	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80cm. cu rosturi in relief , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,940	14 527,074 5 003,779	13 655,450 4 703,552
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				21 609,364 7 405,584
		9.2. Cota 3.300				
113	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu nut si feder cu gr.80cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,680	14 729,512 5 003,812	10 016,068 3 402,592
114	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80cm. cu rosturi in relief , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,800	14 527,099 5 003,799	11 621,679 4 003,039
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				21 637,747 7 405,631
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				43 247,111 14 811,215
		10. Bare de sprijin Bs-1 Bs-3				
115	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati inclusiv elementele de fixare Bara de sprijin din otel inox d 30*2.5 pentru persoane cu dezabilitati	m	11,100	1 109,874 54,704	12 319,601 607,214

1	2	3	4	5	6	7
		conform specificatiei plansa 27 din 23/05-25-SA				
116	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati inclusiv elementele de fixare Bara de sprijin din otel inox d 345*3 pentru persoane cu dezabilitati conform specificatiei plansa 27 din 23/05-25-SA	m	8,000	1 109,874 54,704	8 878,992 437,632
		Total Bare de sprijin Bs-1 Bs-3 Inklusiv salariu				21 198,593 1 044,846
		11. Finisari pardosea				
		11.1. Cota 0.000				
		11.1.1. Incaperea 1.2.3				
117	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3	0,966	467,955 223,076	452,045 215,491
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	19,310	93,467 32,928	1 804,843 635,839
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,310	5,899 1,499	113,901 28,950
120	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	19,310	551,066 136,416	10 641,078 2 634,193
121	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m	26,000	232,408 20,889	6 042,602 543,114
122		Profil de colt din pvc	m	26,000	8,600 0,000	223,600 0,000
		Total Incaperea 1.2.3 Inklusiv salariu				19 278,069 4 057,587
		11.1.2. Incaperea 4.12.13.15.17.18				

1	2	3	4	5	6	7
123	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3	2,700	468,329 223,076	1 264,487 602,305
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	53,970	93,488 32,928	5 045,544 1 777,124
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,970	5,900 1,500	318,405 80,950
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	53,970	551,071 136,416	29 741,278 7 362,371
127	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m	50,000	232,408 20,889	11 620,388 1 044,450
128		Profil de colt din pvc	m	50,000	8,600 0,000	430,000 0,000
		Total Incaperea 4.12.13.15.17.18 Inklusiv salariu				48 420,102 10 867,200
		11.1.3. Incaperea 5.9.10.11.16				
129	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 40mm	m3	0,761	445,452 223,108	338,989 169,785
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	19,030	93,488 32,928	1 779,080 626,620
131	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	19,030	27,095 1,881	515,625 35,797

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
132	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana bituminoasa polimericaa k2 pentru 2 straturi	m2	19,030	394,201 3,762	7 501,645 71,595
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	19,030	93,488 32,928	1 779,080 626,620
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,030	5,901 1,500	112,297 28,550
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	19,030	551,072 136,416	10 486,905 2 595,997
		Total Incaperea 5.9.10.11.16 Inklusiv salariu				22 513,621 4 154,964
		11.1.4. Incaperea 6.7.8.14				
136	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3	2,261	468,239 223,087	1 058,689 504,399
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	45,220	93,478 32,928	4 227,080 1 489,004

1	2	3	4	5	6	7
138	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa se adauga sau se scade se exclude ciment si nisip k4 la materiale si utilaje	m2	45,220	45,795 5,644	2 070,835 255,239
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum EKO+seria komiA+baza calda strat acoperire PVH 500 gr 3mm consum plinta 1.23m/m2	m2	45,220	325,459 54,704	14 717,271 2 473,715
		Total Incaperea 6.7.8.14 Inclusiv salariu				22 073,875 4 722,357
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				112 285,667 23 802,108
		11.2. Cota 3.300				
		11.2.1. Incaperea 1				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund TUFFUHGPUHT sau analog	m2	24,160	8,375 1,500	202,350 36,250
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	24,160	93,468 32,928	2 258,177 795,541
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,160	5,900 1,500	142,554 36,250
143	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	24,160	624,139 181,340	15 079,207 4 381,164
144	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m	26,000	232,408 20,889	6 042,602 543,114
145		Profil de colt din PVC	m	26,000	12,300 0,000	319,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperea 1 Inclusiv salariu				24 044,690 5 792,319
		11.2.2. Incaperea 2.13				
146	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3	1,475	468,463 223,092	690,983 329,061
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	29,500	93,519 32,928	2 758,796 971,376
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,500	5,900 1,500	174,050 44,250
149	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	29,500	551,071 136,416	16 256,584 4 024,272
150	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m	34,000	232,408 20,889	7 901,864 710,226
151		Profil de colt din PVC	m	34,000	12,300 0,000	418,200 0,000
		Total Incaperea 2.13 Inclusiv salariu				28 200,477 6 079,185
		11.2.3. Incaperea 3.4.8.9.10				
152	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 40mm	m3	0,632	445,660 223,074	281,657 140,983
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment	m2	15,810	93,519 32,928	1 478,535 520,591

1	2	3	4	5	6	7
		nisip				
154	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,810	27,095 1,880	428,369 29,729
155	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana bituminoasa polimericaa k2 pentru 2 straturi	m2	15,810	394,077 3,764	6 230,361 59,506
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	15,810	93,519 32,928	1 478,535 520,591
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,810	5,900 1,499	93,280 23,700
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	15,810	551,064 136,416	8 712,327 2 156,737
		Total Incaperea 3.4.8.9.10 Inclusiv salariu				18 703,064 3 451,837
		11.2.4. Incaperea 6.7.8.14				
159	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3	3,400	468,322 223,076	1 592,294 758,458
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15	m2	67,470	93,501 32,928	6 308,532 2 221,652

1	2	3	4	5	6	7
		Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip				
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa se adauga sau se scade se exclude ciment si nisip k4 la materiale si utilaje	m2	67,470	45,780 5,645	3 088,756 380,836
162	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum EKO+seria komiA+baza calda strat acoperire PVH 500 gr 3mm consum plinta 1.23m/m2	m2	67,470	325,455 54,704	21 958,455 3 690,879
		Total Incaperea 6.7.8.14 Inclusiv salariu				32 948,037 7 051,825
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				103 896,268 22 375,166
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				216 181,935 46 177,274
		12. Captusire coloane				
		12.1. Cota 0.000				
163	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	5,000	510,229 203,796	2 551,146 1 018,980
164	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare Usita tip VENST d 200*400h	buc	2,000	2 496,995 89,017	4 993,991 178,035
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				7 545,137 1 197,015
		12.2. Cota 3.300				
165	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5 cu executarea	m2	13,000	510,235 203,799	6 633,055 2 649,387

1	2	3	4	5	6	7
		carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane				
166	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare Usita tip VENST d 200*400h	buc	3,000	2 496,996 89,018	7 490,987 267,053
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				14 124,042 2 916,440
		Total Captusire coloane Inclusiv salariu				21 669,179 4 113,455
		13. Executare gauri				
		13.1. Cota 0.000				
167	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k1.08 pentru adincime de forare 120mm	buc	3,000	73,003 33,617	219,010 100,850
168	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k1.98 pentru adincimea de forare 220mm	buc	14,000	91,019 49,918	1 274,262 698,850
169	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,008	148,750 105,875	1,190 0,847
170	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm se exc automacara	m	3,500	176,855 126,975	618,992 444,412
171	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,023	877,783 873,435	20,189 20,089
172	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" bucsa d25*3.4 l=250mm	buc	14,000	43,159 19,962	604,228 279,461

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				2 737,871 1 544,509
		13.2. Cota 3.300				
173	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k1.08 pentru adincime de forare 120mm	buc	3,000	73,003 33,617	219,010 100,850
174	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k1.98 pentru adincimea de forare 220mm	buc	10,000	91,007 49,918	910,066 499,184
175	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm se exc automacara	m	6,000	176,855 126,975	1 061,130 761,850
176	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,040	879,700 875,500	35,188 35,020
177	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" bucsa d25*3.4 l=250mm	buc	10,000	43,222 19,962	432,223 199,615
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				2 657,617 1 596,519
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				5 395,488 3 141,028
		14. Finisare tavan				
		14.1. Cota 0.000				
		14.1.1. Tip A				
178	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,560	600,488 103,488	23 755,297 4 093,985
		Total Tip A Inclusiv salariu				23 755,297 4 093,985
		14.1.2. Tip B				
179	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea	m2	57,830	262,106	15 157,579

1	2	3	4	5	6	7
		carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			89,846	5 195,803
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	57,830	6,425 1,500	371,580 86,750
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2	57,830	72,471 57,963	4 191,018 3 352,001
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	57,830	6,425 1,500	371,580 86,750
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,830	54,133 27,500	3 130,484 1 590,350
		Total Tip B Inclusiv salariu				23 222,241 10 311,654
		14.1.3. Tip B*				
184	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	19,030	262,104 89,846	4 987,833 1 709,763
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	19,030	6,426 1,500	122,290 28,550
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2	19,030	72,471 57,963	1 379,121 1 103,036
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	19,030	6,426 1,500	122,290 28,550
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,030	54,134 27,501	1 030,161 523,350
		Total Tip B* Inclusiv salariu				7 641,695 3 393,249
		14.1.4. Tip C				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	21,110	5,929	125,154

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor betogrund			1,499	31,650
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,110	91,207 71,971	1 925,370 1 519,298
191	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k5 man, k15 mat utilaj p-u gr finala 20mm	m2	21,110	131,713 72,913	2 780,464 1 539,196
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,110	20,160 9,408	425,571 198,603
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	21,110	6,424 1,499	135,602 31,650
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,110	36,234 28,980	764,903 611,772
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	21,110	6,424 1,499	135,602 31,650
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,110	47,333 27,501	999,206 580,550
		Total Tip C Inclusiv salariu				7 291,872 4 544,369
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				61 911,105 22 343,257
		14.2. Cota 3.300 14.2.1. Tip A				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,500	600,488 103,488	17 714,406 3 052,896

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip A Inclusiv salariu				17 714,406 3 052,896
		14.2.2. Tip B				
198	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	67,470	262,107 89,847	17 684,365 6 061,951
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	67,470	6,425 1,500	433,473 101,200
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2	67,470	72,471 57,963	4 889,628 3 910,764
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	67,470	6,425 1,500	433,473 101,200
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,470	54,132 27,500	3 652,259 1 855,400
		Total Tip B Inclusiv salariu				27 093,198 12 030,515
		14.2.3. Tip B*				
203	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,810	262,109 89,846	4 143,940 1 420,467
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	15,810	6,425 1,499	101,582 23,700
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2	15,810	72,472 57,963	1 145,780 916,395
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	15,810	6,425 1,499	101,582 23,700
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,810	54,134 27,502	855,860 434,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip B* Inclusiv salariu				6 348,744 2 819,062
		14.2.4. Tip C				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor betogrund	m2	19,760	5,931 1,501	117,187 29,650
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,760	91,207 71,972	1 802,243 1 422,160
210	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k5 man, k15 mat utilaj p-u gr finala 20mm	m2	19,760	131,712 72,912	2 602,624 1 440,741
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,760	20,160 9,408	398,370 185,902
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	19,760	6,426 1,501	126,968 29,650
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,760	36,236 28,981	716,022 572,674
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	19,760	6,426 1,501	126,968 29,650
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,760	47,332 27,500	935,286 543,400
		Total Tip C Inclusiv salariu				6 825,668 4 253,827
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				57 982,016 22 156,300

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisare tavan Inclusiv salariu				119 893,121 44 499,557
		15. Finisare pereti				
		15.1. Cota 0.000				
		15.1.1. Tip 1				
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	158,000	6,425 1,500	1 015,150 237,000
217	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2	158,000	147,122 25,872	23 245,276 4 087,776
218	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	158,000	127,374 79,968	20 125,092 12 634,944
219	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k8 materiale si utilaj pu gr fin 60mm	m2	158,000	92,675 6,115	14 642,682 966,202
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	158,000	6,425 1,500	1 015,150 237,000
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	158,000	20,160 9,408	3 185,340 1 486,464
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2	158,000	91,531 57,389	14 461,866 9 067,430
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-158,000	18,960 11,290	-2 995,617 -1 783,757

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2 la materiale si utilaj pu gr fin 3mm				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	158,000	6,425 1,500	1 015,150 237,000
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	158,000	36,236 28,982	5 725,218 4 579,077
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	158,000	6,425 1,500	1 015,150 237,000
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	158,000	47,332 27,500	7 478,456 4 345,000
228	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	4,740	49,197 3,295	233,192 15,617
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				90 162,105 36 346,753
		15.1.2. Tip 2				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2	207,000	5,900 1,500	1 221,300 310,500
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	207,000	20,160 9,408	4 173,202 1 947,456
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	207,000	76,537 57,389	15 843,118 11 879,482
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	207,000	5,900 1,500	1 221,300 310,500
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	207,000	36,236 28,982	7 500,760 5 999,171

1	2	3	4	5	6	7
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	207,000	5,900 1,500	1 221,300 310,500
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,000	47,332 27,500	9 797,724 5 692,500
236	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	6,210	49,194 3,295	305,492 20,462
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				41 284,196 26 470,571
		15.1.3. Tip 3				
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	34,000	6,425 1,500	218,450 51,000
238	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2	34,000	147,122 25,872	5 002,148 879,648
239	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,000	127,374 79,968	4 330,716 2 718,912
240	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k2 materiale si utilaj pu gr fin 30mm	m2	34,000	33,870 12,230	1 151,594 415,834
241	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	34,000	340,574 77,616	11 579,523 2 638,944
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				22 282,431 6 704,338
		15.1.4. Tip 4				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2	90,000	5,900 1,500	531,000 135,000

1	2	3	4	5	6	7
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,000	20,160 9,408	1 814,436 846,720
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,000	76,537 57,389	6 888,312 5 164,992
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,000	5,900 1,500	531,000 135,000
246	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	90,000	340,573 77,616	30 651,545 6 985,440
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				40 416,293 13 267,152
		15.1.5. Tip 5				
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2	6,000	5,900 1,500	35,400 9,000
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	36,235 28,982	217,411 173,889
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	5,900 1,500	35,400 9,000
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	47,332 27,500	283,992 165,000
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,200	49,195 3,295	9,839 0,659
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				582,042 357,548
		15.1.6. Tip 6				
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	32,000	6,425 1,500	205,600 48,000
253	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor,	m2	32,000	147,122 25,872	4 707,904 827,904

1	2	3	4	5	6	7
		mascare conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2				
254	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,000	127,374 79,968	4 075,968 2 558,976
255	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k8 materiale si utilaj pu gr fin 60mm	m2	32,000	59,882 48,922	1 916,211 1 565,491
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	32,000	6,425 1,500	205,600 48,000
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000	20,160 9,408	645,136 301,056
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2	32,000	91,531 57,389	2 928,986 1 836,442
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2 la materiale si utilaj pu gr fin 3mm	m2	-32,000	18,960 11,290	-606,707 -361,267
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	32,000	6,425 1,500	205,600 48,000
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	32,000	36,236 28,982	1 159,539 927,408

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	32,000	6,425 1,500	205,600 48,000
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	47,332 27,500	1 514,624 880,000
264	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,960	49,174 3,283	47,207 3,152
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				17 211,268 8 731,162
		15.1.7. Tip 6*				
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2	35,000	5,900 1,500	206,500 52,500
266	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000	20,160 9,408	705,610 329,280
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2	35,000	91,531 57,389	3 203,578 2 008,608
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	5,900 1,500	206,500 52,500
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	36,235 28,981	1 268,241 1 014,352
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	5,900 1,500	206,500 52,500
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000	48,532 27,500	1 698,620 962,500
272	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	1,050	49,215 3,315	51,676 3,481

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 6* Inclusiv salariu				7 547,225 4 475,721
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				219 485,560 96 353,245
		15.2. Cota 3.300 15.2.1. Tip 1				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	196,000	6,425 1,500	1 259,300 294,000
274	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2	196,000	147,122 25,872	28 835,912 5 070,912
275	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	196,000	127,374 79,968	24 965,304 15 673,728
276	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k8 materiale si utilaj pu gr fin 60mm	m2	196,000	59,882 48,922	11 736,794 9 588,634
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	196,000	6,425 1,500	1 259,300 294,000
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	196,000	20,160 9,408	3 951,440 1 843,968
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2	196,000	91,531 57,389	17 940,037 11 248,205
280	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-196,000	18,960 11,290	-3 716,082 -2 212,762

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2 la materiale si utilaj pu gr fin 3mm				
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	196,000	6,425 1,500	1 259,300 294,000
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	196,000	36,236 28,982	7 102,168 5 680,374
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	196,000	6,425 1,500	1 259,300 294,000
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,000	47,332 27,500	9 277,072 5 390,000
285	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	5,880	49,199 3,296	289,290 19,380
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				105 419,135 53 478,439
		15.2.2. Tip 2				
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2	218,000	5,900 1,500	1 286,200 327,000
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	218,000	20,160 9,408	4 394,964 2 050,944
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	218,000	76,537 57,389	16 685,022 12 510,758
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	218,000	5,900 1,500	1 286,200 327,000
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	218,000	36,236 28,982	7 899,352 6 317,967

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	218,000	5,900 1,500	1 286,200 327,000
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	218,000	48,532 27,500	10 579,976 5 995,000
293	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	6,540	49,196 3,294	321,739 21,544
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				43 739,653 27 877,213
		15.2.3. Tip 3				
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	37,000	6,425 1,500	237,725 55,500
295	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2	37,000	147,122 25,872	5 443,514 957,264
296	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,000	127,374 79,968	4 712,838 2 958,816
297	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k2 materiale si utilaj pu gr fin 30mm	m2	37,000	33,870 12,230	1 253,205 452,525
298	CI22B	Placaj din placute de faianta fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	37,000	340,570 77,616	12 601,097 2 871,792
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				24 248,379 7 295,897
		15.2.4. Tip 4				
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2	105,000	5,900 1,500	619,500 157,500

1	2	3	4	5	6	7
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,000	20,160 9,408	2 116,846 987,840
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,000	76,537 57,389	8 036,364 6 025,824
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,000	5,900 1,500	619,500 157,500
303	CI22B	Placaj din placute de faianta fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	105,000	340,573 77,616	35 760,131 8 149,680
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				47 152,341 15 478,344
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				220 559,508 104 129,893
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				440 045,068 200 483,138
		16. Timplarii				
		16.1. Cota 0.000				
		16.1.1. Usi				
304	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U1-900*2100h-1 buc	m2	1,890	2 907,205 40,266	5 494,617 76,103
305	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la	m2	2,414	2 907,162 40,256	7 017,890 97,179

1	2	3	4	5	6	7
		transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-2st 850*2840h-1 buc inclusiv supralumina 850*740h				
306	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-3st 900*2840h-1 buc inclusiv supralumina 850*740h	m2	2,556	2 907,171 40,257	7 430,729 102,896
307	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-24st 1000*2100h- 1 buc	m2	2,100	2 907,168 40,263	6 105,052 84,553
308	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m usa ordinara stinga din MDF U-6st 1000*2100h-1 buc	m2	2,100	2 711,203 84,672	5 693,526 177,811
309	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m usa ordinara dreapta din MDF U-7 9009*2100h-3buc	m2	5,670	2 711,189 84,672	15 372,444 480,090
310	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un	m2	3,780	2 711,203	10 248,349

1	2	3	4	5	6	7
		canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa ordinara stinga din MDF U-8st 900*2100h-2 buc			84,672	320,060
311	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-9st 1000*2100h-1 buc	m2	2,100	2 907,168 40,263	6 105,052 84,553
312	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-10st 800*2100h-1 buc	m2	1,680	2 907,170 40,240	4 884,045 67,603
313	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-11st 700*2100h-2 buc	m2	2,940	2 907,168 40,256	8 547,074 118,354
314	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	2,940	2 907,168	8 547,074

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-12st 700*2100h-2 buc			40,256	118,354
		Total Usi Inclusiv salariu				85 445,852 1 727,556
		16.1.2. Ferestre				
315	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-1 2100x2100(h) - 4 buc	m2	17,640	3 160,795 27,851	55 756,427 491,289
316	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-2 1800x2100(h) - 1 buc	m2	3,790	3 160,791 27,860	11 979,397 105,588
317	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S,	m2	2,520	3 160,793 27,848	7 965,199 70,177

1	2	3	4	5	6	7
		Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-3 1200x2100(h) - 1 buc				
318	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-4 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,995	3 197,390 36,309	6 378,794 72,436
319	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-5 900x2100(h) - 2 buc	m2	3,780	3 197,393 36,301	12 086,144 137,216
320	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350mm	m	14,800	90,634 4,234	1 341,377 62,657
		Total Ferestre Inclusiv salariu				95 507,338 939,363
		16.1.3. Vitralii				
321	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6$	m2	9,159	2 169,557 34,850	19 870,968 319,194

1	2	3	4	5	6	7
		Vt/m2; V-1 3126x2930(h) - 1 buc				
322	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; V-1 1430x2930(h) - 1 buc	m2	4,190	2 169,572 34,863	9 090,506 146,078
		Total Vitralii Inclusiv salariu				28 961,474 465,272
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				209 914,664 3 132,191
		16.2. Cota 3.300				
		16.2.1. Usi				
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coiecient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U1-900*2100h-1 buc	m2	2,414	2 907,162 40,256	7 017,890 97,179
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coiecient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-2st 850*2840h-1 buc inclusiv supralumina 850*740h	m2	1,890	2 907,205 40,266	5 494,617 76,103
325	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2	3,780	2 711,203 84,672	10 248,349 320,060

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa ordinara dreapta din MDF U-7 900*2100h-2 buc				
326	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa ordinara stinga din MDF U-8st 900*2100h-3 buc	m2	5,670	2 711,189 84,672	15 372,444 480,090
327	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-10st 800*2100h2buc	m2	3,360	2 907,193 40,269	9 768,168 135,304
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-1st 700*2100h-1 buc	m2	1,470	2 907,178 40,273	4 273,551 59,201
329	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea	m2	2,940	2 907,168 40,256	8 547,074 118,354

1	2	3	4	5	6	7
		K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-11st 700*2100h-2 buc				
		Total Usi Inclusiv salariu				60 722,093 1 286,291
		16.2.2. Ferestre				
330	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-1 2100x2100(h) - 5 buc	m2	22,050	3 160,791 27,852	69 695,452 614,135
331	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-2 1800x2100(h) - 1 buc	m2	3,790	3 160,791 27,860	11 979,397 105,588
332	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-4 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,995	3 197,390 36,309	6 378,794 72,436
333	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35	m2	3,780	3 197,393 36,301	12 086,144 137,216

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost, construcție termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al ferestrelor de prevăzut gaură pentru montarea supapei, F-5 900x2100(h) - 2 buc				
334	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice b350mm	m	15,800	90,634 4,234	1 432,011 66,891
		Total Ferestre Inclusiv salariu				101 571,798 996,266
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				162 293,891 2 282,557
		16.3. Alte lucrari				
335	CK35A	Opritori de podea	buc	28,000	75,056 7,056	2 101,568 197,568
336		Supapa de tip EMF963 (35m3/ora) sau analog	buc	29,000	185,000 0,000	5 365,000 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				7 466,568 197,568
		Total Timplarii Inclusiv salariu				379 675,123 5 612,316
		17. Nod deformatie orizontal				
337	CF55A	Căptușirea peretilor cu plăci ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafețe plane cu excepția glafurilor de uși și ferestre se modifică norma consum ghips carton 1.05m2/m2	m2	7,000	711,467 120,298	4 980,269 842,083
338	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite-película bariera de vapori	m2	7,000	18,232 0,941	127,626 6,586

1	2	3	4	5	6	7
339	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltar de decor	m	11,000	26,458 12,230	291,037 134,534
340	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu compensator din otel zincat b300mm	m	3,000	105,816 18,816	317,448 56,448
341	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat gr 100mm se exclude cornier, adeziv ideal fasad plasa fibra sticla	m2	2,000	251,231 80,815	502,462 161,630
		Total Nod deformatie orizontal Inclusiv salariu				6 218,842 1 201,281
		18. Rosturi de deformare verticala				
342	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atat spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum aplicativ, amortizator din vata minerala 0.038 cu rezistenta la compresiune min 20kPa gr 50..80mm consum vata minerala =0.2266m2/m se exclude bitum, benzina, combustibil, filer de calcar, topitor de bitum	m	20,000	27,431 12,230	548,628 244,608
343	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip VILATERM sau analog d60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m	20,000	202,643 30,576	4 052,868 611,520
344	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu compensator din otel zincat b400-450mm	m	20,000	84,816 18,816	1 696,320 376,320
345	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/profil din pvc tare pentru dilatare coltar	m	7,000	22,888 12,230	160,215 85,613
346	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/profil din pvc tare	m	7,000	32,758	229,305

1	2	3	4	5	6	7
		pentru dilatare			12,230	85,613
		Total Rosturi de deformare verticala Inclusiv salariu				6 687,336 1 403,674
		19. Finisari pereti exteriori				
347	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	430,000	55,673 35,280	23 939,380 15 170,400
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2	330,000	5,909 1,500	1 949,970 495,000
349	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Consum Placi polisteren expandat 25kg/m3 gr 100mm-0.8410 m2/m2 placi din vata minerala 126 kg/m3 gr 100mm-0.1510 m2/m2 cornier din aluminiu l3m-0.6780 ml/m2	m2	330,000	382,969 99,301	126 379,933 32 769,475
350	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k5 materiale si mecanisme	m2	330,000	30,465 11,290	10 053,318 3 725,568
351	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	330,000	18,468 6,474	6 094,440 2 136,420
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1019	m2	275,000	131,261 57,389	36 096,720 15 781,920
353	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2	55,000	131,261 57,389	7 219,344 3 156,384

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari pereti exteriori Inclusiv salariu				211 733,105 73 235,167
		20. Finisari glafuri exterioare				
354	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	185,000	50,392 39,514	9 322,587 7 310,016
355	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr 30mm d135kg/m3	m2	44,000	377,411 137,498	16 606,105 6 049,908
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. compozitie adeziva	m2	44,000	245,041 57,389	10 781,795 2 525,107
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,000	5,900 1,500	259,600 66,000
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,000	48,532 27,500	2 135,408 1 210,000
359	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	1,320	49,165 3,279	64,898 4,328
360	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b300mm	m	36,000	124,816 18,816	4 493,376 677,376
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				43 663,769 17 842,735
		21. Finisari glafuri interioare				
361	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	62,000	173,233 69,901	10 740,435 4 333,889
362		Corniera perforata din aluminiu	m	518,000	4,500 0,000	2 331,000 0,000
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	62,000	5,900	365,800

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,500	93,000
364	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	36,236 28,982	2 246,606 1 796,853
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,000	5,900 1,500	365,800 93,000
366	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,000	52,532 27,500	3 256,984 1 705,000
367	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	1,860	49,183 3,288	91,480 6,115
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				19 398,105 8 027,857
		22. Soclu				
368	CK26B	Profil de suport	m	48,000	81,816 18,816	3 927,168 903,168
369	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimar	m	48,000	81,816 18,816	3 927,168 903,168
370	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Primer PU 100 sau analog	m2	33,000	25,776 1,882	850,597 62,093
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Tesatura poliestetica 60gr/m2	m2	33,000	30,940 9,408	1 021,034 310,464
372	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	33,000	354,368 3,763	11 694,144 124,186

1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba) Izolatie ISOFLEX sau analog k2 pentru 2 straturi				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2	36,000	5,909 1,500	212,724 54,000
374	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 50mm	m2	36,000	293,221 80,815	10 555,943 2 909,330
375	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata d3 BP-1 150*150 0.59 kg/m2	kg	21,600	28,193 2,117	608,969 45,723
376	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,000	127,374 79,968	4 585,464 2 878,848
377	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k2 pu gr 30mm	m2	36,000	33,870 12,230	1 219,334 440,294
378	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	36,000	27,096 1,882	975,446 67,738
379	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Emulse de bitum fara continut de dizolvanti	m2	36,000	161,158 2,822	5 801,674 101,606

1	2	3	4	5	6	7
380	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm placi de teracota	m2	36,000	426,960 136,416	15 370,556 4 910,976
		Total Soclu Inclusiv salariu				60 750,221 13 711,594
		23. Pereu				
381	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,750	2 101,111 320,311	1 575,833 240,233
382	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 100mm	m3	7,500	548,620 46,570	4 114,647 349,272
383	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 turnare cu mijloace clasice C8/10 gr 70-50mm	m3	4,500	2 322,985 248,076	10 453,432 1 116,342
384	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm se aplica K0.6 la ciment portland M400 saci si nisip pu constructii 0.3-0.7 pu gr 30mm pavaj gr 40mm	m2	75,000	299,817 32,045	22 486,276 2 403,376
385	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP 80.20.8 pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C12/15 de 10*20 cm	m	50,000	255,110 15,356	12 755,490 767,790
		Total Pereu Inclusiv salariu				51 385,678 4 877,013

	Total	lei	2 250 116,204
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	138 722,202
	Transportarea materialelor	1,00 %	16 369,841
	Total	100,00 +	2 405 208,247
	Cheltuieli de regie	2,00 %	48 104,165
	Total	100,00 +	2 453 312,412
	Beneficiul de deviz	2,00 %	49 066,248
	Total	100,00 +	2 502 378,660
	TVA	20,00 %	500 475,732
			3 002 854,392

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				578 009,176

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Agentia Teritoriala de Asistenta
Sociala Centru-Est**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Reparatia capitala cu edificare unui acoperis de tip sarpanta noua si termoizolarea
fatadelor din exterior a Blocului E, situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz 15/1,
or.Telenesti**

Valoarea de deviz 3 002 854,392 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,275	53,95	176,687
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 300,259	47,04	61 164,185
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	573,817	53,95	30 957,428
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 943,090	47,04	91 402,953
5.	7123010010200	Betonist	h-om	193,884	50,00	9 694,200
6.	7123011000200	Betonist	h-om	18,879	53,95	1 018,522
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	252,453	47,04	11 875,390
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	266,400	50,00	13 320,000
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	466,922	47,04	21 964,010
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	210,200	50,00	10 510,000
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	22,162	53,95	1 195,640
12.	7129020012800	Pavator	h-om	52,515	53,95	2 833,184
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	176,789	50,00	8 839,450
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	66,400	53,95	3 582,280
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	641,243	47,04	30 164,070

16.	7132040012700	Parchetar	h-om	44,881	53,95	2 421,331
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	839,976	47,04	39 512,472
18.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	20,670	53,95	1 115,147
19.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,880	53,95	479,076
20.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,250	53,95	445,088
21.	7136080025001	Montator	h-om	4,032	53,95	217,526
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	821,851	50,00	41 092,550
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	39,600	53,95	2 136,420
24.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	125,187	53,95	6 753,839
25.	7212030022700	Sudor	h-om	8,581	53,95	462,945
26.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	448,255	47,04	21 085,915
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,600	53,95	517,920
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,000	53,95	323,700
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	160,361	50,00	8 018,050
30.	7422010060100	Timplar	h-om	322,949	47,04	15 191,519
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	261,911	47,04	12 320,293
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 195,103	47,04	56 217,648
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	180,941	47,04	8 511,464
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 318,522	47,04	62 023,274
35.	9312040019600	Sapator	h-om	9,300	50,00	465,000
		Total manopera				578 009,176

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,041	340,00	13,940
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,400	12,60	143,640
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	12,680	340,00	4 311,200
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,097	340,00	32,980
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,094	340,00	31,960
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,232	340,00	8 578,880
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,029	340,00	9,860
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,375	340,00	127,500
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,710	340,00	581,400
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	340,00	14,280
11.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,106	340,00	36,040
12.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,040	340,00	13,600
13.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	29,335	45,00	1 320,075
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,427	5,50	354,349
15.	1714227322926	material elastic de tip Vilaterm d60mm	kg	22,050	62,00	1 367,100
16.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,180	5 800,00	1 044,000
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,533	5 800,00	20 491,400
18.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m2	73,500	210,00	15 435,000
19.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,045	5 800,00	6 061,000
20.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,025	5 800,00	145,000
21.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,180	5 800,00	1 044,000
22.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,300	5 800,00	1 740,000
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,149	5 800,00	864,200
24.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,602	5 800,00	3 491,600
25.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,002	5 800,00	11,600
26.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,195	5 800,00	1 131,000
27.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 800,00	0,000
28.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,129	5 800,00	748,200
29.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,070	5 800,00	406,000

30.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	8 982,400	0,20	1 796,480
31.	2010237318750	Distanțieri	buc	9,345	0,20	1,869
32.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,052	2 340,00	121,680
33.	2030112930000	Usi mdf	m2	21,949	2 600,00	57 067,400
34.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	61,340	3 100,00	190 154,000
35.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	30,694	2 800,00	85 943,200
36.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,574	245,00	630,630
37.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,045	1,20	10,854
38.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	347,499	1,20	416,998
39.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	150,100	6,50	975,650
40.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,080	6 500,00	520,000
41.	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	10,208	1 800,00	18 374,400
42.	22653102100831 1	Tink RAL 1014	kg	126,500	32,00	4 048,000
43.	22682132601626	pelicula polietilena antivapori	m2	129,600	14,20	1 840,320
44.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,100	34,00	71,400
45.	2320166200676	White spirit	kg	1,149	80,00	91,920
46.	2320187315789	Decofrol	kg	2,376	24,00	57,024
47.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	113,460	85,00	9 644,100
48.	23203226000361	Gudron	kg	0,542	42,00	22,764
49.	232033036	Izoflex	kg	112,200	95,00	10 659,000
50.	2349000026	profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	48,000	62,00	2 976,000
51.	2349026	profil de suport pentru placi izolante	m	48,000	62,00	2 976,000
52.	23682132601626	pelicula hidroizolatie	m2	129,600	16,30	2 112,480
53.	2410105303	grund TUFFUHGPUHT	kg	3,624	45,00	163,080
54.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,540	15,00	8,100
55.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,388	30,00	11,640
56.	2413217300010	Cleme	buc	20,910	1,20	25,092
57.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	21,252	84,00	1 785,168
58.	2413346000	Primer PU100	kg	9,900	79,60	788,040
59.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,384	25,00	9,600
60.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,842	60,00	50,520
61.	241653303	Amorsa-grund betogrund	kg	6,130	28,70	175,931
62.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,584	76,00	2 780,384
63.	241658405303	betonocontact	kg	54,900	28,56	1 567,944
64.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	316,767	28,50	9 027,859
65.	24165861405303	Supraton Lux	kg	302,554	32,00	9 681,728
66.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,596	65,00	298,740
67.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,072	27,60	1,987
68.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,800	58,00	1 438,400
69.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	46,305	65,00	3 009,825
70.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	17,500	80,00	1 400,000
71.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,185	87,00	364,095
72.	24302002111	mastic tip Izofol Dach	kg	14,700	114,00	1 675,800
73.	24302261000001	Fuga	kg	196,966	4,20	827,259
74.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,298	28,00	64,344
75.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	136,950	28,60	3 916,770
76.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,192	27,40	443,660
77.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	18,600	32,00	595,200
78.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	3,431	28,56	97,989
79.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,280	52,00	742,560
80.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,398	87,00	1 165,626
81.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,602	42,00	67,284
82.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,400	36,55	51,170
83.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	79,120	24,70	1 954,263
84.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,048	12,00	24,576
85.	2430226109080	Diluant preadez	kg	9,151	26,00	237,926
86.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	0,321	24,00	7,704

		1708-61 A1				
87.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,000	28,60	200,200
88.	2433333800	Vopsea siliconata	kg	118,800	48,00	5 702,400
89.	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	255,948	45,00	11 517,660
90.	2435800	Vopsea lavabila	kg	64,056	62,00	3 971,472
91.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	24,976	28,00	699,328
92.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	167,230	24,00	4 013,520
93.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	49,980	6,50	324,872
94.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	68,628	24,70	1 695,111
95.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 587,821	18,60	29 533,471
96.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 234,120	18,50	41 331,220
97.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	2,814	6,85	19,276
98.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	273,528	4,50	1 230,876
99.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	204,424	8,20	1 676,277
100.	2462106110601	Paste antiseplice	kg	14,223	40,00	568,920
101.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	19,698	8,65	170,388
102.	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	7,739	12,00	92,868
103.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	146,062	8,65	1 263,437
104.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	15,960	9,20	146,832
105.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	140,688	16,30	2 293,214
106.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 350mm	m	30,600	85,00	2 601,000
107.	25213022602907	Placi termoizolante, placi polistiren expandat gr 100mm	m2	2,161	84,00	181,524
108.	252130233602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gr 30	m2	47,551	48,00	2 282,448
109.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3* gr 100	m2	50,328	148,00	7 448,544
110.	252130602907	Placi termoizolante, placi polistiren expandat 25kg/m3 gr 100mm	m2	280,305	84,00	23 545,620
111.	252132907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr 50mm	m2	38,905	47,00	1 828,535
112.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	13,349	2 100,00	28 032,900
113.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	286,425	0,85	243,461
114.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	26,368	40,00	1 054,720
115.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	21,053	60,00	1 263,180
116.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	473,423	16,30	7 716,795
117.	25275	linoleum EKO gr 3mm	m2	120,099	210,00	25 220,790
118.	2533103304840	bucsa d25*3,4	m	6,000	85,00	510,000
119.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 653,122	6,50	10 745,292
120.	261491913	tesatura poliestetica 60gr/m2	m2	36,300	16,30	591,690
121.	263701901	Placi din ipsos contrafoc	m2	176,088	85,00	14 967,480
122.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	120,540	4,50	542,430
123.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	31,920	47,50	1 516,200
124.	2642202052	Placi de gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	16,320	450,00	7 344,000
125.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	83,214	3,50	291,249
126.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	120,000	3,50	420,000
127.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	7,500	3,50	26,250
128.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 161,244	3,50	28 564,354
129.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,555	3,50	26,442
130.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	48,330	3,50	169,155
131.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	594,000	3,50	2 079,000
132.	2652102100713	Var pasta	m3	0,264	2 380,00	628,320
133.	2652102100737	Var hidratat	kg	26,379	6,50	171,463
134.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	123,858	12,30	1 523,454

		suport				
135.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	69,542	4,85	337,279
136.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 597,872	2,40	11 034,893
137.	26531021008311	Tink RAL 1019	kg	632,500	32,00	20 240,000
138.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 345,154	6,85	9 214,306
139.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	905,820	6,20	5 616,084
140.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	7,074	45,00	318,330
141.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	45,132	6,20	279,819
142.	26531021400831	compozitie adeziva pentru fasada	kg	314,160	26,00	8 168,160
143.	265313831	Amestec uscat knauf	kg	3 005,940	4,50	13 526,730
144.	2653138311	Amestec uscat	kg	2 306,220	2,40	5 534,928
145.	2661112800700	Placi faianta	m2	274,033	240,00	65 767,920
146.	266112	Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	141,748	360,00	51 029,280
147.	266133655	Placi din beton, pentru trotuare gr 40mm	m2	76,125	220,00	16 747,500
148.	266210231000	Placi ghips-carton 12.5	m2	18,994	87,00	1 652,478
149.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	7,387	450,00	3 324,150
150.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	12,663	87,00	1 101,681
151.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	123,464	87,00	10 741,368
152.	266213000	Placi ghips-carton 12.5	m2	168,988	87,00	14 701,956
153.	266300000	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3	m3	11,129	64,00	712,256
154.	26630002000	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3 gr 40	m3	0,651	42,00	27,342
155.	2663030000	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3 gr 40mm	m3	0,784	42,00	32,928
156.	2663102100000	Beton	m3	0,845	1 800,00	1 521,000
157.	26631021400000	polisterenbeton	m3	18,634	1 450,00	27 019,300
158.	26631023100000	Beton cl 12/15	m3	3,121	1 800,00	5 617,800
159.	266313001	Beton C12/15	m3	2,400	1 800,00	4 320,000
160.	266330000	Beton cl C8/10	m3	4,659	1 800,00	8 386,200
161.	2664102100000	Mortar	m3	10,236	1 800,00	18 424,800
162.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,477	0,00	0,000
163.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,042	0,00	0,000
164.	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	11,898	0,00	0,000
165.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	557,361	6,50	3 622,846
166.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	994,042	2,40	2 385,701
167.	2664105	Mortar ciment 15 Mpa	m3	2,479	1 800,00	4 462,200
168.	2666122800325	Bordura BP 80.20.8	m	50,250	148,00	7 437,000
169.	2666122800555	Element de inchidere	buc	11,948	8,55	102,155
170.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	10,302	420,00	4 326,840
171.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	2,040	420,00	856,800
172.	2670302051	Placi din teracota	m2	37,087	240,00	8 900,880
173.	26703302052	Placi de gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	29,743	380,00	11 302,340
174.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,746	12,00	32,952
175.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	639,957	2,50	1 599,892
176.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,134	80,00	10,720
177.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,500	45,00	67,500
178.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,304	24,00	7,296
179.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	355,350	12,60	4 477,410
180.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	9,876	24,00	237,024
181.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,829	60,00	289,740
182.	2682162606632	Placa vata minerala gr 50....80	m2	4,668	65,00	303,420
183.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale b=50mm 125kg/m3	m2	8,160	65,00	530,400
184.	26824	membrana bituminoasa polimerica	m2	76,648	114,00	8 737,872
185.	268371	Placi vata minerala pentru izolatii generale b=50mm Tehnolait	m2	31,620	96,00	3 035,520
186.	26842601626	pelicula-bariera de vapori	m2	7,560	16,00	120,960
187.	2710342299	Tabla plana zincata gr 0.8mm	kg	91,350	25,00	2 283,750
188.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	159,600	25,00	3 990,000

189.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	23,546	132,00	3 108,072
190.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	116,550	25,00	2 913,750
191.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	367,080	135,00	49 555,800
192.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	12,285	25,00	307,125
193.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	12,768	87,00	1 110,816
194.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	43,911	182,00	7 991,802
195.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	62,727	185,00	11 604,495
196.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	2,460	25,00	61,500
197.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	982,706	25,00	24 567,650
198.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,655	25,00	166,375
199.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	228,977	3,65	835,766
200.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	189,873	6,50	1 234,175
201.	2710703520285	Profil de suport	m	443,313	6,20	2 748,540
202.	27321036460700	Tabla zincata gr 0.8mm	m2	44,400	240,00	10 656,000
203.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	72,513	214,00	15 517,782
204.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,121	25,00	3,025
205.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,167	25,00	179,175
206.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	8,775	25,00	219,375
207.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	15,995	25,00	399,875
208.	27343349025	profil din pvc tare pentru dilatare	m	7,350	18,00	132,300
209.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,995	32,00	63,840
210.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,216	25,00	5,400
211.	27430026	compensator otel zincat b300mm	m	3,000	86,00	258,000
212.	2743049026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b300	m	36,000	105,00	3 780,000
213.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	11,550	12,00	138,600
214.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	100,000	85,00	8 500,000
215.	274330026	compensator otel zincat b400-450mm	m	20,000	65,00	1 300,000
216.	2743349025	profil din pvc tare pentru dilatare coltar	m	7,350	8,60	63,210
217.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	12,050	25,00	301,250
218.	2811106305714	bslustrada din inox cu o mina curenta h900	m	10,000	1 850,00	18 500,000
219.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	8,844	2 400,00	21 225,600
220.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	370,950	25,00	9 273,750
221.	2811236309900	Confectii metalice	kg	20,168	25,00	504,200
222.	28113303	Panouri "Sandwich" PUR gr 100mm	m2	8,323	2 100,00	17 478,300
223.	28113304903	Panouri "Sandwich" pur gr 100mm	m2	8,405	2 100,00	17 650,500
224.	281133333	Panouri Etalbond cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	33,165	2 800,00	92 862,000
225.	2812106306000	Usa tip vents 200*400h	buc	5,000	2 400,00	12 000,000
226.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	75,978	6,50	493,857
227.	281305714	Balustrada din inox cu o mina curenta h900	m	9,000	1 850,00	16 650,000
228.	28309900	elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati d30*2.5	m	19,100	1 050,00	20 055,000
229.	28313300	Bulon de ancorare prin dilatare M12*100	buc	28,000	2,40	67,200
230.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,000	65,00	780,000
231.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	3,000	80,00	240,000
232.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,094	25,00	2,350
233.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,714	25,00	17,850
234.	2873122004100	Plase sudate	kg	31,462	25,00	786,550
235.	2873122005327	Plasa zincata d1.8 25*25	m2	479,850	63,00	30 230,550
236.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,281	25,00	7,025
237.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	69,290	25,00	1 732,250
238.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,945	25,00	23,625

239.	2873147300863	Agrafe	kg	7,875	25,00	196,875
240.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,194	32,00	6,208
241.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,140	32,00	36,480
242.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,297	32,00	73,504
243.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,940	1,25	7,425
244.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,575	25,00	39,375
245.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 671,946	0,20	334,389
246.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,455	85,00	888,675
247.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 607,514	0,20	721,503
248.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	77,847	0,30	23,354
249.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	112,000	0,40	44,800
250.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestat 3,5x35 mm	buc	189,945	0,45	85,475
251.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	24,720	0,50	12,360
252.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	49,200	0,85	41,820
253.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	24,480	0,50	12,240
254.	2874115837745	Suruburi	buc	597,400	0,20	119,480
255.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	102,375	0,30	30,712
256.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,940	0,25	1,485
257.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	145,656	185,00	26 946,360
258.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,099	25,00	2,475
259.	2874125886734	Nituri POP	buc	242,375	0,60	145,425
260.	2874136313300	opritori de podea	buc	304,240	68,00	20 688,320
261.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	14,070	1,20	16,884
262.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 585,600	0,50	1 292,800
263.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,830	25,00	120,750
264.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,429	4,20	69,001
265.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	11,948	36,00	430,128
266.	2875274000502	Cot burlan	buc	20,910	45,00	940,950
267.	2875274000503	Cot de capat	buc	10,455	48,00	501,840
268.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,455	8,65	90,436
269.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	11,948	24,00	286,752
270.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	83,636	47,50	3 972,710
271.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,594	32,00	19,008
272.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 872,800	0,25	718,200
273.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 708,000	0,20	741,600
274.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,938	80,00	235,040
275.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,500	85,00	127,500
276.	3546354	profil de colt din pvc	m	76,000	8,60	653,600
277.	4011106202741	Energie electrica	kw	100,694	11,00	1 107,634
278.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	76,098	8,00	608,784
279.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,024	8,00	0,192
280.	4100126202818	Apa	m3	18,841	8,00	150,728
281.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,441	140,00	61,740
282.	546546545	corniera perforata din aluminiu	m	518,000	4,50	2 331,000
283.	563465453	profil de colt din pvc	m	60,000	12,30	738,000
284.	6484645	supapa de tip EMF963 35m3/ora sau analog	buc	29,000	185,00	5 365,000
285.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	244,497	2,50	611,245
		Total materiale de constructii				1 636 984,148

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,090	450,00	40,500
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,362	450,00	162,900
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,234	240,00	776,160
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 935,000	3,55	6 869,250
5.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	2,000	60,00	120,000

6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,617	45,00	72,765
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,259	85,00	787,015
8.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	5,772	450,00	2 597,400
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	43,590	20,00	871,800
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,523	20,00	390,460
11.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	33,600	20,00	672,000
12.	2922140007000	Macara	h-ut	11,184	650,00	7 269,600
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	21,664	20,00	433,280
14.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,167	80,00	13,360
15.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,520	120,00	182,400
16.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,064	50,00	3,200
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	198,361	20,00	3 967,220
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	40,265	25,00	1 006,625
19.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	10,930	85,00	929,050
20.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,880	120,00	225,600
21.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	9,091	20,00	181,820
22.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,137	120,00	16,440
23.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	14,552	40,00	582,080
24.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,280	40,00	91,200
25.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,800	55,00	374,000
26.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	19,534	55,00	1 074,370
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,168	20,00	3,360
28.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,084	30,00	2,520
29.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,480
30.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,138	40,00	445,520
31.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,166	45,00	142,470
32.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	40,800	5,00	204,000
33.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,605	20,00	32,100
34.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,709	30,00	51,270
35.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,319	40,00	92,760
36.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,835	50,00	91,750
37.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	20,875	25,00	521,875
38.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,069	20,00	1,380
39.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,010	20,00	0,200
40.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,480	20,00	9,600
41.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,786	25,00	194,650
42.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,760	450,00	342,000
43.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,821	450,00	369,450
44.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,146	450,00	515,700
45.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,052	450,00	23,400
46.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,262	450,00	2 367,900
		Total utilaje de construcții				35 122,880

Total	lei	2 250 116,20
		4

Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	138 722,202
Transportarea materialelor	1,00 %	16 369,841
Total	100,00 +	2 405 208,24 7
Cheltuieli de regie	2,00 %	48 104,165
Total	100,00 +	2 453 312,41 2
Beneficiul de deviz	2,00 %	49 066,248
Total	100,00 +	2 502 378,66 0
TVA	20,00 %	500 475,732

Total deviz: **3 002 854,392**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala** **Investitor**
Centru-Est

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Cot 0.000				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demonatrea blocului de usa din lemn	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demonatrea blocului de fereastră din lemn	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu demontarea pervazului din beton 14ml	m3			200,936 167,161
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,161
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	85,00	24,589

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,786
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,000
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. demontarea lacrimar din tabla zincata	m			6,786 6,586
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indeprtarea finisarii de pe tavan	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indeprtarea finisarii primului strat varuie eluslie apoa au driscuire de pe pereti	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica demontarea placa ceramica de pe pereti	m2			81,116 80,792
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,632
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,024
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,786 39,386
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,345
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,000
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,949 11,109
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	53,95	5,935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,04	5,175
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			136,826 100,666
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	47,04	79,498
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	27,200
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,400
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			139,648 103,488
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	47,04	82,320
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	27,200
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,400
12	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			34,269 33,869
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	47,04	16,934

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	47,04	16,934
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
13	RpCH32E	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			114,778 114,778
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	47,04	94,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	47,04	20,698
14	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și împrejmuirilor metalice etc	kg			2,240 2,020
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,95	1,079
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	47,04	0,941
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,125
15	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 50 m	t			62,093 62,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,04	62,093
16	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			21,168 21,168
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	21,168
17	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			17,227 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,227
		1.2. Cota 3.300				
18	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulo, masti, etc.) demontarea blocului de ușă din lemn	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
19	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulo, masti, etc.) demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu demontarea pervazului din beton 14ml	m3			200,943 167,093
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,093
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	85,00	24,650
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,000
21	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. demontarea lacrimar din tablă zincată	m			6,786 6,586
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane Îndepărtarea finisării de pe tavan	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane Îndepărtarea finisării primului strat varuie eluslie apoiă au driscuire de pe pereți	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica demontarea placa ceramica de pe pereti	m2			81,116 80,792
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,632
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,024
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,786 39,386
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,041
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,346
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,000
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,949 11,109
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	53,95	5,935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,04	5,175
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
27	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			136,826 100,666
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	47,04	79,498
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	27,200
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,400
28	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			139,648 103,488
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	47,04	82,320
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	27,200
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,400
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,240 2,020
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,95	1,079
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	47,04	0,941
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,125
30	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,094 62,094
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,04	62,094
31	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,169 21,169
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	21,169
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,235 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,235
		1.3. Acoperis/Exterior				
33	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) demontarea termoizolatorului existent pe pod	m3			60,739 55,029

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	53,95	55,029
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,50	0,110
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
34	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			34,269 33,869
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	47,04	16,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	47,04	16,934
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			44,218 44,218
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	47,04	22,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	47,04	22,109
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
37	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			19,745 18,345
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	47,04	13,171
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,04	5,174
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,400
38	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,067 8,467
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	47,04	4,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	47,04	4,234
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
39	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			733,192 729,032
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	50,00	515,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	47,04	214,032
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			139,648 103,488
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	47,04	82,320
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	27,200
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,400
41	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,093 62,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,04	62,093
42	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,168 21,168
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	21,168
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,237 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,237
		2. Curte de lumina				
		2.1. Perete				

1	2	3	4	5	6	7
44	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			142,882 84,672
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	47,04	75,264
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	3,50	21,700
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	6,50	22,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	340,00	13,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	40,00	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,060
		2.2. Pardosea				
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			34,088 32,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	0,0330	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
46	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm placi ceramice striate gr 11mm	m2			664,934 181,339
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	47,04	181,339
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	420,00	428,400
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,100
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	45,00	6,750
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	4,20	0,840
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	80,00	1,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	8,00	0,040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	55,00	18,865
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,720
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,280
		2.3. Invelitoare				
47	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			242,720 54,096
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	47,04	42,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,760
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,012
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,125
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,25	2,362
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	47,50	4,987
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	87,00	3,654
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	9,20	0,483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,000
48	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.tabla vopsita de metal	m2			262,992 72,912
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	47,04	68,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	132,00	159,368
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,750
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,150
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,30	1,575
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,533
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,264

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,440
		3. Captusire perete sandwichi				
49	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr 12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			372,101 95,350
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	47,04	95,350
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	87,00	183,613
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,50	4,801
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,20	13,708
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,30	3,892
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	16,30	38,495
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	8,65	13,170
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,4880	24,70	12,115
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,40	2,411
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,809
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	20,00	0,153
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	25,00	1,417
		4. Acoperis				
		4.1. Invelitoare				
50	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100*32hmm sipca 50*25hmm scinduri 120*60hmm), la constructii obisnuite.3.47m3	m2			85,229 14,543
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	3,293
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		5 800,00	67,087
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			760,019 96,439
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	47,04	96,439
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,00	637,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,50	17,640
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	450,00	1,816
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	120,00	3,493
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	450,00	3,631
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			140,431 18,341
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	47,04	18,341
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	40,00	120,403
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,389
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	450,00	1,297
53	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			29,357 11,760
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	47,04	9,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,60	14,925
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,472
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 32ml	m2			242,720 54,096
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	47,04	42,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,760
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,012
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,125
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,25	2,362
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	47,50	4,987
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	87,00	3,654
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	9,20	0,483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,000
55	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe	m2			263,009

1	2	3	4	5	6	7
		pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla vopsita de metal				72,912
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	47,04	68,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	132,00	159,390
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,750
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,150
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,30	1,575
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,532
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,440
56	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			104,816
						18,816
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,053
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		4.2. Strasina infundata				
57	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m se exc pervaz de rasinoase consum rigle de rasinoase 0.0086m3/m2 scanduri geluite si faltuite 100*19h-1.05m2/m2 k0.5 la manopera	m2			382,154
						101,174
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	53,95	1,619
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	50,00	92,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	7,056
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m2	1,0500	210,00	220,500
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0086	5 800,00	49,880
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	25,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
58	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2			58,491
						34,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,000
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	80,00	20,000
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	28,60	2,860
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	36,55	0,731
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,50	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
		4.3. Sistema de scurgere				
59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			299,698
						14,112
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	47,04	14,112
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	185,00	200,077
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	47,50	68,495
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	8,55	1,761
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	4,20	0,433
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	24,00	4,944
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	36,00	7,416
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			272,440
						16,464
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	47,04	16,464
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	182,00	194,922
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,950
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,65	2,206
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,20	0,612
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,00	21,675

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,00	12,240
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	4,20	1,071
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		4.4. Opritori de zapada				
61	CK26B	Retinator de zapada LE 310l=2000mm 23 buc apl	m			104,816 18,816
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,053
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate MOK MOK2	kg			36,950 10,510
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,470
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,95	0,540
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,160
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	11,00	0,088
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	87,00	0,870
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,50	0,070
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,60	0,252
63	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t			1 609,070 392,705
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	53,95	392,705
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	65,00	780,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	28,00	168,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	24,00	20,093
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	80,00	240,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,50	8,271
		4.5. Lucarne				
64	CE42A	Executarea lucarnelor jaluzele din pvc lucana L1	buc			2 078,058 351,858
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	53,95	322,082
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	47,04	29,776
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	65,00	260,000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	80,00	80,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 800,00	348,000
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 800,00	348,000
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 800,00	580,000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	45,00	22,500
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,500
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,200
65	CE42A	Executarea lucarnelor jaluzele din lemn lucana L3	buc			2 078,058 351,858
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	53,95	322,082
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	47,04	29,776
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	65,00	260,000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	80,00	80,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 800,00	348,000
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 800,00	348,000
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 800,00	580,000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	45,00	22,500

1	2	3	4	5	6	7
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,500
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,200
66	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usita de acces U 1 840*700/1020/1240-1 buv	m2			2 711,209 84,662
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	47,04	69,148
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	47,04	3,767
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,747
	2030112930000	Usi mdf	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,134
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,799
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	60,00	13,214
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
		4.6. Acces acoperis				
67	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. scara plianta MC12 seria II0303 album 74-64-1 buc	kg			34,450 8,010
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,470
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,95	0,540
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,160
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	11,00	0,088
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	87,00	0,870
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,50	0,070
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,60	0,252
68	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t			1 607,417 391,167
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	53,95	391,167
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	65,00	780,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	28,00	168,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	24,00	20,000
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	80,00	240,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,50	8,250
		4.7. Cosuri de ventilare BE1 BE4				
69	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			107,555 47,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	47,04	39,984
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,375
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,850
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	7,250
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	7,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,880
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,000
70	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15	m3			2 218,986 558,121
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	50,00	426,071
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	47,04	132,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	3,50	1 079,850

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	340,00	235,571
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	340,00	257,429
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	8,00	2,514
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,00	18,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,500
71	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			24 401,659 6 921,780
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	47,04	5 751,512
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	47,04	1 170,268
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	4,50	13 230,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	3,50	644,927
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	6,50	297,878
	00000052	Nisip	m3	1,0000	340,00	340,000
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	25,00	1 500,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,317
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	5 800,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	8,00	2,927
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	650,00	1 395,122
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	40,00	11,707
72	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MI1-21 16 buc	kg			40,719 11,329
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	53,95	11,329
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,260
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	30,00	0,606
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	32,00	0,323
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
73	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata gr 0.8mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			354,620 52,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	50,00	52,500
	27321036460700	Tabla zincata gr 0.8mm	m2	1,1100	240,00	266,400
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,100
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,40	1,120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	650,00	32,500
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,203 10,516
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,502
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,472
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,95	0,542
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,159
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	11,00	0,088
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,60	0,189
75	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t			1 607,417 391,167
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	53,95	391,167
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	65,00	780,000
	2430226100814	Grund minu de plumb G 355-6	kg	6,0000	28,00	168,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	24,00	20,000
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	80,00	240,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,50	8,250
76	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2			100,519 28,593
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	53,95	28,593
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale b=50mm 125kg/m3	m2	1,0200	65,00	66,300
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,625

1	2	3	4	5	6	7
77	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata vata minerala b=50mm Tehnolait	m2			132,139 28,594
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	53,95	28,594
	268371	Placi vata minerala pentru izolatii generale b=50mm Tehnolait	m2	1,0200	96,00	97,920
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,625
78	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 087,300 1 198,086
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,95	1 092,357
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	47,04	105,729
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 800,00	55,238
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̄=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 800,00	5 385,714
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase ̄ = 44mm calit II	m3	0,1200	5 800,00	690,476
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	60,00	180,571
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	42,00	108,400
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,00	34,743
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	68,571
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,571
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,429
79	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple placare scandura 100*19h consum 0.0190m3/m2	m2			123,709 12,809
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	53,95	0,809
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	50,00	12,000
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	5 800,00	110,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	25,00	0,700
80	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			759,901 96,441
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	47,04	96,441
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,00	637,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,50	17,639
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	450,00	1,793
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	120,00	3,442
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	450,00	3,586
81	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			140,536 18,329
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	47,04	18,329
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	40,00	120,414
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,359
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	450,00	1,434
82	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla vopsita	m2			200,278 47,040
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	47,04	44,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,00	145,688
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,787
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,563
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		4.8. Planseu Nod 2 plansa 18				
83	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de	m2			16,287 0,941

1	2	3	4	5	6	7
		separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite strat de pelicula polietilena antivapori				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	47,04	0,941
	22682132601626	pelicula polietilena antivapori	m2	1,0800	14,20	15,336
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
84	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterenbeton gr 150mm	m3			1 903,456 223,076
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,576
	26631021400000	polisterenbeton	m3	1,0250	1 450,00	1 501,072
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,808
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,500
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	40,00	16,000
85	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite strat de pelicula hidroizolatie	m2			18,555 0,941
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	47,04	0,941
	23682132601626	pelicula hidroizolatie	m2	1,0800	16,30	17,604
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,868 32,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,50	45,500
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
87	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k4 la materiale si utilaj pentru gr stratului final de 50mm	m2			45,809 5,645
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,04	4,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	0,941
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,50	30,100
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	9,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,240
		5. Scara exterioara Sc1 Sc2				
88	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2			695,542 181,339
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	47,04	181,339
	2642202052	Placi de gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	1,0200	450,00	459,000
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,100
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	45,00	6,750
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	4,20	0,840
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	80,00	1,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	8,00	0,040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	55,00	18,865
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,720
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,287
89	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc.,	m3			155,000 155,000

1	2	3	4	5	6	7
		executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,000
90	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15	m3			2 201,227 191,316
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,04	18,816
	26631023100000	Beton cl 12/15	m3	1,0250	1 800,00	1 872,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,811
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			548,620 46,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,570
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	340,00	391,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,450
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	240,00	100,800
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa 5BrI 150*150	kg			27,510 1,414
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,04	1,177
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,236
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,251
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,126
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,408
93	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			104,655 47,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	47,04	39,984
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,375
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,850
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,800
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,800
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,880
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,000
94	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3			2 372,157 263,667
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	47,04	21,168
	26631021000000	Beton	m3	1,0250	1 800,00	1 901,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,240
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,000
95	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2			624,142 181,339
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	47,04	181,339
	26703302052	Placi de gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	1,0200	380,00	387,600
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,100
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	45,00	6,750
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	4,20	0,840
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	80,00	1,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	8,00	0,040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	55,00	18,865
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,720
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,288
96	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica	m2			612,397

1	2	3	4	5	6	7
						136,416
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	47,04	136,416
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	420,00	432,684
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	8,20	36,441
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	4,20	1,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,506
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,495
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	55,00	4,015
97	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta h900 in set la 1ml conform plansei 23 din xx/xx-25-SA	m			1 905,165
						45,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,000
	2811106305714	bslustrada din inox cu o mina curenta h900	m	1,0000	1 850,00	1 850,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	11,00	1,100
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,50	2,450
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	87,00	2,175
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,60	2,520
98	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. panouri Etalbond Se exclude placi termoizolante, fibra, sticla	m2			2 764,098
						78,886
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	47,04	78,886
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	2 400,00	2 653,200
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,85	6,407
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	20,00	4,580
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	120,00	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,875
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	80,00	0,350
		6. Copertina K-1				
99	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. panou sandwici de acoperire PUR gr 100mm	m2			2 440,700
						78,852
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	53,95	64,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,112
	28113303	Panouri "Sandwich" PUR gr 100mm	m2	1,0200	2 100,00	2 184,787
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	60,00	157,898
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,50	1,530
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,85	2,601
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	76,00	14,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,000
100	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. panou sandwici de perete pur gr 100mm	m2			2 469,168
						68,145
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	50,00	62,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,04	5,645
	28113304903	Panouri "Sandwich" pur gr 100mm	m2	1,0200	2 100,00	2 206,313
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	40,00	131,840
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,50	1,545
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,85	2,627
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	76,00	13,699
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,000
101	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Panou Etalbond Se exclude placi termoizolante fibra de sticla	m2			3 206,300
						78,886

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	47,04	78,886
	281133333	Panouri Etalbond cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	2 800,00	3 095,400
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,85	6,407
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	20,00	4,580
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	120,00	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,875
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	80,00	0,352
102	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.tabla zincata gr 0.8mm consum 8.7 kg/m2	m2			282,965 47,040
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	47,04	44,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2710342299	Tabla plana zincata gr 0.8mm	kg	8,7000	25,00	228,375
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,787
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,563
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
103	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			299,698 14,112
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	47,04	14,112
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	185,00	200,077
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	47,50	68,495
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	8,55	1,761
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	4,20	0,432
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	24,00	4,944
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	36,00	7,416
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
104	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			272,440 16,464
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	47,04	16,464
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	182,00	194,922
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,950
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,65	2,206
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,20	0,612
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,00	21,675
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,00	12,240
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	4,20	1,071
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		7. Ingradire In-1 In-3				
105	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			11,760 11,760
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	47,04	1,411
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,349
106	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,725 20,227
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	47,04	15,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,50	1,155
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 380,00	0,255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,048
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
107	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon de ancoraj prin dilatare M12*100	buc			11,808 9,408
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	28313300	Bulon de ancorare prin dilatare M12*100	buc	1,0000	2,40	2,400

1	2	3	4	5	6	7
108	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			36,950 10,510
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,471
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,95	0,540
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,160
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	11,00	0,088
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	87,00	0,870
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,50	0,070
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,60	0,252
109	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t			1 609,048 392,661
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	53,95	392,661
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	65,00	780,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	28,00	168,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	24,00	20,139
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	80,00	240,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,50	8,248
		8. Balustrade B1-1 B1-3				
110	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mina curenta h900, in set la 1ml conform plansei 27 din 44/10-25-SA	m			1 905,165 45,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,000
	281305714	Balustrada din inox cu o mina curenta h900	m	1,0000	1 850,00	1 850,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	11,00	1,100
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,50	2,450
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	87,00	2,175
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,60	2,520
		9. Inchideri si compartimentari				
		9.1. Cota 0.000				
111	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu nut si feder cu gr.80cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 729,470 5 003,763
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	47,04	503,763
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	87,00	8 804,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,40	43,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	8,00	0,607
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	877,500
112	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80cm. cu rosturi in relief , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 527,074 5 003,779
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	47,04	503,779
	263701901	Placi din ipsos contrafoc	m2	101,2000	85,00	8 602,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,40	43,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	8,00	0,596
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	877,500
		9.2. Cota 3.300				
113	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu nut si feder cu gr.80cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 729,512 5 003,812
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	47,04	503,812
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	87,00	8 804,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,40	43,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	8,00	0,600
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	877,500
114	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder	100m2			14 527,099

1	2	3	4	5	6	7
		cu gr.80cm. cu rosturi in relief , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m				5 003,799
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	47,04	503,799
	263701901	Placi din ipsos contrafoc	m2	101,2000	85,00	8 602,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,40	43,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	8,00	0,600
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	877,500
		10. Bare de sprijin Bs-1 Bs-3				
115	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati inclusiv elementele de fixare Bara de sprijin din otel inox d 30*2.5 pentru persoane cu dezabilitati conform specificatiei plansa 27 din 23/05-25-SA	m			1 109,874 54,704
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	28309900	elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati d30*2.5	m	1,0000	1 050,00	1 050,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,640
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	11,00	0,330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	3,50	4,200
116	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati inclusiv elementele de fixare Bara de sprijin din otel inox d 345*3 pentru persoane cu dezabilitati conform specificatiei plansa 27 din 23/05-25-SA	m			1 109,874 54,704
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	28309900	elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati d30*2.5	m	1,0000	1 050,00	1 050,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,640
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	11,00	0,330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	3,50	4,200
		11. Finisari pardosea				
		11.1. Cota 0.000				
		11.1.1. Incaperea 1.2.3				
117	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3			467,955 223,076
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,495
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,581
	266300000	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3	m3	1,0200	64,00	65,921
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,812
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,164
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	15,983
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			93,467 32,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 800,00	59,379
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,481
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,899 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,274
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
120	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			551,066 136,416

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,04	122,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,642
	266112	Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	1,0300	360,00	370,794
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,325
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,20	1,260
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
121	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m			232,408 20,889
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,95	16,185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	185,00	198,135
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,460
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
122		Profil de colt din pvc	m			8,600 0,000
	3546354	profil de colt din pvc	m		8,60	8,600
		11.1.2. Incaperea 4.12.13.15.17.18				
123	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3			468,329 223,076
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,576
	266300000	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3	m3	1,0200	64,00	65,944
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,809
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,000
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			93,488 32,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 800,00	59,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2			551,071 136,416
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,04	122,775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,641
	266112	Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	1,0300	360,00	370,799
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,325
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,20	1,260
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
127	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m			232,408 20,889
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,95	16,185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	185,00	198,135
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,460
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
128		Profil de colt din pvc	m			8,600 0,000
	3546354	profil de colt din pvc	m		8,60	8,600
		11.1.3. Incaperea 5.9.10.11.16				
129	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 40mm	m3			445,452 223,108
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,598
	2663030000	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3 gr 40mm	m3	1,0200	42,00	43,269
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,809
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,286
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	15,979
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			93,488 32,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 800,00	59,401
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,479
131	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			27,095 1,881
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	47,04	1,881
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	84,00	25,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
132	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana bituminoasa polimerica k2 pentru 2 straturi	m2			394,201 3,762
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	47,04	3,762
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	85,00	127,500
	26824	membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	114,00	250,800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,20	1,860
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	6 500,00	3,416
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	6,50	6,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,329
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			93,488 32,928

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 800,00	59,401
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,479
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,901 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,276
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2			551,072 136,416
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,04	122,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,642
	266112	Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	1,0300	360,00	370,802
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,325
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,20	1,260
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		11.1.4. Incaperea 6.7.8.14				
136	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3			468,239 223,087
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,503
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,583
	266300000	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3	m3	1,0200	64,00	65,925
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,807
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,428
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	15,993
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			93,478 32,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 800,00	59,390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
138	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa se adauga sau se scade se exclude ciment si nisip k4 la materiale si utilaje	m2			45,795 5,644
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,04	4,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	0,940
	2664105	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0055	1 800,00	39,606
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,240
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Linoleum EKO+seria komiA+baza calda strat acoperire PVH 500 gr 3mm consum plinta 1.23m/m2	m2			325,459 54,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,000
	25275	linoleum EKO gr 3mm	m2	1,0500	210,00	223,807

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,56	0,870
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	24,70	15,042
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	26,00	2,111
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,50	1,776
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	8,00	0,012
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,2000	28,00	5,684
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,292
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,211
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,2300	16,30	20,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
		11.2. Cota 3.300				
		11.2.1. Incaperea 1				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund TUFFUHGPUHT sau analog	m2			8,375 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2410105303	grund TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	45,00	6,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			93,468 32,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 800,00	59,379
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
143	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2			624,139 181,340
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	47,04	181,340
	26703302052	Placi de gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	1,0200	380,00	387,597
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,100
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	45,00	6,750
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	4,20	0,840
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	80,00	1,599
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	8,00	0,040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	55,00	18,865
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,720
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,288
144	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m			232,408 20,889
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,95	16,185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	185,00	198,135
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,460
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
145		Profil de colt din PVC	m			12,300 0,000
	563465453	profil de colt din pvc	m		12,30	12,300
		11.2.2. Incaperea 2.13				
146	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			468,463 223,092

1	2	3	4	5	6	7
		Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,584
	266300000	Termoizoolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3	m3	1,0200	64,00	65,953
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,808
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,610
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,000
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			93,519
						32,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 800,00	59,431
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,900
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
149	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2			551,071
						136,416
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,04	122,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,642
	266112	Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	1,0300	360,00	370,800
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,325
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,20	1,260
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
150	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m			232,408
						20,889
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,95	16,185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	185,00	198,135
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,460
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
151		Profil de colt din PVC	m			12,300
						0,000
	563465453	profil de colt din pvc	m		12,30	12,300
		11.2.3. Incaperea 3.4.8.9.10				
152	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 40mm	m3			445,660
						223,074
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,590
	26630002000	Termoizoolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3 gr 40	m3	1,0200	42,00	43,263
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,810
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,013
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			93,519

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip				32,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 800,00	59,431
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,481
154	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			27,095 1,880
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	47,04	1,880
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	84,00	25,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
155	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana bituminoasa polimerica k2 pentru 2 straturi	m2			394,077 3,764
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	47,04	3,764
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	85,00	127,500
	26824	membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	114,00	250,800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,20	1,860
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	6 500,00	3,289
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	6,50	6,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,330
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			93,519 32,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 800,00	59,431
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,481
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,900 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,276
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2			551,064 136,416
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,04	122,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,642
	266112	Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	1,0300	360,00	370,793
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,325
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,20	1,260
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,899
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		11.2.4. Incaperea 6.7.8.14				
159	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3			468,322 223,076

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,576
	266300000	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3	m3	1,0200	64,00	65,939
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,807
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,000
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			93,501 ----- 32,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 800,00	59,413
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa se adauga sau se scade se exclude ciment si nisip k4 la materiale si utilaje	m2			45,780 ----- 5,645
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,04	4,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	0,941
	2664105	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0055	1 800,00	39,591
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,240
162	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum EKO+seria komiA+baza calda strat acoperire PVH 500 gr 3mm consum plinta 1.23m/m2	m2			325,455 ----- 54,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,000
	25275	linoleum EKO gr 3mm	m2	1,0500	210,00	223,807
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,56	0,869
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	24,70	15,042
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	26,00	2,111
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,50	1,776
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	8,00	0,012
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,2000	28,00	5,684
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,292
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,207
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,2300	16,30	20,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
		12. Captusire coloane				
		12.1. Cota 0.000				
163	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			510,229 ----- 203,796
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	47,04	203,796
	266210231000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,802
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,50	13,555
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,20	26,170
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,50	27,437
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	16,30	73,389
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	8,65	7,216
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	24,70	44,682
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,40	2,411
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,463
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,743
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	20,00	0,124
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,440

1	2	3	4	5	6	7
164	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare Usita tip VENST d 200*400h	buc			2 496,995 89,017
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	53,95	89,017
	2812106306000	Usa tip vents 200*400h	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	3,50	5,250
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	340,00	2,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
		12.2. Cota 3.300				
165	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			510,235 203,799
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	47,04	203,799
	266210231000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,805
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,50	13,555
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,20	26,170
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,50	27,436
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	16,30	73,389
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	8,65	7,215
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	24,70	44,682
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,40	2,409
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,463
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,743
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	20,00	0,125
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,442
166	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare Usita tip VENST d 200*400h	buc			2 496,996 89,018
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	53,95	89,018
	2812106306000	Usa tip vents 200*400h	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	3,50	5,250
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	340,00	2,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
		13. Executare gauri				
		13.1. Cota 0.000				
167	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k1.08 pentru adincime de forare 120mm	buc			73,003 33,617
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	53,95	24,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	47,04	9,141
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	140,00	1,307
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	8,00	0,480
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	120,00	37,600
168	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k1.98 pentru adincimea de forare 220mm	buc			91,019 49,918
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	53,95	36,320
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	47,04	13,598
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0081	140,00	2,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0088	8,00	0,139
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	85,00	38,711
169	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			148,750 105,875
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	47,04	82,375
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	2,500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,3200	85,00	31,875

1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	7,500
170	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm se exc automacara	m			176,855 126,975
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	50,00	100,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	53,95	26,975
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	80,00	16,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	11,00	13,860
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	32,00	6,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	25,00	12,500
171	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			877,783 873,435
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	50,00	623,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	47,04	249,522
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,348
172	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" bucsa d25*3.4 l=250mm	buc			43,159 19,962
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	53,95	19,962
	2533103304840	bucsă d25*3.4	m	0,2500	85,00	21,250
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	15,00	0,150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	25,00	0,150
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,225
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0030	27,60	0,083
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	3,50	0,749
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 380,00	0,170
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,413
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,008
		13.2. Cota 3.300				
173	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k1.08 pentru adincime de forare 120mm	buc			73,003 33,617
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	53,95	24,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	47,04	9,141
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	140,00	1,307
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	8,00	0,480
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	120,00	37,600
174	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k1.98 pentru adincimea de forare 220mm	buc			91,007 49,918
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	53,95	36,319
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	47,04	13,599
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0081	140,00	2,240
	4100126202818	Apa	m3	0,0088	8,00	0,139
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	85,00	38,709
175	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm se exc automacara	m			176,855 126,975
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	50,00	100,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	53,95	26,975
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	80,00	16,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	11,00	13,860
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	32,00	6,720
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	25,00	12,500
176	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			879,700 875,500
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	50,00	625,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	47,04	250,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
177	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii	buc			43,222

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" bucsa d25*3.4 l=250mm				19,962
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	53,95	19,962
	2533103304840	bucsă d25*3.4	m	0,2500	85,00	21,250
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	15,00	0,150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	25,00	0,150
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,225
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0030	27,60	0,083
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	3,50	0,749
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 380,00	0,238
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,408
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,008
		14. Finisare tavan				
		14.1. Cota 0.000				
		14.1.1. Tip A				
178	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			600,488
						103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	opritori de podea	buc	4,0000	68,00	272,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	214,00	224,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		14.1.2. Tip B				
179	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			262,106
						89,846
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,846
	266213000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,807
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,50	6,003
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,20	13,708
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	16,30	38,497
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	24,70	6,727
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,40	2,409
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,990
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2			72,471
						57,963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	9,408
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	14,452
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,133
						27,500

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2435800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
		14.1.3. Tip B*				
184	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			262,104 89,846
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,846
	266213000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,805
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,50	6,003
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,20	13,708
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	16,30	38,496
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	24,70	6,727
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,40	2,409
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,990
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,426 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,801
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2			72,471 57,963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	9,408
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	14,452
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,426 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,801
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,134 27,501
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,501
	2435800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
		14.1.4. Tip C				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor betogrund	m2			5,929 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	241653303	Amorsa-grund betogrund	kg	0,1500	28,70	4,304
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			91,207 71,971
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,971
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
191	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			131,713

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k5 man, k15 mat utilaj p-u gr finala 20mm				72,913
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,04	72,913
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	51,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	6,000
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,160 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,424 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,799
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,234 28,980
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,276
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,424 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,799
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,333 27,501
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,501
	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
		14.2. Cota 3.300				
		14.2.1. Tip A				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			600,488 103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	opritori de podea	buc	4,0000	68,00	272,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	214,00	224,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		14.2.2. Tip B				
198	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			262,107 89,847
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,847
	266213000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,807
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,50	6,003

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,20	13,708
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	16,30	38,496
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	24,70	6,727
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,40	2,409
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,990
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2			72,471 57,963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	9,408
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	14,452
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,132 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2435800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
		14.2.3. Tip B*				
203	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			262,109 89,846
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,846
	266213000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,809
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,50	6,003
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,20	13,708
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	16,30	38,496
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	24,70	6,727
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,40	2,409
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,990
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,801
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2			72,472 57,963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	9,408
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	14,452
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040

1	2	3	4	5	6	7
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,801
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,134 27,502
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,502
	2435800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
		14.2.4. Tip C				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor betogrund	m2			5,931 1,501
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,501
	241653303	Amorsa-grund betogrund	kg	0,1500	28,70	4,305
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			91,207 71,972
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,972
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
210	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k5 man, k15 mat utilaj p-u gr finala 20mm	m2			131,712 72,912
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,04	72,912
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	51,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	5,999
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,160 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,426 1,501
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,501
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,236 28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,426 1,501
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,501
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,332 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
		15. Finisare pereti				
		15.1. Cota 0.000				
		15.1.1. Tip 1				
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
217	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2			147,122 25,872
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2873122005327	Plasa zincata d1.8 25*25	m2	1,0500	63,00	66,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	25,00	53,750
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
218	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,374 79,968
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,04	65,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,112
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,50	36,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,056
	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
219	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k8 materiale si utilaj pu gr fin 60mm	m2			92,675 6,115
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	86,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,160
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,160 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			91,531

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog				57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	265313831	Amestec uscat knauf	kg	7,1400	4,50	32,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2 la materiale si utilaj pu gr fin 3mm	m2			18,960 11,290
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	47,04	11,290
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	6,864
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,236 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,332 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
228	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			49,197 3,295
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,295
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,902
		15.1.2. Tip 2				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,160 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			76,537

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,236 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,332 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
236	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			49,194 3,295
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,295
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,899
		15.1.3. Tip 3				
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
238	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2			147,122 25,872
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2873122005327	Plasa zincata d1.8 25*25	m2	1,0500	63,00	66,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	25,00	53,750
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
239	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,374 79,968
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,04	65,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,112
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,50	36,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,056
	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
240	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k2 materiale si utilaj pu gr fin 30mm	m2			33,870 12,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	9,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	2,822
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	21,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
241	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			340,574 77,616
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,04	77,616
	2661112800700	Placi faianta	m2	1,0200	240,00	247,249
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	4,20	1,994
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
		15.1.4. Tip 4				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,160 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,537 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
246	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			340,573 77,616
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,04	77,616
	2661112800700	Placi faianta	m2	1,0200	240,00	247,248
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	4,20	1,994
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
		15.1.5. Tip 5				
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,235 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,332 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			49,195 3,295
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,295
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,900
		15.1.6. Tip 6				
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
253	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2			147,122 25,872
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2873122005327	Plasa zincata d1.8 25*25	m2	1,0500	63,00	66,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	25,00	53,750
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
254	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,374 79,968
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,04	65,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,112
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,50	36,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,056
	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
255	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k8 materiale si utilaj pu gr fin 60mm	m2			59,882 48,922
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	37,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	11,290
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	10,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,160
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,425

1	2	3	4	5	6	7
		cu Supraton LUX sau analog				1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,160 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,003
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2			91,531 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	265313831	Amestec uscat knauf	kg	7,1400	4,50	32,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2 la materiale si utilaj pu gr fin 3mm	m2			18,960 11,290
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	47,04	11,290
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	6,864
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,236 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,332 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
264	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			49,174 3,283
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,283
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,891
		15.1.7. Tip 6*				

1	2	3	4	5	6	7
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor grund pentru suprafete absorbante	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
266	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,160 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2			91,531 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	265313831	Amestec uscat knauf	kg	7,1400	4,50	32,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			36,235 28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,532 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2433333800	Vopsea siliconata	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
272	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			49,215 3,315
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,315
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,900
		15.2. Cota 3.300				
		15.2.1. Tip 1				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
274	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor,	m2			147,122

1	2	3	4	5	6	7
		aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2				25,872
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2873122005327	Plasa zincata d1.8 25*25	m2	1,0500	63,00	66,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	25,00	53,750
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
275	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,374 79,968
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,04	65,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,112
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,50	36,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,056
	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
276	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k8 materiale si utilaj pu gr fin 60mm	m2			59,882 48,922
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	37,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	11,290
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	10,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,160
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,160 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2			91,531 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	265313831	Amestec uscat knauf	kg	7,1400	4,50	32,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
280	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2 la materiale si utilaj pu gr fin 3mm	m2			18,960 11,290
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	47,04	11,290
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	6,864
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125

1	2	3	4	5	6	7
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,236 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,332 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
285	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			49,199 3,296
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,296
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,903
		15.2.2. Tip 2				
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,160 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,537 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653138311	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,236 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,532 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2433333800	Vopsea siliconata	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
293	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			49,196 3,294
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,294
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,901
		15.2.3. Tip 3				
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,425 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
295	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2			147,122 25,872
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2873122005327	Plasa zincata d1.8 25*25	m2	1,0500	63,00	66,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	25,00	53,750
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
296	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,374 79,968
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,04	65,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,112
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,50	36,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,056
	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
297	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k2 materiale si utilaj pu gr fin 30mm	m2			33,870 12,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	9,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	2,822
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	21,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
298	CI22B	Placaj din placute de faianta fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			340,570 77,616
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,04	77,616
	2661112800700	Placi faianta	m2	1,0200	240,00	247,245
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	4,20	1,994
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
		15.2.4. Tip 4				
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete	m2			5,900

1	2	3	4	5	6	7
		absorbante				1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,160 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,537 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653138311	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
303	CI22B	Placaj din placute de faianta fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			340,573 77,616
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,04	77,616
	2661112800700	Placi faianta	m2	1,0200	240,00	247,248
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	4,20	1,994
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
		16. Timplarii				
		16.1. Cota 0.000				
		16.1.1. Usi				
304	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U1-900*2100h-1 buc	m2			2 907,205 40,266
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,758
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,237
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
305	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer	m2			2 907,162 40,256

1	2	3	4	5	6	7
		de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-2st 850*2840h-1 buc inclusiv supralumina 850*740h				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,495
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,761
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,209
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,398
306	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-3st 900*2840h-1 buc inclusiv supralumina 850*740h	m2			2 907,171 40,257
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,502
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,754
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,215
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
307	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-24st 1000*2100h-1 buc	m2			2 907,168 40,263
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,204
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
308	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m usa ordinara stinga din MDF U-6st 1000*2100h-1 buc	m2			2 711,203 84,672
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	47,04	69,149
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	47,04	3,763
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,760
	2030112930000	Usi mdf	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,131
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,800
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	60,00	13,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
309	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m usa ordinara dreapta din MDF U-7 9009*2100h-3buc	m2			2 711,189 84,672
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	47,04	69,150

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	47,04	3,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,756
	2030112930000	Usi mdf	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,125
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,798
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	60,00	13,196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
310	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa ordinara stinga din MDF U-8st 900*2100h-2 buc	m2			2 711,203 84,672
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	47,04	69,154
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	47,04	3,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,760
	2030112930000	Usi mdf	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,123
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,800
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	60,00	13,206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
311	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-9st 1000*2100h-1 buc	m2			2 907,168 40,263
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,204
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
312	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-10st 800*2100h-1 buc	m2			2 907,170 40,240
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,752
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,405
313	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-11st 700*2100h-2 buc	m2			2 907,168 40,256
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,760

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
314	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-12st 700*2100h-2 buc	m2			2 907,168 40,256
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,760
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
		16.1.2. Ferestre				
315	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			3 160,795 27,851
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	76,00	12,542
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	87,00	10,702
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	11,00	7,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
316	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			3 160,791 27,860
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,358
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	76,00	12,533
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	87,00	10,697
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	11,00	7,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
317	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			3 160,793 27,848
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	76,00	12,546
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	87,00	10,702
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	11,00	7,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,397
318	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			3 197,390 36,309

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	3,301
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	76,00	35,733
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	87,00	14,347
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	11,00	8,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
319	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			3 197,393 36,301
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	3,298
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	76,00	35,728
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	87,00	14,362
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	11,00	8,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
320	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350mm	m			90,634 4,234
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,763
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,470
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 350mm	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		16.1.3. Vitralii				
321	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			2 169,557 34,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	80,00	0,804
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	42,00	5,040
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	76,00	26,603
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,260
322	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			2 169,572 34,863
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,506
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,358
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	80,00	0,802
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	42,00	5,042
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	76,00	26,609
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,255
		16.2. Cota 3.300				
		16.2.1. Usi				
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U1-900*2100h-1 buc	m2			2 907,162 40,256
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,495
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,761

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,209
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,398
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-2st 850*2840h-1 buc inclusiv supralumina 850*740h	m2			2 907,205 40,266
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,758
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,237
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
325	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m usa ordinara dreapta din MDF U-7 900*2100h-2 buc	m2			2 711,203 84,672
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	47,04	69,154
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	47,04	3,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,760
	2030112930000	Usi mdf	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,123
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,800
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	60,00	13,206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
326	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m usa ordinara stinga din MDF U-8st 900*2100h-3 buc	m2			2 711,189 84,672
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	47,04	69,150
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	47,04	3,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,756
	2030112930000	Usi mdf	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,125
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,798
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	60,00	13,196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
327	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-10st 800*2100h2buc	m2			2 907,193 40,269
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,503
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,766
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-1st 700*2100h-1 buc	m2			2 907,178 40,273
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,776
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,395
329	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-11st 700*2100h-2 buc	m2			2 907,168 40,256
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,760
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
		16.2.2. Ferestre				
330	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			3 160,791 27,852
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,353
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	76,00	12,539
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	87,00	10,700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	11,00	7,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
331	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			3 160,791 27,860
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,358
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	76,00	12,533
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	87,00	10,697
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	11,00	7,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
332	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre	m2			3 197,390 36,309

1	2	3	4	5	6	7
		1,00 si 2,5 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	3,301
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	76,00	35,733
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	87,00	14,347
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	11,00	8,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
333	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			3 197,393 36,301
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	3,298
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	76,00	35,728
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	87,00	14,362
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	11,00	8,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
334	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350mm	m			90,634 4,234
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,763
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,470
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 350mm	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		16.3. Alte lucrari				
335	CK35A	Opritori de podea	buc			75,056 7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	47,04	7,056
	2874136313300	opritori de podea	buc	1,0000	68,00	68,000
336		Supapa de tip EMF963 (35m3/ora) sau analog	buc			185,000 0,000
	6484645	supapa de tip EMF963 35m3/ora sau analog	buc		185,00	185,000
		17. Nod deformatie orizontal				
337	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre se modifica norma consum ghips carton 1.05m2/m2	m2			711,467 120,298
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	47,04	108,192
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,95	2,698
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,0500	450,00	474,879
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 800,00	58,000
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400	25,00	1,004
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	6,85	2,754
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	8,65	24,341
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	1,20	2,412
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,1000	12,00	13,267
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestat 3,5x35 mm	buc	27,0000	0,45	12,211
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	60,00	1,800
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	20,00	0,029
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	50,00	0,114
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	20,00	0,360
338	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii,	m2			18,232 0,941

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite-película bariéra de vapori				
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,0200	47,04	0,941
	26842601626	película-bariéra de vapori	m2	1,0800	16,00	17,280
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,011
339	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltar de decor	m			26,458 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,50	0,088
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
340	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu compensator din otel zincat b300mm	m			105,816 18,816
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,053
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	27430026	compensator otel zincat b300mm	m	1,0000	86,00	86,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
341	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat gr 100mm se exclude cornier, adeziv ideal fasad plasa fibra sticla	m2			251,231 80,815
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	1,4200	47,04	66,797
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	47,04	14,018
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	18,60	75,144
	25213022602907	Placi termoizolante, placi polistiren expandat gr 100mm	m2	1,0700	84,00	90,762
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,070
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
		18. Rosturi de deformare verticala				
342	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum aplicativ, amoertizator din vata minerala 0.038 cu rezistenta la compresiune min 20kPa gr 50..80mm consum vata minerala =0.2266m2/m se exclude bitum, benzina, combustibil, filer de calcar, topitor de bitum	m			27,431 12,230
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,1700	47,04	7,997
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	47,04	4,234
	2682162606632	Placa vata minerala gr 50....80	m2	0,2266	65,00	15,171
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,030
343	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de ip VILATERM sau analog d60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m			202,643 30,576
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	47,04	23,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	1714227322926	material elastic de tip Vilaterm d60mm	kg	1,0500	62,00	68,355
	24302002111	mastic tip Izofol Dach	kg	0,7000	114,00	83,790
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	28,00	2,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	3,50	1,470
	1421102200575	Nisip sortat spalatat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,714
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	34,00	3,570
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	11,00	4,620
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	60,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
344	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu compensator din otel zincat b400-450mm	m			84,816 18,816
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,053
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	274330026	compensator otel zincat b400-450mm	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
345	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/profil din pvc tare pentru dilatare coltar	m			22,888 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743349025	profil din pvc tare pentru dilatare coltar	m	1,0500	8,60	9,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,50	0,087
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
346	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/profil din pvc tare pentru dilatare	m			32,758 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	27343349025	profil din pvc tare pentru dilatare	m	1,0500	18,00	18,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,50	0,087
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		19. Finisari pereti exteriori				
347	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			55,673 35,280
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	47,04	35,280
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 800,00	1,740
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,580
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 800,00	1,740
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 340,00	0,283
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,075
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,55	15,975
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2			5,909 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658405303	betonocontact	kg	0,1500	28,56	4,284
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
349	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Consum Placi polisteren expandat 25kg/m3 gr 100mm-0.8410 m2/m2 placi din vata minerala 126 kg/m3 gr 100mm-0.1510 m2/m2 cornier din aluminiu l3m-0.6780 ml/m2	m2			382,969 99,301
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	47,04	85,613
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	47,04	13,689
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	18,60	70,823
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	18,50	104,636
	252130602907	Placi termoizolante, placi polistiren expandat 25kg/m3 gr 100mm	m2	0,8410	84,00	71,350
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3* gr 100	m2	0,1510	148,00	22,571
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,221
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6870	3,65	2,533
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	25,00	0,475
350	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			30,465

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k5 materiale si mecanisme				11,290
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	47,04	11,290
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	17,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,375
351	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,468
						6,474
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,95	6,474
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	28,60	11,869
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1019	m2			131,261
						57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	26531021008311	Tink RAL 1019	kg	2,3000	32,00	73,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,240
353	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2			131,261
						57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	226531021008311	Tink RAL 1014	kg	2,3000	32,00	73,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,240
		20. Finisari glafuri exterioare				
354	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			50,392
						39,514
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	47,04	23,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	47,04	15,523
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,50	4,515
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 380,00	3,332
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	340,00	2,924
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	8,00	0,018
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,030
355	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr 30mm d135kg/m3	m2			377,411
						137,498
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	47,04	112,614
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	47,04	24,884
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	18,60	75,144
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	18,50	93,425
	252130233602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gr 30	m2	1,0700	48,00	51,874
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,50	8,338
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,525
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. compozitie adeziva	m2			245,041
						57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	26531021400831	compozitie adeziva pentru fasada	kg	7,1400	26,00	185,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,532 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2433333800	Vopsea siliconata	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
359	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			49,165 3,279
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,279
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,886
360	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b300mm	m			124,816 18,816
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,053
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2743049026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b300	m	1,0000	105,00	105,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		21. Finisari glafuri interioare				
361	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			173,233 69,901
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,901
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,20	90,582
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,480
362		Corniera perforata din aluminiu	m			4,500 0,000
	546546545	corniera perforata din aluminiu	m		4,50	4,500
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
364	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,236 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,900 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,50	4,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
366	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,532 27,500

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,00	23,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
367	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			49,183
						3,288
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,288
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,895
		22. Soclu				
368	CK26B	Profil de suport	m			81,816
						18,816
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,053
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2349026	profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	62,00	62,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
369	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimar	m			81,816
						18,816
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,053
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2349000026	profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	62,00	62,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
370	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Primer PU 100 sau analog	m2			25,776
						1,882
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	47,04	1,882
	2413346000	Primer PU100	kg	0,3000	79,60	23,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Tesatura poliestetica 60gr/m2	m2			30,940
						9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	261491913	tesatura poliestetica 60gr/m2	m2	1,1000	16,30	17,930
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
372	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Izolatie ISOFLEX sau analog k2 pentru 2 straturi	m2			354,368
						3,763
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	47,04	3,763
	232033036	Izoflex	kg	1,7000	95,00	323,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,20	4,216
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	6 500,00	7,879
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	6,50	14,690
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,040
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,780
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2			5,909
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658405303	betonocontact	kg	0,1500	28,56	4,284
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
374	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2			293,221

1	2	3	4	5	6	7
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 50mm				80,815
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	47,04	66,797
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	47,04	14,018
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	18,60	75,144
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	18,50	74,740
	252132907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr 50mm	m2	1,0700	47,00	50,793
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,221
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,65	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
375	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata d3 BP-1 150*150 0.59 kg/m2	kg			28,193 2,117
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,04	1,882
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,235
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,391
376	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,374 79,968
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,04	65,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,112
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,50	36,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,056
	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
377	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k2 pu gr 30mm	m2			33,870 12,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	9,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	2,822
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	21,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
378	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			27,096 1,882
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	47,04	1,882
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	84,00	25,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
379	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Emulse de bitum fara continut de dizolvanti	m2			161,158 2,822
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	47,04	2,822
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	85,00	144,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,20	2,108
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	6 500,00	3,972
	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	6,50	7,345
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,390

1	2	3	4	5	6	7
380	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm placi de teracota	m2			426,960 136,416
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	47,04	136,416
	2670302051	Placi din teracota	m2	1,0200	240,00	247,247
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	8,20	36,441
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	4,20	1,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,506
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,495
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	55,00	4,015
		23. Pereu				
381	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 101,111 320,311
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	47,04	320,311
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	340,00	1 734,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	4,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	20,00	42,800
382	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 100mm	m3			548,620 46,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,570
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	340,00	391,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,450
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	240,00	100,800
383	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 turnare cu mijloace clasice C8/10 gr 70-50mm	m3			2 322,985 248,076
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	50,00	217,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,576
	266330000	Beton cl C8/10	m3	1,0250	1 800,00	1 863,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,809
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	650,00	188,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	40,00	22,000
384	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm se aplica K0.6 la ciment portland M400 saci si nisip pu constructii 0.3-0.7 pu gr 30mm pavaj gr 40mm	m2			299,817 32,045
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,95	31,302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	47,04	0,743
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,50	5,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,50	27,720
	266133655	Placi din beton, pentru trotuare gr 40mm	m2	1,0150	220,00	223,300
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,700
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	340,00	7,752
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	85,00	1,700
385	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP 80.20.8 pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C12/15 de 10*20 cm	m			255,110 15,356
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	47,04	5,645
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,95	9,711
	266313001	Beton C12/15	m3	0,0480	1 800,00	86,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,50	3,570
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	340,00	1,020
	2666122800325	Bordura BP 80.20.8	m	1,0050	148,00	148,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	8,00	0,024

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.